

B 318/3

Fondazione Diabete To
Museo del diabete
Libri antichi
48/3

MUSEO DEL DIABETE
della Associazione
KAREN BRUNI BÖCHER
Via Beaumont 72 - Tel. 011/4477127
10138 TORINO

RECEIVED
JAN 15 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.

GUILLIELMI
BALLONII
OPERA OMNIA
MEDICA

TOMUS TERTIUS.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS

1911

GUILLIELMI
BALLONII
MEDICI PARISIENSIS

CELEBRIMI,
CONSILIORUM MEDICINALIUM
LIBER SECUNDUS.

A JACOBO THEVART


Facultatis Medicæ Paris. Doctore, digestus ac in
lucem primum editus.

*Prodeunt secundo emendatissimi, & Græcarum dictionum passim
occurrentium interpretationibus insigniter aucti.*

TOMUS TERTIUS.

*In quo pleraque continentur quæ ad morborum cognitionem, eorum curationem
propositis exemplis ad rem accommodatis, & obscuriorum Hippocratis,
& Galeni, & veterum scriptorum intelligentiam pertinebunt.*

*Αφόβως βιώσκειν, καὶ μὴ λανθάνειν,
Φειγζόμενα πρότερόν τε πεπαιγμένον.*



VENETIIS,
APUD ANGELUM JEREMIAM,
Via Mercatoria sub signo Minervæ.

MDCCXXV.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

GUARANTY
BANK OF

THE STATE OF
NEW YORK

IN SENATE
JANUARY 1881

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
JANUARY 1881

ALBANY:
PUBLISHED BY
J. B. LIPPINCOTT & CO.,
105 NASSAU ST., N.Y.

1881

THE
LAND OFFICE
OF THE
STATE OF
NEW YORK

ALBANY:
PUBLISHED BY
J. B. LIPPINCOTT & CO.,
105 NASSAU ST., N.Y.

1881

BENEVOLO LECTORI

GULIELMUS DE BAILLOU

Doctor Medicus Parisiensis.

Εὐπράττειν.



LLI semper mihi videntur præclare de se, deque Republ. mereri, qui, cuicumque arti nomen dederint, & ad eam nobilitandam amplificandamque animum adjunxerint, ita se gerunt, ut omni cura, & cogitatione novum aliquid quærant, quo utilitati suæ serviant, & artis illius dignitatem tueantur. Quod tametsi citra valetudinis imbecillitatem, & nonnullum rei domesticæ casum jacturamque fieri nequeat, non debet tamen vir industrius recusare, quo minus vel in extremo spiritu, & aliqua rei familiaris offensione, si quam opem hominibus suis afferre potest, id omnino experiatur. Numquam enim quantum proficiat efficiatve, eum poenitebit. Nam quum præclarum augustumque sit pro Republ. mortem oppetere, nedum privata commoda deferere, non tam hic genus mortis quæritur, quam causa ejus obeundæ, & voluntas, eaque honesto aliquo facinore, ac conatu erecta ac incitata: Quum is solum non dicatur pro Republ. animam profundere, qui medio agmine, incitante tuba, conferendisque strenue manibus id faciat, sed qui aliquo præstanti consilio, aut munere, aut umbratili aliqua exercitatione in eam curam incubuerit quæ uberes ex susceptis laboribus fructus Reipublicæ demetet & afferet. Ut qui in cura & meditatione obeundi muneris e vita excesserit, si modo in Rempub. id commodorum retulerit, idem facere credatur, ac qui Hannibalem jam ariete Urbis muros quatientem ac evertentem fugarit, & superarit. Sed qui domi simul militiæque aliquid potest, tanto tum ceteris, tum se ipso præstantior est, quanto duæ virtutes uni, non numero, sed pondere antecellunt. Atque de Republ. meretur Medicus, ut ceteri artifices omittantur qui ad nos hic nihil attinent, quicumque non erit iis contentus quæ sedula antiquitas quæsierit, coluerit, ac limarit, sed suo marte aliquid vigil sedulusque inquireret quod ad priscam illam sedulitatem adjungat. Sic quum sibi ingenio consilioque auctore dignitatem reperierit, tum præclaro eo conatu ceteros ad id aut imitandum, aut perficiendum incitaverit, ut non tam affecto, quam perfecto opere contenti quiescant. Maxime vero id erit

gloriosum, si suscepti hujus laboris fructus ad Rempub. emanabit. Quo magis non me abstinco quin hoc loco eos verbo appellem. persequarque, qui satis esse factum putant, si modo sibi studuerint, sibi cecinerint, ac vixerint. Nihilo enim a brutis differunt, quorum cura in eo omnis posita est ut ventri obediatur, immo tota in eo vertitur ac consistit. Atque eo modo, quo diximus, aliquis publicam utilitatem amplectetur, suam vero non deferere dicetur, si primum magnam aliquam ex sustinendis laboribus ceperit voluptatem, & assidua cura ac animi contentione ita tempus fefellerit, punctumque temporis puncto nexuerit, ut more eorum qui Endymionis somnum dormiverunt, omnes temporum molestias & tædia facile vincat & demulceat. Quæ enim uberior amœnitas, majoresque deliciae, quam applicando defigendoque in rem aliquam animo explere omnem expectationem diuturni desiderii, & omnes rerum acerbitates jucundo fructu otioque temperare? Quod facilius in iis usuvenit quorum nulla umquam futura est satietas. An non is de se mereatur, qui ita in negotio versatur, ut ejus honestus justusque labor honore, præmio atque splendore coretur? Suscepti vero in rebus non ludicris labores, si quis modo inde fructus redeat, honore debito auctorem suum non fraudabunt, quin eum contra omnem invidiæ tempestatem asserent, atque vindicabunt. Quod iis non contingit qui exiguo lucello mercedulaque contenti, aut rudi adumbrataque rerum cognitione, mollitie diffuentes veluti vieti, dissoluti, exanimes ac emeriti segni otio, tamquam pigritiæ suæ fomento, voluptuantur. Jam vero locus postulat, ut de instituto aliquid dicam: tametsi scriptio ipsa satis indicet quo animo id fiat, vel ut is qui scribit privatis suis studiis consulat, vel ut aliqua ratione aut paucorum, aut multorum desiderium levet, vel omnino id, quantum & qualecumque sit, ad Rempub. referre videatur. Verum ne cui admirationi sit hoc novum & insolens scribendi genus, si de nostro Consilio aliquid explicem, non erit forte a recto alienum. Hippocrates Historias morborum particulares scripsit, quod & nos hic facimus, sed more nostro scripta non illustravit. Et non Thucydidis more multa idiotis cognita proposuit vulgoque trita, sed rara & scitu digna cursim perstrinxit, quibus aut certum periculum ægris crearetur, aut aliqua salutis spes illuceret. Commentarium in sua scripta edere indignum erat tanto viro, indignum ejus otio. Credo enim illum tanti temporum singula momenta æstimasse, ut ne minimam horulæ usuram sibi ipse ad res ludicras concesserit. Quo magis a Commentario in suas historias se abstinuit, quod forte hoc ridiculum ac puerile exstitisset. Facile est enim aliquid narrando confingere, ut conficto quoque in id commento aliquid novum afferre videamur quo auram popularem aucupemur. Quæ quidem materies & leges

Leges est uberrima iis qui sese jactare, & ingenioli, argutiarumque nonnullarum specimen aliquod ostentare volunt: necnon si miro quodam modo iis placet Asiaticum scribendi genus fufum, profluens, dilatatum ac dissolutum. Hoc enim est proxime Poetas imitari, qui rebus confingendis, & pro libito excogitandis longe uberius fuliusque dixerunt, quam si vera, & ad fidem historiæ referenda conscripsissent. Veritas enim ipsa per se lucet, & intra quasdam orationis angustias coercita, ipsa tamen sese suo nutu sustinet ac tuetur. Quæ vero finguntur, ea orationis divitiis funduntur, manant & aperiuntur, nec in legentium animos prius influunt, quam ornatu oratorio, fucō, vestituque insigniantur: quum res fictæ, mutæ, inopesque dicendi sui fastidio quemque a se abalienent. At πολολογία facile mendacium fallitatemque prætexit & subornat: quod nudæ, apertæ, contractæ ac conclusæ orationi non contingit. At Hippocrates concise res descripsit, fateor, sed peculiari in dictum quodque commento opus non fuit, quum ex reliquis libris explicatio eruatur. Præterea quodammodo prævidebat (ut quisque sapiens conscius sui, nisi φιλαυτία animum perstrinxerit, rerum suarum iudex est & arbiter) tanti sua scripta posteris futura, ut omnes gregatim, pro sua quisque parte, de illis illustrandis decorandisque laborarent. At de nobis longe aliter est. Nam ea virgula non obtigit, ut credamus fore aliquos qui fetus inchoatos abortivosque ingenii nostri perficiant: nec item nobis licet esse tam politis. Præterea non est ea nostri ingenii ubertas ut plura parturiat, nec ut a posteris id expectemus quod divini Hippocratis vis pæne suo jure vindicavit. Idem in libris Hippocr. evenit ac si quis in locupletem domum venerit non explicata veste, nec auro, nec argento, nec tabulis propalam collocatis, sed magnificis omnibus rebus constructis ac reconditis. Sic in Hippocratis libris divitias & ornamenta illius ingenii solum per quædam involucra & integumenta perspicere licet. Maxime vero id nos impulit ut stilum nostrum acueremus, ne scribendi inertia & negligentia obtunderetur ac hebesceret. Prout enim in quoque eximia quædam est indoles ad aliquid agendum, ita eam ipsam explicabit: ut si quando educamur ex domestica exercitatione & umbratili medium in agmen, in pulverem & in palæstram, non modo ingenii, sed & orationis vis aliqua appareat. Ad id maxime sumus incitati Ciceronis hortatu, qui stilum præstantissimum dicendi magistrum & effectorem esse ait: *Nam si subitam & fortuitam orationem commentatio & cogitatio vincit, banc ipsam profecto assidua & diligens scriptura superabit. Et qui a scribendi consuetudine ad dicendum venit, banc affert facultatem ut si etiam subito dicat, tamen ea quæ dicuntur, similia scriptorum esse videantur, atque etiam si in dicendo scriptum afferat aliquid, reliqua similis oratio con-*

sequetur - Ut concitato navigio quum remiges inbibuerunt, retinet tamen ipsa navis motum & cursum suum intermisso impetu pulsuque remorum: Sic in oratione perpetua quum scripta deficiunt, parem tamen retinet oratio ipsa cursum, scriptorum similitudine & vi concitata. At eloquentia non pelluntur morbi, nec etiam absurditate verborum & balbutie, sed honestum est omnes artifices, in suo quemque genere, propriis & aptis ad id quod tractant, verbis uti: ut tamen si quis arte & ingenio valeat, culpa tamen non careat, si lingua hæsitet, si voce sit absonus, si vultu motuque corporis vastus atque agrestis. Quæ nos dum cogitaremus, in id studium nos coniecimus e quo tandem aliquando & fructum maximum capi posse putavimus, & linguæ volubilitatem, verborum flumen, rerum & sententiarum ubertatem manare. Non quod placeat eorum medicorum industria qui tales ex Commentario evadunt, ut si liber deficiat, jejuni & tenues appareant, si suppetat, uberes & abundantes, sed quum ipsi thesauri memoriæ credere multa oporteat, quæ in apertum usumque aliquando depromamus & efferamus, non alienum quoque erit in libris peni promptuariumque aliquod statuere, e quo brevi tempore id compendio comparemus, quod in amplissimo voluminum pelago non nisi longo tempore colligere ac venari possimus. Hic noster labor, si quando in quorundam manus devenerit, eos obsecro obtestorque ut æqui consulant. Atque existiment nos id propositi institutique habere, ut in seria magis studia operam nostram convertamus, si quando (cum DEO) pax constans otium majus est confirmatura. Quis enim in tantis bellorum tumultibus, animorum ardoribus, & fluctibus, tranquillo pacatoque animo esse possit, quum vix Rempublicam regnumque totum respirare posse omnes intelligant, nisi armis aut conditione positis, aut defatigatione abjectis, aut victoria detractis? Si tamen Deus tantum impetum represserit, flammam facesque ipsas ardentes estinxerit, dissidentesque animos composuerit, firmoque necessitudinis vinculo copulaverit, dum Musis sua serenitas & tranquillitas reddita fuerit, optimo freti otio majora præstantioraque præstituros nos pollicemur.

Vale Octavo Calend. Novemb. 1575.

A D M O N I T I O.



QUI libris conscribendis operam dare solent, dum
 varium hominum iudicium subeunt, sæpe non nihil
 de fama detrahi sentiunt, sæpe falso accersuntur. Et
 sic quum varie quoddam distrahi videant, malunt
 otio & litteris abuti quum Græce Latineque docti
 aliquid præclari edere possint, quam nomine pericli-
 tando, ingenii specimen efferre. Alii in eo laborant quidem, sed ti-
 midiuscule, dum opinionum fluctus pertimescunt. Aliis plus animi
 superesse videmus, sed quum præfractius audaciusque aliquid molun-
 tur, supercilium nimis attollunt, & nimio sui amore capti, dum ina-
 ni gloriolæ vento feruntur, ridendi sui occasionem porrigunt. At
 placet magis eorum consilium, qui timidius aliquid aggredi solent.
 Qui enim libros scribit, sive parietum angustiis coercitos, sive ali-
 quando prodituros, in eadem est ipse fortuna, in qua is qui spe-
 ctante Roscio in scenam prodierit, siquidem non raro hominum
 fallit expectationem. Quamquam audendum aliquid, præsertim
 quum non mordeantur scripta ab iis quibus natura meliorem quam-
 dam indolem indulsit. Quis porro dubitat non esse propensionem
 ad maledicendum homini ignorantiam & infantiam, quam pauco-
 rum coctam prudentiam? Quid porro ignaro, cum homine polito
 & sapiente? Nec enim licet cum eo iusto sacramento contendere.
 Nisi nos magis movet quorumdam improbitas & vafrities, qui am-
 bitiose tristes in alienis æstimandis omnia suspendunt, quo plus aliis
 sapere videantur. Edant tandem aliquid ut ambitioni suæ faciant
 satis: nam dum eorum æstimabitur labor, habebunt forte quo suam
 tristitiam leniant. Alii minime boni sunt, qui in alieno opere ni-
 mium ingeniosi esse solent. Nec mirum, hercle, si ut quisque est
 indoctissimus & insulsissimus, ita doctissimum quemque & politis-
 simum petit, & traducit. Id vero maiore licentia fit, quoniam
 nulla lex constituta est in eos qui falso aliis contradicunt: maxime
 quum id de instituto fit, ut intelligentiores (sic enim dicam) plebejis
 & mulierculis esse videantur. At lex sanxit ut qui falso aliquem ac-
 cusarit, eadem poena multaretur, qua & reus, si de crimine convi-
 ctus esset: cur non eodem fine contendere licet cum iis qui aliorum
 scripta iniquius traducunt. Quod si statuta lex esset, hominum im-
 proborum temeritas sic cohiberetur, & doctis via ad agendum auden-
 dumque securior aperiretur. Lutetiæ Parisiorum Idib. Novembris
 1575.

x

C A N D I D O L E C T O R I
G U L I E L M U S
D E B A I L L O U,
Doct̃or Medicus Parisiensis S. D.

P R I M U S Apollineis vestigia pressit in arvis
Hippocrates, fama dignus, & imperio:
Quaque impressa, suo vult tamquam jure, gregatim.
Posteritas, tanto sub Duce, gnava sequi.
Multa quidem furtim tacitis abstrusit in antris,
Quaque diu raptō, delituere, Duce,
Sed tandem emergunt, & amœna luce fruuntur,
Eruta gnavorum scripta labore Patrum.
Unus & ignavas virtute coercuit arteis,
Ingenium multis sic acuebat iners.
Nam centena licet quis lustra peregerit, annis
Argolico similis Nestori sitque Seni;
Non tamen implicitas evolvat pollice gazas,
Nec vigil Hippocratis mente capeisset opes.
Quicquid de medica dici queat, arte, disertum,
Quicquid & arcani texit Apollo sinu:
Illud in angusto divinus cortice pressit,
Ut nihil Hippocrati Delius addat inops.
Ne mireris in hoc insumi auctore labores,
Olim qui tantum ferre solebat opis,
Et qui nunc tanta morborum adstante caterva,
Longe hominum fatum, morte peremptus, agit.
Immo dira necis pepulisset spicula longe,
Contraque se levās asseruisset aves,
Immortalis agens vitam, nisi lucis & Aula
In numero optasset, sat satur, esse Deum.
Artis & ut tanta laudem mereare perennem,
Otia, re quavis deteriora, fuge.
Quid datur excelso Divorum numine majus,
Publica quam incolumis constet ut arte, salus?
Evolve Hippocratem, nec eorum temne labores
Qui scripta in primum restituere decus.
„ Nam laus scriptori debetur ut ampla parenti,
„ Nec cultor laudis debet habere minus.
„ Seminibus jactis qui dat vigil incrementum;
„ Non minus est quam qui sparserit illa solo.

A P P R O B A T I O.

HÆC Consilia Medica Magistri GU-
LIELMI DE BAILLOU, Medici Pa-
risiensis celeberrimi, olim Decani &
antiquioris scholæ magistri, erudita oratione
& summo judicio conscripta, fruantur ea qua
diutius caruere luce, futura rei Medicæ &
ornamento & usui máximo. Datum VII. Ca-
lend. Junii. Anno M. DC. XXXIV.

FR. BOVIONNIER, facultatis
Medicæ Parisiensis Decanus.

RENATUS MOREAU, Doctor
Medicus Parisiensis, & Professor Regius.

GUIDO PATIN, Doctor
Medicus Parisiensis.

INDEX HISTORIARUM

Et Consiliorum, quæ in hoc secundo, clarissimi G. BALLONII Tomo leguntur.



HISTORIA PRIMA, de homine Veneri indulgente, vertigine oppresso qui in aphoniam incidit, cum intolerabili capitis dolore, & aliis symptomatis. pag. 1. & in eam Commentarius. pag. 2. & seq.

HISTORIA SECUNDA, de illustri Domina, corpore pituitoso, capite porriginoso, dysenteriis obnoxia, fluore muliebri laborante, & in eam Commentarius. 44

HISTORIA TERTIA, de nobili viro, cui inflictum vulnus transversum paullo supra articulum manus, cum perpetua siti, & aliis symptomatis, qui delirus & convulsus moritur, & in eam Commentarius. 76

HISTORIA QUARTA, de nobili virgine Delphinate, continua febre correpta, cum delirio, & aliis symptomatis. 79. & in eam Commentarius. 80

HISTORIA QUINTA, de uxore Consulis Regii morbo febreque populariter grassante correpta, cum alvo liquida, puncticulis culicum morsus referentibus, & aliis symptomatis, & in eam Commentarius. 98

HISTORIA SEXTA, de pusione quadrimestri, torminibus vexato, aphono, convulso, & aliis symptomatis, & in eam Commentarius. 112

HISTORIA SEPTIMA, de nobili muliere fetum gerente, tenasmo tentata, & fluxu velut dysenterico: po-

stea febre continua, & aliis symptomatis, 113, & in eam Commentarius. 114

HISTORIA OCTAVA, de hortulano febre continua laborante, cum delirio per totum fere morbum, tremore, balbutie, exacerbationibus nocturnis, 117. & in eam Commentarius. 118

Consilium I. De Melancholia. 122

Consilium II. De lue Venerea. 123

Consilium III. Pro Thesaurario arthritico. 129

Consilium IV. De Epilepsia. 132

Consilium V. De Melancholia Hypochondriaca. 134

Consilium VI. De pulmonis vomica. 136

Consilium VII. De Tumore hypogastrii. 137

Consilium VIII. De febre lenta, & hydrope. 139

Consilium IX. De Phymosi. 141

Consilium X. De Catarrho. ibid.

Consilium XI. Ad fætorem oris. 145

Consilium XII. De febre continua, cum gravibus symptomatis. ibid.

Consilium XIII. De ptyalismo. 147

Consilium XIV. De febre quartana cum gravissimis symptomatis. 148

Consilium XV. De amblyopia. ibid.

Consilium XVI. De ἀνορία. 150

Consilium XVII. In quo continetur explicatio. Aph. 34. lib. 6. Aph.

Iis qui calvi sunt varices magni non sunt; quibus vero calvitio laborantibus varices superveniunt, rursus capilati

<i>pillati sunt.</i>	151
Consilium XVIII. De oculi albugine.	154
Consilium XIX. Ad tineam inveteratam.	155
Consilium XX. De Pleuritide.	156
Consilium XXI. Ad foetorem narium.	ibid.
Consilium XXII. De vulnere thoracis.	157
Consilium XXIII. Pro Dysentericis.	160
Consilium XXIV. De Volvulo.	163
Consilium XXV. Ad ptyalismum.	164
Consilium XXVI. Pro impotentia ad venerem.	165
Consilium XXVII. Pro imbecillitate visus, aut potius caligine.	166
Consilium XXVIII. Pro herpete cum serpigine.	ibid.
Consilium XXIX. Pro semitertia-na laborante.	167
Consilium XXX. De febre continua.	169
Consilium XXXI. De Causo.	174
Consilium XXXII. Ad dolores ab utero.	176
Consilium XXXIII. De Hypochondriaca affectione, catarrho dorsali, & variis affectibus.	177
Consilium XXXIV. De febre continua, cum dolore ad splenem.	178
Consilium XXXV. De abortu & fluore uterino.	179

Consilium XXXVI. De rancedi-ne.	181
Consilium XXXVII. De Causo.	ibid.
Consilium XXXVIII. De Hepatis marasmo.	183
Consilium XXXIX. De purulentis urinis.	184
Consilium XL. De febre periodica, & tumore ventris.	186
Consilium XLI. Ad Melancholica Pathemata.	188
Consilium XLII. Ad facilem uteri gestationem.	191
Consilium XLIII. De Polypo.	192
Consilium XLIV. De febre continua, cum gravibus symptomatis.	193
Consilium XLV. Pro filio Consulis tumorem in utraque mamma habente.	194
Consilium XLVI. De tumore inguinis.	197
Consilium XLVII. Pro Anglo arthritico.	198
Consilium XLVIII. De cerebri imbecillitate.	200
Consilium XLIX. De symptomatis hystericis, hypochondriacis, & catarrhoicis.	201
Consilium L. De Elephantiasi.	204
Consilium LI. De intestini ulcere & hamorrhoidibus.	210
Consilium LII. De sanguinis spuito.	211

I N D E X

CONSILIORUM MEDICINALIUM, IN TERTIO ET ULTIMO LIBRO Ballonii Contentorum.

- D**E Capitis dolore & vertigine conf. 1. pag. 215
 Pro septenni puero molesta rauce sine laborante Conf. 2. 224
 De febre nocturna Conf. 3. in quo quaritur cur Empyici nocturnas potius quam diurnas habeant exacerbationes, 229
 De sanguinis missione in melancholicis, & data occasione explicatur illud Hipp. Cur sanguis faciat ad sapientiam, Conf. 4. 239
 De causo, Conf. 5. 258
 De Impotentia coeundi, Conf. 6. 267
 De foedis coloribus, Conf. 7. 269
 De Scelotyrbe, Conf. 8. 271
 De Elephantie pedum, Conf. 9. ibid.
 De puella trienni nauseam patiente a nativitate, Conf. 10. 272
 De falsa specie Ischiadis, Conf. 11. 273
 Ad serpiginem in facie psora praenuntiam, Conf. 12. 274
 De Oculorum morbis, maxime de macula ex morbillis reliqua, Conf. 13. 275
 De Tumore Epigastrii, Conf. 14. ibid.
 De dolore cruris post ictum ex globo missili ex catapulta, Conf. 15. 276
 De varicosa hernia & hemorrhoidibus, Conf. 16. ibid.
- De suppressione urinae, Conf. 17. 277
 De Catarrho & sputo sanguinis Conf. 18. ibid.
 De Aure suppurata & manante sanie, Conf. 19. 278
 De congressus impotentia, Conf. 20. 279
 Pro quodam juvene ad venerem inutili, Conf. 21. 280
 De vetere Arthritide, Conf. 22. 281
 De paraphimosis, Conf. 23. 282
 Pro D. Villebois Seneschalio aliquid vertiginosum sentiente partim ab hypochondriis partim a capite, Conf. 24. ibidem
 Pro muliere Stranguriam septennem patiente, Conf. 25. 285
 De tumore cancroso pro D. de S. Jean, Conf. 26. 286
 De hernia pro filia D. Margeret, Conf. 27. 288
 De sterilitate an ex parte viri, an mulieris, Conf. 28. ibid.
 De febre navordii pro D. Gobelin Abbatisa, Conf. 29. 290
 De sterilitate, Conf. 30. 292
 Ad surditatis initia pro D. Bazanier, Conf. 31. 294
 De Lethargo, syncope & Cardialgia, Conf. 32. ibid.
 De puella quam ob terrificam symptomata vel possessam vel obsessam esse putabant

tabant quasi de censu tui iniquitum & numero diceretur, Conf. 33. 295
 De Scrophulis pro D. L. M. Conf. 34. 296
 De fluore muliebri & muliere cachectica, Conf. 35. 297
 De Sputo cruento pro Thesaurario. Ad D. D. Andream Laurentium Henrici IV. Gall. & Navarra Regis Archiatrum, Conf. 36. 300
 De ulcere renis, Conf. 37. 301
 De Ascensu renis & uteri prolapsu, Conf. 38. 302
 De hepatis intemperie, Conf. 39. 303
 De Affectibus hystericis & hypochondriacis, Conf. 40. ibid.
 De dolore brachii, Conf. 41. 305
 De hepatis & partium alvinarum phlogosi, Conf. 42. 306
 De Epilepticis convulsionibus & rudimentis Apoplexia, Conf. 43. ad Remp. Venetam de Legati morbo missum ibid.
 De latente pulmonis & hepatis intemperie, & aliis affectibus, Conf. 44. 308
 De Ischiade, Conf. 45. 309
 De raucitate & affectu rheumatico, Conf. 46. 310
 De affectu oris qui somnium dicitur pro Oeconomo D. Britannici, Conf. 47. 311
 De Tussi permolesta pro D. Florette Consule, Conf. 48. 312
 Pro juvene melancholico cujus mentem mæror perculit, & de suo statu dimovit, Conf. 49. 313
 De incontinentia urina & stillicidio involuntario post lithotomiam pro filio D. Machau, Conf. 50. 314
 De Cachexia cum faciei pallore & symptomatis hypochondriacis, Conf. 51. 315
 Ad mulierem recens nuptam Epilepticis convulsionibus affictam, & affectu qui spasmodicus vocatur, Conf. 52. 316
 De urina incontinentia, Conf. 53. 318
 De profluvio veneris non venereo,

Conf. 54. ibid.
 De febre assidua cum gravibus symptomatis, Conf. 55. 321
 De febre lenta, & tumoribus glandularum gutturis strumam minitanti- bus, Conf. 56. 322
 De contumacibus ruboribus post exanthemata, Conf. 57. 323
 De serpigine, specie tineæ & pyriasi, Conf. 58. 324
 Pro filia D. Habert cui tumores in collo & ulcera in gingivis soboles diathe- seos strumosa, Conf. 59. ibid.
 Ad ardorem urina, & reliquias an- tiquæ Gonorrhoeæ, Conf. 60. 325
 De Satyriasi, Conf. 61. 326
 De Vertigine & symptomatis melan- cholicis & hystericis, Conf. 62. 327
 De morsu canis rabidi, Conf. 63. 328
 De affectione hypochondriaca pro Angenosti uxore, Conf. 64. 329
 De cholera morbo, Conf. 65. 331
 De febribus diariis hectica prodromis, & rene purulenta, Conf. 66. ibid.
 De rheumatismo, Conf. 67. 333
 Pro D. Monbeliart dysuriam & stranguriam patiente, Conf. 68. 334
 Pro D. des Brosses rufficuloso ph- thifico, Conf. 69. 336
 De Arthritide, lumborum doloribus, & aliis affectibus, Conf. 70. 338
 De febre assidua cum symptomatis paraphoricis, catarrhoicis & catapho- ricis, Conf. 71. 339
 Pro muliere sterili fluxu muliebri laborante, Conf. 72. 341
 De rubore narium, Conf. 73. ibid.
 De quodam vomitum patiente cum ventris tormine, Conf. 74. 342
 Pro fluxu dysenterico & mesente- rico, Conf. 75. 443
 De tumore hepatis seu fermentatio- ne, Conf. 76. ibid.
 De Auditu imminuto qui Sapiens & desolatus dicitur, Conf. 77. ibid.
 De Melancholia hypochondriaca pro

- muliere hysterica, Conf. 78. 345
 De doloribus hystericis & hypochondriacis, Conf. 79. 350
 Pro Notario paralyticon aliquid patiente aut potius laxationem quamdam articulorum ipsarum omoplatarum, Conf. 80. 352
 Pro Domina de Boissy ischiadicis dolores patiente, Conf. 81. 358
 De Stranguria, Dysuria & Ischuria, Conf. 82. 359
 Ad fluores muliebres pro D. Præposita, Conf. 83. 361
 Pro Jacobo Mammeo raucitatem conquerente, Conf. 84. 362
 Pro D. du Brevil Cephalalgiam patiente, Conf. 85. ibid.
 Pro muliere Carnotensi febre lenta laborante, Conf. 86. 363
 De tinnitu aurium, Conf. 87. 364
 De Cachexia pro uxore Gaii, Conf. 88. 365
 De tussicula & spirandi difficultate cum suffocationis metu, Conf. 89. 369
 Pro muliere Issodunensi splenica cum metu hydropis, Conf. 90. 370
 Pro uxore Consulis de Goussencourt qua a duobus annis ter aut quater passa est effluuium sanguinis sursum deorsum, Conf. 91. ibid.
 De affectione qua dicitur *ἰππικὴ*, Conf. 92. 372
 De dolore capitis & oculorum, Conf. 93. 373
 Ad Gonorrhæa reliquias, Conf. 94. 374
 De fluxu sanguinis, & fluore muliebri cum suspitione cancrose in utero affectionis, Conf. 95. 375
 De voce pene deperdita, Conf. 96. 376
 De tussi molesta & sputo cruento, Conf. 97. 377
 De alvi fluore hamorrhoidibus, & aliis affectibus pro uxore Anglorum Legati, Conf. 98. 380
 De hepatis & pulmonum calida intemperie cum totius corporis extenuatione pro D. Judith Memmea Conf. 99. 384
 De Aphthis in ore & calida viscerum intemperie, Conf. 100. 386
 De vertigine, Conf. 101. ibid.
 Ad impediendum abortum pro filia D. Monglat, Conf. 102. 387
 Ad fluxorem muliebrem, Conf. 103. 388
 Ad molestos herpes & serpiginem cum fursure & squamimis, Conf. 104. ibid.
 Ad tumorem gena lupiam minitantem, Conf. 105. 389
 De intemperie omnium viscerum calida ad elephantiasim accedente, Conf. 106. 390
 De hydropo, Conf. 107. 391
 De fluoribus albis & aliis affectibus, Conf. 108. 392
 De doloribus capitis & ad hepar & ventrem, Conf. 109. 393
 Ad luem veneream incipientem Conf. 110. 394
 De vermibus, Conf. 111. 395
 De Arthritide, Conf. 112. 396
 De calculosa affectione, Conf. 113. 397
 De cachexia, ictero & aliis affectibus, Conf. 114. ibid.
 De pulmonis calida intemperie, Conf. 115. 398
 In hydropis metu, & pulmonis hepatisque latente vitio, Conf. 116. 399
 De calculo renum, Conf. 117. ibid.
 Pro muliere ad convulsiones epilepticas prona, Conf. 118. 402
 De inordinatis mensibus & uteri quodam rheumatismo & aliis affectibus, Conf. 119. 403
 Pro Consule jam rudimenta Apoplexis experto, Conf. 120. 405
 De ulcere inguinis & tumore, Conf. 121. ibid.
 De urina incontinentia, Conf. 122. 406
 De dolore thoracis & cervicis, Conf. 123. 407



GULIELMI BALLONII

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI,
CONSILIORUM MEDICINALIUM

LIBER SECUNDUS.

HISTORIA PRIMA.



JOANNES TASSINUS calidus temperie & siccus, veneri indulgens (ut ferebatur) vertigine oppressus, linguaque minime continens repente concidit. Obmutuit. Paulo ante gravi metu perculsus fuerat. Fandi impotens quidem, alloquentibus annuebat. Designabat locum dolentem ad dexteris lateris dextri partes, qua septum alluit. Frontem ac tempora contingenti, adurans flammensque calor percipiebatur. Paroxysmo solutus intolerabili capitis dolore captum se narrabat. Ex intervallis exsiliebat, insultabatque phreniticorum more, non convellebatur. Deinde obtumescebat, & velut sopore vigilanti occupatus delirioque jacebat. Dein rursus exsiliebat. indecore sese componens, omniaque projiciens. Ad se rediit multis ultro citro tentatis. Dextrum latus dolere narrabat, & sinistrum ante doluisse. Olim sanguinem ore rejectaverat assatim. Venam secumimus. A secta vena repetit malum: coepitque stata periodo reverti idque noctu. Restitutus tandem de reliquiis doloris in latere & capite querebatur, febre carebat, urina non illaudabiles. Nisi sedula custodia impeditus, horrenda fecisset. Spiratio frequens, parva, non magna rara, licet delirus. Aliquando parum elato pectore spirabat frequens & humile, illa ducendo Hypochondriacum aliquid congenitum erat. Pulmonicum quid putabant: aut a pure vaporem, aut tuberculum, aut convulsionem articulorum pulmonis aut adhesum, sectio, ustio, aut maturatio flagitabatur, Omnia in ancipiti erant. Alii Ephialtem, aut Hypochondriacum suspicabantur. Post magnam purgationem convaluit. Eruperant paullo ante ambustis similis pustula: an quia splenicus? ultima dejectiones albicabant: An quia abscessus ruptus est? Præter spem salus.

Ballonii Oper. Tom. III.

A

COM-

ADMIRABILE aliquid atque stupendum hæc habuit historia, quod fere & invasionis modus, & progressus, & eventus nescio quid habuerit communem aliorum morborum sortem superans. Sanus erat, & integra fruens valetudine, nisi quod aliquando de latere dextro quæreretur, aliquando de Hypochondrio sinistro. At id quod in utraque parte sentiebatur, non credebatur tanti esse, ut propterea medicorum advocato consilio, ejus ratio & cura haberetur. In progressu & eventu non minimum quoque admirationis fuit. Hærebamus in eo ut causa quæreretur hujus mali, nec tantum hoc, sed cur certa stataque periodo rediret. Quamquam non dubitamus nil in natura fieri, sive ad valetudinem, sive ad morbum, sive ad cibum & potum, sive ad humores, sive ad actiones uniusque naturæ pertineat, sine periodo & certa circuitione. Immo dum loquitur Hippocr. de oculorum firmitate, quæ quum adest, longioris vitæ nota est, sin minus, brevioris, vult impari anno hominem mori, si impari anno oculorum vis pereat. Et in eodem loco idem Hipp. Dierum imparitatem in magnis temporis & ætatis puerorum mutationibus observat. Eventus vero valde fefellit, quod mortis potius quam ullius melioris facti spes foret aliqua. Quod tam repente insolens hoc malum invaserit, id primus observat Hippoc. qui generaliter de omnibus morbis pronuntians ita scribit, *ἐκ ἐνδεῖος αἱ νόσοι τοῖσιν ἀνθρώποισι προσγίνονται, ἀλλὰ καὶ μικρὸν συλλεγόμενα, ἀδρόως ἐκφαίνονται*, non derepente morbi hominibus accedunt, sed quæ sensim collecta sunt, affatim magnoque insultu sese produnt ac proferunt. Nec enim tam subita est ad opprimendum generatio, quam ipsius adorsio & insultus. Sed quum corpus jam semen morbi in se conceptum fovet & alit, minima etiam occasione detegitur ac elucescit. Quod omnium apertissime Galenus explicat his verbis, in comm. in quartum *τὸ ὀξύον*: *Corpore nostro ad morbosam dispositionem parato, ita ut prope completa jam sit, quippiam obveniens eam manifestat. Nam vel febrem accendit, vel catarrhum proritat, vel capitis dolorem excitat. Deinde ex eo continenter ad morbose dispositionis affectionem & præparationem non sine periculo languent.* Pluraque eo loci ea de re conscripta sunt, quibus demonstratur quanta sit vis causarum *προκαταρτικῶν*, in morbis excitandis, non generandis. Aliud enim est *προξυνίδαι*, aliud *γενέσθαι*. Causa externa morbum quidem, aut dispositionem aliquam sui generis excitat, ut insolatio dolorem capitis a simplici intemperie, sed ad excitandum, irritandumque aliquid confert. Quod a me in libro consiliorum pluribus dictum est ad evertendam eorum opinionem, qui causas procatacticas in morborum diagnosi pro nihilo ducendas putant. Duo hoc loco disputare non erit præter rem, prius quum tantus calor fuerit in capite quomodo non febricitarit? Et an tantus morbus sine febre esse potuerit, accedit & illud, quod ista additio in ægris, *sine febre erat*, *ἀπύρετος ἦν*, vel *ἀπύρω*, non temere ab Hippocrate ad rerum distinctionem usurpatur. Non potuisse esse sine febre ex eo contendere posset quis primum quod omnis pene morbus febris sit, quod nullus sine febre sit, quod nullus sine febre moriatur. Sed hæc *ἀδιόριστος* non sunt audienda. 1 Omnis morbus febris dicitur, quod nullus fere sit æque communis ac febris, & qui facilius occurrat, & quod fere omni morbo comitatum præbeat. Quod Hippocrates distincte pronuntiat, *Communissimus morbus*

Dolores
fugaces
non sunt
negligendi.

Periodus
in omnibus
rebus

Impari
anno
mors.

Quomodo
oculorum
firmitas
diuturnioris
vitæ sit
signum.

Par. 115
lib. 4.
auctor.

Externa
causa ut
morbum
generet.

Calor
summus
in capite
an cum
febre.

bus febrilis est, siue febris ipsa, & omnium morborum comes est, praesertim ta-
 men ex inflammatione, & tensione abscessuum: quod non abs re adiectum *Quibus*
 est, ut excludantur morbi aliquot frigidissimi quorum febres comites non *in mor-*
 sunt. Id plenius Gal. explicavit his verbis: *Omnino in acutis morbis febres sunt bis sit*
continua: Rari enim sunt ex ipsis quibus febres non adsunt continua ut apople-
xia, & in septimo Aphor. lib. 1. febres continua sunt inseparabiles a morbis
acutis: quod bifariam audiendum, vel quod nullus sit morbus acutus, cui
non annexa sit febris, vel quod quæ febres continua morbis acutis annectun-
tur, hæ simul & incipiunt, & desinunt cum morbo acuto. Et id est ἀχάριστος
ἔχων. Non placet prior explicatio, posterior probabilis est. 2 Quum nemo *Quid sit*
dicitur sine febre mori, id de febre marasmode audiendum est. Sed ad hæc om- *febrem a*
nia illud adduci potest, quod latissime patet. Ex morbis quidam sunt febres *morbo*
ipsæ, quidam febres comites habent, atque eæ comites febres aliquando nil ha- *acuto*
bent ἀξίολογον, ut dicatur æger febrire nec ne, nil intersit: aliquando sunt ma- *non se-*
gni momenti. Alias mites sunt admodum, aut saltem tales apparent, quum in *parari.*
recessu perniciem moliantur, 3 ut febres hæ quæ partis alicujus principis διαφθο-
ρὰν sequuntur, ægri enim sine sensu, & nil tale cogitantibus medicis mori- *1. de mor-*
untur. Et hoc bonorum omnium auctor Hippocr. observat qui dum loquitur *bis mu-*
de febre quæ vitium in utero & perniciem jam perfectam consequitur, ait πῦρ *lium.*
esse βληχρόν, idest febrem esse mitem & mansuetam, ut videtur. Et hac nō-
stra memoria a corruptione uteri observatum est primates mulieres interiisse, fe-
bre latente & blande ægras tractante, quod expectationem spemque medicorum
non sine infamiae nota & ignorantiae suspitione decepit. Præter istas differentias
febris numquam a quoquam observatas, est & aliquid peculiare in febribus
observandum. Aliquando enim vis ipsius febris in partem aliquam sævit, ut
æger tantum vel se capite dolere dicat, vel renes, vel aliquam affici aliam
partem, ut febris aliquo modo κεφαλικὴ dicatur. De quo plenius in
alia historia dicturos pollicemur. 4 Quod evenire puto vel quum peculiaris *Hoc aper-*
in parte aliqua infirmitas est & vitium, vel quum febris ipsius subjectum *tissime*
est potius teter quidam vapor, qui prout vel in illas partes, vel in illas *vult Gal.*
repat, ita quoque sui notas & signa exhibet. 5 Quod & exemplis il- *comm. in*
lustrandum est, & auctoritate, quoniam ad id quod hoc loco tractatur, ma- *part. 18.*
xime pertinet. Audivimus observatum esse ab Hippocrate in Coacis (quoniam *lib. 1.*
nondum locum legisse contigit) rigores aut horrores inanes in febrium paro- *Prorrh.*
xyzmis translationem in caput asserre symptomaticam, 6 idest, dum effertur va-
por febrilis a foco, aut tenuis ichor qui naturam perturbans, & calorem af-
ficiens, eundem foris intro revocat, unde aut rigor, aut frigus insequitur pe-
riodicum. Quod si hoc frustra fiat, & potius recta caput vapor appetat: ac
si constituatur firmeturque sedes in capite, dolor oboritur sævissimus, & adu-
rentis in toto capite coloris sensus excitatur: in ceteris partibus nil simile per-
cipitur. Et vulgus se febrem in capite habere narrat. Item in passim vagan-
tibus febribus periodicis, quum semen morbi extinctum videretur, certis qui-
busdam diebus, ac si novus paroxysmus suscitandus foret, calor aut in capi-
te summus, aut in alia parte, & dolor excitatur: quod fit aut ob paucita-
tem materiae, aut quia ea nondum satis apta est ad putrendum & motum.
Denique in febrium ineuntibus paroxysmis præter consuetudinem quædam sym-

De crisi-
bus c. 9.
lib. 3.

Flatus
& ichor
animant
morbos.

Part. 8.
lib. 3.
Prorrh.

ptomata apparent, aut ingens capitis solius dolor, aut brachii, aut cruris, aut velut incubus, aut suffocatio, nonnullis quædam contractiunculæ convulsionibus similes, non autem manifestus quidam calor apparet in toto corpore, a quo febris suam essentiam nanciscitur. Quod fit, meo iudicio, propter aliquam separationem & secretionem materiei, quæ non per venas, sed per arterias aut nervos, aut inanes quosdam meandros irrepens insolentia quædam symptomata procreat ac progignit. Quod & confirmant ea quæ scripsit Gal. dum rationem reddidit cur in principiis febrium aliquando delirent ægri, aut strangulentur, aut suffocentur, aut terrificum aliquid patiantur, aut etiam sæpe moriantur. Et Hippocr. de iis scripsit, in principiis febrium sive delirium accesserit, sive alicujus membri fideratio, perituum hominem sciendum est, si non optimum aliquod signum apparuerit. 8 Ex quibus omnibus apparet contingere sæpe ut moveatur materia tum suo ipsius nutu atque sponte, utpote animata & excitata suo spiritu & ichore (nullus enim humor sine aut flatu aut ichore cito impellitur) tum naturæ vi pellente, & tum in partem aliquam vis atque impetus iste & impressio redundat. 9 Quod huic ægro nostro contigisse certum est. Unde quæri posset, an satius sit in unam tantum partem vim istius tempestatis febrilis redundasse, an in totum corpus. Nam si in totum corpus malum æquabiliter repat, plures & partes & facultates læduntur. Contra melius esset diffundi hoc totum virus, & in multas corporis partes dissipari, quam ita confertim & gregatim in unam principem partem insultasse atque impetu ruisse. Finem facturus, memorabilem locum, & ad rem maxime pertinentem adducam, ut appareat, quomodo humor in corpore diu stabulatus & suppressus, visus sit tandem, quâ data porta, irruisse in partem aliquam, & gravissime illam labefecisse. Hippocratis hæc verba sunt: *Quibus lumborum tennes & diuturni dolores, & ad Hypochondrium reducti revocatique, & ciborum aversio cum febre, dolor is valens intentusque ad caput perveniens cito cum quadam convulsione interimit.* Id est, sæpe circum Hypochondria latet humor, qui diuturnitate malitia acquisita dum sævit, furit ac virus exerit, dum caput appetit horrenda symptomata invehit, fusiores explanationem adduximus in nostris Consiliis, & in libro Definitionum nostrarum: Tertiam partem ex tribus propositis, nimirum cur Hippoc. sæpe addat, ἀπύρως. ἀπυρέτην ἰόντα aut ἀνευ πυρετῆς, paullo post explicabimus, ut rerum vitetur confusio.

TEX-
TUS.

Calidus siccus. Hoc additur ad explicationem eorum quæ postea dicentur. Nam paullo post dicitur linguæ incontinens factus fuisse, quod affectionis melancholicæ index est ex Gal. ut postea apparebit: Item quum ex inspectione faciei, capilli, oculorum & habitus, aliquid fovere Hypochondriacum suspicio fuit. Et non abs re. Nam eventus docuit latuisse nescio quid jam diu in utroque Hypochondrio præsertim in sinistro, quod tam diri morbi occasio ac parens fuerit, Ceterum duo melancholicorum genera, reperio unum per se, alterum per accidens. Per se quidem ut qui calido & sicco sunt temperamento, hirsuti & squalidi sunt, præsertim si angustiores venas habent. Nam ex gracilibus quidam sunt ἐπίφλεβοι, ut 6. Epidemiorum, alii sunt λεπτόφλεβοι. Quibus angustia vasorum est, iis major est in Hypochondriacam affectionem propensio 10. Per accidens vero ut sanguinei temperamento. Nam dum corpus δυσδιαφόρητον redditur, aut aliqua

aliqua alia causa inciderit facile massam sanguinis alterans, facile sanguis denigrescit. Et in ejusmodi sanguineis est quædam *ἰσχυρία*, sed est cum torvitate quadam & mæsto vultu. Quod Hippoc. animadvertit paucis verbis explicans posterius genus melancholicorum: & amplissime Galenus in Commenta-
Part. 17.
lib. 2
Prorrh.
c. 2.
Epid.

Veneri indulgens. 11

Hæc causa esse potest forte cur cerebrum infirmius redditum sit, & ideo ad vim morbi excipiendam opportunius. Nam ut Hippoc. docet, *Semen robustissimum est quid, quoniam a Veneris usu etiam minima re excreta, imbecilles efficiuntur*. Venus digerit, desiccatur & dissipatur: non tam quia (ut ait Gal.) corpus virosum excernitur, quam quia multi coefferuntur spiritus, & ipsa voluptas per se etiam resolvit. Hippocr. vero usum Veneris calfacere nedum refrigerare ait, non solum propter motum ipsum qui calfacit, sed ob frigiditatis excretionem. *Coitus, ait, humectat, calfacit. 12 Calfacit ob laborem & frigiditatis excretionem: Attenuat ob evacuationem: humectat ob colliquationis reliquias in corpore factas*. Sed cur semen ipsum excretum frigiditatem vocat? Bisariam hoc debet intelligi, vel quia semen quum sit quid defectum e parte spermatica, quæ natura frigida est, frigidum sit ex se, calidum ob spirituum perfusionem. Item omne aqueum ratione sui frigidum est 13, Quomodo sanguis natura frigidus ab eodem Hippocrate statuitur. Vel excerni frigiditas dicetur, quoniam diffunditur per coitum pituita, & serosum pituitosumque excrementum, cujus excretio juvat. Quomodo Hippocr. voluit veneris usum frigidis, & a pituita natis morbis conducere. Quod Aristotiles amplius explicavit.

Vertigine oppressus, linguaque minime continens concidit.

Ob inordinatum spirituum motum vertigines fieri, ac præsertim animalium illud jam testatum est. Et non mirum si elati inferne vapores præsertim maligni dum percellunt spiritus animales & perturbant, vertiginem inducunt. In iis enim potius spectatur qualitas cerebro insensa quam quantitas. Alioqui a cibo dum blandus somnus nos capit, vertiginosi redderemur. Eam vertiginem quæ agrum nostrumprehendit, calorem capitis, summum & arteriarum pulsum Hippoc. quasi hanc historiam describens, & Galenus in Commento ad vivum expressit: *Quibus in febribus vertigines a principio & capitis pulsus sunt, his ad judicationem usque febris accessio fit, si delirent, nil mirum. Gal. in com. ait contingere, ut ab initio febres moderate sint, sed symptomata caput infestent, ob exustionem, vel exalationem humorum in ventriculi corpore contentorum*. Et paullo ante, *quum caput circum agi videtur & vos, quum tenebricosum quid obversatur, σκωδῖνος appellatur*. Fit ob inordinatam spiritus flatuosi motionem, qui vel localem in cerebro generationem habet, vel sursum ex infernis fertur partibus. Et quod notandum est, scribit omnes has tenebricosas dispositiones medium quoddam tenere inter id quod periculo vacat, & perniciosum. Nam quum natura, sive caliditas nativa conatur humores fundere ac dissolvere, in hoc vis ejus quidem apparet, quia si extreme languida foret, quod *ἀπώσσει* vocat Hippocrat. ne aggrediretur quidem, sed quia omnino extenuare ipsos vapores, & per insensiles meatus excernere non potest, in hoc langue-
Aristoteles 1.
Problematon.
Par. 41.
lib. 4.
acuto.
Part. 23.
sect. 5.
lib. 6.
Epid.

dicitur ad aliquid, non omnino. Sic languor iste non est periculosus facta comparatione ad *τὴν ἀρρώσiam*. Et in eo sensu sudor dicitur signum esse & naturæ validæ & imbecillæ. Validæ quidem, quia conatus iste & vis in excernendo robur aliquod designat: imbecillæ autem, quia si naturalis calor omnino validus esset, non in sudorem, sed in quid tenuius & fuliginem reliquias istas converteret ac comminueret. Quod non intellexit Diocles. Atque inter ea quæ ex Commentario prædicto excerpti possunt notare maxime oportet initio febrium, sive febris manifesta sit, sive principium tantum sit febris, sive conatus tantum naturæ, quum alioqui omnia mitia sint satis caput aliquando invadi solere a vapore maligno qui caput percellens & replens, & velut localem in cerebro febrem pariens pulsus in temporibus, & capite afferrat, vertigines & deliria, ob cerebri quamdam alterationem, idest, præsertim si cerebrum imbecillius natura sit, & eo inclinet humor.

Lingua incontinens.

Aphr. 40. lib. 7. Sectio 5. li. 2. Epid. Apud Hippocratem reperio, *τῆς γλώσσης ἀκράτειαν, & τῶν χειλῶν ἀκράτειαν*. In Aphorismis, Si lingua derrepente incontinens fuerit, aut pars aliqua elangueat, id melancholicum est. In Epid. *οἱ παφλάζοντες χειλῶν μὴ ἔγκρατέες ἔοντες*. Qui lingua offendunt, verba repetentes subinde, & labiis moderari nequeunt. Male enim pro *χειλῶν*, legunt *χειρῶν*. Nisi forte tolerabilis dicatur lectio ut consonet cum illa particula superioris Aphorismi; Si pars aliqua velut attonita elangueat, quod *τῶν χειρῶν ἀκράτεια*, apoplecticum aliquid habeat. Tamen nullo modo probatur posterior lectio. Porro lingua *ακρατὴς*, dicitur quæ ita infirma est ut non integre vocem dearticulet, vel quæ immota sit ac velut exsoluta. Sed quid hoc significat? Melancholicam affectionem. Gal. hoc probare non potest. *τὸ μελαγχολικόν*, non humorem melancholicum, aut atrabilarium significat, sed affectum melancholicum a tali humore natum. Unde quum dixit, vere *τὰ μελαγχολικά*, idest, affectus melancholici a Dominatu atræ bilis. Sed paullo altius ascendamus. Loci sunt apud Hippocratem ex quibus forte demonstrationem horum eruemus. In 2. Epid. *blæsi, calvi, lingua hæsitantes morbos valde melancholicos patiuntur, & hirsuti quoque, τὰ νοσήματα ἰχυρῶς μελαγχολικά*. Et alio loco *blæsi & qui celeri lingua sunt, melancholici sunt*. Sed in hoc differunt omnes loci isti adducti quod quum dicit in Aphorismis, Si lingua repente incontinens fiat, de morbosa affectione sermo est. Quum vero dicit hirsutos, calvos, & blæsos melancholicis morbis obnoxios, de sanis sermo est. Nunc ad rem reversi videamus an incontinentia linguæ, & si cui pars statim elangueat, melancholicæ affectionis signum sit. Metum & mæstitiam melancholicum quid esse asseverat Galen. item Elephantum & cancos, at non potest sibi persuadere humoris melancholici effectus esse, linguæ incontinentiam, & *ἀποπλητικόν* quid. Tamen quid Galenus responderet Hippocr. in libris de morbis (quos Galenus Hippocrati adscribit) ubi Hippocr. aphoniam subitam, & incontinentiam linguæ, membrorumque impotentiam atræ bili adscribit? Verba sunt hæc, repente dolor caput occupat, & vox deficit, Intra dies septem perit, nisi febris supervenerit. Si adfuerit, evadit. Hæc patitur quum atræ bilis, Græce *μέλαινα χολή*, In capite commota fuerit, maxime vero qua parte multæ venæ fuerint, ut in collo & pectore.

Lib. 2. de morbis non longe ab initio.

re. Hic vides a melancholico humore hæc symptomata nasci quod Galenus non vult. Ac primum credo atrabilarium humorem vere mærorem & mæstiam, & pavores parere, & deliria melancholica, at succus melancholicus apoplexias, siderationes, attonitum morbum, quassus, & resolutiones membrorum afferre potest. Itaque in illo loco lib. 2. de morbis, *μελαγχολία*, male vertitur, atra bilis, potius succus melancholicus verti debet. Sic conciliare locos auctorum oportet. Quod placet Galeno in comm. Aphor. qui fatetur quidem succum melancholicum apoplexias, & consimiles affectus parere posse, quatenus ratione crassitie communicat cum pituita, non autem quatenus ad atram bilem vergit. Idest, in succo melancholico vel qualitas, vel substantia spectatur, si substantia, paralyxis, impotentia, obstructio inde gigni potest, si qualitas, ut quæ ob empyreuma, & assationem acquiritur, ea atrabilarium quid habet potius. Et ex historia de Pythione apparet, humoris quantitatem comatosas potius affectiones & oppressionem afferre, qualitatem vero deliria. Quod valde notandum est, & id duobus ex locis Galeni apparebit. Prior est in 4. Aphorismorum, si multitudo humorum magis ad atræ bilis naturam vergat, pavores fiunt & timores, sin minus, idest, si respiciat naturam pituitæ aut alius humoris, labores & convulsiones oboriuntur. Alius locus est quo docet morbos hiemales potius ob materiæ quantitatem fieri, autumnales ob qualitatem. Ista porro est qualitas quæ atrabilarios affectus parit, quantitas vero, siue sit humoris pituitosi vere dicti, siue melancholici affinitate pituitosum attingentis, oppressiones & obstructiones parit potius. Accedit & ad hos locos illud Hippoc. supra adductum, quum ait & blæfos, & hirsutos melancholicis morbis implicari illud quod dicitur, multum habet energix, & forte numquam observatum. Nomine blæforum intelligit morbos melancholicos improprie dictos, qui a pituita vere nascuntur, quæ ob similitudinem tantum quamdam succus melancholicus dicitur, nomine hirsutorum quos *δασις* vocat, eos intelligit qui proprie melancholico succo abundant. Et blæsi, resolutiones patiuntur attonitosque morbos, hirsuti, atrabilarios, qui a qualitate potius quam a quantitate nascuntur. Docuimus enim paullo ante hirsutos proprie melancholicos effici. Unum adjiciam (quod scio ridiculum fore quibusdam, tamen habet aliquid acutum) quum quis derepente linguæ incontinens sit & mutus, *μελαγχολικόν*: idest, vulgus putat a perturbatione animi, & mærore, per contractionem viscerum & animi angustias idesse. Est enim politicus loquendi modus: & qui a gravi animi pathemate in morbum incidunt, ii sæpe obmutescunt in accessionibus.

Obmutuit.

Aliud est obmutescere ægrum, aliud voce deficere atque destitui. Hoc enim majus est. Et utrumque quidam confundunt, & male quidem. Erroris forte occasio fuit, quod aliquando apud Hippoc. *φωνή καὶ αὐδή*, idem sint: ut quum in Epid. scribit, *φωνῆς λυομένης πάντα λύεται*. Nomen *φωνῆς ἀντί τῆς αὐδῆς* sumitur. Pueri enim non sunt ἄφωνοι, sed ἀναυδοί: quia vocem articulare nequeunt, utpote voci servientibus vinculis nondum expeditis. Et muti ἀλαοί dicuntur, non quod sonum edant & vocem, sed quia articulare nequeunt. Ceterum vera & germana distinctio inter ἀναυδόν καὶ ἄφωνον, petenda ex historia de Pythione, non ea quæ prima est in tertio Epid. ubi gravius multo est

Histor. 3. se apparet ἀφωνον esse quam ἀναυδος, quum vocis privatio, sub qua & sibi-
sect. 3. li. lus, & fletus, & risus continetur, quid sit deterius quam orationis & sermo-
3. Epid. nis quem αὐδὴν Græci vocant. Et ex Homero citat Achilles equum humana
voce loquutum quem αὐδῶντα ἵππον vocat, non erat autem ἀφωνος, sed
ἀναυδος. Extremæ enim aut imbecillitatis, aut oppressionis cerebri, aut extin-
Comm. ctionis caloris naturalis ἀφωνία est argumentum. Itaque & syncopas cardiacas,
ad parti- & apoplexias, & caros & catalepsis τῆς ἀφωνίας, nomine & ambitu concludit,
culam quod a communi tamquam symptomate, nempe vocis ademptione (id enim
23. lib. 4. vox hæc sonat) κατ' ἔξοχῶν intelligit, aut offensionem, aut abolitionem om-
acutor. nium actionum voluntatis nostræ arbitrio susceptarum, & ex aphonis quidam
Com. ad sentiunt, alii non. Quum una cum motu sensus aboletur, tunc proprie apho-
Aph. 51. nia dicitur, & eo modo tum ἀπόπληκτοι, tum καρούμενοι ἀφωνοὶ dicuntur.
lib. 6. Quod in Prorrh. abunde docet Gal. his verbis: Qui in morbis acutis ἀφωνοὶ
Com. in sunt, quidam horum non sentiunt ob principii affectionem, utrisque ipsos se-
part. 17. quentibus symptomatis, alii dumtaxat voce privantur, atque horum quidam
lib. 1. lesis etiam omnibus quæ ex voluntate pendent actionibus, alii sola voce ob-
Prorrh. lassa. Si igitur tum vocis, tum aliarum functionum oblatio est, principii ner-
vorum affectio est, si solius vocis, solum voci servientium organorum. At in
acutis morbis ἀφωνία deterius quid est, quam si quis derepente voce deficia-
tur. In acutis enim extremæ imbecillitatis, & extinctionis caloris signum est,
in sanis aut longis morbis oppressionem significat. Nam si febris succedat,
2. de mor. sæpe talis aphoniæ occasio tollitur, ut passim Hippocrates annotavit. Ceterum
4. Aphor. ne rerum confusio sequatur ex verbis, placet eorum interpretatio qui ἀναύδης
6. 6. 5 mutos vocant, utpote sermonem proferre nequeunt, ἀφωνος, non mutos, sed
voce privatos, & defectos, ut nil plane obaudiatur, nec articulatum, nec
alio modo sonans.

Gravi metu percussus fuerat.

Causarū externa- rum con- sideratio, Metus gravis præsertim magnas habet vires ad habitum corporis immutan- dum, & totam naturæ œconomiam evertendam aut dissipandam. Immo nos fatemur vidisse quemdam cui metus mortis a grassatoribus incussus fuerat, qui inde in febrem continuam incidit, cum alvi & omnium pene partium corporis magna perturbatione: sed inter cetera magna in systole & diastole pulsus erat inæqualitas, immo terna quaque pulsatione aliquid erat insolens & anomalon, qualiter in moribundis solet evenire. Et nisi de illa externa occasione constitisset, certa potius mortis opinio erat, quam ulla salutis spes. Itaque externæ occasiones, quas passim Hippoc. προφάσεις vocat, & φανεράς προφάσεις καὶ αἰτίαι φανερά, valde sunt considerandæ, præsertim quumquid inopinato accedit: ut constet an intrinsecus lateat causa, an forinsecus adventarit. Nec abs re meminimus de metu incusso huic ægro nostro, quum, paullo ante quam decumberet, in manus quorundam gladiatorum forte incidisset. Nam quum illi, uxori, cui comes aderat, vim afferre conarentur, putavit vel uxoris pudicitiam certo subeundo periculo tegendam, vel desperatione abjicienda esse arma. In quo perplexo negotio non potuit non magna animi juxta ac corporis concussio perturbatioque evenire. Sed si eo die ἀφωνος cecidisset, ad fortunatum istum casum causa referri poterat, at tribus aut quatuor post diebus morbus contigit. Juvare tamen potuit plurimum ad tam infelicis morbi gene-

generationem. Locus est insignis apud Hippocr. quo facile apparet aphonias ejusmodi occasione inveni posse. Et idem locus ad disputationem & examen *Part. 23.* *περί ἀφωνίας*, conferet plurimum, Verba sunt. Quod quis repente ἀφῶνος fiat, *lib. 4.* id faciunt venarum ἀπολήψεις, si sano absque occasione, vel forti alia causa *acutor.* contigerit. Tria in com. ex hac sententia venari possumus: Primum quod sententia Galeni communi ἀφωνίας nomine contineri possunt Epilep. Apoplex. & syncopæ cardiacæ. Secundum vocat fortem aliquam occasionem aphoniæque causam, vel timorem, vel maximum animi mærorem. Tertium de causis aphoniæ in genere. Aphonia, ait, fit vel læsis dumtaxat iis quæ voci formandæ serviunt instrumentis, vel iis quæ respirationi natura attribuit. Vel ob recentem exsolutionem & afflictionem virtutis. Venarum interceptio & oppressio maxime causa est præsertim in sanis.

Designabat.

Obstupefactus erat, & eo modo pressus impeditusque maligno vapore inferne elato, ut tametsi fandi impotens esset, tamen doloris locum designaret. Aliquid enim erat quod sensus ligabat; & cerebrum afficiebat tamquam partem organicam, non autem ut similem: in quo cerebro ut similari parte residet mens, & ratiocinandi libertas, vis & energia consistit 15. Quid enim vult illud Hippoc. quum ait nobis dormientibus actiones animi liberiores esse & perfectiores, quam vigilantibus, quod testantur præclari & illustres discursus τῆς διανοίας, quum obstupefactis sensibus, & præeunte moderato victu cultuque, animo veracia insomnia objiciuntur ac occurrunt? In cerebro vis duplex spectatur, una animalis quæ ipsa morbo, vino, obstructione aut aliqua alia ratione impeditur, aut oblæditur, aut aboletur; alia ratiocinans, quæ ipsa per cerebrum fusa quidem esse dicitur, & quæ in morbo impeditis etiamnum erecta ac expedita sæpe apparet. Quum enim Hippoc. scribit Epilepticos *sect. 8. lib. 6. Ep.* eosdem & melancholicos fieri prout τὸ ἀρρώστια, idest, causa morbi, vel in τὸ σῶμα, vel διάνοιαν 16: in cerebri corpus, vel in mentem, idest, Galeno interprete, in temperamentum ipsius cerebri inclinaverit, nil aliud significat quam aliter atque aliter lædi cerebrum, ut quædam actiones obstupescant, aut imminuantur, aut omnino oblitterentur, aliis incolumibus. Admirabilis enim successus & morborum mutatio in alios. Unde Hippocrates annotat Epilepticos *sect. 5. li. 2. Epid.* maniacos factos esse, & sic Epilepsia esse liberatos: Item maniam, summa mentis alienatione, & exitu e potestate ipsius mentis cessavisse, quod ἐκστασι vocant. Præterea observati sunt quidam ægri qui delirarent, non meminissent, in summa potus necessitate se non sitire pronuntiarent, unguibus in alios involarent, quod phreniticorum est, & tamen si quid de Deo rebusque divinis audirent, præclare philosopharentur, in ceteris delirarent, quid hoc est, nisi quod alias ut animalis pars cerebrum laborat, alias vis ratiocinandi (quæ in eo est quid ἡγεμονικόν) erecta atque sana existit καὶ ἥττον καὶ μάλλον, ne quis nos in verbo reprehendat? De his pluribus dicemus nisi rem istam in opusculis nostris amplius tractavisset. Æger noster ita erat affectus, nam indecore corpus componebat, sui dissimilis erat, insiliebat, jactabatur, invitis omnibus evadere volebat, quasi premeretur & urgere-
tur re aliqua quam natura excutere voluit, ideo violentos istos motus delirans suscipiebat, & tamen locum designabat, cavebatque ne sibi vena aperiretur, quod

quod id sibi periculosum fore ante dixisset.

Flammeus adurensque calor in fronte.

4. libro
Aphor.

Comm. ad
part. 17.
lib. 2.
Prorrh.
& in hi-
storia de
Phreniti-
co lib. 3.
Epidem.

Locus hic
præclarus

Ubi calor, ibi morbus, ubi frigus, ibi morbus, quod præsertim de locali affectione audiendum. Nam quum inflammatio interna est, quæ revocato ad se calore reddit extima frigida, morbus tamen in extimis algentibus esse non dicitur. Et quod nunc adjicitur de adurentis caloris perceptione, id declarat mali originem, aut potius sedem, nam origo a partibus imis erat, ut postea docebitur. Paulo ante autem demonstravimus febrem quodammodo peculiarem esse in capite, facta ad illud translatione symptomatica: unde ob venenata auræ appulsum quæ sacra cerebri sedem tetigit, & perculit, alienus calor statim conceptus est. Quicquid enim in partem irrui, aliquid alienum excitans, illud refert ac resipit naturam causæ. Sæpe vero in arte nostra statutum est, humores diu suppressos & mora, & si jam a prima generatione mali erant, eo sæpe malignitatis & virulentia procedere, ut venenum adæquent. Ceterum in capite summi caloris sensus erat, ut propterea vaporem calidum fuisse excitatum probabile fuerit, reliquum corpus calore quidem erat perfusum, sed eo mediocri. Reperio autem in plenitudine & cacochymia quum corpus vel attonitum, vel Epilepticum, & simili affectu, ut vertigine tentatur, alias frigidius reddi, veluti interceptis a plenitudine viis, & libere aditu egressuque spiritibus denegato, ut ii figi stareque videantur. Aliquando corpus non refrigeratur, sed alias suo moderato calore perfunditur, alias minus calefcit quam ante, alias febrili calore incalescit, sed maxime in parte aliqua, præsertim vel quia infirmitas est quæ propensionem ad excipiendum attulit, vel quia inclinat humor eo quodam motu temerario & fortuito, ut quum in vapore & exalatione efferat (quæ partes potius superiores appetit) res tota consistit. Quot enim sunt qui quocumque febris genere teneantur, caput nullo modo doleant, aliis, quum primum sese vel diaria febris offert, dolor pene incredibilis caput obsidet? Sic aliis aliæ partes citius tardius, promptius vel minus promte læduntur & impetuntur. Nunc audiamus quid de his senserint Hippoc. & Galenus: *Quum vitiosis succis corpus refertum fuerit*, ait Gal. *bilis atra ceterorumque acrium humorum influxiones exoriuntur, ob quas dolet eger magis, mordentur interna, & morse gravantur ab his humoribus quæ in partibus sunt venæ. Et id causa contraria redditur rei alterius. Nam repleta ab his fluxibus, quæ afficitur particula, corrumpitur primum sanguis ipse, vasa implentur, & id vias spirituum obstruit. Ideo naturales meatus nequeunt transire* (ait Hippocr. in textu) & proprie ἀπόληψις φλεβῶν dicitur ἀκοπῆς. *Quum sanguis steterit, & quum ob spiritus refrigerationes fiunt, vertigines, aphonia, capitis gravitates, convulsiones, quibus succedunt paraplexia (idest partis resolutiones, quum indissolubiler materia parti impacta fuerit) Epilepsia, quum fluxus defecerint in locos venas oppletas continentes. Loci sunt cor, hepar, vena cava. Sic quum ista est repletio venarum, spiritus non penetrant, sed sanguis concrefcit ac coalescit. Interdum toto corpore convulsiones fiunt, eaque aliquando salubres sunt & commoda. Nempe totum corpus quatientes universas partes adeo calfaciunt, ut multitudo partim per cutim digeratur, partim ad aliquam non principem partem pellatur & tunc paraplexia aliquando contingit. Ex hoc loco apparet quomodo &*

vertigines, & apoplex. & epilep. & aph. & convulsiones & capitis dolores ob venarum interceptiones, & locorum (idest partium præcipuarum in quibus ut stabulantur, aut generantur spiritus aut ad quas & importantur & exportantur. 17 Et illud est quod vulgo dicitur morbos istos fieri aut animali spirituum descensu prohibito, & tunc cerebrum per se & primo afficitur, aut vitali aditu intercluso, & per consensum fit affectus. Sed est alius locus in quo Hippocrates meminit quidam liquationis, sed potius est diffusio, Græcis *διάχυσις*, non autem liquatio est, quamquam utitur voce *ἀποτιήξεως*, quum ait Epilepsiam fieri per *ἀπότιξιν*, sed *ἀπὸ τῆς διαχύσεως* sumitur. Quum autem ista diffusio fit, & epilepsiae, & vertigines fiunt & consimiles affectus, sed non coalescit & restagnat sanguis sistiturque, nec venarum proprie fit *ἀπόλυσις*, & maxime in locis, (idest præcipuis partibus corporis, ita enim *τὸ πῶτον*, nomen κατ' ἐξοχὴν sumitur) ideo non refrigerationes contingunt, immo corpus apparet floridius & turgidulum magis. Quæ notanda sunt ad prudenter medendum. Nam in apoplexiis & aphoniis alias video Hippoc. mittere sanguinem statim sine præmeditatione & præparatione aliqua, alias video desiderare *προπαρασκευῶν* quamdam antequam iisdem morbis dematur sanguis. Loci illi leguntur apud Hippocratem & Galenum in Aphorismis: Verba ejus sunt. *Quum pituita ad carnes convertitur, homo ab hac crassus esse videtur. Nam carnes quum irrigatae fuerint, & elevata & rarefacta, sanguinem ex venis trahunt, sic bene colorati esse videntur.* Sic ne quis decipiatur rubor & *εὐχροία*, non ob pituitam fit, sed vi diffusionis & eliquationis. Unde Catarrhosos a quibus manat a capite subbiliosus ichor bene coloratos videmus; & bonitas suavisque coloris est, ut vulgus putat, medicus autem ista bona suspecta habet, & morbi prænuntia putat. Notas autem assignat aliquas quibus colligas in malis ponendam esse istam coloris bonitatem, & potius a causa morbifica pendere; Hæ vero sunt, si cum isto rubore non acute audiat, item si quum bene videatur habere paucis cibis repleti contentumque se esse dicat. Diffusio enim replet, eo modo quo vere scripsit fieri Galenus, qui dum rationem cibandi vere assignat, ait subtrahendum esse cibum metu ruptionis vasorum a plethora ob diffusionem humorum. Ergo diffusio replet. Verba hæc sunt Galeni, *Vere medio existente, & altati etiam proximo paucis & ex longo intervallo cibis nutriemus. Tempus enim id periclitatur, ne proxime accedamus ad plethoricam dispositionem, propter humorum qui hiberno temporis frigore concreverant fusionem.* Rursus & eam humorum diffusionem, & quæ inde sequantur incommoda recenset alio in loco: *Verno tempore id contingit quod & in exercitationibus, licet hæc sint saluberrima. Nam si hominem pituita plenum, vel flava bile, vel atra, vel sanguine ipso exercueris, aut Apoplex. aut Epilepsiam exercitatione induces, aut metus est ne rupto in pulmone vase aliquo malum adsit insanabile. Multi quum febricitare cœpissent, ob exercitationem (supp. nec loco, nec jure, nec commode susceptam) acutissime laborarunt. Quibus vero vicem purgationis eorum humorum qui in profundo erant, ipsa exercitatio suppleverit, evocata humorum copia ad cutim ulcera, & scabies erumpit.* Quo ex loco patet diffusionem replere, dum id quod concreverat, funditur & liquatur: Nam tunc in partes nobiles, quas *πῶτον* antea vocavit, humor irrepit, & *στάσις* stationem facit, hinc vertiginum & aphoniarum Ilias, quibus succedunt Epilep. & Apoplexiæ: In

Hippocr.
2. de mor-
bis.

Hipp. lib.
de facio
morbo.

Initio lib.
2. de mor-
bis.

Lib. 2. de
morbis ca.
de morbis
a capite
orientibus.

Corr. ad
Aphor. 20
lib. 3.

Græco est ἐπὶ πρῶτον, quod bifariam potest intelligi, vel ut mutatio vertiginis fiat & κατὰ βαρύνει in apoplexiam & epilep. ea enim successio morborum fit, vel ut dicantur ἐπὶ γινέσθαι, per causæ morbificæ augmentum: ea enim propria vis est πρὸ ἐπὶ γινέσθαι: vel ut ἐπὶ γινέσθαι, idest sequi & adjungi ad priores morbos dicantur. In quo unum monere oportet, nam in Aphorismis in ipso fusionis tempore, dum repletio fit, dum impetus ῥοπή, inclinatio, ὀργασμός, vult fieri ista, idest, epilep. apoplexiam, & consimiles sequi affectus: non requirit humorum illorum στάσις, idest, moram, stationem ut interceptis spiritibus & calore obruto πρὸς ἐπὶ γινέσθαι sequatur partium, quod tamen requirit in quarto acutorum, ac si morbi isti tum demum oriantur, non quum moventur humores, & corpus aut æque calidum est, aut seipso calidius redditur, sed quum fit ipsa στάσις. Et tamen diximus ante vertiginis essentiam esse in motu inordinato spirituum, vel dum vapor inoffensum spirituum cursum intervertit. Contra requirit humorum stationem & pigritiem & moram, ut tum demum morbi ipsi oriantur quum obrutis, conculcatis, & oppressis spiritibus & humoribus viarum omnis adimitur libertas 19. Et ideo ante dicebat etiam convulsiones quæ inde consequuntur aliquando utiles esse, quod quatientes corpus pigritiem & restagnationem ipsam, ut sic dicam, humoribus adimant, & sic primæ eos meatuum libertati restituant. Quod dicitur de apoplexia verum esse potest, sed de epilepsia & κατὰ βαρύνει, & vertigine minus, quoniam in istis affectibus etiamnum calor moderatus corporis adest. Quæ omnia quoniam obscura sunt, & lectorem in legendis veterum scriptis morari possent, brevi rem totam aperiemus. Diximus ante aliquando spiritum animale descensu prohiberi, aliquando vitalem ascensu ad veram morborum attortorum ὑπαρξιν: Si in cerebro sola est obstructio & oppressio, & dum humor movetur, aut in substantiam cerebri, aut in meandros & ventriculos, aut vertigo, aut quid simile oritur; non est necesse refrigerari corpus, nec humorum στάσις fieri: nisi forte dicas nomine isto στάσις duo intelligi, & egressum e propriis vasis, & firmitatem contumaciamque, ut humor non amplius resiliat in propria vasa, nisi valde attenuatus, & ideo non habeat fluxum & refluxum: Nam revera duæ ista maxime ad morbos istos magnos generandos valent. Nil enim tam valet ad morbi magnitudinem, quam quum humor in proprio vase non regitur, sed in insolentem locum regeritur, in quo turgescit & tumultuatur. Quid enim facit delirium in phrenitide perseverans nisi quia egreditur humor e proprio conceptaculo, in febribus autem continetur adhuc, & inaequaliter turbatur sanguis? Quid in arthritide & nervosi generis morbis firmitatem constantiamque morbi facit, in venosi generis affectibus inconstantiam, & facilem solutionem, nisi quod in nervis impactio & στάσις spectatur, in venis fluxilitas, ut præclare docet Hippocrates? Quid sanguis in capacitatem vase proprio egressus tantum molestiarum affert: idem sua vena coercitus non facit, nisi quod grumofus sanguis facit στάσις? Itaque egressio ista ad pertinaciam morbi facit, ut mirum non sit si in Epilepsia quia ventriculo insolenter continetur humor aut crassus, aut sua qualitate molestans, tantæ turbæ & motus inordinati concitantur. Ergo est ubi quum humores funduntur capitis gravitates, ἀπολήψεις vertigines & similia reddere possunt cum perfrigeratione & veluti congelatione concretione & στάσις; est ubi quum moventur, & eadem committunt, non, adest ea conculcatio, congelatio & στάσις. Ideo ut ante monui, alias in

Galenus
& Hipp.
videntur
contradi-
ctione, la-
borare.

Phrenitis
unde.

Lib. de
locis in
homine.

iis malis repente secatur venam Hippoc. sine fomento ullo, alias in iisdem secatur ^{4. Acute-} venam quidem, sed præparatione præmissa: quia in his refrigeratio est, in il-^{rum.} lis non est. Quod tribus de causis puto evenire. Primum si vir & mulier ob ^{In apo-} διάχυσιν, aut iram, aut insolationem, aut plenitudinem cito laxatam aut ver-^{plexia cu-} tiginem, aut consimili affectu repente corripiantur, eveniet, ut malum adoria-^{randa} tur mulierem potius cum partium algore, quia humorum ^{aliquan-} ~~σάσις~~ fit potius, ^{do vena} quia mulier frigidior, quia ob angustiam viarum oppressio potius evenit, quia ^{secanda,} ob desidiam crudis abundat humoribus, quia hepar & mesenterium facile ob-^{aliquādo} struuntur in his: At vir qui calidior, vasa habet ampliora, non frigidis sca-^{non, sed} tet adeo excrementis, & humores habet fluidiores, & ideo magis & promptius ^{foris uten-} ~~αὐτὸν~~.
καταρρήγνυσθαι (ut verbo Hippocr. utar) si forte apoplect. aut Epil. aut ver-^{de mor.} tiginosus fiat, aut ἀφωνος, non ea congelatio & refrigeratio fiet, quia non ea
est ~~σάσις~~, & ἱμηνίς, quæ in natura frigidioribus apparet. Secundo, si ven-^{mulie-} tres inferiores mali sint auctores, & in cerebro tantum morbos excitent ^{rum.} ~~συμπάθειαν~~, ob revocationem subitam caloris ad centrum, refrigeratio potius eveniet & congelatio, quam si in capite malum sit. Quod declarat idem Hipp. nam quum loco prædicto de iis affectibus disputat, requirit ~~σάσιν~~ humorum fieri in locis, idest, vena cava, corde & hepate. Non meminit cerebri. Re- vera enim agit de affectibus iis quatenus localem in cerebro non habent ge- nerationem, sed per prohibitionem ascensus spiritui vitali ad cerebrum. Ter- tio, est ubi humores in quibusdam tenuiores sunt & calidiores, & qui tales aphonias facere possunt qualitates potius quam quantitate, est ubi frigidiores sunt. Et si ab eodem iisdem affectus specie induci possunt, non iisdem nume- ro existunt. Quamquam & calidus & frigidus humor frigiditatis sensum in-^{Calidus.} ducere possunt diversa quidem ratione. Declarant rigores & horrores sæpe a ^{humor re-} calidis & humoribus & ichoribus nati, ut passim Hippocrates demonstrat. ^{refrigeratio} Quarto aliud est quum oppressio fit, & materiæ opprimentis copia adest, ^{nem po-} aliud quum ea abest. Nam in historia de Pythione memorabile est quod ^{est indu-} scribit Galenus, ut scias quomodo copia humorum lethargicas, torpidas, & ^{cere.} comatosas affectiones potius inducat, delirabat Pythion, veteres delirium hoc ^{Hister. 1.} referebant ad abstinentiam veneris, quam Græce ~~πλὴν ἀποχλῆς~~ dicunt, quasi ve- ^{lib. 3. Ep.} ro suppressio seminis in cerebro dum sua quantitate opprimeret delirandi occa- sionem dedisset. Ex eo autem colligebant multum seminis suppressum quod multum & varie spueret (at hoc risu potius excepit Galenus, quam gravi aliqua contentione oppugnavit.) Contra exemplo eorum quibus os cerebra aperitur, docet copia & oppressione, & humoris congestione induci non de- lirium; sed potius caron, & comatosum aliquid. Quod notandum est. Om- nino enim id verum non videtur, quod plerique delirent ob præsentiam hu- morum biliosorum eorumque multorum. Nisi forte dicas delirium induci non ^{Unde so-} ratione quantitatis, sed qualitatis. Testatur ~~καὶ μα ἀγρυπνόν~~, in quo biliosus hu- ^{por vigi-} mor quidem est, qui quia vel pituitescit, vel forte magna copia obruit, ^{lans.} ideo mistum affectum ex vigiliis & somno inducit. Testatur quoque & eruptio parotidon. Quis enim dubitat materiam parotidon eam esse quæ febrem conti- nuam committebat, quæ quia magna copia est, & a natura sua ob constitu- tionem cerebri frigidam quodammodo mutata, inducit caron, qui sæpe paroti- don eruptionem præcedit? Et in phrenitide delirioque tametsi qualitate humor

peccat, nec tam quantitas materiae spectatur quam ejusdem qualitas, tamen est certa quædam quantitas materiae, ut crises quæ inde sequuntur testatum relinquunt. Nam nec parotides oborirentur materia regeſta a cerebro, nec gibbositas phrenitin ſequeretur. Quod Hippoc. in Epid. meminit: *Coco, ait, in spina gibbositat facta est in spina ex phrenitide, huic nulla medicamenti portio conferebat, &c.* Quæ gibbositat ob translationem materiei non fieret, niſi quædam moles eſſet, & non qualitat potius in phrenitide dominaretur. Et in Aphor. 5. lib. 7. rismis dysenteria ſolvit furorem & hydrops (quamquam quidam non legunt ὄδρα, ſed ὄδρῳ) ob. translata a cerebro ad partes inferiores materiam: At furorem, Græcis, *μανία*, & exitum e poteſtate mentis, Græce *ἐκτασις*, committit humor paucus quantitate, ſed qualitate, ut ita dicam, multus.

Ad eas rationes quas ſupra attulimus quum explicaremur cur humoribus aut commotis, aut tranſumptis, aut aliter affectis quidam *ἀφρονι* & *ἀπνοι* reddantur, & exiis alii incaleſcant, alii toto corpore refrigerentur, poteſt & adduci quinta ratio, quam non ſolum conſiximus, ut id explicaret, ſed ut obſcuritatem vocis, *σπάσις*, qua uſus eſt Hippocrates in ſententia prius adducta, evolveret: Item ut omnibus notum eſſet de univerſali morborum generatione per humorum confuſionem, & ſanguinis perturbationem. Quum humores commoventur, & ſanguis qui ad prudentiam facit perturbatur alteraturque, aliquis *ἀφρων*, aut vertiginosus, aut aliquo ſimili affectu præditus eſſe poteſt. Idem & calidas omnes partes habet, ſi humores ſibi vias mutuo non obſtruant, ſi ſeſe non obtrudant ſimul & obruant. Sin. autem veluti e proprio conceptaculo educti aſſatim in:

Explicatur quo modo affectus cum Aphonia conjungantur.

Sub ſi nem. lib. 1

inanitates, 20, aut cavitates quasdam publicas irruperint, ibi ſeſe obtrudentes, conculcantes ac opprimentes, tunc humorum *σάσις* fit, ut illo loco loquitur Hippoc. & illam humorum *σάσις* alior, & per caloris oppreſſionem, viarumque interceptionem, partium refrigeratio conſequitur. Sic quum commotis, aut confuſis, aut aliter affectis humoribus & ſanguine *ἀφρονία* contingunt, aut cum calore, aut tepore, aut humiditate, aut ſudore, aut algore, prout hæc aut illa offerunt ſeſe, ita medendi conſilium variabit. Totam vero rationem generandæ phrenitidis & affectuum melancholicorum tradit in libris de morbis his verbis: *Quum bilis commota fuerit in venas, & ad ſanguinem ingreſſa fuerit, tunc ſanguinem dimovet ex propria motione & ſolita compage, item ſerofum facit & calfacit 21. Calfaſtus autem corpus recalfaſcit, & febricit homo & deſipit. In Græco eſt, *χολὴ κινηθεῖσα διεκίνησεν καὶ διέρρησεν τὸ αἷμα τῆς ἐνὸς αἰσῶς καὶ κινήσιος*. Ubi dubium eſt num Hippoc. retulit, *συσάσει καὶ κίνησιν*, ad verbum, *διεκίνησεν*, an vero nomen *κινήσιος*, ad verbum *διεκίνησιν* retulerit, & ad *τὸ διέρρησιν*, dictionem *συσάσειος*. Ut hic ſit ſenſus, Bilis dimovet ſanguinem ex propria motione & naturali, item *διέρρησεν ἐκ τῆς συσάσειος*, convertit in ichorem & ſerum tamquam ex propria natura, conſiſtentiaque emovens. Niſi quis dicat verbum *διέρρησιν* eſſe abſolutum, & nullam motionem ſignificare.*

Lib. 2. de morbis.

Et ſub finem libri ejusdem ita ſcribit: *Deſipiunt homines ſanguine corrupto, & ex conſuetâ motione emoto.* Et alio in loco: *Dolor caput repente dolet, & ager impotens ſit quum atra bilis in capite commota fluxerit, maxime in partem in qua plurima ſunt venæ, in collum, inquam, & pectus.* Sic in 4. acutorum ut ante dictum eſt ad generationem iſtorum gravium morborum *ταῖς ἐν ἰσθμῶν* fieri ait, hoc loco *κινήσιος ἐκ τῆς ἐνὸς αἰσῶς συσάσειος* 23. Quæ omnia quum obſcura

obscura sint, ita accipienda sunt: Sanguinis ad sapientiam facit, ut ipse ait, alio loco de aere & spiritu idem dicit, idest, dum sanguis complectens reliquos humores naturales, suas habet inclinationes, momenta, & motus, necnon propriam suam compagem consistentiamque retinet, tunc homo mente constat, & deliramenti nihil in se habet: sed quum commotis humoribus tum iis qui extra venas sunt, tum iis qui in venis sunt, sanguini & sua motio deest & compages, necnon acquisita seri & ichoris natura, alteratio contingit, necesse est tunc alienationem quamdam induci, utpote alterato eo quod in primis, ad sapientiam facit. Sed quærat quis, an quum phrenitis sit & calidus affectus, necnon vertigo, aut Epilep. aut Caros, aut Apoplex. numquid humorum & *εἰς* fit, quod in quarto acutorum vult, & declinatio fit a propria motione & systasi? Ita sane. Nam ut postea docebimus, delirium a phrenitide distinguitur, quod in delirio humor perfluat venas, in phrenitide e vasis aut egressus videatur, aut saltem impactus, id quod *εἰς τὴν ἑχὴν* proprie dici potest. Ut ta- ^{Phreniti-} ^{dis & de-} ^{lirij sim-} ^{plicis di-} ^{stinctio.} men ingenue dicam in utrisque affectibus idem & eodem modo fieri existimo. Ceterum ambiguum latet in vocibus *εἰς* & *σύνεσις*. Nam aliquando idem sonant, ut apud Gal. *τὸ πᾶν τὸ εἰς* pro *σύνεσις* sumitur. *Σύνεσις* crassitudinem, coagmentationem, substantiam, corpus & concretionem significat, Cornarius vertit compagem. *Σπᾶσις* duo contraria significat apud classicos, diremtum, seditionem, discordiam, controversiam, item stationem, stabilitatem, constantiam ut *τῇ κινήσει* opponatur, & *εἰς τὴν ἑχὴν*, opponatur *τῇ κινήσει*. Sic, ut verbo absolvam, ut cataphoræ fiant, hemiplegiæ, apoplex. vertigines, humor primum e proprio motu dimovetur, & compage; deinde quum dimotus est, rursus *εἰς*, idest, *σύνεσις* habet. Sed hoc quid sibi vult? Duplex est *εἰς* & *σύνεσις*, una naturalis & vernacula, & ante morbi genera- ^{Duplex} ^{εἰς} tionem viget, altera contra naturam & morbosa, & ea ad inductionem morbi ejusque accretionem facit. Idest, humores prius suam habent quietem, quæ si interruptitur, tum virus suum exercent, quum agitantur, suam & *σύνεσις*, & propriam *κίνησιν* amittunt, alienum vero accipiunt motum, & dum sese in locum alienum affatim turmatimque conjiciunt ac proripiunt, conculcati quodammodo & oppressi suam habent quamdam *εἰς*, sed alienam & contra naturam.

Paroxysmo liberatus narrabat se incredibile capitis dolore divexatum. 24

Quum paroxysmus aderat, & erat *ἀναυδός*, non *ἀφρονός*, nec *ἀπνός* 25, ut ante demonstravimus, ea faciebat quæ delirantium sunt, utpote cerebro affecto. Sed non omnino perierat judicium, at ligati erant sensus quodammodo: sed sensus communis vis aliqua supererat. Et ut antea docuimus, alias in cerebro facultas animalis læditur, alias ratioctrinatrix ipsa. Sic absolutus paroxysmo meminerat fere omnium quæ antea acta fuerant, immo & dolorum. Hoc quod dicitur fidem accipit ex Aphorismo Hippoc. Qui parte aliqua corporis 2. ^{Apho-} ^{rismor.} laborant, ii, si mens ægrotat, magna ex parte dolorem non sentiunt. Et is quidem præsentē paroxysmo locum dolentem aliquatenus designabat, sed effari non poterat. Simile quid legere est in Epidemils: *Polemarchi uxori in morbo 5. Epid. articulari coxa dolor 26. Causa erat quod menses non prodirent. Vox intercipiebatur per totam noctem ad meridiem. Audiebat & sapiebat, & per manum significabat quod circa coxam esset dolor.* Id quod ægro nostro contigit: Fiebat

Fiebat autem id quia tantum affectum erat cerebrum ex eventu, non per se & primo. Alioquin non ita saperet, & meminisset eorum quæ acta sunt, & locum designaret. Potius enim spiritus ascensu prohibebantur, quam descensu. 4. Epid. Dubiumque esse possit num ἐξ ἐπιχέσεως, ut loquitur Hippoc. laboraret, ut materiae virulentæ suppressio, cujus pars tenuior ὀργᾷ diaphragmati proxima, & notam quamdam ei inurens, ipsum affecerit, & communicatione affectus cerebrum quoque laborarit. Nemo enim dubitat quin affectio diaphragmatis facile cerebro communicetur, immo ob phlogosin ejus deliria contingant. Quod præter ea quæ in libris de locis affect. a Galeno scribuntur, patet, ejus quoque fidem facit historia de Tychone, qui quum in pectore percussus esset, affectumque diaphragma, statim deliravit & excitatus est risus ὀρυβώδης, tumultuosus, relicta enim pars spiculi in diaphragmate erat. Ideo enim φρένες dicuntur, quod ἀπὸς τῶν φρόνησιν conferant, non quod sapientiæ sedes sit, sed quoniam πῶν φρενῶν affectio, τῶν φρένα κ' φρόνησιν labefactet. Quamquam ista πῶν φρενῶν appellatio non placet Hippocrati, seque non videre ait cur ita vocentur, nec quam vim ad sapiendum intelligendumque habeant. Sed nil hic de nominibus moror.

Phreniticorum more exsiliabat ex intervallis.

4. Epid. Videor videre illud quod in Epid. scribitur de quodam adolescente Phrenitico: Huic (ait Hippocrates) febris erat adurens, insomnis, mente motus est τρόπον ἀκόλαστον, protervo et insolente quodam modo, ἀνίστασθαι, μάχεσθαι, αἰχρομυδίαι: crebro desurgere, pugnare, turpia obloqui: idem in Cononis famula: Ex dolore capitis incipiente, ait Hippocr. ἔκτοδιν ἰγνέτω, exiit extra se et abalienata est, clamor, querela multa, raro quies. Quæ omnia phreniticorum seu proprie, seu improprie dictorum propria sunt: Quo loco notandum valde unum est, quomodo nimirum dolor capitis repente oboriens varias morborum ideas pariat. Nam in ista famula phreniticum quid attulit, in aliis aliquid Epilep. & Apopl. ut patet ex Aphor. Quicumque sani repente dolore capitis capiuntur, et statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris prehenderit 28. Quo loco typum apoplexiæ exprimit, ait Galenus. Sed hæc duo, muti fiunt, stertunt, characteristica sunt morbi attoniti. Et quum ait, nisi febris: declarat aut a pituita malum esse, aut a succo melancholico. At si humor est tenuis, efferus, calidus, & calorem inducens in partem quam occupat, alia doloris species & diversis comitata symptomatis exoritur. Præterea quum exsiliisset, absurda aliquando dixisset, impetum in affidentes fecisset, involasset in omnes, stragulas abjecisset, indecore corpus composuisset, dixi id fecisse phreniticorum more, ac si proprie hæc conveniant delirantibus valde, & phreniticis, & fanaticis. Galenus Com. in Prorrheticum videtur evertere opinionem eorum qui ex eo phreniticos judicent quod ejulent, vociferentur, & exsiliant. At id verum non est. Veræ phrenitidis proprium quidem, si nil sit quod impediat, sed in doctrina Hippocratis triplex phrenitis reperiri potest, una vera in inflammatione & alteratione cerebri posita, altera impropria quæ obscura dicitur & ἀσαφής, quæ in alienatione temperamenti cerebri, non solum in alteratione consistit. Et ea modo se habet ad cerebrum, quo febris hæctica ad corpus febrile & hæcticum. De qua audiendus est Aphorismus Prorrh Tremula, blanda, obscura & contrectantes desipientia valde sunt phrenitica. Tertia etiam

am impropria est, ut quum quis phreniticus quidem est, sed non valde insanit, nec ea facit quæ vere phreniticus. Id porro fit quoniam præter humorem biliosum desipientiam facientem, est crassus alius & frigidus qui inducit aliquid comatodes & κατὰφροσύνη. Quo modo audiendum esse vult Galenus illud lib. 3. Epid. *Nec phreniticorum insanivit quisquam, quod aliis usu venit, sed alia quapiam cataphora segni graviter peribant.* Illa enim tempestate & febres & phrenitides mixtos per quamdam ἑξοχλῶ, & dominatum habebant humores. Nam ægri initio febrium omnes soporosi fiebant, & non valde sitiebant: & quod febrientibus in suo genere convenit, idem & phreniticis, illi non valde sitiebant, & non insaniebant multum. Vacuitatem sitis Galenus refert ad id quoniam phrenitici ratione perturbationis mentis non sentiunt se sitire, unde alio loco βραχυπότης dicuntur, item & ad extinctionem quamdam facultatis appetentis. Prior ratio non placet. Nam quum, ut dixi, omnes delirantes etiam dum æstus adest, & indigentia potus, id non sentiunt tamen, nil novum dixit Hippocr. quum ait istos phreniticos non sitiisse. Non sitiebant potius ratione mixtæ affectionis. Quod Galenum non vidisse miror. Sed audiamus Galenum de ista segni cataphora & phrenitide. *Non est mirum collectis crudis succis in corpore soporosos simul & dementes fieri. Soporosos ex multitudine & frigore succorum, dementes quod humores putrescentes acrimoniam pariunt & calorem.* Non enim audiendum est eos periisse phreniticos κατὰφροσύνη, quod lethargus successisset phrenitidi, sed quia phrenitidi juncta foret κατὰφροσύνη νωδρά. Ego vero non alienum scribere videbor si istam affectionem τυφομανίαν appello. Ea enim est phreniticorum affectio quum in somnulosum coma inciderunt, ita ut oculos tollere non possint, sed lethargicorum more eodem loco permaneant. Revera autem τυφομανίας nomen vere exprimit φρενίτην μετὰ κατὰφροσύνης: unde Cornarius apud Hippocrat. τυφομανία affectum vertit, stupida insania ex phrenitide, & lethargo mixta apprehensum. Nil autem hoc loco interest si dicas, ex phrenitide & lethargo, an ex phrenitide & cataphora. Quamquam eorum essentia differt. Et quoniam in mentionem τῆς τυφομανίας incidimus, rerum series & ordo postulat ut affines dictiones explicemus: hæ autem sunt τὸ τυφῶδες, sive τυφλῶδες, & ὁ τυφός. Apud Hippocratem multiplex τυφός legitur (forte legendum τυφός, ut distinguatur a nomine τυφός, quod insolentiam & inanem lætitiā significat.) Nomine autem τυφός comprehendit febres quasdam ardentes in quibus multa est humiditas juncta, ut etiam initio febrium fracti, debilitatique & dissoluti ægri videantur. Quas adumbravit loco prius adducto ex tertio Epid. febres ardentes, & initio erant καματώδες, non καυματώδες, ut male quidam tempore Gal. legabant. Et libro adversus Lycum τυφώδεις πυρετοί, e genere humidarum febrium censuit, quod in paroxysmis multo humore totum corpus madet ac tepet, ut mirum non sit si dissipatum & dissolutum langueat. Quod etiam ipse Hippocrates demonstrat quum explicat quinque aut sex τυφούς. Τυφός, inquit, *nomine natur, primum febres fortes tenent, calor acutus, & a gravitate debilitas, internis crurum & manuum impotentia, inutilia membra sunt. Si quis erigere velit, non erigitur, si quis interrogat, præ dolore non potest respondere.* Denique τῶν τυφῶν ἡ τὴν τυφώδεις essentia in hoc existit, ut præsentē calore multo, pravo, acri, dissolvente, & multa materia facile dissipabili, & corporis natura effe-

minata & vieta, impotentia sic multa, dissolutio, virium casus aut jactura; & nervorum effeminatio, ut semisiderati, & semimortui jaceant ægri. Unde non abs re forte τῦπον vertit Cornarius, Stuporem attonitum, quod in febre τυφώδης, resoluti ac languidi decumbant ægri. Quamquam τυφός nomen invenerit ab incendio, dicitur enim ἀπὸ τοῦ τυφισθαι, idest incendere, ardere, comburere, non autem ἀπὸ τοῦ τυφισθαι, idest, inaniter efferri & inolescere. Quod mirum est. Si enim ab igne & incendio nomen meruit, cur paraphrasi, & circumlocutione vertimus, & explicamus τὸ τυφώδες, & τῦπον per stuporem, impotentiam, virium fractionem, immobilitatem, & ignaviam? Hæc enim pugnant cum ignis agilitate. Sed calor febrilis præsertim multo obrutus humido, ut suam non habeat ἐκλαμψιν, & in corpore delicato segnitiam, & stupiditatem facile accersit. ut ex eo eventu, & casu nunc apud veteres τυφώδης significet ἀοργή, νωθρόν, βαρύν, δυσκίνητον, & Gal. ἐν γλωσσῶν τῶ ἐνέον, sive ἐνέον, utroque enim accentu pingitur, καθεζόμενον, idest, bardum, mutum, surdum, desidem. Et quoniam τυφώδες ἐνέον significat, idest mutum, stultum, tum vocis similitudine, tum significationis proximitate addita littera λ, non legunt τυφώδες, sed τυφλώδες. Et sic in Epid. τυφλώδης legitur: τυφλόν enim cæcum significat, item & ἐνέον, idest surdum, & mutum, quod qui natura surdi sunt, & muti existunt. Item τυφλός, pro obscuro, ignaro & inepto sumitur, ut quum τὸ μέλλοντος τυφλός dicitur, rerum futurarum inscius. Quod si legendum esset τυφλώδης, ceteris omnibus littera λ, esset addenda, legendumque τυφλομανία, κὶ τυφλός, pro τυφομανία, & τυφός 31. At hoc alienum est. Et in Epidemiis quum τὸν τυφώδεα opponit ὀξύθυμῳ, μανικῷ, nomine τὸ τυφώδης, intelligit irasci nescium, socordem, veternosum, ignavum, & lentum: ut non tam spectanda sit vocis derivatio ἀπὸ τοῦ τυφισθαι, nobilitas enim & agilitas, & expeditus motus potius designaretur, quam casus iste de quo dictum est, quod τυφός, significet febrem cum stupore quodam & ignavia junctam, dominante humore, & virtute fracta. Quamquam κατ' ἐξοχῶν, febris τυφώδης, dicitur, quum hepatis est inflammatio, quemadmodum κρυμώδης, quum pulmo inflammatus est, & ἐρυσσιπελατώδης κὶ λεπυρία, quum ventriculus est affectus. Quo in sensu audiendum illud Hippoc. *Leipyria febres non solvuntur, nisi cholera morbo superveniente*: idest, Erysipelas in ventriculo ob inflammata in eo bilem & æstuantem non solvitur, nisi evacuatione bilis sursum deorsum, in modum τῶν χολερικῶν, ut loquitur in Epid. idest, cholerae morbi.

Sed ut ad finem res perducatur, revera τυφλώδης, & τυφώδης, legi potest, quod τυφλόν, non dissimilem, τῷ τυφλώδῃ significationem nanciscatur. Quamquam retinenda potius vox τυφώδης, quam alia, ut littera λ, non cogamur ceteris vocibus quæ inde derivantur, addere.

Pergamus ad explicandum quomodo æger noster haberet aliquid phreniticum. Tria sunt quæ phrenitin exprimunt, absurditas verborum, indecora corporis compositio, doloris vacuitas, & additur morum dissimilitudo: quæ tamen delirantium sunt etiam propria: sed delirium est perpetuum, & febris assidua: de quibus plenius paullo dicemus in Comment. in sequentem particulam.

Ex intervallis.

Qui delirant, si delirandi finem non faciunt & febriunt, phrenitidis magna est suspicio, si ex intervallis delirent non φρενίτις, sed cum febre παραφροσύνη, si-
ne fe-

Probabili-
lis causa
cur ita

Cornar.
verterit.
Galen. in
linguis.

4. Epid.

Aetius
cap. 89.

Sermo 4.

Tetrab. 1.

In Coac.

5. Epid.

Phreniti-
dis signa.

ne febrē *μανία*, aut *μελαγχολία* dicitur. Ita enim Gal. Quum phrenitis & mania mentis noxa sit, proprium est maniae febre carere, ut phrenitidis febrem adesse. Sed nunc explicemus differentiam phrenitidis, & τῆς παραφροῦς καὶ παραφροσύνης. quæ in febres continuas cadit: quæramusque an in phrenitide delirandi sit aliqua intermissio, quoniam vox illa τὰ πολλά in Aphorismis quum ait, qui parte aliqua corporis laborant, magna ex parte dolorem non sentientes, iis mens ægrotat: exempli gratia, phreniticus doleat partem aliquam, quum mens ei ægrota sit an dolorem non sentit τὰ πολλά, idest, per vices & intervalla aliqua? Nam si delirium est perpetuum, consentaneum est ut perpetuo dolorem non sentiat, & non sitiat, siquidem non sentit se potu indigere. Bifariam hoc debet intelligi, vel enim Hippocr. dixit, dolorem non sentiunt τὰ πολλά, tamen mens ægrotet, ut moneat nos attendere diligenter ad delirantes, qui tamen aliquando sapiant, sentiantque dolorem, & de eo aliquid commententur, tamen dicentur delirare tamen aliquando doloris se sensum habere dicant. Satis est si τὰ πολλά, idest, magna ex parte dolorem non sentiant, *Acuta & subtilis interpretatio vocis,* Vel ita audiendum est, ut per vocem τὰ πολλά, crebras in delirantibus mutationes intelligat, ut delirent modo audiendo, modo videndo, aut simili aliqua alia ratione: nec est idem delirii typus, nec in eodem se subjecto, sensumque exercet mens delira. Itaque phrenitici non delirabunt τὰ πολλά, sed semper, quum foveatur malum in cerebro eo modo quem Galenus exprimit, & in libris de locis patientibus, & in Epidemiis ut paullo ante adumbravimus: *Ardentium febrium & phrenitidis idem auctor est: Sed quum in vasorum capedinibus una cum sanguine continetur flava bilis, utcumque accendatur, febres ardentes fiunt, præsertim 32. si in pulmonis venis, aut jecoris, aut ventris (maxime vero circum os ejus, ut Com. in part. 33. sect. 3. lib. 3. Epid. notat, & part. 9. sect. 1. lib. 1. Epid.) bilis effervesceat. Si quando ad solidas partes pervenerit, & permeaverit, rigorem efficiet. Sin ad cerebrum ejusque membranas sit impaeta, phrenitides inducit. Verum priusquam inhaereat perfluens venas in his sitas, non phrenitides, verum ea qua in vigoribus adsunt febrium deliria excitat. Sic bilis in isto statu austrino ad caput sublata, & in cerebro defixa ejusque membranis, phrenitides generavit 33. Ergo in παραφροσύνῃ adhuc vagatur humor perfluitque, & permeat venas, in phrenitide e conceptaculis egressus est, & contumaciter ad partes adhærescit. Et Gal. aperte explicat illud quod obscure dictum est ante ab Hippocrate quum scripsit: Quum vero humor in locos fluxerit, stationemque habuerit. Superest ut nodum dissolvamus de febre in qua quis delirat. Nam si phrenitis est, necessario febris magnarum inflammationum comes est, sed est phrenitidis tantum symptoma, ut contra febrium proprie dictarum, in quibus certa pars affecta non est, delirium symptoma existit. De iis autem ita sentit Galenus; Delirare solent aliqui ob vitium quod in ore ventriculi existit, & in febribus ardentibus, & in peripneumonia, & in pleuritide 34. Sed deliria ob affectum diaphragmatis non multum distant a phrenitide. Quippe per ceterarum partium affectus, atque per febres ardentes delirium mitigatur, quoties morbus, idest, aut peripneumonia, aut pleuritis, aut καὶ ἄλλοι declinat. At phrenitidis propria nota est, ut ne in declinatione quidem febrium quiescat delirium. Quum enim propria cerebri sit affectio, paullatim accidit, sed quiescere subito atque affatim non solet. Ceterum dubitet quis si phrenitidis febris symptoma-*

ptomata est, & febris, quæ symptoma est, & phrenitis; quæ morbus est simul incipiant & desinant, qui fit ut quum febris declinat, ipsa phrenitis non quiescat. Nam non videtur ipsa febris, quæ ab inflammatione cerebri pendet declinare, aut remittere, aut cessare posse, nisi una pariterque ipsa inflammatio declinet atque concedat. Quæmadmodum deliria quæ febrium continuarum sunt symptomata febribus declinantibus ea quoque declinant atque remittunt. Sed meo quidem iudicio hæc per comparationem audienda sunt. Nam quum phrenitis localem inflammationem significet in cerebro, delirium perseverat etiamnum febre declinante, quod audiendum facta comparatione cum aliis deliriis aliarum febrium, siquidem in cerebro manet impressio. Quamquam vere non declinat febris quin declinet quoque phrenitis, & exadversum, sed delirium omnino non qui elicit. Ceterum hoc addemus de phrenitide, quoniam controversitur inter classicos an sit inflammatio cerebri, an meningon. Tenuis membrana varie ac multiplici plexu cerebro implicatur atque involuitur, quo fit ut vix inflammetur ea membrana, quin & inflammatio parenchymati ipsius cerebri communicetur. Sic phrenitis est definienda per inflammationem membranarum & ipsius cerebri. Nisi quis dicat lædi potius cerebrum, & phrenitin hujus morbum esse, non meningon, quoniam actionum functionumque integritas a recta cerebri, non autem a meningon temperie dependet: quod si verum est, earumdem læsio ab offensa temperie cerebri emanabit. Tamen quia eadem semper est medendi ipsi phrenitidi ratio, sive primario, sive secundo afficiantur, aut membranæ aut cerebrum, ideo parum refert curiose hanc questionem proponere ac conari dissolvere.

Non convellebatur.

In cerebro variae mansiones sunt. Aliquando ut pars organica afficitur, aliquid quando ut similis, & tunc διανοια affici dicitur. Alias partes anteriores læduntur, alias posteriores, membranæ alias, alias substantia, & σεία ipsius partis. Aliquando nervi, & ex iis alias qui ad auditum faciunt, alias qui alium ad sensum conferunt. Sic tametsi cerebrum unum quid ex se sit, tamen prout in has aut illas partes & mansiones repit humor, ita variae morborum ideæ excitantur. Quod Galenus in libris de loc. affectis explicavit: Et præsertim in Prorrhethico, *febris ardens tum ob alias causas, tum ob cerebri inflammationem a qua fit. Et tunc ex propriis phrenitidis signis continua est desipientia. Ex ea vero humiditate qua in cerebro redundat spiritus flatuosus procreatur, unde aurium tinnitus sunt 36. Pari modo excacatio caligoque, quum crassus humor vel spiritus oculos invadit. Naribus vero ingruens humorum copia sensum gravitatis in ipsis facit.* Et hæc sunt conclusa in capite materia, quemadmodum & eadem symptomata suscitantur per febres essentielles quarum sedes est aut in pulmonibus, (ut ante ex Galeno demonstratum est, aut in alvo. Atque ex priore loco docetur eundem humorem in eadem parte varias excitare symptomaton species, prout variae particulae occupantur. Ut mirum non sit si æger noster convulsus non sit, vel quod nondum eam qualitatem humor acquisiverat quæ ad excitandas convulsiones requiritur, vel quia in locis nondum constitit in quibus esse debuisset ad convulsionum generationem. Non enim quivis humor quovis loco contentus id facit. Habebat quidem quasdam σπασμους, sed non πικρους, id est quasdam contractiunculas patiebatur, sed non convulsiones. Alibi autem docuimus quid differat πικρὸν ἀπὸ τοῦ πικροῦ. Et mirum fuit cur non Epilepticus, aut Apoplecticus

plecticus factus fuerit: nam locus est in Coacis in quo Hippocr. In dolore capitis ἀφωρίαν suspectam habet quod habeat aliquid aut Epilepticum, aut Apoplecticum. Sed hic noster æger non erat vere ἀφωρος, sed ἀνυδός.

ἀφωρία
cum do-
lore ca-
pitis sus-
pecta.

Et veluti sopore vigilantibus occupatus delirioque jacebat.

Horum demonstratio fere ex superioribus pendet quum disputavimus περὶ τυφομανίας. Nam ut ante docuimus, delirium erat, & phreniticum quid cum κατὰφρεν, quam lentam & stupidam dixit. Atque revera quum cerebrum natura sua sit frigidum, accedentibus vaporibus aliunde, aut in eodem ob contentam bilem accensis, facile κῶμα ἀγρυπνον excitatur. Immo & in multis febribus continuis, in quibus somnus nocet, somnolenti sunt ægri cum vigiliis quibusdam, præsertim si cerebrum plethoricis symptomatis auctum sit, ac multa acrium vaporum copia cerebrum feriverit. Nam dum Galenus explicat qua ratione in febribus somnus timores & convulsiones inducat, non aliam rationem reddit quam quia pravi humores, quum incocti permaneant, dominante calore febrili exhalationibus pravis cerebrum oppleant, quas si vincere nequit obruitur, unde occasio somni profundioris, & ipsarum quoque parotidon, immo & convulsionum & timorum: Contra bonæ coctiones utiles somnos inducunt. Ceterum nescio qui fiat, ut morborum cerebri & notitia, & curatio difficillima sit. Notitia quidem, quoniam multi convulsi sunt, pavoribus consternati, phrenitide, Apoplex. Epilep. sublatis, lethargicis affectibus oppressi, sideratiq; in quibus nullum fere vestigium mali, aperto cranio inventum est, nec sanguis, nec aqua, nec ichor, quamquam Medici qui historiam morbi vidissent, & terrifica symptomata observassent, certo affirmarent, sibi que persuaderent se aut inter membranas, aut in cavitatibus, aut alia in parte, aut abscessum, aut sanguinis aut aquæ copiam deprehensuros. Et dum eventus eorum spes falleret, stuporque & admiratio eorum mentem percelleret, conabantur aut aliquid confingere quo mortis inopinatæ prætextum obtenderent, aut occasionem causamque arte quadam prætexerent, ut prætexendis confingendisque occasionibus istis honesta excusatione, culpa & vituperatione sese assererent ac liberarent. Et nos sæpe in ista alea versati sumus, primariosque medicos versari vidimus, quasi cum spiritu ipso animabili, & anima spirante mortis occasio evolveret. Ut tanto cautiorem prudentioremque medicum esse oporteat, & in investigandis rerum causis diligentior, quanto res sunt abditiore occultioresque, & sæpius de spe sua deciderit. Adeo obscura est morborum capitalium ratio, & evolutio difficilis. Curatio quoque non minore difficultate est involuta, quoniam nec topica vires suas integras in cerebrum exerunt, nec assumpta innocue propter contrarias quæ sese offerunt indicationes, a capite causam mali amoliri possunt, præsertim si ea penitus cerebro hæret, & si ipsum τῇ πρωτοπαθείᾳ laborent. Si enim συμπαθείᾳ, non tantis difficultatibus res implicatur. Et data opera, si otium est, quamquam ἐκ τῶς τῆς ὁδῆς, morbos ad cerebrum pertinentes breviter expediemus, & præsertim affectus soporosos. Apud Hippocr. passim reperitur λήθαργος, κῶμα, κῶμα ἀγρυπνον, κῆρος, κατὰφρεν, κατοχή, κατάληψις, παρακοπή, παραφρεσύνη, παράκουσις, μανία, ἐνσασις, & quæ ab his derivantur, ut κατανεχθέντες, καταλαμβάνοντες, καρῶμενοι, κατεχόμενοι, & consimilia: horum ideas & differentias recensere non alienum. Ut scias an ex humorum varietate desumenda sit varietas rerum, &

Coma
vigilans
unde.

Com. ad
Aph. 67.
lib. 4.

Morbi ce-
rebri dif-
ficiles co-
gniti.

Difficiles
curas
sunt mor-
bi cerebri.

an prout nomina ipsa differunt, ita rerum distinctiones formæ & ideæ differre videantur.

Omnis morbus aut intemperies est, aut solutio continui: intemperies aut simplex, aut cum humore, humor aut biliosus, aut melanchol. aut pituit. aut sanguis ipse. Intemperies simplex, aut cum frigidityte, aut cum calore, aut a siccitate. Mixta vero si partim sit intemperies simplex, partim humor aliquis. Accedit & varietas partium in cerebro affectarum. Nam aliud est caput affici, aliud cerebrum: Quum enim cerebrum affici dicitur, vel ejus partes anteriores, vel posteriores, & quæ cum spinali medulla communicant, vel ventriculi, iique aut anteriores, aut posteriores aut medii afficiuntur. Rursum vel cum febre, vel sine febre affectus est. Sic pro ista humorum, partium, & ventriculorum varietate, pro præsentia absentiaque febris res evariant. Quamquam sæpe nomina confunduntur, ut sit potius de rebus, quam de verbis laborandum. *Κῶμα* & *κάρος*, fere pro eodem sumi videntur: sed tamen alia est idea *καρωπικῶν* ἢ *κωματώδεων*. *Κάρον* vertunt soporem: & definiunt per resolutionem imaginatricis facultatis, sensum motumque omnem adimentem excepta respiratione. Causa est crassus & viscidus humor qui ventrem præsertim anteriorem occupat. Sic est symptoma facultatis imaginatricis. Clausi omnino sunt oculi, & privatio motus sensusque, superest respiratio. In Apoplexia substantia cerebri potius afficitur, & ejus pars anterior posteriorque, perit respiratio. In caro ventriculus potius anterior occupatur, nec omnino perit sensus, & eo sopore discusso bona valetudo consequitur. At Apoplexiam, aut paraly. aut hemiplegia excipit. Ab Epilepsia differt convulsione, & quod in Epilep. & anterior & posterior juxta Gal. ultimâ particul. lib. 6. Epid. pars occupetur. Et oculi sunt aperti aliquando, in catalepsi & catoche partes posteriores occupantur potius, attollunturque palpebræ. A lethargo differt, quod febris caron præcedat (quamquam omnino carus sine febre esse potest) lethargum febris consequatur. Et carus sæpe aliorum morborum symptoma est, ut initia vigoresque febrium comitatur, præsertim quum vaporum crassitudo cerebrum offendit obruitque (ut in Prorrhethico docet Hippocratis interpretes) ut in febribus pituitosis, & iis quarum sedes est circum ventriculum a collecta illuvie. Et febris quæ adest excitans *κάρον*, tamquam symptoma, major est & apparentior quam quæ in lethargo est. Quo modo forte audiendum illud Hippocr. qui morbos vocat *ληθαργικὸν* & *ληθαργος*, quorum ratio fere eadem est ac peripneumoniæ. Fit autem quum focus febris continuæ est in pulmonibus (nam ante ex Gal. docuimus febrium focum in pulmone quoque consistere) & ii obstructi sunt valde, & humore crasso, putrique pleni: qui enim ab ea materia sumi excitantur, dum obruunt anteriores cerebri partes *ληθαργικὸν* π inferunt; & *καρῶδες*, & *κωματώδες*. Et ab eo accidente quoniam agri obliviosi, socordes, veternosique jacent, affectus *ληθαργος* dicitur. Quamquam proprie magis *κάρος* dici debuerat, siquidem omnis soporosa dispositio dimissis palpebris, liberâ existente *κατὰ* π respiratione, præsertim quum symptomatice succedit, *κάρος* dici potest. Sed lethargus generali nomine dicitur, quoniam *ληθαργος*, ὡς *ληθαργον* ignavum, desidem & obliviosum significat, ut in arte parva Gal. legere est. At lethargus proprie dictus affectio cerebri est. Et definitur affectio cerebri a repentina oblivione nomen habens, vel delirium intermissionis expers cum febre, sopore, & celeri oblivione junctum. Celeritas autem oblivio-

2. Prorr.

3. de morbis.

Carotica affectio ob affectos pulmones.

oblivionis significat in æqualitatem motus materiæ in cerebro . Delirium ratione febris est , sopor ratione materiæ quæ generatione frigida est , corruptione vero calida .

Κῶμα videtur confundi cum caro, sed propter suas differentias debet distingui. *Coma quid.* Si enim carus inexpugnabile dormiendi desiderium cum immobilitate significat, ἀπὸ τῆς κώματος differt quod pro specie habet κῶμα ἄγρυπνον. Dicitur autem venter, & marcor. Definitor deficiens & imbecillus motus facultatis imaginantis, a frigido & humido magnam somni cupiditatem inducens . Duplex est coma, somnolentum, & vigilans, illud lethargicis proprium, hoc phreniticis : in somnolento demittuntur palpebræ, sed excitati ægri sapiunt & respondent, mox desipiunt, quod variæ imagines τῶν φαντασιακῶν represententur. Sic Coma somniculosum longe etiam differt ἀπὸ τῆς κάρου. Galenus in Prorrhethico ex quorundam, *Com. ad part. 1. libr. 1. Prorrh.* & sua opinione dicit omnem καταφοράν κῶμα significare apud Hippocr. asseveratque hoc verum esse. Et sic καταφορά significat propensionem ad somnum delationemque, quamquam sunt & qui καταφοράν duplicem faciunt, unam somnolentam, aliam non somnolentam. Proprie tamen τῆς καταφοράς nomine appetitus summus dormiendi, & summa inclinatio designatur. Et hæc de Comate & Caro dicta sint. Nunc de Catocho & Catalepsi, qui affectus sunt soporosi, & idem significant. Catoche & catalepsi a cataphora caro, & comate differunt in hoc quod in catalepsi, & catocho sit summa in somnum propensio oculis apertis, in Comate, Caro, & Cataphora committuntur oculi & palpebræ 40. Et hoc plurimum interesse dicunt ad causæ diagnosis. Etenim καποχήν κὴ κατάληψιν ab humore frigidior & sicciore originem habere dicunt, cujus sedes est in posticis cerebri partibus & ventriculis. In comate & caro anteriores occupantur, estque humor frigidus, pituitosus, crassus. Galenus Catochon ab exhausto spirituum inducta refrigeratione quadam & siccitate in cerebrum oriri scribit, *Com. in particul. 55. lib. 2. Prorrh.* exemplo adducto de eo qui quum impensius operam litteris navasset, ac elucubrasset, factus est κατεχόμενος. Κάποχος enim dicitur ἀπὸ τῆς κατέχεσθαι, & τῆς κάποχα dicuntur ea quæ morbum καποχίαν inferunt, vel significant morbos fixos stablesque. Sunt qui κῶμα ἄγρυπνον κὴ κάποχον, idem esse putant, asseruntque quidam proceres Medici κάποχον, κατάληψιν καὶ κῶμα ἄγρυπνον reperisse se in eadem significatione apud Hippocratem. Quamquam revera differunt. Nam *Catoche & coma vigilans quid.* κάποχον simplex intemperies frigida & sicca committit, κῶμα ἄγρυπνον pituitosus & biliosus humor committit : ideo inter phrenitin proprie dictam & lethargum ambigit. Quod si & catoche & coma vigilans bilem & pituitam causas sui agnoscunt, idem plane significant, debent tamen distingui. Fernelius idem esse contendit. Nunc rem absolvamus. In caro, cataphora, & comate multa est humiditas cum refrigeratione nervos imbuens atque dissolvens, unde immoti & stupidi commissis palpebris manent : In catocho & catalepsi siccitas est potius quædam cum quadam perfrigeratione, & veluti evacuatio dissipatioque spirituum. Et quoniam de catalepsi & Catocho nil adhuc inter auctores, nec de causa, nec de sede, nec quem locum habeat inter alios affectus soporiferos constare video, in his vocibus explicandis paullo accuratior ero. Primum dubitant a qua causa, nam alii a frigiditate & siccitate esse dicunt, ut Galen. Unde differens de pulsu τῶν κατεχομένων, ait in illis privationis motus causam frigiditati & siccitati tribuendam esse. Alii a succo melancholico esse ajunt, &

Com. in vere affectum esse melancholicum. Alii a sanguine esse eoque multo, ut & co-
 ma vigilans quod Galeno scribit aliquando causam agnoscere sanguinem mul-
 tum & bilem. Nam quatenus multus sua copia premens, soporem inducit,
 quatenus remissa est bilis, vigiliarum occasio adest. Et quatenus & vigilant &
 Prorrh. dormiunt $\alpha\lambda\epsilon\pi\tau\chi\alpha\iota$, & cataleptici, medium quid esse putant inter phrenitin &
 lethargum. Et revera confundunt catalepsin cum typhomania, quam quid mix-
 tum diximus ante ex Gal. ex phrenitide & lethargo. Atque in primis audia-
 mus Aetium, deinde ceteros adducemus. Nam & Aetius, & Fernelius, & Gal.
 & Rondeletius suas habent historias de catalepsi, quibus colligas modo ab his,
 modo ab illis causis pendere. Ut tandem nil de catocho & catalepsi definitum
 existat. *Media est affectio inter phrenit. & lethargum, species delirii medicis*
 Aetius cap. 4. *catoche & catalepsis dicitur, ex humore atra bilis magis contingens. Pericu-*
 sermo 2. *losior est quam lethargus, verum in febribus lethargo similibus consistit. Ali-*
 Tetrab. 2. *quando dormiunt, aliquando palpebras apertas habent, aut nictant, aut in-*
tentos oculos habent. Immo immobiles habent, ut neque si quis oculis manuum
obtundat, claudant, voce & sensu privantur, nec audientes, nec responden-
tes. Et quum vellicantur admovent aliquando manum ad nares & os, & ta-
men non sentiunt. Spiritus densus, aliquando rarus. Pulsus parvus & debi-
lis. Per intervalla magnus spiritus. Alvus ob stupiditatem adstringitur. Nec
omnino phreniticis similes sunt nec lethargicis. 42. Quandoque ob sanguinis
multitudinem caput occupantis & implentis malum fit. Ita sanguine abundan-
ti adolescenti contigit. Factus enim vere catalepticus quarto die evacuato mul-
to sanguine liberatus est. Ex hoc loco patet tum a sanguine catalepsin oriri,
tum a quapiam alia causa: ideo dixit in febribus lethargo similibus evenire.
Ac si dicat febrem in lethargo essentialem esse, in catalepsi symptomatica non
est febris, nec essentialis cum catalepsi ut est cum lethargo, sed catalepsis ipsa
symptomatice in febrem incidit.

Historia Aetii de adolescente declarat a sanguinis copia esse catochon: supra
 demonstravimus $\alpha\kappa\omega\nu\iota\alpha$, a repletionem esse. Catochus autem sine febre $\alpha\kappa\omega\nu\iota\alpha$ est.
 Historia Gal. superius adducta ex Prorrh. de condiscipulo qui invigilaverit char-
 tis, declarat catalepsin esse per quamdam refrigerationem & squalorem $\tau\epsilon\ \pi\rho\alpha\tau\epsilon\upsilon$
 $\alpha\iota\sigma\theta\eta\tau\iota\kappa\acute{\eta}$: in vero somno refrigeratio quidem est, sed humectatio mediocris non
 reddit animantem inexcitabilem. At in catalepsi ficcitas & marcor quidam red-
 dit inexcitabilem. Historiae sunt aliae apud Rondeletium quibus colligas a suc-
 co esse melancholico catalepsin, aut veluti a melancholia morbo. Narrat de
 Puella quae quum eum cui nupserat parum amaret, eo affectu correpta est prae
 marore 43. Quum absens erat maritus aut de eo nil audiebat, restituebatur,
 audito ejus nomine, corripiebatur. Et quum ferret hydriam recordans mariti in
 via sedebat, oculos apertos habebat, larvam, aut arte statuam effixam dixif-
 ses. Non movebatur, non quicquam interrogata compulsaeque respondebat.
 Rondel. cap. 20. *Historia mirabilis 2. de morbis.*
 Vere erat morbus isto quem Hippocr. $\epsilon\pi\omega\nu\iota\delta\alpha$ vocat, Latine, cura & anxietas
 five agritudo animi dicitur. Ut quemadmodum $\alpha\omega\nu\iota\alpha$ est corporis, sic $\epsilon\pi\omega\nu\iota\delta\epsilon$
 est animi: & $\alpha\lambda\epsilon\pi\tau\alpha$ utriusque est. $\epsilon\pi\omega\nu\iota\delta\epsilon$ autem affectus vere est melancholicus.
 De eo nos dicturos amplius pollicemur.

At contra ea quae dicta sunt occurritur bifariam: prius quod nec frigiditas
 & ficcitas catalepsin inducat, ut nec melancholicus succus: posterius nec item
 san-

sanguis . De frigidity & siccitate ea est ratio : Catalepsis cito hominem occupat , item & cito aliquando solvitur . At frigidity & siccitas non cito inducitur , ergo nec affectus eis congener cito inducetur . Nam quod a Gal. dictum est de Epilep. idem & de catalepsi dici potest : verba hæc sunt , *Verum non ab ariditate & vacuatione Epilepsiam generari , sed a succo crasso vias spiritui obstruente , hoc est argumentum quod & cito fiat & solvatur* . Quomodo ergo inanitis per vigilias spiritibus , refrigerato & evacuato cerebro marcescenteque catochæ subito inducetur ? Revera illo loco Gal. agit in eos qui Epilepsiam nasci putabant ab ariditate , squalore , & veluti hæctica intemperie cerebri ipsius . Galenus vero instat , quoniam hoc repugnaret facili Epilepsie generationi invasionique , & facili solutioni . Ergo est potius ab obstructione in ventre aliquo , non ab intemperie cerebri . Tamen idem de catochæ videtur dici posse , præsertim quod spectat ad exhaustum spirituum & refrigerationem siccitatemque cerebri . Nam de humore melancholico aliud est . Quis enim dubitat quin humor melancholicus possit catochon inducere , eo modo quo melancholiam morbum ? Et quum epileptici fiunt melancholici per diffusionem materie in corpus ipsius cerebri , non in ventres , an ut melancholici fiant multum temporis requiritur ? Nequaquam . Ratio vero eorum qui Aetium arguunt quod statuatur catochon a melancholicis succo esse , est , quod non omnes melancholici fiunt cataleptici , frivola est , irrita & inanis . Nam quemadmodum non omnes qui impensius vigilant , nec qui multo sanguine abundant cataleptici fiunt , sic nec omnes melancholico succo abundantes in catochon proni labuntur . Nunc expediamus quomodo catochos de repente oriatur , tametsi causa esse videatur refrigeratio , marcor & siccitas cerebri , ut historia vigilantium immodice detexerunt .

Cap. 7.
libr. 3.
loco. aff.

Qui epileptici
fiunt melancholici

Ego vero sic sentio : Catochæ quadrifariam potest occupare cerebrum , & actiones quæ a cerebro sunt labefactare . Primum per præsentiam humoris ; secundo per intemperiem ; tertio per resolutionem & primigenii humoris , & spirituum primigeniorum cerebri absorptionem , ut quid hæcticum in cerebro esse videatur . Idem , Secundus modus fit per alterationem , Tertius per alienationem , ut exemplis patebit . Quarto fortem aliquam imaginationem rei tristici ; ut spirituum animalium vel fiat conculcatio oppressioque vel dissipatio . Quomodo tunc melancholia dicitur , & cum affectibus melancholicis congruit : Eo modo quo prius citavimus ex historia puellæ maritum odio habentis , & ex Hippoc. quum disputat περί ερσιδος . Quæ omnia nisi ad unguem tenueris , de catalepsi nil umquam certum habueris . Maxime vero ad veram essentiam catalepticos non tam præsentia humoris requiritur , quam ex intemperies , & anxietates sollicitudinesque animi de quibus diximus , concurrente maxime corporis & cerebri temperamento , ut corpus sit siccus , strigosiusque . Præsentia humoris est vel ut sit sanguis , vel ut sit succus melancholicus . Sanguis bifariam , vel sua quantitate premens , vel qualitate , idem , ut mora in cerebro per vigilias , aut mæiores melancholici humoris naturam acquirat , florem enim facile suum & nitorem sanguis amittit . Sua quantitate dum sanguisprehendit premitque cerebrum , præsertim si libera est respiratio , utpote partibus obsessis posterioribus , & si juvenis est , qui quum non facile obruatur & stupidus jaceat , a copia sanguinea pressus , veluti vigilans manet : tunc catalepsis sanguinea dicitur , & ad καμὰ ἀγρυπνίαν proximitate accedit .

4. Modis
catochæ
fieri potest

Sin qualitate potius sanguis peccat, tametsi prius esset laudabilis, melancholica catalepsis dicetur. Fit autem quum plenitudo est aliqua in cerebro ad vires, quam quum natura non regit dum moram trahit ibi sanguis facile immutatur, præsertim si quis calor alienus adveniat, ut tota affectio *μελαγχολική* esse dicatur. Et quemadmodum corpora sanguinea si effluvium non habent, melancholica redduntur: quod in toto corpore fit, id in capite fieri potest: ut particularis 44 sit suppressio & ob congenerem suppressionem, morbi congeneris generatio, quo in sensu Hippoc. dicebat: *Faciei color bonus, & tristitia multa, malum*. Quo loco Gal. demonstrat quomodo *ἐξέρπουσι* melancholici fiant, quum facile sanguis aduratur, & succi melancholici naturam acquirat. Quæ in eo Com. scribuntur huc maxime pertinent. Maxime vero sanguis in capite immutatur, si quis aut natura sit melancholicus, aut ex eventu, & non *αὐτὸν φανερός* *προφάσει*. Nam quum melancholici utrovis modo sint, perpetuo aliquid animo versent atque volvant, facile ea cura, agitatioque sanguinis mutationem conciliat. Atque eo modo tales in catalepsin proni sunt, præsertim vero si quæ causa extrinsecus adventarit, quæ semen morbi ipsius sepultum excitaverit. Et tales Catalepses repente possunt incidere, quemadmodum & epilepsia, & apoplexia. At non sic quæ ab intemperie frigida & sicca, aut quæ a resolutione, aut a mærore, quas explicare consilium est. Si quis avidius & diutius incumbit chartis, præsertim si noctes insomnes ducit dissipatione spirituum & siccitate præsertim humorum fluentium & spirituum, rigidus potest manere & catalepticus, quasi in cælum raptus 45. Sic non est quod ii argutuli requirant longum valde tempus ad inducendam istam intemperiem frigidam & siccam, & præsertim quod pertinet ad alterationem, & fluentes tum spiritus & humores, Quid enim tam facile dissipatur, instauratur quam spiritus? Testantur ii qui statim expallescent & dissolvuntur, guttula vero vini resurgunt & ad se redeunt. Et dum quis ita exhaurit labore cerebrum, jam rudimenta futuræ catalepseos habebat, prout perseverabat effluvium spirituum, sed malum non apparuit, quamdiu jam partes solidæ invadi cœperunt. Sunt enim quidam morbi qui non prius apparent quam jam tacite clamque aliquot tempora percurrerint, & quum nosprehendunt, jam pene in vigore sunt. Quod de dipsaco elegantiissime & subtilissime Gal. docet, ait enim diabetem qui affectus est renum non protinus dignosci: sed quoniam renum naturale est desiderium, & ab eo sensus nostri non afficiuntur, etiam quum ad statum venit, ne percipitur quidem. Quod caninæ appetentiæ (quæ analogia respondet diabete) non accidit, quia enim ventriculus animali desiderio tenetur, protinus ejus affectiones deteguntur & apparent. Itaque quod de dipsaco diximus, idem de catalepsi, ea præsertim quæ intemperiem frigidam siccamque cerebri sequitur, dicemus. Quum enim profert, jam principium morbi videtur elapsum, & vigor adest, in perpetuo enim tenore malum perseverat. Est & alia catalepsis a quadam resolutione per alienationem cerebri, & ea repente incidit, sed non solvitur facile, immo letalis est. Quod repente incidat, id audiendum est quoad sensum, non quoad generationem. Nam occasio causaque fovebatur sensim, sed affatim malum sese repræsentat: Unde quum nos alloquimur agros, videmus eos statim mutos, & oculis apertis catalepticos fieri, dispositione hectica jam contracta, & vitio impresso partibus sese statim proferente. Ante docuimus duplicem esse phrenitin, unam

Part. 1.
lib. 2.
Prorrh.
Gal. c. 7.
lib. 3. loc.
aff.

Qua ca
talepsis
repente
non inci
dit.

Ca. 3. lib.
6. loco.
rum ma
le affe
ctum

unam manifestam in alteratione cerebri, alteram occultam in alienatione. Et hæc deterior est. Idem de catalepsi dici potest. Proprie autem catalepsis, quatenus speciem morbi efficit propter alienationem contingit, ut non solum spiritus & humores fluentes vim passi sint, sed & in partibus solidis ipsius cerebri nota inuratur. Talis catalepsis in morbos longos, & febres incidit, quum dissipatio facta est animalium spirituum, calor naturalis imbecillior factus, & hectica dispositio inducta in cerebrum. Dicam quod nobis videre contigit. Servus equitis Torquati totam hiemen quartana duplici cum febre lenta laborarat. Exhaustus & marcidus pæne erat. Repente catalepticus factus est squalidis & siccis redditis spiritibus: sic generatio longa fuerat, sed invasionis modus subitus fuit, sed non est solutus morbus nisi cum morte. Sic quum requirunt argutuli ad generationem catalepticos nescio quid ut cito fiat & solvatur: revera quæ per resolutionem fit, non solvitur cito quia ab exhausto est, sed longam habuit generationem. Et eo modo docuimus ante Gal. quodam in loco ad phrenitidis generationem longum quoddam tempus requirere, in alio docet etiam subito fieri. Sed nodus hic solvendus est priore modo explicato. Filius Domini Povart, Consul Regii, Catalepticus interiit, quum duos menses tertiana laborasset, & pæne extabuisset. Et revera, ut plane fatear, ut repente adoriatur catalepsis, non tam facit sicca intemperies, & squalor (nam potius ad tarditatem invasionis faceret) quam motus quidam symptomaticus qui quodammodo suscitatur, impellit, & animat malum hoc quod in visceribus & medullis latebat. Unde iste puer catalepticus capite dolebat ante, & in ipso morbo catocha tantus ardor percipiebatur, ut manum ureret. Sic dispositio ad catalepsin in capite fota aliqua se se protulit per translationem symptomaticam cujusdam venenati vaporis, aut natura se in cerebrum exonerante, & morbi sarcinam deponere volente. Et tales catalepses sunt ab exhausto. De iis audiendus Aphor. Hippocr. 46 *qua cum exsolutione sunt & catocha & aponia, perniciose*. Sequuntur enim summam paupertatem caloris naturalis, & naturæ imbecillitatem, suntque mortis paranympsi. Quartas species catalepticos sequitur fortem imaginationem rei alicujus præsertim tristici, & animi concussionem ægritudinemque, ut viduis accidit aut mærore confectis, aut paventibus & metu consternatis: semisideratæ manent, oculis apertis, & corpore immobili: ideo pace Rondeletii dicam, id quod puellæ acciderat congressum mariti repudianti fuit quidem catalepticum: sed non tam humorale fuit, quam ut sic dicam mentale & spirituale. Putat id fieri a sanguine qui in succum melanchol. conversus fuerat: ego vero potius animi *πάδημα* fuisse judico per vim fortem imaginationis quæ efficit ut nobis quodam modo abripiamur, et extra nos simus, quod non animadvertere eos qui Aetium reprehendunt miror. Quamquam fieri quidem potest ut humorum & natura, & propensitas corporis ad id concurrat. Et in eo sensu audiri potest quod Hippocr. in Aphor. dixit ut ante enarravimus: *Si quis de repente obtumescat, & lingua incontinens fiat, id melancholicum est*. Rondeletius contra eos egit qui a sanguine esse negant.

Huic disputationi finem colophonemque addituri pauca adjiciemus ad ea quæ dicta sunt. In caro læduntur actiones quæ sunt in cerebro, in apoplexia ex quæ sunt a cerebro. De Coma hoc quoque sciendum ex sententia Aetii, quod nascatur sæpissime ex calidis & humidis vaporibus qui a cerebro efferuntur.

Cur

Vera catalepticos essentia.

Qui fiat Catalepsis sub finem morborum.

Par. 4. libr. 3. Prorrh.

Capit. 5. Te. 1. 2. 2. serm. 2.

Cur autem Linacer Coma verterit marcorem non video nisi quod marcere significet torpere, item languore atque inertia teneri. Celsus quum de Lethargo loquitur, ait, in hoc marcor est, & inexpugnabilis dormiendi necessitas. Nomen *κῆματος* ἀπὸ τοῦ κωμάζειν derivant, quod est crapulae & comessationibus indulgere. Forte quod κωμάζοντες facile in talem morbum incurrant. Unde nescio quid in mentem venerit Suidæ, ut non *κῆμα*, sed *κάρων* definiverit ex vino ebrietatem, & gravem cum mentis impotentia soporem, Græce *καταφοράν*. Nisi quod *κάρως*, dicatur ἀπὸ τῆς κάρης, idest a capite, quod facile διὰ τῶν οἶνων

Diversa *πρόσθιον* læditur atque offenditur. De Catalepsi quoque hoc sciendum. Non omnes Cataleptici eodem se modo habent: una enim est absoluta, in qua torpidum & marcidum omnino corpus manet, altera non absoluta in qua partes etiam aliquæ sua munia obeunt.

Dexteras partes dolere narrabat.

*3. de mor-
bis cap. de
pleuritide
ex dorso.* Locus est satis insignis apud Hippoc. qui difficultate non caret: Disputans enim de Empyicis ait, optandum potius esse ut sectio fiat in sinistris partibus quam in dextris. Nam dexteris urere aut secare letalius est. Quanto enim robustiores sunt partes dextræ, tanto fortiores in ipsis morbi fiunt. Quæ an vera sint, quoniam hoc longius patet, ipse videris.

Olim sanguinem ore rejectaverat.

*Aph. 37.
lib. 7.* Ex ore sanguis multis modis rejicitur, vel quia e gingivis, vel quia ab aspera arteria, vel a capite fluit, vel quia e corpore pulmonis, vel e ventriculo excernitur. In libris de loc. aff. notas dat quibus scias vel hinc, vel illinc fluere. Quod nobis metum attulit, fuit illa vetus rejectio sanguinis e pulmone quum jamdiu laboravisset. Et ideo quum phthoe, vel ulcus sæpe consequatur hæmoptoicos, latentis abscessus in pulmone erat suspicio. Ita enim Hippocr. omnem excretionem sanguinis e pulmone suspectam habet, ob ea quæ consequi solent. Quamquam Hippoc. diorismo utitur, Qui sanguinem evomunt, si sine febre, salutare, si cum febre, malum. Nomen *σπυγμὸς τοῦ δυνάμενον διαπύθηναι* significat. Galenus in Com. non vult verbum *ἐμέσαι* significare excretionem e pulmone, sed vomitionem proprie sanguinis audiri, tum quod sanguinem vomere minus malum sit quam e pulmone educere, tum quod omnis e pulmoneeductio, ait, mala sit. Nam si febris non adsit, etiam periculum est ne non cito curetur, si malum duraverit, brevi febris aderit. Tamen in Coacis non utitur verbo *ἐμέσαι*, sed *πύσαι*. Sanguinem spucentibus, ait, confert, ut sint sine febre, leviter doleant, sputum tenue sit ad dies bis septem, febrire, tussire contumaciter, & recentem semper sanguinem excernere, malum. Quamquam proprie de pulmonibus loquens utitur etiam in Coacis verbo *ἐμέσαι*. Rejectio e pulmone si sit tantum per anastomosin aut diapedesin, non ita mala est, si per *διαύρωσιν*, omnino suspecta esse debet. Et nos bifariam dicemus e pulmone sanguinem rejici posse, uno modo loco hæmorrhagiæ, altero ad exonerationem partis alicujus in qua grave aliquod periculum crearetur. Inveniuntur quibus occluduntur viæ ad nares. Si sanguis non absimitur in incrementum loco hæmorrhagiæ e pulmone educitur sanguis innocue, item & in quibusdam sanguineis, aut in mutilis hæmorrhoidon loco. Et in eo sensu Celsus rejectionem sanguinis ex asperis arteriis, immo & per penem non omnino damnat, præsertim si febris non adsit, aut per commodum alium locum fluere

fluere desiit. Locus Celsi præclarus est valde. Altero modo sanguis expectoratur in hepaticis & lienosis, Lienosis per celiacam, ut contigit filio 48 Præstidis Parisiensis. Is sanguinem affatim expectorabat: omnia pæne pulmonum vasa rupta putabantur, & periculum tabis adesse putabant. Tandem dum forte contingitur hypochondrium sinistrum, percipitur pulsus in ea parte, & palpitatio. Tunc hic latere fontem mali putant: & tractum ductumque sanguinis manu percipiunt. Consultum est lieni. Multum & valide repurgatus, cessavit palpitatio & pulsus, item sanguinis rejectio. Ceterum credibile sanguinem & spiritum ibi compressum & conculcatum fuisse, & propter cruditates cacochymiamque veluti obsessum, unde successisset necessario aneurysma. Accedit quod nondum ex ephebis excesserat, & quum laute viveret, multus erat sanguis qui quum per nares non evacuaretur, aliam rapuit viam. Ita legimus a suppressione mensium pulsus ad partes uteri paruisse: ut in uxore Gorgiæ. Et in uxore Philini pulsus in Hippocondriis aderant ob cruditates, ait Galen. In hoc & erat suppressio sanguinis, & cruditas. Quod de filio illo consulis dictum est, idem nostro ægro evenire potuit, ut illa sanguinis rejectio non tam vitium pulmonum sequeretur, quam copiam & orgasmum sanguinis in præcordiis, & propter affectiones melancholicas 49.

Venam sequimus, a secta vena repetit malum.

In ἀφώροις dubitant valde medici an sectioni venæ locus sit. Hipp. non omisit sæpe. Immo eam advocat in eis affectibus. Et Galen. non abs re Hippocratem phlebotomiam amasse ac frequenter celebrasse auctor est. Sed ut summus & prudentiss. fuit, non nisi tempore, jure, & loco id fecit. Si quæ ante dicta sunt animo comprehensa fuerint, jam aliqua ex parte tibi hac in re satis erit factum. Docuimus enim inter ἀφώρους, quosdam omnino refrigerari, quosdam cal fieri, alios omnino immobiles esse, alios aliquatenus mobiles: Rursum quosdam fieri per venarum interceptiones, alias per oppressionem magnam, alias per summam debilitatem & quamdam caloris naturalis oppressionem, & velut extinctionem, in quibusdam dominari crudos valde succos, in aliis non. Itaque ut non est eadem idea morborum qui τῶν ἀφωρίων nomine continentur, ita non iisdem idem remedium, & præsertim venæ sectio congruit. Præterea eodem in loco docuimus Hippocrat. in iis morbis προπαρασκευῶν desiderare, alias non. Immo & in morbis istis frigidis convulsiones corpus quatientes commode eveniunt, ut ante adduximus. Hippocrates libr. 4. acutorum scribit: *Quum quis repente obmutescit, id venarum interceptiones faciunt, si sano absque forti occasione contigerit: Venam igitur internam brachii secabis.* Nam in sequenti Aphorismo docet notas abundantis sanguinis, & tunc audacius venam referabis. Sed paullo post, quod valde notandum est, dum meminit epilepsiæ, apoplexiæ, paraplexiæ, per commotionem humorum factæ; deinde δὲ τῷ σάον, idest stationem ob egressum humorum a propriis vasis scribit 50. Talibus prius adhibitis fomentis venam statim aperies, quum nondum fixa sint omnia, quæ contristant, tum spiritus, tum fluxiones. Facilius enim remediis patent. Sic in duobus istis locis non longe a se distitis ἐν ἀφωρίων, primo quoque tempore venam secat, nulla præparatione præmissa, in aliis utitur præparatione. Revera summus vir nullas rerum distinctiones omittit. Et in lib. de morbis dum loquitur de morbo attonito ait: *Hunc attonitum si sic habuerit lavare oportet multa calida, & quam maxime bis.*

salsa.

calfacere et aquam mulsam tepidam in os instillare. Hoc autem maxime faciendum, quum humorum congelatio ac concretio est. Quamquam Galenus videtur contentus sola frictione, non fomento, quoniam non ita semper concrevit sanguis ut effluere non possit. Sic post frictionem phlebotomiae locus esse potest. Et in Epid. Quicumque de repente voce destituuntur, si sine febre fuerint, iis statim venam secato. Quae omnia conveniunt cum iis quae dicta sunt ex lib. 4. acutorum. Et mirum est cur voce destitutus venam aperit, si sine febre sint, quum potius febris ipsa ad phlebotomiam hortari debeat. In quo tacite reprehendit medicos qui quum febrem percipiunt, statim dicunt se saltem ratione febris secare venam. At errant valde, quia Hippocrates vim remediumque ponit in febre, praesertim si sit analoga morbo. Mirorque aliud omnino sentire Hippocr. aliud nostros homines agere. Sed de ea re forte dicturi sumus. In eodem lib. 2. Epid. phlebotomiam in Epilepsia celebrat, ejus verba sunt, πάμυν παρ' εἴσω τῆ νοσήματος τῆ μεγάλης ἐν πάσει γινομένης. Secabis venas interiores, si magnus morbus in intensione est. Illud est obscurum, ἐν πάσει. Epilepsia videtur inter morbos numerari quos ἰθάδ' Hippocrat. vocat, quod redeant periodo. Sed ut rem brevi finiam revocaturus Lectorem ad Com. Foessij in libr. 2. ἐπίδημ. Epilepsia morbus acutus est, & chronicus. Acutus bisariam tum ratione paroxysmi praesentis in quo convelluntur aegri, & si numquam adorsus est. Nam ut Celsus annotat, quum numquam solitus est quemquam prehendere, saepe hominem consumit. Quod ex Hippoc. desumfit, qui ait senes maxime Epilepsia perire si numquam correpti fuerint. Adeo vehemens hic morbus est, maxime si quis ejus insolens fuerit. Chronicus est quia saepe redux est, & homini σμικροπονήσκει, ut loquitur Hippocr. Quum ergo dixit Hippocr. secandam venam in Epilep. dum in intensione est, credo Hippocratem non tam de morbi ipsius curatione agere ut eum phlebotomia tollere velimus, quam ut occurramus periculo quod nunc adurget. Ac si dicat, dum vexat accessio ipsa & premit rediens morbus, venam secare bonum ad amotionem praesentis periculi. Quod Aretæus praestat in curatione Epilep. Nemo enim dubitat Galen. & Hippocratem in Epilepsia secare venam ad antevertendum paroxysmum: sed modo ex Gal. colligas secari debere malleolum, modo brachium. Et ita sibi parum constat. Sed eam difficultatem diremimus in primo libro Consiliorum capite de Epileptica muliere: hoc valde animadvertendum est. Atque ita ἐν πάσει γινομένην interpretamur, ceteri suoutantur judicio. Et ut ad rem redeamus, in hoc nostro agro venam aperuimus juxta doctrinam Hippocratis, quod translatio esset symptomatrica. Aetius in Catocho & Catalepsi, de quibus dictum est paullo ante, praesertim quum affectus sunt a sanguine, statim venam secat: sed quum ab alio humore sunt, videtur eandem sectionem aversare 51. Quod autem paroxysmus redierit statim vena secta, non existimo sectionem venae id per se effecisse, sed quum morbus valde premeret, omnia confuse & tumultuarie acta sunt. Et tunc secta vena est, quum paroxysmus redire deberet. At nondum de circuitionis tempore nobis certum erat.

Capit. 4. re malleolum, modo brachium. Et ita sibi parum constat. Sed eam difficultatem diremimus in primo libro Consiliorum capite de Epileptica muliere: hoc valde animadvertendum est. Atque ita ἐν πάσει γινομένην interpretamur, ceteri suoutantur judicio. Et ut ad rem redeamus, in hoc nostro agro venam aperuimus juxta doctrinam Hippocratis, quod translatio esset symptomatrica. Aetius in Catocho & Catalepsi, de quibus dictum est paullo ante, praesertim quum affectus sunt a sanguine, statim venam secat: sed quum ab alio humore sunt, videtur eandem sectionem aversare 51. Quod autem paroxysmus redierit statim vena secta, non existimo sectionem venae id per se effecisse, sed quum morbus valde premeret, omnia confuse & tumultuarie acta sunt. Et tunc secta vena est, quum paroxysmus redire deberet. At nondum de circuitionis tempore nobis certum erat.

Capit. 4. re malleolum, modo brachium. Et ita sibi parum constat. Sed eam difficultatem diremimus in primo libro Consiliorum capite de Epileptica muliere: hoc valde animadvertendum est. Atque ita ἐν πάσει γινομένην interpretamur, ceteri suoutantur judicio. Et ut ad rem redeamus, in hoc nostro agro venam aperuimus juxta doctrinam Hippocratis, quod translatio esset symptomatrica. Aetius in Catocho & Catalepsi, de quibus dictum est paullo ante, praesertim quum affectus sunt a sanguine, statim venam secat: sed quum ab alio humore sunt, videtur eandem sectionem aversare 51. Quod autem paroxysmus redierit statim vena secta, non existimo sectionem venae id per se effecisse, sed quum morbus valde premeret, omnia confuse & tumultuarie acta sunt. Et tunc secta vena est, quum paroxysmus redire deberet. At nondum de circuitionis tempore nobis certum erat.

tis, aut humoris proprietatem sequeretur. Quum malum in cerebro sedem habet causamque fixam, fere non intermittit, ut quidam putant. In eoque distinguunt cerebri affectionem per protopathiam, ab ea quæ sit per sympathiam, quod illa stabilis sit, hæc instabilis & fugax: sic distinguunt deliria phreniticorum, ut ante dictum est, ab iis quæ in febres continuas symptomatice contingunt, quod hæc fugacia sint, hæreantque minime, illa vero stent permaneantque. Quamquam nec hoc verum est, nisi forte in acutis 53. Nam quum febris urget, aut dolor capitis, si causa hæret cerebro fixaque est, ea habet fixa symptomata, facta comparatione cum iis quæ a causa pendent extra cerebrum posita. Sed in Chronicis, quoniam cuique humori sua est periodus & *ἵσχυς*, non est necesse perpetuo malum sævire, licet in cerebro diathesis sit, aut humor. Sic dolores dentium exacerbantur hac aut illa hora, tametsi causa in cerebro loco proximo denti affecto lateat. Et ophthalmia certo quodam tempore exasperatur, licet causa in procinctu fuerit. Unde quæstio est subardua an intermissio in ægro demonstrarit aut in cerebro dispositionem esse, causamque latere, an aliunde manere. Nam est quibus actu mens ægrotat, ii non perpetuo delirant, sed *πὲρ πολλά*. Quod si ut plurimum fiat, non necessario in cerebro causa posita esse videtur. Nisi forte aliud esse dicas intermissionem, aliud remissionem. In morbis quorum aut causa, aut *διὰ διέσεως* in cerebro locatur est potius *ἀνεσις*, remissio, in morbis quorum causa longius posita est, intermissio esse videtur. Et quocumque in loco humor positus fuerit, certas tamen habet inclinationes, quum antea docuerimus nil in naturâ sine ordine & circuitu fieri. Unde alii morbi nocturni, alii diurni, alii matutini, alii vespertini existunt. Et quod huic nostro ægro maxime media nocte malum exacerbaretur, & jam in suspicionem male affecti pulmonis venisset, illud suppurati nobis opinionem fecit: Si id verum quod scribit Hippocr. *Profecto*, ait, *in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculum sunt, dolores sunt ad noctem.*

3. Epid.
Histor. de
Trinone
Dæmonis
filio.

Restitutus narrabat. Vere hoc totum quod huic ægro contigit catalepticum & catochon esse videtur. Nam *οἱ κτεχόμενοι*, ut Galenus docet, quum soluti sunt paroxysmo, meminerunt eorum quæ acta sunt, quodammodo audiunt, & actionum quorundam recordantur.

Com. ad
part. 55.
sectio. 2.
lib. prior
Prorrh.

Febre carebat.

Polliciti sumus ante dicturos nos cur Hippocrat. sæpe dicat, absque febre, *ἀπύρεως*, *ἀπυρέτω ὄντι* 54. Quoniam indicationes sumuntur ex eo quod febris adsit, vel non adsit: Et ut prius annotavimus ex secundo Epid. secat venam in aphonia si sine febre sit. Quasi velit in aphonia febrem quodammodo dehortari phlebotomiam. Id autem propterea fit quod si febris adsit, ea cruditatem succi possit dissolvere atque quodammodo coquere. Ita Epilepsiam quartana solvit, & Tetanum febris, & febris item commode aliquando convulsioni supervenit. Et Hippocr. scribit: Subitaneis apoplexiis, si febris mediocris adsit (quod Græce *λελυμένος ἐπιπύρετι πείνεν* vocat) perniciosum, ut Numenii filio. Acuit enim potius humorem, & deteriorem facit, naturamque debilitat, non autem dissipat, & frigus corrigit. Accedit quod quum parva est febris & multus humor crudus, plus fumi excitatur & minus discutitur. Et alibi passim calor febrilis dolores Hippochondr. ab obstructione, aut frigida materia natos solvit.

Error Medicorum. solvit. Quod est audiendum quum febris est potius symptomatica, quam essentialis, & quum in caloris potius non putrentis excessu, quam in putrente, ut sic dicam, calore consistit. Nam quum in putri materia accenditur, quoniam putredo inimica est naturæ, major noxa naturæ infertur. Et miror, ut ante dictum est, medicos adeo ignaros ut in Apoplex. Epilep. vertigine, parapleg. quum vident percipiuntque febrem, iuste venam secari oportere putent. Et in suis deliberationibus a febre ipsa secandæ venæ indicationem sumunt. Immo quia adest febris, a phlebotomia est temperandum. Ac mehercle videndum, cur in quibusdam affectibus absentiam febris commendet, ut quum loquitur de sanguinem ex ore rejicientibus, in aliis vero ejusdem præsentiam febris laudet. Nisi forte quis dicat, Hippocrates quum dixit: Si quis fit aphonus sine febre, venam secato, vocem & diorismum istum, *Absque febre*, non tam addi ut ejus præsentia phlebotomiam dehortetur, quam ut nobis tacite aliquid demonstret, nimirum si febris ipsius aphoniæ causa est, non secabis venam, non quod fortasse non locus eo in casu phlebotomiæ sit §5, sed quod indicatio curandi non ab aphonia, sed a febre capienda sit. Febris enim forte phlebotomiam, forte aliud remedium indicat. Sed aphonia ipsa per se, quatenus talis, sine febre, ut febris ipsa nil indicet, phlebotomiam postulat. Exempli causa sputum sanguinis postulat sectionem venæ, nisi sit pleuritis, nam pleuritis dissuadet. Quasi vero in pleuritide non sit secanda vena. Immo tunc secandi capitur occasio, quum sputum cruentatur. Cur ergo ait pleuritici indicare ne secetur vena in sputo sanguineo? hoc non vult Hipp. Quamquam littera id videtur indicare. Sed considerat sputum cruentum, vel ut morbum, vel ut symptoma. Ut morbum quum est proprio vitio pulmonis, & tunc *ἀποπνομή* & *ἀναισθησι* dicuntur §6, ut symptoma quum fit ob pleuritici. Quum enim fit ob pleuritici, non ex se postulat phlebotomiam, est enim ipsa pleuritis quæ forte postulat, aut non. Nam quum medendi pleuritici alia ratio sit quam per phlebotomiam, fieri potest ut sputum sanguinis nullo modo phlebotomiam indicet, quatenus symptoma est, Quatenus morbus, omne sputum cruentum phlebotomiam insinuat.

Spiratio frequens, non magna, rara, licet deliraret.

Capit. 12. lib. 1. de diff. resp. Actius quum disputat de Catocho varias spirandi difficultates explicavit. Ait enim, spiritus densus, aliquando rarus, ex intervallis magnus. Quod in hoc ægro contigit. Ac primum quod magna difficultas esse debeat in affectibus partium in ventre contentarum, non solum in thoracis partibus (quod male quidam autumant) primum ex Galen. patet: *Perspicuum est quod ventriculus, peritoneon, splen, hepar, alvus, superiora tenuia intestina, & muscoli præcordiorum in magnis thoracis motibus dolore vexantur, minus in parvis.* Ob id parvus & densus non solum in pleuriticis, sed in ventriculi doloribus & totius ventris, spiritus erit. Minus vero prout eis sensus minor est. §7 *Consimiliter respirabunt qui hepar, aut splenem, aut aliquod ex eis membrum affectum habebunt: Omnia enim talia partim appensa, partim agnata respiratoriis instrumentis, ad horum motum commoventur. Omnino autem densus & parvus spiritus signum est doloris omnium animalis partium quæ juxta respirationem commoventur.*

Quæ hoc loco dicuntur a Galeno valde sunt notanda; fere enim omnes quum

quum difficilem respirationem vident, accusant pulmones. Et ex iis quæ dicta sunt duo valde notanda erunt: prius est quod propter difficilem respirationem, causa ipsa thoracem non egrediente, sæpe dolor oboritur in partibus ventris aut in ventriculo ipso. § 8 Et tunc male Medici partibus dolentibus manum applicant, quum dolor oriatur ex eventu, quia nimirum pendentes aut agnatæ partes ventris inferioris, instrumentis respiratoriis, trahuntur in consortium partium superiorum. Sic in validis tussibus, præsertim quum inanes sunt, dolorem audivimus tantum in ventriculo natum, ut necessario opitulandum ventriculo ipsi fuerit.

Posterius quod notandum est, quemadmodum difficultas respirationis facit ut vi sympathiæ dolores in partibus ventris inferioris oriantur, sic difficultas aliqua spirandi oritur ob læsionem doloremque partium in ventre contentarum. Et tunc est adminiculandum partibus ventris inferioris, relicto thorace, & partibus ejus. Quod maxime in ægro nostro contigit, nam summa difficultas erat respirationis, & causam affectis pulmonibus aut thoraci assignabamus, sed male: Erat enim latens in hypochondriis.

Quæstio alia, cur quum deliraret, aliqua ex parte magnum & rarum, sed frequentem sæpe spiraret. Magna & rara enim spiratio delirantium est. Etenim, ut præclare demonstrat Galenus: *Immoderatam facere spiritus attractionem, quod est magnum spirare, & rursus immoderatam quietem (quod est rarum spirare) ejus est qui neque quando desinere ab actione oporteat, nec quando incipere ob ignorantiam nesciat.* Et quoniam de iis abunde Gal. libro adducto, & ne forte omnia hic confundamus, hoc diorismo rem definiemus. Non quoties quis delirat, magnum & rarum spirat, sed quoties magna & rarum spirat, mente motus est; nisi occurras de mæstis & sollicitis qui dum anguntur, magnum & rarum spirant. Sed non tam proprie est magna & rara respiratio, quam suspiriosa, & velut dupla intro revocatio, ut loquitur Hippocr. De distinctione causarum respirationis in mæstis & in deliris, quamquam analogæ esse videtur, Galen. cap. 6. lib. 2. de diff. resp. Sic magna & rara spiratio est propria delirii, non tamen inseparabilis. Præterea omnibus deliriis potest comes adjungi rara magnaue spiratio, non omnibus deliris: quia contingit hunc aut illum delirantem, & habere aliquam affectionem quæ necessario alteret illam respirationem, quæ ex se quidem phreniticorum propria est, sed ex eventu immutata; ut si quis delirat & phreniticus est, unaque costa aut inflammatur, aut hepar præsertim ad gibbas, aut lienis pars superior, aut osculum ventriculi, aut tenue intestinum, aut muscoli thoracis, non hic expectanda est etiam præsentem delirio magna raraue spiratio, sed densa, & parva. Et ut ait Gal. *Si a solo delirio respirationis integritas confunditur, magnus & rarus spiritus erit perpetuo: si a solo dolore parvus & densus, si delirium & dolor concurrat, & dolor superet, obscura ex delirio alteratio erit. Nam si dolor fortis est, perfecte evincit respirationis difficultatem, quæ ex delirio inducitur, ut non amplius magna & rara sit.* Maxime vero dolor immutat, si ab inflammatione non ea quæ phlogosis dicitur, sed phlegmone, ut placet Galeno eodem in loco. Ceterum præter cetera, valde est commemorabile quod Galenus docet cur nimirum Dealcis uxor delira per totum morbum, & magnum rarumque per tempus spiraverit, quod delirii proprium fuit, & rursus brevissima (Græce βραχύπνευς) quum

quum tamen deliraret. Sed notandum quod dixit, hinc magnus & rarus spiritus per tempus, in quo dubitatur an per omne, an per aliquod tantum tempus: sed audiendum est per omne tempus. Nam sub finem historiae ait, perpetuo erat magnus, & rarus spiritus; sed utrumque cohæret. Quum dixit per tempus, voluit indicare exiguum quoddam intervallum in quo brevispira esset, sed illud intervallum non fuit tanti, ut propterea in toto morbo non diceretur magnum & rarum spiritum habuisse. Nam quod raro incidit, non pervertit continuitatem. Et ad hunc locum demonstrandum Galen. citat alium in quo Hippocr. vult docere totum annum vacavisse flatibus, quamvis adjecerit, Etesiae parvi sparsim spiraverunt. Hoc enim continuitatem τῆς αἰτίας absentis non interturbat. Et ob eas a nobis allatas causas ager non magnum & rarum spirabat, tum quod delirus plane non esset, tum quod dolor aderat de quo quereretur, qui etiam si delirasset, magnitudinem & raritatem respirationis intervertisset.

Ilia ducendo.

Varia & multiplex fuit respiratio. Et ductio ipsa elatioque laboriosa hypochondriorum magnum aliquid subesse indicabat quod naturam ad agendum aliquid incitaret. Quemadmodum enim antea docuimus, si quid est præter naturam contentum in ventre inferiore, maxime circa ventriculi os, illud ratione continuitatis difficultatem respirationis asferre potest. Ut etiam pondus & oppressio ventriculi homines ὑγασεμύθως reddere potest, idest, quasi ex ventre loquentes, quia libertas sermonis ob oppressionem erepta est 55. Quod Polemarchi uxori contigit: Circa cor, ait, aliquid colligi videbatur, respirabat more submersorum, ex pectore substrepebat, veluti qui clauso ore loquuntur, ὑγασεμύθως vocant. Et qui spirant Ilia ducendo, aut propriam in pulmonibus latere affectionem indicant, aut in ventre inferiore. Ut mulieres dum hystericæ fiunt, antequam omnino ἀπνοιᾱ fiant, spiritum ex Ilibus ducere videntur, diaphragmatis, quod liberæ respirationis instrumentum est, oppressionem.

Aliquid Hypochondriacum erat congenitum.

Hoc non absque ratione additum est, ut latentis mali & Medicorum captum superantis probabilis aliqua ratio reddatur. Nemo fere erat qui inspectis oculis, colore, gestu, actionibus, capillo, & reliquis id genus: item more morbi, non dixisset id esse melancholicum.

Actiones quodammodo phreniticæ erant, propterea diximus ante, more phreniticorum insiliebat: aut ut verius dicam, aliquid erat μανικόν. Taciturnus valde erat: & ut, inquit Galen. perpetuo loqui phreniticum est, sic tacere melancholicum. Sic ad melancholiam affectum erat corpus, ut ante diximus, quum ejus temperamentum explicarem, duoque Hypochondriacorum melancholicorum genera proponeremus: accedebat & illa causa procatactica, metus, & mæror de quibus ante quoque explanatum est. Quod autem hic dicitur de congenito habitu hypochondriaco, illud sicco pede non prætereundum, nec aure supina audiendum. Hippocr. in Historia de filia Euryanaclidis postquam eas destillationes explicavit quibus erat obnoxia, & quæ mortem accelerare potuerunt, sub finem ait, ἦν δὲ αὖ συγγενικὸν φθινώδες, tabidum erat congenitum 60, Gal. in Com. ait: Meminisse autem oportet cur Hippocr. dicat ingenitum esse tabidum propter Sophistas qui nullum affectum innatum esse asserunt. Ceterum illa innata

Com. ad
histor. 15.
sect. 3. lib.
3. Epid.

Histor. 6.
sect. 2. lib.
3. Epid.

tabes

tabes & dispositio tam repente illam filiam non sustulisset, sed quia cum eo affectu nativo erat quoque extinctio facultatis naturalis, id repentina mortis causa existit. Circa ea quæ de filia ista tabida a prima origine, tria observanda sunt, primum est quod natura gentilitii sunt morbi & innati: secundum quod ii per se non tollunt perimuntque nisi aliquid aliud concurrerit. Tertium & maxime præcipuum est, quod sub finem Com. Galen. addit: nimirum cur parum sollicitè & artificiosè Hippocr. Dies criticos annumeraverit in tractanda ista Historia. Quod in ceteris tam negligenter non fecit. *Nil est, ait, cur tam curiose de diebus criticis quæramus, quum illi in ista historia nullum habeant ordinem, quia mortem a capite destillatio attulit, & nativum tabidum.* Quasi vero non fuit natura ordinata in morbis, tametsi occasio & a naturali constitutione fuerit, & a capite. Numquid morbi capitis periodon suam habent? Immo ante docuimus nil in natura fieri, sine periodo & ordine. id quod hoc loco a Galeno dicitur, habet me-hercules aliquid stupendum & notandum quum ait: Nullum ordinem dierum in ea historia servat Hippocrat. quoniam mortem & destillatio a capite attulit, & nativum tabidum. Quod ut illustremus, hoc unum dicemus: Morbi σύντροφοι, & συγγενικοί, sequuntur vitium totius substantiæ, & ἐν ἑλῇ ὁσίᾳ consistunt. Sic producuntur, aut repente interimunt prout latens in eis malignitas se prodit ac profert. Unde videmus eos qui stirpe tabida sati sunt, aut latens a natura vitium contraxere minime opinantibus nobis eripi, quod morbi eorum non habeant aliquid ordinatum & periodicum, ut qui in humoribus consistunt. Humores enim habent fluxum & refluxum, momenta & inclinationes, quo fit ut sese nobis facile prodant. At id quod conatum est, & in interiore partium natura immersum ac implicitum, quum nostros sensus lateat, sæpe incerti sumus de iis quæ circa ea geruntur, & quæ ab eis pendent.

Aliquid pulmonicum putabant, aut a pure vaporem, aut tuberculum.

Qui pulmonicum quempiam dicit, nil certi designat, & erratur hic maxime. Tamen politico loquendi modo pulmonicum aliquem dicimus quum vel solum parentibus pulmonicis videmus, vel certa sese nobis offerunt signa quibus labem aliquam in pulmone latere colligamus. Quum tussiculosus est, quum stridulam habet vocem, dum impeditam, dum propter rationem emaciari videmus, dum genæ rubicundum floridumque aliquid habent, & in ceteris pendulæ videntur. Quam loquendi formam secutus Hippocr. aliquem πνευμάτιον, id est, Libr. de morbis, pulmonicum esse dicit, quem nos tabidum vocamus. Et ideo Cornarius vertit, πνευμάτιον, Quum quis ex pulmonis affectu tabescit, postea enim hoc explicando aperit omnia signa quæ adesse solent in phthisico. Ceterum ideo suspicabantur aliquid esse pulmonicum, quod olim sanguinem rejectavisset ore. At nos docuimus ante hoc fuisse potius hypochondriacum quam pulmonicum.

Dolor iste, & calor repentinus a tetro vapore efferri putabatur, ob collectam circum pulmones materiam. Nam quum insolentia ista viderentur symptomata, omnes causas confingebamus, & undique eruebamus. Et in tam anticipati negotio ignorabatur a qua parte id maneret, & cui auxiliandum foret. Quo loco possumus recensere illud quod de Epilepsia dixit Hippocr. nam & ad alios morbos converti potest. Gravius habent ab Epilep. quibus hic morbus adest nullam significationem præbens ex qua corporis parte initium sumat. Nam Libr. 2^o Prorrh.

quibus ex capite initium capit, aut latere, aut manu, aut pede, facilius curatur. Et rursus differunt hæc genera, nam quæ a capite sunt, gravissima sunt, deinde quæ a latere: quæ a manibus & pedibus, facillime curantur. Quomodo dicimus eos cito mori qui fortiter, sæpe, & sine causa manifesta exsolvuntur: quasi vero si exsolvantur a tuberculo in corde (est enim causa quædam manifesta præsertim quum suis se signis exhibuit) illud minus malum sit: sed hæc per comparationem audienda sunt. Nam id fit ob curationem. Si enim certo scias a capite malum esse, aut a brachio, aut alia parte, illud est quodammodo numerandum inter τὰ φανερά, præsertim si compares cum latente sede, & latente causa. At medicus in eo maxime debet laborare ut τῇ διανοίᾳ, σοχασμῷ, aut ἀναλογισμῷ, aut τοῖς τεκμηρίοις, venetur & exploret sedes affectas. Non aliena erat suspicio e tuberculo vaporem efferri horum auctorem. Nam quum diuturnus aliquis lateris dolor est qui ordinariis remediis non cedit, is in suppuratum abit, ait Hippocr. Et lib. de morbis adhæsum pituitæ ad costas, inflammationem inducere ait, & dolorem pleuritidi similem: Ac si ea pituita valde puri analogæ inflammetur, quis dubitat quin non efferri possit teter vapor cerebrum feriens? Ita enim scribit: *Si pus in ventre moretur, totum corpus ab eo calefcit, maxime partes vicinæ. Calescente corpore humiditas eliquatur, &c.* Quomodo autem caput facile incalescat ob affectos pulmones, Gal. explicat in acutis.

Com. in
part. 17.
lib. 4.
Acuto.

Aut articulorum pulmonis convulsionem.

Quia desipiebat, & ita torquebatur quasi pungens & stimulans aliquid circum pectus eum sollicitaret, ideo veniebamur in opinionem illius morbi quem Hippocr. πασμὸν τῶν ἀρθρῶν τῷ πλυνύμενος vocat. Hujus vide descriptionem in lib. de morbis.

Lib. 2. de
morbis.

Ustio, sectio, maturatio flagitabatur.

Fere de crudo tuberculo laborabamus omnes: ac tum quærebatamus num maturandum esset, quod a maturatione forte plus periculi. At Hippocr. loquens de pleuritide in qua crudum est tuberculum ait: *Melius est suppuratum fieri etiam si dolorosum fuerit. Minus enim letale est.* Et eodem lib. quum loquitur de iis qui jam suppurati erant, sed translatum est pus a loco in locum, ita dicit, oportet autem rursus pus maturari: *Nam ex eo quod pus ad ampliore locum devenit, perfrigeratum est, & sic recrudit.*

Alii Ephialtem & Hypochondriacum suspicabantur.

Quum morbi tam insolenter invadunt, se nisi suis pathognomonicis signis aperiant, difficile est de iis statuere. Nam multa sunt signa ὁμοῖδα καὶ ὁμογενῆ, quæ multis conveniunt morbis. Incubo laborantes, & hypochondriaca passione multa habent signa similia. Ceterum quum olim tantum sanguinis rejecisset, & tamen calido & sicco esset temperamento, illud humores sinceriores reddere potuit, idest, sero suo nativo (quod humores mansuefacit) destitutos. Et Galen. docet siccos non ferre evacuationem sanguinis, idest, quibus alvus sicca, & qui squalidi sunt. 61 hæmorrhagia etiam critica eis mala est. Multo magis si critica non fuerit. 62. Ceterum non abs re de Hypochondriaca affectione dubitabamus, nam omnes fere hypochondriaci per sympathiam quamdam occultam thoracem dolent. Et Medici existimant in pulmonibus latere malum, aut costas, quum id fiat tantum ratione dispositionis

Com. in
part. 2.
lib. 1.
Prorrh.
Part. 6.
lib. 2.
Prorrh.

Hypo-

Hypochondriacæ, in qua flatus excitantur pessimi qui oberrantes dolorem pectori inferunt, & difficultatem spirandi afferunt. Unde etiam ante diximus, *δυσφορίαν* contingere posse propter affectum & mesenterii, & ventris inferioris. Incredibile enim quanta patiantur hypochondriaci melancholici. De quibus exstant hist. apud Hippocr. De Nicanore, Damocle, Phœnice, qui quum essent melancholici varios dolores in spina, collo, capite, tendinibus pertulerunt. Itaque Medici debent maxime ad corporis naturam attendere, ut non temere affectus unus pro altero supponatur. Nam novi plerisque hypochondriacis sectam esse venam ob dolorem lateris, quum is tantum esset ratione cujusdam flatus ab Hypochondrio surgentis. Quamquam Hippocr. ventositatem flatuosam phlebotomia solvit, sed de ea audit quæ cum phlogosi est, ut in hydrope sicco ob inflammationem lactium, ut phlogosis sufficiat ad flatum gerendum, non ad dissipandum.

Post purgationem convaluit.

Illud usurpavimus, melancholicos infra purgatos *ἀδποτέρως*. Tentavimus vomitoria Hippocratem secuti, qui obiter præclarum præceptum proponit: *In purgationibus instituendis, ventres subpurgabis in morbis, quum matura fuerint, infra, ubi confidisse videris. Signum habes, si nec anxii, aut capite gravati fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum vero in exacerbationibus 63. Tunc enim sua sponte elevantur, quum anxii, & capite gravati fuerint, ac se jactarint.* Hic Canones explicantur adhibendæ purgationis sursum aut deorsum quum casus isti præcipites existunt.

Erupe aut pustula ambustis similes, an quia splenicus?

Nemo intelliget illud cur adjectum fuerit, *An quia splenicus?* nisi res Commentario illustretur. Tuberculorum & efflorescentiarum quædam malignum quid habent, & cælo tribuendum, quædam a corpore sunt 64. Quæ a corpore, alias Cacochymiam sequuntur, alias aliquod peculiare habent, & certam partis alicujus dispositionem sequuntur. Ut qui sunt melancholici, aut hepatici, aut aliter affecti, aliquando aut tuberculis, aut maculis inficiuntur, quæ sunt notæ peculiare affectionis partis, aut temperamenti corporis. Sic in pulmonicis suffusio genarum, in hepaticis frontis & faciei florentiæ quædam, in convulsione articulorum pulmonis circulares notæ in tibiis apparent, in quodam fluore albo mulierum, & in morbo pituitoso appellato eminentiæ quædam cutis apparent subtumidæ quas Hippocr. *πομφύς* appellat: Ita & lienosi habent maculas quasdam nigricantes, aut affecto lieni, aut toti corpori congeneres. Quod Hippocr. annotavit de fratre Aristæi uxoris, hinc tubercula parva Therminthi vocata apparuerunt *ἀσπείως*, & subdit, *ὁπώραλινος ἔλω*. Ac si reddat rationem, cur talis eruptio contigerit, ut dispositio in splene talis eruptionis causa fuerit. Ideo quærimus de ægro, an quia splenicus erat? Ideo medici quum aliquid foras vident insolenter erumpere, non statim malum quid ominari debent.

Tandem multis evacuatis valido medicamento restitutus perfecte fuit. Ut ex curationis eventu qui multis ultro citro tentatis rerum fidem fecit, tandem collegerimus a suppressione peculiaris ejusdem excrementi in prima regione corporis tantum morbum, tantis comitatum symptomatis obtigisse. Sed ad ideam tanti morbi & causæ procatacticæ, & ἡ ἰδίου χαρακτῆρα concurrerunt.

Porro plura multo in historiam morbi traducenda erant, nisi nos consuetudo

Capit. 7
lib. 2. de
diff. rest.

Hippocr. quem unum ut ducem optimum imitari consilium est, ab ea re revocasset. Non enim ille, ut Thucydides, omnia narravit, quod historici proprium est, non medici præsertim compendium confectantis. *Thucydides*, ait Galenus, omnia scripsit, etiam idiotis nota, *Hippocrates* vero pauca ex iis quæ ad affectionem pertinent, circa quæ agrotus est periclitatus: multa vero alia scripsit idiotis neglecta, artificiosam tamen & exactam cognitionem exhibentia, & quæ etiam optimos medicos latere possunt. Et multa alia eo loco scripsit de distinctione modi scribendi Thucydidis & Hippocratis.

Si nos longiores fuimus in scribendo, quam ratio postulavit, & ab Hippoc. via, quam tamen nos velle sequi ut optimam professi sumus, deflectere videamur: id nos duabus de causis fecisse intelligat quisque, velimus. Partim ut multa suppetant ad alias, quas deinceps scripturi sumus, historias. Ex his enim quæ in unius hominis paullo forte amplius abundantiusque historia conscripsimus, multa eruemus eliciemusque quæ tamquam professione aliqua probata certa que ad aliorum fidem demonstrationemque pertinebunt. Partim quoniam vidimus aliud esse interpretis fungi officio, aliud scriptoris. Dum enim momenta rerum omnium inquirimus, cur fiant, quorsum pertineant, si id verbo, concisè docere volumus, intra brevitatis angustos parietes legentium animos cogemus. Quod vitio reprehensioneque cariturum non est.

A N N O T A T I O N E S.

1. Quod omnis morbus febris dicatur isque communissimus, ex eo patet quod frequentissimus, & sæpe acutissimus, aut acutis prope omnibus connexus sit. Vere enim synochus, Æstate continua, ardens, tertiana, ut plurimum sævit, Autumno quartana vel erratica, Hieme quotidiana Cælo sicco acuta, pluvio diuturna. Podagra mulieribus, pueris, eunuchis parcat, febris nulli ætati & sexui; Morborum plurimi tantum animalem, aut vitalem, aut naturalem actionem ledunt, febris omnes actiones labefactat. Quam ob causam forte Romani febrem ne noceret coluisse dicuntur, ut sævissimam & malignissimam luem.

2 Vel quia nullum fere malum, nullus morbus adoritur quemquam quin febris non statim consequatur.

3 Hoc notandum est. Et nuper in D. Comite apparuit qui vitio jecoris interiiit. Febris enim non satis videbatur ad eum necandum.

4 Febris capitalis, & particularis quid sit: Gal. com. ad Aphor. 42. lib. 7. istas appellationes rejicit, febris lienosa, hepatica aut capitalis.

5 Hippoc. Initio lib. 7. Epid. narrat de quibusdam febribus Epidemiis quæ erant valde mites & ἡπιαι, idest lenes; ut non viderentur febrile agrotantes nisi in temporibus, sic febris capitalis erat.

6 Rigor inanis in paroxysmis dolorem capitis accersit, & sæpe rigores in dolore terminari videmus: & (quod mirum) in sorore domine Goguier, idem rigor dolorem lateris jam præsentem sine sudore, sine ulla excretionem sedavit.

7 Unde Arculanus cap. 15. De incubo loquens ait, id fieri propter pororum oppilationes, per quos spirituum lationes & metus fiunt: Et ut fiunt per istam oppilationem, ita agere solvuntur sæpe, & Hippoc. lib. de Judicationibus ait, initio febrium hepar intumescere & expandi. Hinc Gal. in Proorrh. explicans eum locum, refrigeratio cum duritie Græce μὲν σκληρυσμός signum malum si in

si in solis accessionibus febrium id fiat, idest durities ea contingat cum quadam perfrigeratione, malum moderatius indicat: si diutius permanet, majus, si vero perpetuo, mors vicina est. Sic apparet duritiem apparere in paroxysmis eamque non esse valde malam.

8 Inter ceteros locos unus est memorabilis ad part. 45. sect. 2. acut. ubi docet Gal. Deliria initio morborum esse contra naturam & judicatoria, vique tantum morbi fieri.

9 Incredibilia sunt symptomata quae eveniunt in principiis accessionum. Hinc Hieronymus Gabucinius narrat quemdam juvenem vidisse se febre quotidiana laborantem, qui simul ac accessio prehenderet, syncopizaret, deinde epileptico modo convellebatur. Eodem pertinet Histor. Domina Vieillard, & ejus quae ad mortarium aureum habitabat. Et id multis contingit similiter.

10 Aliquando, nam Gal. 3. locorum affect. docet eos quibus latissima sunt vena aptos esse ut humorem melancholicum congerant.

11 Venus & Bacchus dicuntur λυσιμελῆς, & nervifragi, quam ob causam pueri & eunuchi podagra non laborant cujus duas potissimum causas statuit Galen. Com. ad Aphor. 23. lib. 6. partium nervosarum imbecillitatem & humorum proventum.

12 Coitus calefacit. an quod semen frigidum? Revera semen non est frigidum nisi improprie ut & sanguis qui frigidus dicitur Hippoc. lib. de carnibus & sub finem libri de corde. porro quum dicit per coitum excerni e corpore frigiditatem, ex hoc loco intelligere possis textum Hippoc. 6. Epid. Ad incrementos morbos mixtio. I. Coitus.

13 Sanguis quum dicitur frigidus, id per comparisonem cum sanguine arterioso intelligendum est, aut quia aqueam consistentiam habet & non suum calorem retinet diu, ut ceteri humores.

14 Tamen Com. in part. 27. lib. 4. Acutorum vertigines & apoplexias ob stationem, suppl. humorum fieri putat. Quum vertigo medium quid esse dicitur de vertiginis vera generatione, in qua tum vis naturae, tum infirmitas apparet. Sed est alia vertigo quae fit per commistionem alieni spiritus a partibus imis elati, & ista non eodem modo dicitur media, quo prior illa. Ceterum Gal. libris de locis affect. vertiginem ab inequali intemperie cerebri nasci scribit. Si quando de vertigine disputandum erit, legendus est locus iste ad part. 42. lib. 4. Acutorum ubi ex professo agit de vertigine. Et inter cetera docet an sit utendum balneo & quando. Qui locus est notandus, quoniam de ea re saepe controversia est. Id uxoris D. de la Grossetiere historia docuit.

15 Lib. de insomnis statim initio: sed melius sect. 8. 6. Epid. ait Hippoc. Mentis σύννοια idest intelligentia ipsa per se agit & negotiatur citra instrumenta, sperat, dolet, tristatur: Exemplo docet cujusdam servae quae omnium meminerat quae in morbo evenerant.

16 Huc pertinet illud Arist. In Physiognom. ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα συμπαύχουσιν ἀλλήλοις καὶ ἡ πῆς ψυχῆς ἐξὶς ἀποικισμένη ἀποικοῖ τὴν πῆς σώματος μορφῇ.

17 Hinc patet Epil. apopl. vert. fieri aliquando per ἀπόληψιν φλεβῶν, aliquando per τὴν χυμῶν διάχυσιν. Duplex ἀπόσπξις, & σύνσπξις, una proprie dicta quae fit per quamdam ἀνασειχέωσιν καὶ ἀνάλυσιν, & ea proprie calori tribuitur συνσπικτῶ ut est calor partes solidas κακονθῶς depascens: altera est ἀπόσπξις, quae aut sequi-

tur plenitudinem, aut relaxationem, aut diffusionem praesertim a calore extraneo moderato.

18 Στοις humorum quae, & an sit quum apoplexia epilep. vertigo oritur: Est ubi humores moventur & opprimunt, est ubi stant, & obstruunt. Et id diversa ratione fit ut hic explicatur.

19 Convelli corpus aliquando bonum est, ait Galenus hoc in loco. Sed plenius hoc Gal. demonstrat ad par. 26. sect. 3. lib. 1. Prorrh. Quomodo paraplexiam convulsio minuerit. Convulsiones in frigidis affectibus utiles sunt.

20 Apud Hippoc. notanter legitur τὸ αἷματος φλεβῶν στάσις, idest, sanguinis venarum suppressiones, quas ait leipothymiam inducere sect. 7. lib. 6. Epidem.

21 Inter ceteros locos est praclarus, lib. de diebus Decretoriis apud Hippoc. ubi rursus explicat istam ἐπίπλω, & στάσις lib. Acutorum, & propterea rationem reddit tantarum vomitionum, anxietatum, & cardialgiarum quae in principiis morborum fiunt: Acutus morbus fit quum bilis in hepar ἐπίπρῳ καὶ ἐς κεφαλὴν κατὰσῃ. Hepar enim intumescit, & ἀναπτύσσεται πρὸς φρένας expanditur ad septum, & multa alia ibi commemorabilia.

22 In libro a me conscripto de urinarum hypostasi vocem istam οὐσῶν explicavimus.

23 Διρπῖν, vertimus in serum verti, vel sanguinem serosorem, & saniosum fieri, quod in corporibus humidioribus fit facile praesertim si perflatum non habeant, si adsit febris, & humores putreant. Hinc Aristotel. 4. de Hist. animal. cap. 19. ait, si sanguis immodice tumescit, morbus infestat. Sic in speciem saniei diluitur (quod διρπῖν dicetur) & adeo serescit, idest, serosus fit ut iam nonnulli sudore cruento exsudarint. Et Parisiensium corporum sanguis omnium facillime ob humiditatem διρπῖν. Hipp. lib. de dentitione διρπῖν serum multum reddere dixit. Unde in morbis videmus eum sanguinem qui initio laudabilis erat suamque οὐσῶν habebat διρπῖν serosum reddi, & multorum eam ob causam malorum auctorem. Multa urinatione aut sudore defecatur, & suum denuo statum retinet. Et forte illud est quod Hippoc. scripsit in causo ichores biliosos in venulas arefactas attrahi. Magna enim vis est ichorum, & seri ad orgasmum humorum, id quod dysenteria docent: & facilis per sudores criticos illud serum emolientes, solutio. Et videmus in morbis nisi tempore secta fuerit vena, & calor corrumpens adsit, cachecticum habitum induci, & serosum sanguinem reddi multis de causis; Quod dum fit, morbi soluti sunt difficiles, & frustra tum saepius sanguis mittitur.

24 Gal. Com. ad Aphor. 51. lib. 6. Narrat causam doloris capitis repente aborti homini sano a spiritu flatulento maxime esse.

25 In sequentibus docuimus, an quis αἰσχος, & ἀναυδός esse queat, & tamen deliret.

26 Et multis concusso cerebro vox intercepta fuit recreati ac revelati a morbo meminerant eorum pane omnium quae acta erant:

27 Immo vidimus quosdam quibus, quum diu sine capitis dolore laboravissent, repente ortus est capitis dolor insignis, & paullo post mortui sunt.

28 Medici diligenter debent animadvertere, an aliquid debeant moliri quum hominem attonitum febrisprehendit. Nam talis febris potius apoplexiam tolleret quam eandem foveret. Et tamen quum febrem abortam vident, tunc

legi-

legitimam phlebotomia celebranda occasionem porrectam putant.

29 Secunda hac species phrenitidis tacita, obscura deterrima est, ut & loco allegato Prorrhethici apparuit, & in historia de uxore Dealcis sect. 3. lib. 3. Epid.

30 Sect. 3. lib. 3. Epid. Dealcis uxor erat phrenitica, & tamen febris ad manum lenis videbatur, & extrema partes frigebant. Id fiebat ob mixtionem humoris melancholici: Hippocrates enim subdit, aut multa loquebatur, aut tacebat perpetuo. Taciturnitas melancholicum humorem designabat. Et Gal. cap. 1. lib. de succi bonitate, ait in pestilente constitutione invasisse simul alium soporem & vigilias ob divisam victus rationem quam in calamitoso celi statu transegerant. Ista enim pituita qua cerebrum copia obruit praesertim si salsa aut acida fuerit, quum inflammatur, ardorem incredibilem excitat. Id quod in articulorum doloribus ab ea pituita natis observamus.

31 Τρεῖς, & τῶρον, gallice dices, un feu couvert, quod ad homines stupidos referunt in quibus subest quadam agilitas.

32 Hec sunt in Com. ad part. 73. sect. 2. lib. 1. Epid. Pulmo focus februm est ardentium.

33 Non ita haret quin perturbetur, & agitetur quodammodo, sed imprefit suam vim ipsi cerebro. Ita enim ad par. 26. lib. 1. pag. in phreniticis vult varia spectra adesse, διὰ τὸ διαλυθῆναι χυμὸν, idest turbari. Vide ante quum diximus & humorem in partem fluxisse etiamnum moveri, si tumor phrenitidem faciens egressus est, quomodo movetur & διαλύσῃ.

34 Quum deliria sunt phrenitica, junctum est τὸ δράσθαι: quum sunt symptomata februm continuarum, τὸ δράσθαι non adest.

35 Tamen in histor. de phrenitico, & aliis multis in locis statim phrenitis orta est.

36 Nec rationes sufficiunt hoc in Commentario adducte ad intelligendum de quo quaritur, sed scire quoque oportet eundem etiam humorem varia posse morborum genera efficere. Nam vel per venas fertur, aut iis figitur, vel per nervos, rursum vel eorum capita, vel medium, vel corpus internum, vel medullam, vel membranam occupat: Item per innumeros poros, aut meandros fertur, quas inanitates vocamus: ut mirum non sit, si prout vel hoc modo vel illo fertur humor, vel has vel illas partes, aut vias occupat, ita quoque morbi evariant.

37 Caveant Medici predicare se deprehensuros aliquid in capite eorum qui morbo cerebri interierint.

38 Affectus cerebri aut sunt παραφορικοί, aut καταφορικοί, aut κεφαλαγικοί, aut καταρροϊκοί.

39 Hec opinio est Gorrhai: & ea non est probabilis, potius enim induceretur Epilepsia, sed verum est partem capitis anteriorem occupari, non ventriculos, praesertim solos.

40 Sedes & causa τῆς κατοχῆς, hac autem a sicciore humore nasci dicitur.

41 Rondeletius vult non esse κῶμα ἄγρυπνον, sed κατὰληψιν, qua inter lethargum, & phrenitin ambigat, quod ea a copia magis sanguinis sit: hic est autem magis frigidus quam qui phrenitin facit, magis calidus quam qui facit lethargum.

42 Catalepsis a copia sanguinis, quamquam in precedente pagina a siccitate

rate oriri dicta est. Notanda hac decisio, est autem ubi catalepsis in febres longas incidit, (ut nos vidimus) & a siccitate & refrigeratione oriri dicitur, est ubi in initium febrium incidit corpore juvenili, & tunc a sanguine esse potest.

43 Et revera quum vulgus catalepticos, aut κατόχους videt, melancholicos vocat, & id affectionis genus a merore oriri putat.

44 Ita enim Gal. in Prorrhethico ait, quo modo totum corpus per intemperaturas afficitur, ita & caput.

45 Videmus enim in paucorum dierum febre corpus ita saepe resiccare, ut marasmodos pane reddatur. Id quod maxime biliosis accidere solet.

46 Nam in quibusdam morbis est πείσις πρὸς τὴν φύσιν, in aliis λύσις. In quibus est λύσις, deterior est natura, deterius ingenium, in apoplecticis veris in quibus est πύκνωσις, vera λύσις cernitur.

47 Rejection sanguinis per os formidabilis putatur. Hoc in capite signa diagnostica attulimus quibus facile discernas ubi illa excretio metuenda sit, & ubi non. Ceterum vide locum praeclarum apud Plin. cap. 38. lib. 11. de Maximo Pisco, & Volusio, qui hamoptoici forent.

48 Et tandem ille extabuit, & post istas rejectiones sanguinis minus prospera valetudine est fretus, fluebat affatim sanguis, & τρόπον αἰμορραγικόν, ut in 4. Aphor. loquitur.

49 Inter locos, quos umquam legi, celeberrimus est lib. 2. Prorrhethicon, quum loquitur περὶ ἀναρρήξεων αἵματος, id est, de excretionem sanguinis per os atque ait Hippoc. inter hamoptoicos evadunt quicumque dolores habent melancholicos & in dorso, & in pectore. Quasi hi minus laborent & periclitentur quam alii. Accedit, & id quod notavimus de Latonio Crespiensi Valesio in vico des Nonnains d' Hierre, qui excrevit ingentem copiam sanguinis nigri, ἀπύρετος εἶναι, & habitu valde melancholico est. E regione lienis in ventriculum eructabatur, & miraculo evasit.

Porro quod ad melancholicos pertinet, ii saepe sunt flatuosi: flatu autem maxime facit ad ruptionem venarum, & proinde ad sanguinis rejectionem. Id quod Gal. Com. ad particul. 13. sect. 3. lib. 6. ep. annotat dum rationem reddit, cur πτερυγώδεις hamoptoici fiant, flatum enim id adjuvare auctor est.

50 In omnibus enim istis doloribus τὰ πρῶτα spectantur. Porro duplex est ἰσχυρὸν καὶ συννεσμένον.

51 Lib. 7. Epist. Historia est de Halicarnassensi, cui quum auris, & caput doluisset, sectione vena laesus est, quoniam (ait Hippocr.) suppuratio facta non est; forte idem contigit agro nostro.

52 Locus est praeclarus apud Gal. Com. ad Aphorismum 63. lib. 4. ubi vult diathesin ipsam, non autem humorem novi paroxysmi causam. In quibus, inquit, febres solvuntur ac rursus redeunt, remanet quaedam dispositio praeter naturam in corpore a qua secundum circuitum febres, & alii casus generantur. Unde D. Silvius annotavit febrium quartanarum fomitem dispositionem cancerosam in liene esse. Et hoc vocat Hippoc. quum dicit, Autumno splenes. Sed inter ceteros est unus valde memorabilis ubi loquens de vitilagine docet morbos & dispositiones manere, facta etiamnum evacuatione: unde mirum non est si ex hominibus tertianariis quidam intra 4. aut 7. circuitus sanentur, alii vero

vero non nisi intra annum. Et iste locus ad multa utilis est, & ut medicus sese calumnia liberet. Vide Com. ad part. 17. lib. 2. Prorrh.

53 Annotandum est quod scripsit Plinius cap. 51. lib. 7. C. Mecenati perpetua fuit febris. Antipater Sidonius Poeta, uno tantum die natali singulis annis corripiebatur febris: & eo die consumtus est satis longa senectū.

54 Gal. in Com. in part. 4. lib. 1. Prognost. ait calorem febrilem tenues humores consumere, & crassiores attenuare. Attenuare autem, est, excitare a crassis humoribus, ὁππότε καὶ ἡχώρη: unde tam repente dolores excitantur in febribus.

55 Idem enim hoc est quum dixit ad sputum cruentum dissuadere phlebotomiam, sed hoc vult, si sputum cruentum est occasione pleuritidos ne sumas indicationem secandi ex sputo, quoniam forte ipsa pleuritis non petit phlebotomiam.

56 Αναφορίζοι ὅτι αὐτὸ φέρει τὸ αἷμα, quamquam τὸ ἀναφορίζον, iis attribuitur qui suspirant, & supergemunt, quasi spiritu interciso interruptoque.

57 Hec omnia exemplis apparent, & plenissime cap. 7. lib. 2. de diff. resp. si forte de iis sit dicendum. Conformiter iis quae hoc loco dicuntur Gal. ad par. 28 lib. 1. προγνώσκειν, ait difficilem esse respirationem, si πᾶσι ὁδωμένοι, aut ventriculum, aut hepar, aut lienem tenet.

58 Et in primo Tomo Consiliorum annotavimus a contento in renibus calculo difficilem inferri respirationem. pag. 66. 67. & sequent.

59 Dicebantur ἰγλασπίουδοι, illi qui vel pythionem, vel demonem quemdam in ventre habere dicebantur qui clauso hominum ore responsa darent.

60 Hippoc. lib. 2. Prorrh. loquens de tabe, hydrope, & reliquis morbis, ait ὅτι συγγενεῖα νοσημάτων δυσπαράλλακτον ἔστι, quae locutio Graeca notanda: sensus est Quibus morbi sunt congeniti, ii haud facile ab iis exsolvuntur.

61 Hipp. lib. de internis affectionibus loquens de hydrope a liene docet dolores in mammis & scapulis oboriri: an propterea ad phlebotomiam recurrendum?

62 Qui hypochondriaci sunt & flatibus abundant, et cruditatibus, utrumque imaginationem pleuritidis afferre potest, quia et in cruditate ipsa et flatuum copia facile thoracis dolor excitatur. Quod Aetius amplissime tractavit, cap. 68. sermon. 4. Tetrab. 2. et cap. de inflammatione stomachi, cap. 27. sermo. 1. Tetrab. 3. et Fernellius cap. 11. lib. 5. Pathol. et revera melancholicus hic fuit morbus. Et omnino similis est hist. 7. Epid. de quodam qui in olyntho jacebat.

63 Tamen hic dubitabis, an quum manet anxietas, et gravitas capitis num potius per alvum revellendum sit quam per vomitionem vacuandum contra id quod sentit Hippocr. Num omnis vomitus caput replet?

64 In febribus saepe exanthemata quadam circum labia apparent, et tunc vulgus credit febrem exivisse. Sed id falso. Pulmonicis (id quod hoc loco annotavi) efflorescunt nonnulla in cutē circum pectus aut scapulas, et talia sunt signa contentae materiei in pulmone, quum apparent pustulae in aliquo, videndum num id sequatur vitium quoddam particulare partium internarum.

HISTORIA SECUNDA.

ILLUSTRIS Domina corpore satis laxo, fluido, pituitoso, capite porriginoso, dysenteriis valde obnoxia, ad mensem Novembrem repente sensit ab utero fluere aliquid acre, mordax, & constrictionis angustiaque sensum inferens. Nil umquam tale senserat. Id tum evenit quum a viro subacta compressaque fuit recens e Curia reduce. Is cetera sanus erat, natura salax, & uxorius: sed sex ante annis, quod alio divertisset, virore venereo infectus litum, ceteraque eam in rem usurpari solita, sustinuerat. Nec tamen vetere tabo maloque territus a pellicibus abstinet. Certa de ejus, divertendi alio consuetudine, opinio, & repentina insolentis mali eruptio contagionis fidem facit. Sed ob dignitatem hominis auctoritatemque, is non accersitur in opinionem suspicionemque deserti Thalami. Aliis id venereum videtur; sive veteris mali reliquias causari oporteat, sive recens, flagransque libido in alieno loco exercita id attulerit. Nonnulli fluoris muliebris contagionem aliunde in pudicitiam uxoris adscitam contractamque accusant. Honestius temperamento innocentis matrona pudicaque tribuitur, ne diligentiore rei indagatione latens malum detectum contumeliosarum rixarum fomes ac semen exsisteret. Tandem quum curiosius inquiri vetitum esset, quid remedii sit, quaritur, an tuto id silti possit, an totius corporis, aut unius uteri vitio id fiat. Tandem legitima ratio medendi administrata est. Sed mulier parum medicis obsecuta, parum quoque levaminis sensit. 1

COMMENTARIUS.

DUBIUM valde est quid sit illud de quo tractandum, quum in historiae descriptione nullius morbi, aut symptomatis certum nomen assignaverimus. Narramus enim de excretionem quadam per uterum, quæ quoniam insolens erat, necnon insolenter ægram invasit (si modo ægra dicenda sit, quum integra sanitate frueretur) dubium valde est an *ῥέε* sit *γυναικῆος*, qui frequenter in mulieres incidit, an virulenta gonorrhœa, an gonorrhœa simpliciter, an vitio totius corporis, an peculiari ipsius uteri vitio id contigerit. Maxime vero id difficile fuit, quoniam hinc & illinc multum adesset difficultatis. Illinc quidem, quoniam parvi non refert in æstimandis rebus istis præjudicata uti sententia, unde si in luis venereæ suspicionem alterutrum vocaveris, veritatis odio aut tibi confles inimicitias, aut si non rite pensitatis rebus quicquam absolute pronunties, querelis, criminationibus, ac jurgiis domum impleas: aut si securus nimium, morbum minuas opinioneque minorem dicas, dum adblandiri malo volumus, ægrorumque levando opinionem tacitæ existimationi speciosum aliquid prætexere, periculum vitæ creemus, aut vitam infelicem, & calamitosam reddamus: tandem coacti usurpare illud quod jam judicio, & veritatis studio anticipandum & antevertendum erat. Sæpe enim privatis de rebus rogamur sententiam, ut quum nescio quo pacto, aut viro, aut mulieri aliquid alienius effluerit, quarant num purus alium inficiat, num quum olim lue infecti fuerint, uxorem castam, quæ de re simili cunctanter conqueritur, contaminare potuerint, an non potius (ut omnes sunt quadam in sese indulgentia propensi, & facile suspiciosi, præsertim, si vel minimus zelotypiæ aculeus eos pupugerit) mulier sui oblita muneris aliorum consuetudine id contraxerit. In quo quemadmodum hominum catorum prudentiumque suspenduntur, nutant, ambiguntque judicia

judicia, nè si illum deferant, vitæ ejus metuendum sit, sin opitulentur, minas illius metuant, sic levium hominum ingeniola facile definiunt, determinant, præscribunt, immo & voce, & opinione prudentibus præeundum putant. Ac res istas expendere, & ad Momi lucernam observare operæ pretium est, maximeque ad Medici & auctoritatem & judicium examen hoc & censura pertinet, ut ne quid præcipitanter pronuntiet, nil statuatur de quo jam exploratum diligenterque quæsitum non sit. Sic conservanda retinendaque auctoritate, famæ & existimationi eorum consulendo qui nostrum ea in re advocant consilium, & aut præjudicata opinione, aut rebus extenuandis saluti non insidiando, medicus gloriam æternam est consecuturus, & invidiæ aut malevolentiae tempestatem, levitatisque aleam est evitaturus.

Scopus noster est duplex, unus ut examen statuatur quo distinguas, si fieri possit, gonorrhæam virulentam, & fluorem muliebrem, sive is vitii uterini consequens sit, sive toti corpori acceptus ferendus sit, sive capiti, quod in morbo isto primarius auctor existit. Posterior est ut de fluore muliebri dicamus ex instituto. Quamquam autem jam duobus in locis in nostris Commentariis de eo dictum est, dicendumque est forte plenius in ea πραγματεία, quam inchoatam habemus de mulierum morbis, tamen iis relictis, & quæ nos jam expressimus, & quæ quis ex Rondeletio qui omnium amplissime materiem istam pertractavit, venari possit, vela ventis dare, & longius paullo solvere volumus, quoniam res hæc & plurimum voluptatis, & utilitatis est allatura.

*Corpore laxo, molli, pituitoso, capite porriginoso 2, dysenteriis obnoxia, TEX-
repente sensit ab utero fluere aliquid, acre, mordax, angustia sensum infe- TUS.
rens, &c.*

Dum vox illa, *repente*, adjicitur, vim aliquid affert, ut dubitemus de eo fluore qui evenit. Nam quum repente evenerit post compressum, credibile est ex viri contagione potius malum ortum esse, sive reses aliquod semen veteris luis veneræ, sive furtivo concubitu hoc tabum expressisset, sive ea mulier cum qua consuevit, fluore muliebri laborasset, est enim de genere morborum qui contagio ad alios serpunt. Fluor porro muliebris præsertim tam fœdus, tam malus & efferus non tam repente adoritur. Sed vulgo quæ mulieres πῶν istum patiuntur, primum aliquas sentiunt in sinu pudoris humiditates, quæ dum tempore augescunt, lævore quodam in utero contracto, tandem verum πῶν γυναικῶν inferunt. Nec obest objicere illud quod ante docuimus ex Hipp. lib. πρὸς διαίτην primo, nimirum morbos sensim gigni & colligi, sed repente & affatim insurgere & irrumpere. Fluor iste symptoma est consequens morbum aliquem aut corporis totius, aut partis, at quum ea integræ esset sanitatis, & nil umquam tale sensisset, id sine manifesta causa non evenit. Viri autem aut infectio, aut tabes quam veluti internuntius & medius transfudit, & transmittit in suam conjugem, e censu est τῶν προκαταρπικῶν. Ceterum quod diximus fluorem symptoma esse, illud ex Decretis Galen. eruendum est. Ille tractans causas symptomaton in iis quæ excernuntur, in quibus qualitas, quantitas, & excernendi modus consideratur. Deinde subdit, omnia symptomata ex similarium partium intemperie, & instrumentariarum morbis, præterea ex materiæ tum quantitate, tum qualitate procedunt. Ut Coryzæ, catarrhi qui in excretionem essentiam habent, sequuntur aut intemperiem, aut obstructionem aliquam. Item

Capit. 4.
lib. 3. de
sympto.
causis.

sup.

suppressio mensium, aut immodica evacuatio sequitur aut totius corporis, aut
 uteri vitium, sive intemperies sit, sive in conformatione existat. Subdit, sed
 & mala expurgabuntur propter uteri *ρεύματα*: id symptoma vocatur *ρεύς γυναι-
 κῆος*, expurgato scilicet per eam partem toto corpore. Item contigit alia mala
 evacuatio propter affectum ipsius uteri proprium. Et ex eo loco fluorem mulie-
 brem duplicem statues, particularem, & universalem. Sed non satis explicat
 Galen. an fluor iste qui uteri dicitur sit ex parte materiæ, vel ex parte ipsius
 uteri, quia ait mala expurgari ob uteri *ρεύματα* quasi dispositio *ρεύματις*, id-
 est, qua promptitudo, proclivitasque est ad fluendum, insit ipsi utero. Ego
 vero credo symptoma id uteri dici, & ab Avicenna Cursum matricis dici, &
 uteri *ρεύματισμόν*, non quod in ipso utero vitium adsit, sed quia materia qua-
 litate, aut quantitate peccat, quæ si non fluat per uterum, aliam viam ra-
 piat, nempe aut alvum, aut venarum meatus: sic eo modo fluor muliebris ad
 uterum se habet, quo & diarrhœa ad alvum. Intestina sæpe integra sunt, sed
 materia restagnans, aut habens perpetuam generationem, aut suppressa tantum,
 alvum permeat, per se incolumem & integram. Quamquam fieri potest, ut &
 uterus & intestina tandem lubricitatem habeant, & *διάδωσιν* *ρεύματις*, ut loqui-
 tur Galen. libr. de loc. aff. qua diathesi idonea & proclivia redduntur ad reci-
 pienda excrementa aliarum partium. Uterus enim & ratione situs, & confor-
 mationis perpetuo madescit, & facile aliarum partium redundantes superfluita-
 tes excipit: quæ alias malæ sunt in sua generatione, alias non illaudabiles,
 sed in transitu, & mora malignum quid acquirunt. Quod patet ex Galeno,
 & locus valde memorabilis est, explicat cur multis tussientibus testiculus in-
 tumuerit, aitque id fieri quia a capite in thoracem fluere materia, a thorace in
 testes, & in his aliquid pejus commisit quam in pulmonibus ipsis, textus is est,
 pars humoris qui a capite in thoracem descenderat, quia pulmo & testes con-
 sentiunt, ad eos defluxit. Sed quod in testiculos fluxit erat malignius eo quod
 primo in pulmones descendit, ut pote quod in pulmone computruisset. Sic in
 pulmone materia jam aliquid mali nacta est, sed ad testes illabens jam pessima
 erat. Ex illo loco duo venari possumus ad eam, quam de fluore muliebri su-
 scipimus tractationem, maxime pertinentia: prius est quod cum genitalibus
 membris thoraci magnum est commercium: unde Catarrhosas mulieres, & pi-
 tuita in pulmone abundantes. opportunas fluori muliebri videmus, transfuso a
 thorace in uterum humore: Posterius, quod humor dulcis, aut insipidus tra-
 ctu ductuque aliquid deterius seipso acquirit. Et hoc loco quæri potest, an
ρεύς γυναικῆος sit *κάρδαρις*, an *κένωσις*. Si a capite humor stillat, is sæpe malus,
 & graveolens non est, si ergo per uterum fluit, cur dicetur *κάρδαρις*; Nisi for-
 te aliquid mali acquisiverit: Revera est ubi id quod evacuatur per uterum in-
 sipidum est & inodorum, ut quum mulier tantum aquea est, ut nimio potu
 utitur. Immo Hippocr. si credibile est quod asserit, scribit de excretionem ab ute-
 ro, si uteri pituita pleni fuerint (Græce *ὅν αἱ μήτραι φλεγμῆναται πληθῶσι* (ut no-
 vo quodam modo *φλεγμῆναι*, pro pituitosum esse sumatur) flatus oboritur, &
 menses albi pituitosi sunt, Græce *τὰ ἐπιμήνια λευκὰ ἐπιγίνονται*, aliquando sanguis
 pelliculis plenus & præ humiditate cum viro coire non vult, pavidus & tenuis
 fit. Rogabis an si quod fluit mordeat & ulceret, si non mordeat, pronuntiabis
 a cerebro fluxum esse, si mordeat, a ventre. Quod omnino verum esse ne-
 quit.

Com. ad
 part. 12.
 sect. 1 lib.
 1. Epid.

Libr. de
 natura
 muliebri.

quit. Nam si a cerebro est, trifariam potest esse acre & falsum: primum si sua generatione pituita est, aut falsa, aut acida. Credibile enim est eam pituitam, quæ a capite manans tot tantasque vias peragrat, antequam ad unum uterum perveniat donatam aliqua qualitate qua sibi viam secet atque faciat: alioqui si pituita fatua esset, & ἀπῖος, facile subsisteret, & sua mole loco remoraretur: Secundo modo dum pertransit, & alias moram aliquam trahit, seipsa deterior fit, acquisita nimirum qualitate & stimulo, unde antea docuimus idem phlegma a capite labens dum moratum in pulmone, & ad testes profluxit, deterius multo esse, quam esset quum in cerebro foret, aut a cerebro proxime emanaret. Tertio idem Hippocr. dum statuit discrimen inter humorem dolores in oculis facientem qui vel ab interno capite manat, vel a superficie sub pericranio, ait, si ab interno capite est, humor acer & mordax est, si ab externo, non est. Itaque si in uterum ab interno capite humor irrepit, ex illa Hippocr. opinione dolorem acrimonia sua est illaturus.

Hipp. lib.
de locis in
homin.

Absolvamus nunc illud an sit κένωσις, an κάθαρσις 4. Lochia, menses, & fluores albi, seu fluores muliebres, generaliter τῶν καταμηνίων καὶ γυναικείων nomine continentur, item & illa quæ ab Hippocr. ut postea dicemus, πὰ λευκά dicuntur, quæ meo iudicio aliud significant quam quum addit, καταμηνία λευκά. Omne autem καταμηνίον videtur non modo esse κένωσις, sed κάθαρσις. Nam tamen si initio quantitate tantum peccabat, facile accersit qualitatem ratione πῆς ἐπιχέσεως, & tunc non dicitur solum evacuatio, & ἔκκρισις, sed κάθαρσις. Primum enim omnis suppressio aliquid alienius rei suppressæ acquirit, ut de suppressa in pulmone pituita dictum est ante, præsertim si qua mala dispositio aut intemperies sit circum partes, aut in partibus in quibus suppressio sit 5. Nec enim ubivis, & secundum idem, & eodem modo suppressio paria affert accidentia. Unde pleræque mulieres mensium suppressionem semestrem sine noxia patiuntur, aliæ non patiuntur bimestrem sine graviore damno: præsertim si vel facile corruptibilis sit sanguis, ut quibusdam evenit, aut si jam a primo ortu aliquid malæ indolis habuerit, aut si raptus fiet ad nobiles partes. Est enim valde notandum illud Galeni, sanguinem suppressum in muliere aliquando non propter paucitatem, aut vitium aliquod conformationis in utero, aut aliquid simile, sed quia sanguis præ suo robore ad alias partes defer-
tur 7, in quibus hercle damnum aliquod excitare potest. Quæstio hæc valde exercuit veteres, an mēstrua purgatione excerni solitus sanguis qualitate peccet. Hac de re digladiantur omnes. Plinius malignitatem omni mēstruo attribuit, & mea quidem opinione temere ac immerito: alioqui fetus re fœdissima frueretur. Galenus jam grandiorē fetum impurā etiam parte sanguinis mēstrui uti fatetur: sic in mēstruo benignum & alibile aliquid subindicat, aliquid malignum. Plenius in Epid. docet κερδελω purgationis nomine donandam esse evacuationem a partu, tum quia moram longam traxit, tum quia a mascula sanguinis mēstrui a fetu id quod benignius erat depastum & defectum est. *Mēstrua*, ait, suppressio offendit, non perinde ut ea quæ a partu est, quod hæc non solum copiam, sed etiam insignem pariat humorum pravitatem. Est etiam mēstrua purgatio, non solum evacuatio, sed & purgatio. Sed non est æqualis copia viciosorum humorum ei qua gestationis tempore congeritur, quam a partu evacuari oportet. Et hic ex Galen. patet & solitam mēstruorum eva-

Capit. 4.
lib. 3. de
symptom.
causis.

Capit. 7.
lib. 1. de
symptom.
causis.

Histor. 2.
sect. 3. lib.
3. Epid.

cua-

cuationem & lochiorum τῆς καθάρσεως nomine coerceri. Quamquam per se, & ratione sui sanguis qui singulis mensibus, præsertim silente Luna, ut omnium doctissime explicat Aristoteles, effunditur, potius quantitate peccat. In morbo-
Capit. 4. libr. 2. de genera- tione. 5. Aph. sa muliere qualitate facile peccat, ut & in viro morbofo. In morbofa muliere, siue toto corpore sit talis, siue præsertim utero, cui magna vis inest ad totum corpus & immutandum; nam & ex Galen. uterus fere toti corpori consimilis est. Is porro si a suo temperamento discesserit, si biliosos humores, aut in acetabu- lis, aut in cornibus, aut inter tunicas, aut suo sinu collegerit, tunc sangui- nem menstruum, ejusque maxime partem quæ primum ad eum pervenerit, in- que eo rursus resederit, donec menstrui excernendi tempus advenerit, eodem vitio inficit atque depravat, unde forte ea maleficia, quæ Plinius menstruo at- tribuit, consequuntur, & menses erumpunt albicantiores, & minime florentes.
Capit. 4. libr. 3. de symptom. causis. Hoc Galenus expressit, ob uteri proprios morbos, tum qui in processionibus supernis, & cornibus, tum qui in collo, tum qui in toto ejus tergore confi- stunt, menstrua aliquando plura, aliquando pauciora eveniunt, aliquando non prodeunt, vel mala prodeunt.

Ergo ex præcedentibus patet, & menstruum evacuationem & lochiorum, pur-
Com. ad part. 47. sect. 2. lib. 1. Prorrh. gationem esse. Nec ad id omittendum illud Galeni, λόχία καθαρσίς ἐστίν. Est enim purgatio vitiosorum quæ gestationis tempore acervata sunt. Absumptum enim uti- lius est a fetu, remansit vitiosius quod ante singulis mensibus evacuabatur. Er- go notabis evacuari aliquid vitiosum singulo quoque mense.

De fluore albo nunc restat agendum. Si superiores evacuationes, præsertim menstrua & naturalis, purgationes sunt, multo magis & ῥῆς γυναικείας. Nam si- ve saniosus sit, siue albus, siue alius generis, aut vitium in utero designat, aut in toto corpore. Nec solum suppressionem aliquam humoris & coacervationem sequitur, sed & perennem generationem. Alioqui facile exhauriretur. Sed & dispositio πνευματική in utero, & partium a quibus manat malitia, istam peren- nitatem affert. Si sola cerebri dispositio catarrhosa in causa esset, non tam ope- rosa esset curatio. Quicquid itaque ab iis partibus effluit præter menses ordi- narios statosque, illud symptomaticum est, & malum. Nam aut uteri vitium, aut totius corporis tamquam causam consequitur. Etenim quibus mulieribus viscera refrigerata sunt, vel obstructa, vel dura, vel cruditates cachexiam in- duxerunt, corruptus humor in varias partes effusus, in uterum sæpe procum- bit, & illac decurrens corpus totum expurgat, quod aliis per renes, aliis per alvum fieri solet. Immo in utero tandem idem fit quod & in alvo. Nam ut diuturnitate profluvii alvus ipsa laxatur magis lævisque fit, ita cursus peren- nitate uterus lævior fit. Et ut λευτερίαν, vocare possis μητραλείαν. Bifariam enim lævitas, Græce λεύκη, uteris adesse potest, uno modo quum perennita- te fluendi corpus uteri lubricum magis sit, quo in sensu accipimus paullo an- te: posteriore modo ut corpus ipsum aut natura sua, aut ulceribus innatis λεῖον fiat: Hæ difficiliter retinent fetum. De lævitate uteri Hippocr. Porro aliud est corpus uteri esse læve, Græce λεῖον, & leve, idest κῆρον, leves enim uteri sunt, quum aut evacuati, aut resiccati sunt, Græce αἱ μήτραι ἀνανδεῖσαι dicuntur: & ut lævitas causa est corruptionis fetus, ita ista levitas subitæ suffocationis hy- stericæ causa existit Hippocrati.

Fluor iste uterinus, fluor albus dicitur politico loquendi modo, quamquam
 sapif.

sapissime alienioris est coloris. Sed lenitate verbi tristitiam & foeditatem morbi
 mitigare volunt. Quum apud Hippocratem λευκά leguntur, dubitari potest an
 intelligatur iste fluor muliebris de quo agitur. Nam & absolute τὰ λευκά legun-
 tur, & τὰ κατὰ μήνια λευκά, ut ante citavimus ex Com. de natura muliebri. Et
 diximus nomine τῶν κατὰ μηνίων λευκῶν, vere fluorem uterinum intelligi, præser-
 tim pituitosum, sed nomine τῶν λευκῶν, videtur aliud audiendum. Hippo. pri-
 mum ita scribit: Si mulieri a partu cum febre alba retineantur, pessimum.
 Gal. miratur cur Hippoc. non dixerit absolute retentionem & sanguinis, & bi-
 liosi excrementi malam esse, sed solum alborum meminit: sed uno dicto ce-
 tera audiuntur 9. Ac videtur nomine λοχίων purgationis, τὰ λευκά audire. Et
 peculiariter non significat uterinum fluorem, sed meo iudicio excretionem cu-
 jusdam mucoris, aut lacteæ substantiæ quæ post partum exigi foras commode
 enixarum solet. Quod autem peculiariter significant λευκά purgationem a partu
 patet ex Epid. *Mulier, ait in Larissa prægnans erat, decimo mense sanguis mul-*
tus fluxit, 14. exsedit puer mortuus, tertia die noctu eadem hora qua prodiit
puer secunda excreta est, & τὰ λευκά, idest, purgamenta alba. Aristoteles vero
 τὰ λευκά, proprie in puellis considerat, quibus loco mensium aquositates & su-
 perfluitates excernuntur. Verba ejus sunt: *Feminis eodem tempore exsurgunt*
ubera (quod fratrare dicitur) & menstrua erumpunt. τὰ δὲ λευκά, admodum
puellis eveniunt, & magis si cibo utuntur humidiori. Hac incremento corpus
prohibent, & illud valde extenuant. Idem τὰ λευκά, vult venire iisdem puellis
loco menstruorum quum sanguis incoctus & crudus est. Postquam enim de eru-
ptione mensium egit, subdit, quum excrementum mutatum est in sanguinem,
tunc menstrua erumpunt, si coctum non est, paulatim subinde aliquid secerni-
tur, ideo τὰ λευκά καλέμενα parvis adhuc & puellis eveniunt. Fernelius puellis
 præsertim cachecticis, & defœdatis ῥῆν γυναικῶν obvenire narrat septennibus, &
 idem est ac ista τὰ Aristotelis λευκά. Nos septennem vidimus puellam valde sa-
 nam quæ crederetur laborare ποῖς λευκοῖς, quod cum serva fluorem uterinum
 patiente concubisset.

Ergo omnes istæ excreationes, κατὰ μήνια, & λοχία, & ῥῆς γυναικῶν, & λευκά, &
 vere κατὰ φύσιν sunt: Galenus autem κάθαρσις, verè definit ejus quod qualitate
 molestum est evacuationem. Et tunc generaliter sumitur, sive a medicamento
 fiat, sive a natura, sive etiam symptomatice fiat ut Thucydides annotavit.
 Idem hac de re ita sentit, vacuatio est propriæ materiæ, ubi quantitate exsu-
 perat, purgatio est alienæ quæ affligit per qualitatem. Et notanda est hac
 vox, *Propria materia*, quia essentiam vacationis statuit, & illa, *Aliena ma-*
teria, quæ purgationis naturam explicat. Siquidem non solum quantitas, &
 qualitas veram essentiam & differentiam horum constituunt. Ferè fit enim ut
 cum qualitate peccet quantitas, & tunc non κένωσις, sed κάθαρσις dicitur: ut
 quum de purganda pituita agit Gal. dixit, si superabundet pituita, molesta
 sit, phlegmagogo uteris. Verbum πλεονάζον, copiam docet, τὸ δὲ ἐνοχλοῦν, qua-
 litatem significet. Et idem quum loquitur de commodo fluxus hæmorrhoida-
 lis ait eum conferre non solum ratione evacuationis, sed & qualitatis humo-
 ris ratione: Sed quis dubitat quin & plenitudo, & cacochymia esse possit: ut
 cacochymia spectet qualitatem, plenitudo copiam. Nam materia propria mul-
 ta & superabundans, quæ proprie evacuâri dicitur, dum mora corruptionem

ad part. 18. sect. 3. lib. 1. Prorrh. Aph. 21. lib. 4.
 acquirit, aliena tunc materia dicitur, & quali & quanto peccat. Sic conciliandus Fuchsius cum aliis. Galenus aliud statuit discrimen inter νέωσις καὶ καθάρσις, *Quum excernuntur quæ corrupta sunt, purgatio corporis dicitur, quum excernuntur quæ vi morbi fiunt, vacuatio.* Quasi vero symptomatice id est vi morbi prava non possint evacuari, ut in pestilenti constitutione vi morbi dejectiones variae excretæ sunt, & purgatio erat. Sed hoc vult auctor vi morbi propriam materiam, & vitium facientem minime aliquando excerni, at hoc νέωσις est, non καθάρσις: Sed si corrupta sit, quovis modo id fiat, sive arte, sive natura, sive symptomatice, per quemcumque locum, & a quocumque loco, generaliter τῇ καθάρσει continetur. Et ita Thucydidem accepisse docuimus. Ut quum prava excernuntur languide & tarde, & vi morbi ob jecur male affectum perpetuo tale quod generans, numquid καθάρσις dicitur? Politicus modus vocat νέωσις.

10 Corpore laxo, molli, capite porriginoso, dysenterii obnoxia.

Hæc adduntur ut prætexatur aliqua occasio istius fluoris, & ut ratio habeatur corporis ipsius ad medendum. Considerandæ sunt enim mulierum naturæ, ait Hippoc. quoniam aliæ sunt albidiores & fluidiores, aliæ sicciores & nigriores. Illæ fluori muliebri sunt obnoxia.

11. Caput πικρῶδες est quum

---- Immensa pexum porrigine ningit,

Serenus, & provenit a vitioso corporis humore falsave pituita, vel a vitiosis serosis humoribus.

Aliis id venereum videtur, sive veteres morbi reliquias causari oporteat, sive recens flagransque libido, &c.

Suspicionem & conjecturas multas attulit tam inauditus & repentinus hujus mali ortus. Videtur enim nonnullis fieri posse, ut longa equitatione incalfactus quis iniens mulierem ob virosi semen, & serosum, incalfactum & κακόν. Sic quid habens διατῶ δυσπρασίαν, ardorem mulieri injiciat talem, qualis gonorrhæa laborantibus evenit. Item cur non fiat, ut si quis natura præsertim salax, & coire solitus, diu venere prohibeatur, quin ejus semen corrumpatur, tanto facilius, quanto & difficilius quis a venere abstinere, & semen turgentius habet? Semen enim, ut res benignissima, suppressum, dum nanciscitur aliquid cacoethiæ, inficere potest ac contaminare. Sed credibilius malum aliunde accersitum esse.

Alii contagionem fluoris muliebris adscitam putant.

Quæritur inter medicos an si quis coeat cum muliere alba patiente, deinde suam adeat, eam inficere possit aliena foeditate. Si, ut verisimile est, fluor muliebris, præsertim qui aliquid malignum habet, ut non solum sit superflua quædam humiditas quam natura evacuat, sed virulenta excretio qua natura corpus eluit & expurgat, contagiosus est, & concubitu, & congressu, & consuetudine præsertim familiariori potest ad alias serpere. Immo & vir potest infici. Sed quia mulier mulieri proximior est, & affinior, ut oculus lippus afficit non nares sed oculum, & phthisicus solum pulmones alterius inficit, ita a viro cum impura congresso, impuritas in aliam traduci potest. Sed hæc subtilius examen exquirent.

Honestius temperamento mulieris tribuitur.

Quicquid sit, aquea, mollis, & effeminata corporis hujus dispositio, magnam propensitatem attulit ad subito labem hanc suscipiendam. Et iniusta utero labes esse visa est, quod tantus doloris sensus aliquando, & angustiae praesertim in dextris foret. Fieri enim potest ut intactis sinistris dextrae laborent. Uterus enim geminus est.

In reliqua Commentarius.

Sive aliquid foret venereum, sive quid foris adscitum esset, sive domesticum foret, iidem fere scopi sunt curationis. Neque enim quum id efluxum habeat, inficietur lue mulier. Itaque cavendum ne statim supprimatur. Restant itaque haec dicenda. Primum de speciebus fluoris uterini ex Hippocrate breviter dicetur, Secundo an ejus sit aliquis usus, & quatenus. An tuto sisti queat. Item notae quaedam & distinctiores quibus aut a capite esse colligas, aut a toto corpore, aut ab utero: quamquam satis hac in parte factum jam putamus. Denique curationis capita perstringentur. Sed antequam omnia singillatim explicemus, videndum an per easdem venas illuvies ista fluat, & sanguis menstruus, nam ab interna capacitate videtur quoque manare iste p̄s. Quum bene ordinata sunt omnia, menses sua periodo fluunt, deinde fluor muliebris cessat, menstruo cessante redit aliquando sine ordine, aliquando cum ordine quodam fluor muliebris. Aliis & album & rubrum confundi videtur, & excernunt subalba & subrubra, aliis menses dicuntur decolores ut cacochymis, & tamen proprie p̄s non dicitur, sed decolores isti menses p̄s γυναικῶν fere praecedunt. Decolores autem fiunt aut vitio totius corporis, ut quum in massa sanguinis cruditas est magna, aut cacochymia, aliquando vitio quodam uteri. Unde ante notavimus fieri posse ut in acetabulis, aut cornibus, aut vasis uteri peculiari vitio accumuletur sanies quaedam & quoddam πῶσις, quod menses inficit licet sanguis qui affluit ad uterum menstruam purgationem facturus floridus sit & laudabilis 12. Etenim sensim ad partes uteri affluit, & hic moratur donec menstrua periodus adventarit, & ista quam fecit mora inficitur menstruum & exalbescit. Immo Duretus annotavit evenire posse, & sine febre, & cum febre, sine ulcere ullo uteri, ut circum venas uteri, praesertim fundum ejus, purulentum quid & albicans acervetur (quod forte fit aut quia sanguis diutius moram in venis faciens albescit, aut quia est pituitosior, aut veluti quadam imbecillitate uteri) quod dum evacuatur p̄s facit, sed id pauca quantitate excernitur. Nec credere oportet tunc ulcus in utero esse. Credo uxorem Sellatoris id pati. Et forte ista sunt λευκά, quae a partu consequuntur, diuturnitate temporis sanguine alborum acquirente. Galenus enim passim ait, si sanguis tantam in venis moram & arteriis traheret, quantam semen in vasis spermaticis, seminis more alberet: ut non amplius mirum sit si in corpore ipsius uteri exalbescat humor, & praesertim sanguis.

Praesertim hoc fit quum morbosus est uterus

Cap. 10. lib. 4. de usu partium.

Atque ultimam loco quaestionem explicemus. Uterus pars est valde nobilis & momentanea, maxime quod ad propagationem generis humani conferat. Et ut tali dignitate pars praedita est, ita admirabiles habet ἰσχύς, motus, καὶ ἐπιθυμία, ut ea ratione Platoni ζῶον dicatur. Quod amplius diximus in nostro libro γυναικῶν. Ratione istius muneris multa vasa ad eum pertinent, venae, arteriae, nervi, & vasa spermatica. Ratione situs, & quia illac sese natura repurgat

quodam excremento, & quia capacitas est, facile illuviem aliarum partium excipit, præsertim a partibus situm superiorem tenentibus. Quod si corpus caechymum sit, uterus ut pars abdita & pervia, facile excrementis scatet. Immo tametsi ex proprio instituto illac sanguinem excernit eumque purum natura, tamen ob vasorum multitudinem, situm, consensum partium cum partibus, & ut clarius dicam, ob fluxilitatem, pars ipsa secundo, & veluti secunda intentione alias sordes excipit, a quibus facile obruitur, & inquinatur. Denique acquirit dispositionem *ῥευματικὴν* excipiendæ, & opportunitate recipiendæ. Per uterum fluit naturali instituto sanguis isque menstruo circuitu. Si mulier e natura habet, iusta quantitate effluit, & talis est qualis e recens victima jugulata fluit. Sin habet contra naturam, pallidior est excretio, aut pituitosior, vel quod talis in venis sit, vel ob alienæ materiæ admixtionem. Et tunc *καταμήνιον* dicitur *ποσῶδες*. Fit autem id vel vitio unius uteri, vel totius corporis, ut sanguis laudabilis sit qui ad uterum fluat, sed contagione inficiatur. Item per uterum fluunt *λόχια*, quæ pertinent ad menses proprie dictos, item excernitur humor albus secretus & separatus a sanguine, & dicitur *ῥευματισμὸς μητρίων*, sive *ῥῆς*, sive *ῥῆμα*, barbaris, matricis cursus: Ultimo virulenta fit quoque excretio quæ gonorrhœa *βρομώδης* dicitur, ut distinguatur a muliebri gonorrhœa in qua mulieri crudum quoddam & aqueum semen excernitur, tum ob imbecillitatem vasorum spermaticorum, tum ratione ipsius materiæ quæ parum compacta coactaque consistit. *Βρομώδεια γονόρροια* infligit impurus concubitus. Hæc tametsi communia multa habent, tamen ut curationis scopi evariant, omnium notas atque distinctiones nosse oportet. Ac primum, ut ingenue dicam, tametsi prava & morbosa menstrua a fluore uterino non visi simus separare, tamen longe differunt. Quod autem differant, vel ex ipso Hippocrate notum est. Nam lib. 1. de morbis mulierum innumeras species morbosorum *καταμήνιον* explicavit, nomine *τὸ καταμήνιον* proprie usurpato, ut morbosum menstruum sano opponatur. Sed lib. 2. non utitur nomine *καταμήνιον*, sed *τῶ ῥῆς*, & ejus varias species enarrat. Sic quemadmodum tractationes horum differunt, sic & nomina, & ideæ morborum affectionumque, ut jam hoc loco aliud sit *ῥῆς* ἢ *καταμήνιον ποσῶδες*.

Lib. 2. de
morbis.

Menses per venas internas uteri fluunt ab hypogastria dependentes, item per externas quasdam ad cervicem pertinentes. Et magna quæstio est quomodo mulieribus gravidis, & virginibus illibatis & integris menses fluant. Nam si mulieribus ab interno uteri corpore mensis fluit, in graviditate ipsa oportet aperiri uterum, ut obvius fiat sanguini menstruo trames. Quod est absurdum. Itaque Columbus & gravidæ, & non gravidæ vult menses fluere per hypogastriam cujus pars in cervicem uteri desinit, & illac fluit sanguis non per internam capacitatem uteri. Quod valde ambiguum est. Porro a trunco venæ cavæ inferioris in lumbis oriuntur venæ, adiposa, renalis, spermatica. Hæc utrimque una viris in testium tunicam Epididymidem dictam, & substantiam absimitur & obliteratur, furculis aliquot tenuibus in suam peritonæi apophysi in sparsis, in mulieribus dimidio sui in testes inseritur, altero dimidio uteri latera & fundum nutriendum, & per hunc ramulum menses expurgantur, tuncque ab interno uteri corpore manant. Quamquam de hoc digladiantur auctores. Nam Gal. a testibus in cornua iter esse vult in interiorem uteri sinum.

per

per quod semen intrudatur. Alii Herophilum secuti e testium involucro iter esse voluerunt in nervosam uteri cervicem, non autem in interius uteri corpus juxta osculum interius. Alii tum in cervicem, tum in capacitatem uteri e testibus vias duci volunt, quarum ortus ab iis venæ & arteriæ majoris ramis trahitur, qui utrimque ad coxas & crura contendunt. Et quum uterus clauditur, non affectat sanguis per capacitatem viam, sed resiliens refluensque per cervicis vias elabitur. Ergo per spermaticam ipsam menses fluunt. Item & per ramum hypogastriæ. Nam ut spermatica a trunco venæ cavæ inferioris exit, ita a ramis duobus illis hypogastria ducta in partes omnes hypogastrii protenditur ac projicitur, in vesicam virilem minore ramo sese insinuat, in vesicæ collum & penem majori, item in muliebrem vesicam & uterum majore, in cervicem vero vesicæ & uteri minore inseritur: Cujus minoris obsequio & ductu interdum gravidis, sano fetu, sæpe virginibus menses repurgantur. Sic ars secandorum corporum docet abunde excretionem sive sanguinis, sive cujuscumque rei alienæ, quæcumque & ab utero, & per uterum fluit, bifariam fieri posse, & per internum corpus, & per externum uteri corpus. Per internum ut per spermaticam, & per majorem ramum hypogastriæ, cujus minor ramus inseritur in collum uteri: Per interiores vero sinus eo modo: per externum corpus beneficio ejus ramuli qui in collum uteri implantatur, quam solam viam menstruis sive virginum, sive mulierum, sive prægnantium attribuit Columbus, ut dictum est, neglecta omni speculatione eorum quæ in interiores sinus uteri injiciuntur. Immo negat consensum mammarum cum utero fieri ob Epigastriæ ramos obuios mammariis & rectos abdominis musculos, sed id fieri per hypogastriæ furculos istos qui cervicibus uterorum applicantur & implantantur. Probabilior vero ratio eorum est qui a testibus vias in collum, tum in capacitatem uteri investigant.

Ergo quum uterus tanto usu & dignitate præstet, ut eum tamquam communis propagationis naturæque agrum seminariumque Deus constituerit, si qua eluvies sese illac ultro proripiat, id non naturæ præscripto, sed velut quodam interdicto fieri putandum est. Immo, quod notandum valde est, natura quoad potest eum sartum tectum retinet, & ab omni vi impetuque asserit. Declarat id quod primus & solus Hippocrates animadvertit, nimirum, si solum^{2. Pror.} in sinistra parte uteri ulcus fiat, & mulier in utero concipiat, sive etiam habet^{cc} ulcus, sive sanata est, masculinum enixuram spes est. Si in dextra parte ulcus fiat, & concipiat, femineum fetum enixura est. Adeo satagit natura in^{cc} uterorum incolumitate retinenda unius sobolis ergo.

13 Nunc institutum absolvamus, an *ῥέε γυναικῆος* & menses, & gonorrhœa sive fœda, sive naturalis per easdem vias fiat. Menses omnes, sive sani, sive morbofi sint, per idem iter fieri probabile est. At major dubitatio de ceteris, maxime de fluore muliebri. Nam gonorrhœam utramque a spermaticis vasis fieri certum est. Et quum impurus cum muliere pura consuescit, semen occasionemque gonorrhœæ *βρομώδης* injiciens, ob affinitatem & societatem seminis cum semine, potius inficit vasa spermatica quam venas alias: Quamquam & postea per continuitatem ceteræ venæ contaminantur. Fernelius *ῥέε γυναικῆος* a vi-^{Cap. 16.} rulenta gonorrhœa distinguit, non ex materie qualitate, nam sæpe floris ma-^{lib. PA-}teria externas qualitates omnino similes habet humori virulentam gonorrh.^{tholo.}

committenti (de internis non loquor : sed ex excretionis fluendique modo . Nam ; ait, hinc maxime *βρομωδης*, excretio a vulgari fluore distinguitur, quod ille a spermaticis vasis prodeat, hic ab utero, & quod ille prorumpentibus mensibus non desinat, uterinus vero fluor cesset in menstrua eruptione, & aliquanto post tempore . Deinde luis venereæ signa se produnt quædam pathognomonica . Duas priores differentiæ rationes non valde probo . Quid enim est dicere virulentam gonorrhœam a spermaticis esse, fluorem uteri ab utero ? si enim uteri nomine solam capacitatem audit, errat, si a toto corpore manat humor proreptans uterum, oportet eum præterfluere quædam vasa, & sic ab utero esse non potest, quin a vasis uteri, quod si verum est, etiam potest a spermaticis esse fluor : a quibus spermaticis etiam menses defluunt . Quod ad aliam rationem spectat, nimirum quod fluentibus mensibus desinat fluor muliebris, non desinat autem virulenta excretio, est quodammodo velle insinuare per easdem venas & *ρῆν* muliebrem fieri, & menstruam purgationem, sed diverso naturæ instituto 14 . Ut dum adest periodus menstrua, tum natura sistat cursum fluoris muliebris, inchoet autem solennem evacuationem, qua cessante ille humor qui inducias dederat, repetit . At videmus quasdam mulieres quæ cessantibus mensibus, *ρῆν* patiuntur tantum per dies aliquot : in quibus credibile per idem vas id fieri, ut menstrua eruptio aperuerit viam atque fluidiores venas fecerit : Aliæ sunt quibus perpetuo fluit humor albicans, & dum eunt menses, sinus pudoris non desinit esse imbutus eo humore pravo, in quo differet *καταμῆνιον ἰπὸ χλωρον* & *ισσῶδες ἀπὸ τῆς ρῆς* ; Nisi forte dicas illud menstrua periodo ferri, tametsi malum, & hunc non periodo ferri ulla, ut menstruum malum ab ipsis vasis proprie esse dicatur, fluor muliebris a quibusdam inanitatibus & cæcis viis, aut venulis quibusdam quæ non tam valorum rationem habent, quam inanum meandrorum & ductuum . Sed hoc conjectura nititur . Quamquam quis dicat gonorrhœam utramque a vasis potius esse spermaticis, alias fluxiones ab aliis venis, sed naturales & legitimas, esse potius ab internis vasis, illegitimas ab externis vasis in collum uterorum desinentibus . Quid tamen impediet quominus quemadmodum in venis mesaraicis importatur chylus, & exportatur semicrudus sanguis, ut diversa materia uno loco contineatur, sed ob varias partium facultates varie dividatur, distribuatur, & diffluat ? Revera quum in venis crudus est sanguis, & decolor est id quod effluit, ut etiam subalbicans sit, si modo certam habeat periodon, licet diutius duret tum quia serosius est quod effluit, tum quod aquosius, tum quia mulier forte est humidior, ut jam ad leucophlegmatian accedat, tamen *ρῆς* non dicetur, sed *καταμῆνιον* . Admirabile enim est quod in natura observatur . Nam videmus sæpe mulieres laborantes, quibus color alioqui defædatus est tum ratione morbi, tum præsentis cacochymia, quibus si per phlebotomiam demitur sanguis, ille maxima ex parte est corruptus, & vitiatus, & talis apparet, immo etiam larga detractioe talis conspicitur : Si iisdem, eodemque tempore mensis erumpit, id quod effluet erit laudabile & floridulum : quid hoc significat ? an non ab iisdem vasis, & ab eodem fonte utrumque manat ? Cur ergo non illaudabilis conspicitur qui ab utero, quemadmodum & qui e brachio detrahitur ? Sed meo judicio id fit, quoniam quum demitur e brachio sanguis, si vires præsertim valent, dum facultas excretrix & totius corporis, & partis labo-

ran-

rantis, suo fungitur officio, per modum quemdam defecationis, & expurgationis, expellit id quod molestum est qua data porta: Argumento est, quoniam si vis est infirma, remanet & subsistit deterrimum, effluit laudabilis sanguis. At quum per uterum menstrua fit excretio, non tanta vis facultatis excretrici patet, quippe sanguis non peccat qualitate, sed quantitate: Et tamen neque utroque peccet, arcano & admirabili quodam consilio naturæ, aut Dei potius, menstrua ista excretio a natura tentatur, ad futuram procreationem, humectatur enim uterus, & ut natura doceat se adhuc habere reliquum sanguinem quo semen conceptum foveatur & alatur, si forte concipiatur. Vulgo enim flores dicuntur, quod fructum præcedant, & sint certa signa futuræ conceptionis & generationis, & Hippocr. politico verbo dixit τὰ κατὰ μὲν αὐτὸν. Ut inde colligere & concludere liceat contra eos qui tantam maleficientiam sanguini menstruo attribuant. Præterea per uterum, credo, talem natura sanguinem suo instituto proprio excludit, qualem asservavit ad nutritionem fetus. Sed per apertam venam expellentis robore quodammodo defecatur, secernitur, & velut a massa sanguinis eximitur id quod nocet qualitate, & hujus judicium est maximum in excreto sanguine. Accedit quod si demitur sanguis, non nisi ægro corpore fit, ægraque parte (alioqui excerneretur floridus) si ea ratione fit, præsertim si inflammatio est aliqua aut putredo in parte, necessario putris effluit. Et etiam si in utero inflammatio est, qui ab eo inflammato educetur, illaudabilis foret. Quamquam hic falli non oportet. Nam fieri potest ut etiam per uterum menstruum effluat, quod tamen si floridum sit, tamen internam malam qualitatem habeat, & si fieri posset ut reponeretur in vas, quomodo in phlebotomiis fit, necnon vi facultatis in sanguine etiam detracto residentis secretio fieret humorum, ut illaudabilis in vase appareret, quum in syndone laudabilis & floridus cernatur. Sed revera, nisi ingens in tota massa corruptio sit, aut facultatis excretrici summa vis appareat, aut confusio fiat laudabilis humoris cum illaudabili, menstruum sæpe apparet laudabile, etiam in mulieribus p̄q̄ laborantibus: Id quod arguit, necessario per alias vias excerni menstruum, & per alias fluorem fieri muliebrem. Nisi forte id eveniat quod ante diximus, ut generatione & substantia, & qualitate laudabilis sanguis ad uterum alluat, sua periodo effluxurus, qui per contagionem ipsius uteri humentioris, & collectionem seminali humoris in suis vasis continentis, defædetur ac contaminetur, & tunc Medici judicium fallitur, ignorantis, an talis a corpore manaverit, an non.

Tandem aliquando concludendum videtur, ut non per easdem vias omnino fluat menstruum naturale & p̄q̄. Non naturale menstruum, quod proximum est p̄q̄, & naturale, quæ toto genere differunt ob materiæ varietatem, consentiunt in hoc quod per easdem vias ferantur. Savonarola vir diligentissimus & prudentissimus, ita de fluore muliebri, & menstruo sentit: fluxus quidam humiditatum quarundam in mulieribus fit a menstruo alienus, & hic ab Avicenna Cursus matricis vocatur. Hoc autem differt a menstruo, quoniam hoc a

Avicem.
nat.lib.3.
sent. 21.
tract. 3.

venis matricis venit, illæ aquositates a superioribus sunt vasis quæ deferuntur ad matricem, tamquam ad sentinam.

cap. 23.

Quicquid sit aut a corpore ipsius uteri, pote humidior id manat, aut est p̄q̄ a superioribus partibus. 15 Et quum uterus ratione situs facile recipiat

excrementa aliunde allabentia, potest ea ratione humentior fieri, ut idem utero contingat, quod & ori eorum qui cerebrum humidius habent. Tanta enim in os saliva occurrit, ut cogantur παφλάζειν, idest, loquendo balbutire, & expassant, idest, dum loquuntur præ nimia humiditate, & copia humoris bullas circum dentes excitant, vi spiritus e pulmone exsufflati ad vocem edendam. Et forte curiosius fuit quod inquisivimus per quas venas, & an per easdem venas menstruum & ρῶς effluat. Nil enim interest quoad communem medendi rationem.

Restant hæc explicanda, ut quædam species τῆς καταμνήων explicentur ex Hippoc. ut quæramus an fluor muliebris sistendus, an ejus aliquis usus: Item ut notas assignemus quibus colligas vel hinc, vel illinc advenire. Quarto ut curationem instituamus nisi forte hoc referendum putamus ad nostrum librum de morbis mulierum.

Ultima
sect. lib. 6.
Epid.

De primo dicamus ducti consilio Hippoc. qui in Epid. ita ait: *Prodeuntia & egressa nosse oportet, unde cœperunt, ubi desiere, quantum divulsa sunt, item colores, sa'suginem, dulcedinem, tenuitatem, corpus, tempus. Idem varias species τῆς καταμνήων explicat, menses enim sunt pituitosi, alii pelliculosi, ὑμενώδεις Grace, saniosi, ἰχωροειδεις. tenues, albi, grumosi, nigri, carbunculosi, ἀνδρῶδεις Grace, caliginosi, ζοφοειδεις Grace, acres, falsi, turbati, θολιοὶ Grace, & πυώδεις. Item & aliæ species sunt, ut menses ὑδρωποειδεις, qui non tam di-*

Lib. 1. de
morbis
mulie-
rum.

cuntur Hydropiformes, quod aqua excernatur, sed quod sanguis qui effluit loturæ carniū recens maceratarum simillimus existat, ut ex Hippocr. collegi, & quodammodo καταμνήων ὑδρωποειδεις ρῶον ὑδατώδεια, exprimit eodem loco. Quamquam si desinet menstrua periodus ρῶον nomen merebitur. Et quum loquitur de mensibus pituitosis ait hos fieri quum caput pituita plenum est, & ea non evacuantur per loca convenientia, sed in mensibus, & in turbatione sanguinis una cum purgatione foras exit, & quæri posset, an illud, *Una cum sanguine*, significet mixtionem pituitæ cum sanguine: ita sane, alioqui si sanguis scorsim, & pituita quoque efflueret, ρῶος diceretur; sic sanguis qui effluit albicantior est, & ὑμενώδης, idest pelliculas refert, & quodammodo ductilis est. Diximus enim ante Hippocratem alio in libro tractasse de morbois mensibus, alio in libro de fluore muliebri: tametsi magna sit societas inter menstruum morbosum, & fluorem muliebrem. Et revera non debet utrumque confundi, alioqui rerum omnium distinctiones evertentur. Inter ceteros Hippocratis locos unus est valde memorabilis dum loquitur de menstruo pituitoso in iis mulieribus in quibus caput humidius est, nec pituita, ut ante paullo dictum est, evacuat convenienter. Nam ἐν τῷ παράχῃ τῆς αἵματος, idest, dum menstruum commovetur, pituita quoque movetur, & sanguini confusa menstruum pituitosum facit. Deinde subdit, *Si non cesset ista excretio, eveniet ut mulier ρῶον ελεγματώδεια patiatur, & siquidem iste ρῶος adest, semper procedunt per omnes dies, nunc confertim, nunc paullatim*: quandoquidem velut carnibus aqua prodit, aliquando ut ἰχώρ, & tunc grumosi sanguinis copia est. Vides manifeste quomodo menstruum morbosum & pituitosum ob effluxum pituitæ a capite, quæ ad motum sanguinis mota quoque est, in ρῶον degeneret: Nam tunc quum non retinetur periodus, quum promiscuus & sanguis & pituita continenter effluit, ρῶος dicitur: Dicebatur prius καταμνήων ὑμενώδης καὶ ελεγματώδης, quum retineretur periodus.

1. de
morb. mu-
lier.

riodus. Et hic locus præclarus, ut fluoris uterini, & menstrui distinctio teneatur. Et alio loco ait, si fluxus, ῥῶος Græce, nimius fuerit, nullo fomento utere, sed subditio adstringente. Fluxiones porro, si repente advenerit purgatio, fiunt ὑφαίμονες, idest, subcruentæ, si tardius, purulentæ. Junioribus subcruenta magis, senioribus μυσώδεια, idest, magis menstrua mucosa apparent, Græce καταμήνια καὶ οὐμένα. Ac si dicat Hippocr. Menses sunt morbofi, & improprie dicuntur menses, sed potius ῥῶος καὶ ῥῶοι dicentur. Illo enim loco adumbrat veram naturam τῶ ῥῶο. Siquidem ipsissima verba initio lib. 2. de morb. mul. usurpat, dum instituit docere περὶ τῶ ῥῶο. Verba hæc sunt, fluxus albus in senioribus magis fit, fluxus ruber in junioribus. Et illo loco vere ῥῶον γυναικῆον explicat. Ac revera ex his omnibus locis apparet menstruum morbosum affine valde esse ῥῶο, immo menstruum morbosum εἰς τῶ ῥῶον proxime degenerare. Ergo quoniam species mensium explicuimus, nunc ad fluores muliebres convertamur. Quidam λευκὸς πυρρῶς albus, flavus, ξέφυδρος, ἐρυδρὸς, λευκὸς ὑπόχλωρος, χλωρὸς ὑπολευκός, ἰχωροειδής, & variæ aliæ species quas libro illo 2. γυναικῆ. Hipp. abunde explicavit. Inter ceteras species unus est fluor mihi valde incognitus, vocat autem ῥῶον αἵματος ἐκ τῶ ἄρδρων. Est autem quidam fluor glutinosus, & sanguineus a colliquatione partium spermaticarum, & qui tabem dorsalem tandem inferat.

*Sub finem
lib. de la-
cis in ho-
mine.*

*Lib. 2. de
morbis
mulier.*

Nunc alia persequamur. An sit aliquis usus ejusmodi fluoris. Aristoteles, ut ante docuimus, disputans περὶ τῶν λευκῶν, ait ea in puellis apparere, & aliquis esse usus. In quo quærivimus an ista excretio albicantis rei esset ῥῶος. Aristoteles crudioris sanguinis sobolem hoc esse credit, ut non tam ῥῶον significet quam καταμήνιον: De eoque ita sentit, excretio τῶν λευκῶν servat corpora integra; item & menstrua purgatio, præsertim quum ab excrementis vindicentur. Sed si utraque evacuatio vel non fit, vel immodice fit, damnum evenit. Aut enim morbi oriuntur, aut corpus marcescit. Itaque illa τὰ λευκά quum superant, corporis prohibent incrementum, hæc autem ita fiunt. Quum natura coquere nequit, excrementum fit non solum alimenti inutilis, sed etiam in venis, ut per tenuissimas venas exundando superet. Atque illo loco τὰ λευκά significant καταμήνια ὡμα, ὑφαίμια, ob cruditatem & quamdam cacochymiam quæ puellis inest. Nam si verus esset ῥῶος non potest non esse malus, & ut signum, & ut causa; ut signum, quia declaret aut abundantiam excrementi, aut affluxum, aut generationem perennem. Si caput humidius adest, item si hepar pravos humores generat, aut si splen generat pravos humores. Omnium deterrimus est ῥῶος qui & qualitatem malam habet, & perpetuam habet generationem, sive ea sit in toto corpore, sive in una parte; ut causa, quoniam partes afficit per quas & in quas fluit. Tamen si adest, non continuo supprimendum; sive fiat ob solam congeriem (ita enim facile definit) sive ob generationem. Tunc enim prava dispositio significatur, quam prius tollere oportet, quam excrementum quod inde immediate manat. Testis dysenteria, quæ repente suppressa gravissimos morbos accersit. Est ergo ubi fluor uterinus ad tempus juvat. At si humiditas tantum quædam simplex circum pudenda appareat, & certo colligas aut ob humiditatem corporis multam, aut ipsius uteri id evenire, aut quamdam uteri laxitatem esse, ut ante docuimus, sive metu ullo ad supprimendas eas superfluitates accedere possumus. Quod notandum ad legitime adhibenda remedia:

*Capit. 4.
lib. 2. de
generat.*

Apud

Lib. 1. de
morbis
mulierū.

Apud Hippocr. locus est valde commemorabilis: docet mulieres biliosas non impune evacuationem sanguinis per uterum ferre. Quia, credo, Arabum opinione bilem sanguis frenat. A tali evacuatione incidunt in *ὀλιγοψυχίαν*, cibi fastidio, anxietate & vigiliis occupantur: At si alvus turbetur, bonum: Item, & *ῥόος καὶ ὥδης*, per uterum confert, sed non per multos dies fieri vult (alioqui ulcerationis uterorum metus esset) nec magna copia. Tria ex hoc loco colliges, primum temere non moliendam sanguinis evacuationem in muliere biliosa, & si immodice feratur, statim eum debere suppressi: Item alvi subductionem & vomitiones impense biliosis conferre mulieribus, non sanguinis evacuationem. Tertio fluorem muliebrem biliosum in muliere biliosa (idem de aliis in suo genere audiendum) aliquatenus juvare. Unde colliges non statim reprimi debere, alioqui gravioris mali metus adest. Verendum ne si statim supprimatur, reflexus ad partes nobiles suffocationem afferat. At uterus non est via conveniens? Fateor, nec aures etiam, nec cor, at natura sæpe tamen iis viis abutitur, ut se onere eximat & liberet. Sed videndum ne uterus, pars nobilis, diu vexatus ista fluxione graviter afficiatur. Etsi enim bonum est partes superiores & situ & dignitate in inferiores sese exonerare, videndum tamen ne dum hoc molitur natura, non minore detrimento nobiscum paciscatur. Quod eveniet, si pars quæ excipit ita graviter afficiatur, ut ejus morbus magnitudine longe superet commodum quod exoneratio partium attulit. Ergo fluxus muliebris potest aliquando juvare, eo modo quo hydrops maniam solvit, & item hydrops dolores capitis tollit, & quum partes superiores turgent, quod verbo antiquo vo-

Aphor. 5.

lib. 7. &

sub finem.

libr. 2.

Epid.

Ultimum ex iis quæ proposita sunt, erat, ut notas assignaremus obiter quibus colligas vel a toto corpore, vel ab utero manare fluorem, vel affectionem in parte aliqua latentem consequi. Nec enim iis contenti sumus, quæ ex Hipp. adduximus, ut sciatur, an a capite fluxus sit, an a ventre: Rursum vel ab interno capite, vel ab externo. Sunt enim obscuriora, nec rem satis explicant. Ceterum docuimus jam ante quasdam uterino fluore mulieres laborare, quibus tantum post menstruam purgationem serosa illa excretio contingat 17. Aliis inter duas purgationes menstruas evenit: aliis indefinenter, nisi quum ita menstrua purgatio. Deterrima hæc postrema, tum quia assiduitate fluendi naturæ vires atteruntur, tum ob insolentiam fluxus, sic enim per contagionem bonum alimentum corrumpitur, & una cum pessima materia laudabiles spiritus effluere possunt, hinc *ὀλιγοψυχία*. Ergo aut ab utero, aut aliunde primario (nam omnis per uterum fit, ideo symptomatibus uteri annumeratur) aliunde, aut quum mollius, & mucosum effeminatumque est, aut *ὕδρωπονδεής*: pote quum pituita multa abundat, aut sero multo. Unius vero partis, ut quum aut cerebrum humidius est, aut a pulmonibus serosum quid, aut ab alia parte, immo ab utero ipso, esse potest 18. Ab utero, vel quod sit humidior, vel quod in venis quæ sunt ad fundum ejus collectio fiat materiæ albicantis, quæ diu suppressa deterior fit, & tamen ulcus adesse non est necesse. Item ratione ulceris. At si adest facile se signis profert, tum ex qualitate materiæ fluentis, tum ejus quæ processit, tum a dolore petitis. Accedit congressus difficultas ob dolorem qui excitatur, maxime si circum collum ulcus lateat 19. Maxime vero ab utero esse colliges, si circum os pectinis, aut in partibus internis ad uterum dolor quidam

pro-

profundus sit, si menses suppressi sunt; Credibile enim circum uterum stabulum esse humorem, qui mora vitiat uterum. Quod Hippocr. in Aphor. declarat, si menses non fluunt, in utero morbi eveniunt, quod interpretantur de ^{Aph. 56.} erysipelate, scirrho, aut alio simili tumore in utero nascenti. Si corpus bene ^{lib. 5. Gal.} habitum sit & floridulum, credibile est ab utero potius esse. Sin corpus pallidum, aut biliosum, aut melancholicum, vel in toto, vel in parte, illinc pendere ^{in Com.} $\rho\acute{\epsilon}\nu$, probabile est. Ita enim de iis in Com. Aphor. Cacochymis mulieribus non modo purgationes menstruæ, Græce καθάρσεις ἡμηνῶν decolores fiunt, ^{Gal. Com.} (decoloratio enim non solum ob pituitam, sed ob melanco. & biliosum humo- ^{ad Aph.} rem fit, sed etiam menstruam periodum non servant. Nam si crassiores fuerint humores, difficilius fluunt quam ii qui secundum naturam sunt, longiusque tempus expectant, sin humidiores fuerint & tenuiores, consuetum tempus anticipant, vel diutius fluunt, quoniam aqua intercute laborantibus muliebria diutius perseverant. Quo loco notandum Hippocr. non loqui περὶ $\rho\acute{\epsilon}\nu$ γυναικῶν, quia usurpat vocem καπαμῆνια ἄχροα (ἄχροα idest, decolores menses, vel πολὺχροα, ut placet Philotheo:) & quum dicit non per idem tempus venientes, idest, periodum consuetam non servant: tacite declarat causam subesse, aut crassitudinum humores, aut viarum infarctum, unde fluor impediatur. Nisi quis includere voluerit $\rho\acute{\epsilon}\nu$ γυναικῶν, quod fluor sit ἄχρους, quod non per idem tempus veniat. Tamen vere de mensibus audiendum Aphorismum putavit Galenus.

Revera, ut libere dicam, ob vitæ institutum nostrarum mulierum, ob cruditates & intemperantem vitam, præsertim iis in regionibus, in quibus corpora sunt molliora & humidiora, facile uteri pars declinat, & ad sentinam corporis collocata potest $\rho\acute{\epsilon}\nu$ μασπα excipere & $\rho\acute{\omega}$ tentari. Et innumeræ sunt mulieres apud nos quibus familiaris hic morbus. Quin etiam pleræque pulmonum morbis a defluxione corripuntur, ut mirum non sit si eodem & modo istis $\rho\acute{\epsilon}\nu$ μασπομοῖς corripiantur. Descensu illius materiæ, ut ante docuimus de consensu partium thoracicarum cum genitalibus. Tamen meo iudicio videtur potius a cacochymia corporis totius, & præsertim ventris inferioris $\rho\acute{\epsilon}\nu$ esse: ut idem eveniat quod in fluore alvi. Sed floris alvini sistendi facilior est ratio, quam $\rho\acute{\epsilon}\nu$, quia & assumptorum, & admotorum vis in sistendo alvi fluore percipitur. Porro aliis varia accidentia eveniunt ἐν τῷ $\rho\acute{\omega}$. Aliis nulla aut paucæ: inter cetera Hippocr. observat nonnullis pituitam acrem a capite delabi præsertim gravidis, & tunc facit παλμὸς ὑπερλυόμενος, palpitationes subexsolutas vertit interpretes, & male. Melius palpitationes subexsolventes verterem. Alia multa in libris de morbo mulierum invenientur.

Ultimam nunc partem instituti persequamur, quæ in curatione consumitur. Ac primum tum ratione partis ipsius, nempe uteri, tum naturæ mulierum difficilis curatio. Partis quidem, quoniam nec vis medicamentorum præsertim admotorum intro subit, tum quia facile patet excrementis. Naturæ mulierum, quia non facile suos morbos medicis detegunt, & quum sciant se agrotare, quoniam vim momentaque morbi non intelligunt, tum demum de iis aperiant, quum jam progressi vix curationem admittunt, nec obsequuntur medicorum placitis. Ac primum generalius rem tractabimus, præsertim quod ad eam mulierem pertinet quæ $\rho\acute{\omega}$ laborabat, cujus maxime originem a capite repetivimus, quod

Aph. lib. 6. Sect. 6. Lib. 6. Epid. quod corpus mollius & humidius, & caput porriginosum haberet. Omnino autem corpora humidiora natura sunt morbosiora, si verum illud: Quæ natura nares humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: quibus contraria, salubrius degunt. Aliter in Epid. Quibus natura nares humidiores, genitura humidior & copiosior, hi morbosius sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo (suppl. natura humidiores) nares, vice versa, idest, sani etiamnum degunt: sed sani κατὰ τὴν φύσιν. Ubi notare oportet Hippocr. opponere humidiores τῇ φύσει, humidiori τῇ ἐκ νόσου. Quid hoc significat? An qui ex morbo humidior est, sanius degit, quam qui natura talis est. Immo quo naturalia instrumenta sunt humidiora, eo melius omnia in corpore administrantur? Secretum aliquid hic latet. Duplex est humiditas, una naturalis, altera contra naturam. Rursum naturalis bifariam, una humidi primogenii ubertate, & hæc omnino bona est, quamquam omnino in natura excessus malus: unde prisco quodam modo philosophans Hippocr. de mixtione aquæ & ignis, docet eos morbosiores fore quibus plurimum est aquæ. Altera naturalis humiditas, est excessus cuiusdam excrementitiæ aquositatis; & ut sic loquar pituitositatis a primis parentibus orta, & diæta non correctæ, sed potius fota & alita. Cujusmodi plurimas Scytharum mulieres Hippocr. demonstravit ob naturalem humiditatem infecundas esse. Et de hac humiditate Hippocr. hoc Aphorism. intelligit. Ideo minime sani sunt 20. Altera humiditas vel præter naturam hoc in loco est vel ex morbo, vel ex diæta. Nunc intelligamus cur anteferat humiditatem ἐκ νόσου humiditati κατὰ τὴν φύσιν, quasi sanius degat humidus ex morbo, quam qui natura talis est. Ita sane. Sed absolute pronuntiat & generaliter omnes morbosiores esse quibus natura nares humidiores: quum de humiditate ex morbo ait, scribit, Plurimis humidis ex morbo non tanta valetudinis imbecillitas. Itaque non absolute pronuntiat. Quod sic intelligo fieri potest, ut quis propter causas aliquas morbificas, & semen & nares, & cerebrum humidiora habeat, sed dum natura eam humiditatem evincet, & ars corrigit, etsi aliquo tempore valetudinarii existant, tamen non tamdiu tales existant, quamdiu ii qui jam a parvo puero istam humiditatem in toto corpore contraxerunt 21. Item quum naturalis est humiditas, fere totius corporis est; quum morbo fit, sæpe unius tantum partis est. Accedit & quod commodo corporis fit, ut corporis excrementa evacuentur, quod dum fit, corpus morbo, siue ex morbo humescere dicetur, atque sic mea de iis ratio est. Alii suo iudicio utuntur.

Com. ad Aphor. 2. lib. 6. Ergo qui humidiores sunt vel natura, vel vitæ institutis, præsertim si excessus & nimietas sit, iis minus integra sanitas conceditur. Siccioribus contra. Quod sine Diorismo non audiendum, alioqui locus lubricus est. Primum audiatur Galen. *Siccioribus naturis nulla est superfluitas, humidioribus contra. Nam humidioribus siue toto corpore siue cerebro tantum, continuo destillationes ex parva occasione oboriuntur, angina & consimilia* 22. Contra tamen ea quæ dicuntur a Galeno de natura siccioribus, quod nulla omnino superfluitas & sensibilis nec per cutim, nec ex cerebro effluat, objici potest illud quod vulgo observatur, natura biliosiores & sicciores ob calorem acrem adurentem sæpe cruditatibus abundare, immo & passim destillationibus ferinis tentari. At dicemus id non fieri per se, sed ex eventu: vel potius quum humidum

midum dicimus, manifestum excessum humiditatis audimus, ut quantitate peccet, sed quum meminimus humiditatum δεινέων, καὶ πικρῶν, καὶ πικροχόλων καὶ χολώδων, quas in siccioribus abundare videmus; eæ potius qualitate peccant, ut in humidorum censu non habeantur.

Ita pro ea muliere consultum est.

Quum caput plenum est aut dolorifica invehuntur, aut καταφορικὰ, aut καταρροϊκὰ, sive καταρρώδεια. Ergo si ῥῆς γυναικῆος, sive καταρρήξις, sive ῥευματισμός sequitur a defluxione capitis, non autem a congestione in utero, hic præcautioni & curationi locus esse debet. Præcautioni eorum quæ consequi possunt, curationi eorum quæ jam adsunt. Primum generationem impediemus, id fiet, tum parti consulendo ei quæ mittit, tum toti corpori, si forte totius vitio id sit ut pote mollioris & nimium mucosi. Et bifariam fiet, tum ratione victus, tum purgatione. Aversione a parte in partem contrariam, ut pro uteri fluore alvi fluor consequatur. Corroboratione, Mitigatione. Corroboratione partis recipientis, & generantis. Mitigatione, non solius humoris transeuntis, sed aut in tota massa sanguinis, aut quacumque parte latitarit. Generatio prohibebitur, tum hauriendo corpus, tum partem a qua fluxio manat. Nam etsi uni parti vitium adscribitur, tamen totum corpus aliquando mollitie diffluit. Evacuatio fiet vel corporis totius, vel partis, manifeste aut occulte. Corroborabitur tum externis, tum internis. Ac primum consuletur toti corpori victus ratione, abstinentia rerum liquidarum, vini albi, parcioræ cœna, abstinentia horariorum, salforum, piperatorum, item victu uniusmodi. Purgationes erunt ex rheo, syrupo ros. solutivo pulvere hieræ, syrup. de cichorio composito cum rheo. Valet & syrupus Montagnanæ ex aquis artemisiæ, matricariæ in quibus agaricus infundetur, & saccharum candum ad lib. j. dissolvetur ut fiat syrupus coctus. Ventriculo studendum blandioribus fomentis, & pulvere cui digerendi & confirmandi vis insit. Capiti vero per frictiones ex sacculis milio, furfure cum foliis sampsuchi & consimilibus paratis. Macerata salvia in vino albo ore continebitur ad promovendam salivam. Lixivium quoque solemne accommodatum erit. Utero vero præsertim dum transitu acrimonia lædit humor conferet applicatio sacculorum, tapso plenorum, qui madebunt lacte, aut aqua & vino, vel furfur excipietur sacculo & applicabitur. Magma rosarum confert. Item chamæmelum, & melilotus. Utetur pulvere ordinato ex Elect. Diatragacanth. frigid. pulvere ireos, pulvere gly. & saccharo cando, vel accipientur sæpe tabellæ elect. diatragacant. frigid. vel dissolventur jusculo & accipientur. Litus fiet ad spinam ex oleo mastich. myrtino addito benjoing: Tandem applicabitur Empl. contra rupturam, aut similia parabuntur. Sub finem utetur syrupo ex rosis transmarinis. Ad extremum valebit sudatorium.

Nunc autem sigillatim magis de curatione ista agemus sumto exordio ab iis quæ ante dicta sunt. Nam docuimus alium fluxum biliosum esse, alium pituitosum, alium melancholicum: Item alias totius corporis mollitiem laxitatemque in causa esse, ac præsertim pituitosi aquosique fluoris, alias hepatis pravitatem, præsertim ejus qui biliosus & subviridis est, aut alius deterioris coloris. Et in hoc morbi idea agnoscitur, cujus notitia apprime ad medendum confert. Quis enim dubitat quin aliter sese gerere oporteat toto corpore affecto, quam si vel pars una, vel uterus ipse laboret? Quinetiam dispositionis varietas rem quoque va-

riat.

riat. Nam in quibusdam est frigiditas & humiditas multa calorem nativum obruens causa hujus rei, in aliis vitium ventriculi, & primæ regionis, ut in iis quæ fædos quoque colores patiuntur, & in talibus fætet anhelitus, ructus adsunt, cachexiæ signa, luridi sunt dentes, gravedo, tumor pedum aut corporis. Est enim prava chylosis, seu pravitas, ut loquuntur practici, digestionis. Item quemadmodum ventriculus & lactes male suo funguntur officio, ita & hepar, & ejus venæ: sic ut quum fiet mala hæmatosis, necnon ob pravam ejus diathesin, extraneumve calorem, aut refrigerationem quamdam, chylus in melsaricis, & simis hepatis corrumpatur, unde occasio facile nascitur aut fluoris alvi, aut uteri, prout vel alvus, vel uterus prius istam κατάρρηξιν suscipit. Nec enim necesse est pravum fieri sanguinem, sed sæpe mediis viis impressione ipsius hepatis chylus inficitur, & maleficam accersit qualitatem, unde corpus nihilum proficit. Evenit etiam ut in ipso utero infirma sit facultas concoctrix, unde uterus humentior frigidiorque factus dum aquosa superfluitate proluitur fluori uterino occasionem dat & principium. Quis itaque iisdem agat remediis si hepatis vitio id eveniat, & si ventriculi vitio? Item si excessus sit caloris corruptentis in hepate, unde κακοπραγία consequitur, aut excessus humiditatis, unde debilitas consequitur?

Cap. 4. de
Præcogn.
ad Po-
sthum.

Ac primum quod ad totum corpus pertinet, hoc in loco breviter perstringenda est curatio fluxus muliebris, quam Galen. proposuit in uxore Boethi eo fluxu laborante ob nimiam & humiditatem & refrigerationem. Galenus & humiditatem morbi ὑδατώδης ὄντος τυρῆ, qui humidus erat, ut humor esset instar coaguli (Interpres enim has voces ὄντος τυρῆ omisit) & refrigerationem correxit: ventriculi rationem habuit, ab adstringentibus primo quoque tempore abstinuit, quoniam ea nocuerant. Per alvum humorem derivavit, diuretica exhibuit. Item & sudorifica. Alvum quidem hydragogo subduxit, & ad proliciendam urinam decoctum azari & apii propinavit. Frictiones adhibuit, litum ex melle ad prolestationem sudoris. Avibus montanis & siccante diarta usus est, & non solum effecit, ut quod redundaret evacuaretur, sed ut generatio quoque prohiberetur. Hæc sunt curationis capita illius quam Galenus instituit, quæ sicco pede prætereunda non sunt.

Interpre-
tis lapsus.

Atque primum ab adstringentibus abstinuit, quoniam usu medicamentorum adstringentium ventris tumor secutus est, ut falso eam concepisse existimarent. At collectio erat suppressæ humiditatis. Declaravit eventus, excrevit enim ingentem aquæ copiam non sine magnis deliquiis, ut ea animam agere videretur. Ubi primum animadvertere oportet interpretis lapsum dum loquitur de applicatis adstringentibus, ait enim, unguenta insuper admota sunt, quæ muliebres locos supprimerent: Græce, προσφέρει τε ὀληνμάταν εὐφόντου τοῖς γυναιχείοις πόποις. Admovere consilium fuit ad muliebres locos ea quæ vim haberent adstringendi compescendique suppl. muliebrem fluorem. Ergo patet non minimum periculi adesse si fluor iste statim reprimatur. Nam hydrops particularis repente est obortus. Quod ante explicuimus docentes illius evacuationis aliquem esse usum. Immo & in biliosis aliquatenus juvare ex doctrina Hippocratis. Annotat autem Ab altomari ex Actio, mulieres nonnullas hoc represso fluxu in hydropem incidisse, alias in nervorum affectiones, aut capitis dolorem.

Cap. 109.
method.
medendi.

Secundo rationem ventriculi habuit. Nec enim est quod quis objiciat Gale-
num

num in hac muliere nardino usum oleo ad ventriculum 23 ratione presentis leipothymiae cum algore partium externarum (quod certe commodè fit, & forte a nullo umquam observatum) sed satis patet illius rationem habuisse quum videret hypochondriorum summam laxitatem, nec non ab humiditate & refrigeratione p̄s istum pendere. Itaque, ut postea aperiemus, si suspicio est, ab imbecillitate primæ coctionis malum oriri, in curam ventriculi incumbemus.

Tertio diuretica instituit, de quibus plerique ambigunt, ut & de his quæ vim habent aperiendi ut pilulæ de aloe, & consimilia. Quem nodum solve-re operæ pretium erit, ut quando & quomodo se in iis gerere oporteat, omnes intelligant. Eandem orbitam trivit Manardus & alii, sed nihil tandem definiverunt. Ab altomari à quacumque causa fuerit p̄s, ad normam & exemplum Galeni diuretica instituit. At errat. Siquidem summa erat in uxore Boethi humiditas & frigiditas, sic ab usu diureticorum, quæ calore suo fundunt, & tenuitate summa partium sunt prædita, nullum incommodum est insectum. At si ventriculus imbecillior est, si biliosus, & ichorosus & malignus est fluor, si impense calidum hepar & calore acri præsertim præditum, numquid dictamn. casia, carpopal. semen balsam apium, petro. maced. phu. Valeriana nocebunt? Ita hercules. Quorsum enim diuretica, quum humor nimium sit tenuis & subtilis, & ut sanies ichorque? Verendum enim ne in diabeten conjicias. Præterea quid est necesse usu diureticorum incidentium, attenuantium, & fundentium, primum sanguinem fundere & liquare, deinde secernere per vias urinarias, quum fluor muliebris sæpe a venis non sit ut ante docuimus? in summa sanguinis humectatione ob ichoris admixtionem, hoc quidem conferet, sed si fluor muliebris fiat ab humore secreto a massa sanguinis, ut omnis fere sit, supervacua est sanguinis colliquatio a diureticis, & eorum usu intrudetur humor in uterum ipsum jam apertum, immo & is magis aperietur: immo verendum ne diuretica remisceant separatum humorem p̄s auctorem ipsi massæ sanguinis. Denique læsio sequi possit usu impense calidorum & colliquantium. Est ergo ubi diuretica conferunt, est ubi non. Paullus dum de curatione p̄s agit, ita scribit: Quoniam hæc passio est humida, subveniendum toti corpori iis quæ sine manifesto calore exsiccant. Item frictione corporis, unctione ex melle cocto, danda diuretica, ut decoctum apii & azari, & per ventrem totum corpus purgandum. Hæc quidem ex Galen. lib. ad Posth. surripuit, sed in duobus erravit. Primum vult ea usurpanda quæ sine manifesto calore exsiccant, & tamen paullo post diuretica eaque valde calida & siccantia dat, ut azarum. Immo omnia diuretica exsiccant, ut paullo post docebitur. Deinde in hoc errat, quod sua remedia sine judicio præscribit, non distinguens an humor sit frigidus, an vero sit calidus. At distinctio rerum tenenda est. Manardus vero istam nostram quæstionem dirimit de diureticis, an quod urinam provocat, menstruum provocat: & si ita est, cur azarum & apium quæ movent menses & urinam dantur ad p̄s; Incitabunt enim eum potius. De diureticis præsertim calidis, (nam sunt quædam frigida & contemperantia urinas promoventia, & ea potius *ἐπιπνικὰ*, quam *διουρητικά* dicentur, ut in voce *δία* vis aliqua insit) ita ex Galen. paucis, quoniam magna est controversia, quæ non desiccant, & modice excalfaciunt, lac generant, quæ plus calfaciunt non tamen valenter siccant, menseis movent, utraque urinas provocant (suppl. communi quadam fa-

Paulli

error.

Epist. 5.

lib. 11.

& Cap. 22.

lib. 5. de

simpl.

cult-

cultate) sed proprie quæ calfaciunt & desiccant, diuretica vocentur, non quia sola moveant urinas, sed quia solas. Solas autem dicentur movere quia non provocant lac & menses quemadmodum vice versa quæ lac & menses cient, urinas proliciunt. Et alio loco, quum urinam prolicere voles acrioribus & calidioribus, quam quæ sunt ἐκφρακτικὰ, uteris, nimirum fundentibus, liquantibus, & secernentibus. Plura in primo Consiliorum Tomo. Hinc colliges & menstruum provocantia & diuretica esse calida & sicca, sed diuretica esse sicciora, immo & acriora. Nam & costus, & casia & cinnam. menstrua provocant Galeno, quum tamen multum sicca sint actu: idest siccandi potestatem habent. Quamquam quædam valde exsiccantia, menses movent aliquando, ut Galeno Sabina id præstat, quum eodem auctore summe siccet. Sed omnia audienda κατὰ ἡττοῦ καὶ μᾶλλον. Ad rem redeamus, & has difficultates omittamus, vix eveniet ut aliquid vere diureticon sit, quin idem & menses cieat, ut concludere oporteat an tuto diuretico uti liceat ἐν τῷ ῥῆτι an non, siue per se omnino urinam moveat, siue una mensē irritet, & proinde fluoris muliebris materiam propellat. Manardus post istud examen, quoniam videt & casiam & apium, & azarum quæ dantur ad provocandas urinas ἐν τῷ ῥῆτι, posse incitare quoque materiam in uterum, quod malum videretur, quoniam per partem læsam non conveniens videtur purgatio, ait tandem majus sequi commodum ex prælectis tali diureticorum usu urinis, quam sit incommodum si una & eadem opera ad uterum propulsio fit. Aut nullum enim aut exiguum incommodum vult sequi. Non enim fieri potest quin in viis ipsis ad uterum, & in utero hæreat illa proluvie materia, quæ, dum pellicitur urinæ uno impulsu, dum particula medicamenti alio traducitur, commode detrudi & detergeri possit per vias uteri. Quod si diutius uteremur illis ureticis, revera noxa afferretur, sed postea ita temperamus remedia, ut eorum vis retundatur. Deinde ad supprimentia, corroborantia & adstringentia gradimur. Plura vide apud Manard. loco cit. Concludemus paullo post de iis.

Nunc de usu catapotiorum ex hieris, an convenient, uti & ea quæ tenuitate partium prædita sunt. Rondeletius bonus medendi magister in curando ῥῆτι abstinet præsertim a pilulis officinarum quod constent ex calidioribus, & iis quæ tenuitatem partium majorem habent. Sed non omnino prohibet eadem remedia quum fluor a pituita est. Itaque secum conciliandus est hoc modo. Quod attinet ad pilulas ex aloe & hieris, in materia tenui, ichore & bile venas matricis ad ῥῆτι faciundum appetente, temperandum est a pilulis, quod metus esset primum ne moveatur magis ῥῆτι. Et quum non facile avertatur ab utero, licet omnia ex arte egeris, periculum est ne si incitaveris materiam, uteri vasa reseraveris, facile non reprimas. Item efferatur & acuitur magis materia usu rerum acrium & tenuitate partium præditarum. Tertio verendum ne si ad aloem & hieras concurras menstruum periodon legitimæ purgationis perturbes, ut & una ῥῆτι, & τὸ κατὰ μῆνιον confundantur. Quod notandum est. At si materia crassior est & pituitosior, non tantus adest metus. Ideo in bilioso ῥῆτι interdicit, in pituitoso pilulas istas amplexatur. Nos postea legitima dabimus remedia. Hoc addemus si consilium est represso aliqua ex parte cursu ac impetu purgare venas ad uterum pertinentes, ad aliquod tempus ea remedia possumus usurpare.

Quod

Quod ad diuretica pertinet, eodem quoque modo conciliare licet. Docuimus ex Manardo sequi commodum magnum ex urinarum irritatione, & sudorum, quoniam mollities & humiditas tollitur. Ita enim Hipp. requirit corporis quamdam *συσσώλην*, idest contractionem quamdam & compactionem, fugata videlicet mollitie & effeminatione. Sic τὸ σῶμα συσσεσθαι τῷ διαλεινέῳ opponit: ut *συσσώλη* quamdam *ἐνξίαν* significet. Ad quam rem humiditatis excretio, & per urinas, & per sudores requiritur. Sed quid attinet sanguinem fundere ad proliciendas urinas usu diureticorum, quum ῥῆς non sit ex venis, sed ex aliis quibusdam vasis, & ῥῆς non fiat per separationem materie aquosæ e venis? Nam bonum quidem est divertere ad renes serum in morbois menstruis & aquosis, sed non in ῥῆ. Sed revera hoc facit ad materiam & causam antecedentem. Nam totum corpus confluit. Et ita in iis moderate agendum est, ut habita & corporum ratione, & materie, ῥῆν committentis distinctione, modo diureticis utamur, modo pilulis & consimilibus vias referantibus. Quis enim adeo jejunos ut cuncte per uterum materia & calidissima, & hepate siccissimo calidissimoque existente ad catapotia concurrat? Quis eadem usurparet, si ventriculi œconomia præ imbecillitate labefactetur: nisi forte solo hierarum pulvere utatur? Rondeletius vero tum demum aperientia diuretica usuvenire putat quum malum declinat, & corpus repurgatum est. Ac si dicat, quum magno impetu humor non fluit, ad vias urinarias humorem derivato, ne si dum in motu est id fiat, & uterum moveas, & fluxum magis incites. Præterea requirit ut corpus bene purgatum sit, ne diureticorum usu obvias materias in renes intrudas. Et hæc sunt quæ generaliter de his dici possunt.

Primum hi frequentes clysteres convenient, ne si forte medicamenta des, idem fiat quod & in arthritide. Sæpe enim vi medicamenti solutivi ob κατὰ ῥῆσιν irritatur fluxus humorum in subjectas partes. At enemata conveniunt.

℞. 24 *Betonica* (nam hac utero valde confert purgando) *melissa*, *agripalma*, *matricaria*, *artemisia*. an. m. j. *cyperi*, *schœnuanthi*. an. ℥. iiij. *seminis fœnicul.* *feseleos*. an. ℥ s. *semini.* *pæonia rubentis* ℥ s. *seminis lini* ℥ i. s. *florum chamamel.* *meliloti*. an. m. j. fiat decoctio in col. dissolv. *terebinthina*. ℥ iiij. *cathol.* ℥ j. *diaphœnici*. ℥ iiij. *mellis rosati*, *sacch. rub.* an. ℥ j. fiat clyst.

Inter cetera dissolvetur in clysmatis mel mercuriale.

Mercurialis enim magnas habet vires ad proliciendos humores serofos quos auctores ῥῆν γυναικείων statuimus.

Conveniet quoque in iisdem enematis dissolvere confectionem hieræ, si eluere velis istas sordes, & magnæ in venis uteri obstructionis subest suspicio. Item valet aliquando confectionis hamech portio dissoluta.

Loco mellis mercurialis succus betæ, præsertim rubræ valet, item si ditior sit laborans mulier, dissolvetur syrupus rosarum solutivus.

Valet & hoc enema superiori respondens præsertim si pituitosa valde sit mulier, & ἰσχυρὸς.

℞. *Rosarum pallidarum* m. j. *furfuris macri*. p. ij. *hordei*. m. s. *fumaria*, *mercurial.* *parietaria*, & *tapsi barb.* an. m. s. *absinth.* *centaurii minoris*. an. m. j. *costi*. p. s. *betæ rub.* m. j. *urtica mollis* (de cujus vi multa auctores asseruerunt) m. s. *rosarum transmarinarum*. m. s. *betonica* & *Parthenii*. an. m. s. *chamameli* (nam hoc omitti numquam debet) p. s. fiat decoctio ad quart. iiij. dissol. vini

optimi quart. unum. Agaricus in nodulo positus infundetur in decocto clysteris, & mirificam habet vim. Aliquando serum lactis, aut decoctum caulium rubrorum, aut hydromeli convenient loco alterius decocti, & in rem presentem.

Cavendum ab iis quæ calidiora sunt, & quæ humidiora. Illa enim aperient plus æquo, & fluorem incitabunt: hæc vero locos humectando morbum fovebunt. Atque superiora enemata in corporibus humidioribus & frigidioribus convenient.

Hoc solum addere opportunum erit non esse alienum in decoctione ipsa clysterum ad præsertim pertinentium injicere fasciculum radicis sarsaparillæ, aut ramenta aliquot ligni indici, ut desiccationi omnino studeatur. Cavendum ab omnibus oleis, præter nardinum, cedrinum, de terebinthina, & alia id genus. Sunt qui decoctiones per os sumendas transcolant per cineres sarmentorum, ut major desiccandi vis adsit, cur non & decocta Enematon eodem modo parare non licebit?

Quod si corpus calidius sit, & siccus, ut præsertim ab humore contingat acri, mordaci, unde dolores circum lumbos oriri solent vehementes, & metus exulcerationis est, ista clysmata superiora omittuntur, & alia usurpabuntur.

℞. Nymphaea m. j. aeizoi utriusque, portul. polygoni, tapsi. an. m. j. fursurum m. j. hordei. p. j. foliorum intybi silvestris. p. j. semin. frigid. aut minorum. an. ℥iij. seminis cytoniorum. ℥ss. mercurial. betonica (nam hæc duo nunquam omittenda) Parthenii & urtica mollis. an. m. s. chamameli. m. j. fiat clyster. dissol. electuarii de succo rosarum ℥iij. catholici ℥6. mellis anthosati, aut mercurial. ℥ss. sacch. rub. m. j. seri lactis. quart. j. Succus beta, aut serum lactis, aut aqua decoctionis absinthii, & hordei convenient.

Chamamelum ut vere hystericum non omittetur, betonica vero & mercurialis maxime confert, quoniam albam sordidamque eluviem maxime eluit.

Æstate incoquantur rosæ pallidæ, & quum tutius adstringere voles magna earundem rosarum macerabitur in aqua, & erit pro clysteris decocto.

Majore sumtu dissolvetur in enemate succus florum persicorum (si facile educetur) aut rosarum pallidarum dissolvetur. Præterea talis clyster exquisitius componetur.

℞. Hydromelitis bene cocti lib. s. succi artemisia, nepeta, caulium rubrorum. an. ℥ij. vel in calidioribus, succi plantag. lanceolata, aut sempervivi tantumdem, in clysmatis compositionem insumetur, dissolventurque laxantia pro re nata.

Ergo statuatur corpus mulieris cacochymum, cui tamen ventriculus sat legitime officium facit, sed viscerum impuritas præsertim fovet, & ex consequenti ipsius uteri humiditas cum squalore quodam, primum a valde calfacientibus abstinendum, nec statim sistendus præsertim, sed admiscenda contemperantia adstringentibus, & solventibus, alioqui cavendum erit, ne omnia pervertantur. Primum utemur hoc decocto.

℞. Urtica mollis, scariola, endivia, lanceolata, pilosella, & bipinella an. m. j. plantag. & berberorum. an. p. j. agripal. betonica, mercurial. an. m. j. semin. frigidorum malorum & minorum. an. ℥iij. seminis bardana & seseleos. an. ℥j. passul. corinthiacarum ℥ss. rad. petro. eryngiorum & brusci. an. ℥j. rad. ireos. ℥ss. fiat decoctio ad lib. j. in col. dissolve syrup. capil. syrup. de endivia, & de

de althea. an. \mathfrak{z} j. coaguli leporis \mathfrak{z} iij. fiat apozem. aromatizatum electuario diatragaganthi frigidi, vel diarrhodonis abb. vel arom. rosati. Bonum erit post dosin unam sumere tabellam diacarth, aut diaireos, utrumque enim renes purgare potest, vel,

\mathfrak{z} . Mercurial. m. j. seminis carthami \mathfrak{z} s. rad. ireos florentia \mathfrak{z} j. florum persica arboris & rosarum pallidarum. an. m. j. buglossi, boragin. scariol. scabiosa, betonica, & melissophylli. an. m. j. cicerum rubrorum. p. j. urtica mollis m. j. jujub. sebesth. & pruna an. m. xx. plantaginis, & sempervivi an. m. s. rosarum transmarinarum. m. s. seminis citrii cardui & melonum, an. \mathfrak{z} s. fiat decoct. addendo sub finem conserva violarum & rosarum. an. \mathfrak{z} s. necnon seminis pœonia maris. \mathfrak{z} s. in colat. dissol. mellis rosati colati & diligenter asservati & sacchari buglossati, aut candi. an. \mathfrak{z} ij. fiat apoz. in tres doses.

Sed in materia hac calida & effera possumus uti pulvere leniente, renum obstructionem tollente:

\mathfrak{z} . Pulveris electuarii diatracanth. frigidi. \mathfrak{z} ij. pulveris gly. \mathfrak{z} s. pulveris ireos \mathfrak{z} s. sacch. candi \mathfrak{z} i. s. fiat pulvis, additis seminibus frigidis majoribus, quæ pulverem electuarii diatracanthi frigidi ingrediuntur, sed tamen non nisi usus tempore adduntur, quia facile rancescent, vel, hic pulvis instituetur,

\mathfrak{z} . Cinnamomi gr. 4. pulveris nucleorum mespilorum \mathfrak{z} j. sem. bardana \mathfrak{z} j. pulveris electuarii diaireos simpl. & diatracan. frigidi. an. \mathfrak{z} j. pulveris glycyrr. \mathfrak{z} iij. sacchari candi \mathfrak{z} i. s. fiat pulvis accipiendus ex ovi lutea, vel ex cochleari superbibendo parum vini albi decocto radicis graminis diluti.

Hinc patet nos moderatiores fuisse in usu diureticorum, & potius constituisse in his quæ leniendo urinas & serum per renes deducerent. At si corpus duriusculum sit, & propingue, ea quæ calidiora sunt & tenuium partium, cum siccandi vi usurpabuntur. Ad prædicta remedia accedent emulsiones solemnes vi leniendi & mitigandi præditæ. Pauperibus ad tempus hydromeli conveniet. Nunc ad purgantia remedia festinandum in quibus eadem generalis methodus tenenda, quæ & in clysmatis. Nam alias pilularum usus confert: alias non. Si materia acris, mordax, si corpus $\pi\kappa\rho\acute{o}\chi\omicron\lambda\omicron\iota\ \acute{\alpha}\nu\alpha$, si cacochymia leniter & $\pi\kappa\rho\alpha\varsigma\iota\chi\omega\varsigma$ emendanda. Utendum medicamentis leniter purgantibus. Inter cetera laudant trypheram persicam, quod & corroborando, & leniter evacuando Rondeletius. mirificas vires habeat. At placet quibusdam, idque non sine ratione, male & Anutius propter rationem istam Trypheram præparari. Quin etiam non longe a nostro Foesius. diacatholicone differt. Nos in utriusque formam opiatam delicatam, & magni

\mathfrak{z} . Radicis felsepariisæ \mathfrak{z} iij. macerentur in aqua fluvialis, aut cisternæ lib. iij. donec. redeant ad lib. iij. addendo vini albi quartar. j.

\mathfrak{z} . Rosarum pallidarum. m. j. florum persicarum, seminis pœonia. \mathfrak{z} j. spica nardi. \mathfrak{z} iij. cichorii totius, scariol. endivia, borag. plantag. an. m. j. rad. bistorta, florum & foliorum dictam. an. \mathfrak{z} s. mercurialis. m. j. betonica. m. ij. pas-sularum corinthiacarum & granorum Kermes. an. \mathfrak{z} s. corticis myrobalanorum citrinorum \mathfrak{z} iij. been albi. \mathfrak{z} ij. rad. petr. asparagi, eryngiorum an. \mathfrak{z} j. calend. m. j. urtica mollis m. ij. semin. frigidorum majorum, semin. coriandri, & seseleos. an. \mathfrak{z} iij. foliorum senæ mundatarum. \mathfrak{z} i. s. aut \mathfrak{z} ij. fiat decoctio addenda cinnamomi, & nucis moschata. an. \mathfrak{z} ij. colatura, adde rhabarbari

pulverizati. ℥ s. express. ℥ iij. ejusdem rhab. infusi in vino albo cum cinnam. Cassia ℥ ij. pulpa passul. & sebesthen. an. ℥. s. confectionis Alkermes. ℥ iij. conserva buglossi, & syrup. conservationis citri. an. ℥ j. sive citrii minutim incisi. ℥ i. s. & cum sacch. fiat opiata utenda, vel in decocto calendula & gly. vel in forma boli.

Potest addi pulvis foliorum senæ ad ℥ s. vel ℥ 6. ut efficacior sit opiata.

Ex iisdem materialibus potest parari syrupus solemnus.

Si paretur syrupus solemnus, ex usu erit syrupus rosarum solutivus in eodem dissolutus, vel succi mercurialis, endiviæ, pomorum etiam de curtipeindulo.

Eodem pertinet syrupus Regis Saboris ex folliculis solutivis.

Substituentur pilulæ istæ, quæ devorabuntur.

℥. Ambra grisea ℥ j. rasura eb. gran. 8. cinnam. gran. 5. radices ireos & spica nardi. an. gran. 4. rhabarb. electi ℥ ij. mast. ℥ j. pil. rufi. ℥ s. cum syrup. Regis Saboris, vel cum succo pomorum, fiat massa pilul. vel,

℥. Ambra grisea ℥ s. caryophyl. gran. 4. rad. ireos & bist. an. ℥ j. mast. ch. ℥ s. rhabarb. ℥ ij. s. confectionis Alkermes. ℥ j. theriaces. ℥ s. excipiantur syrup. conservation. myrobal. aut cort. citrii conditi. vel si siccior esse videatur massa excipietur in aqua macerationis rosarum pallid. & florum viol.

Et quoniam ante in omnibus fere apozematum aut medicamentorum decoctis succum aut mercurial. aut syrupum rosarum solutivum dissolvimus, hic unum admoveere non est inutile ad legitime medendum. Quæcumque medicamenta aquas educunt, ea facile exsolvunt corpus humiditateeducta qua partes erant quodammodo delibutæ. Et quod experientia docuit, ventriculus facile offenditur. Ideo in medicamentorum serum & aquas educentium usu moderatiores nos esse oportet.

Quod si pituita magis in vitio est, & corpus mucosum magis, non erit alienum uti pilulis officinarum. Nam mucago & illuvies corporis impedit quo minus nocéant.

℥. Spica nardi ℥ j. caryophyllorum ℥ j. diambra & diamoschi dulcis. an. gran. 8. agarici non trochiscati, aut trochiscati. ℥ ij. pulvis hiera dupl. aloë. ℥ iij. rhab. ℥ i. s. theriaces & conserva anthos an. quantum suff. fiat. massa pilularum utenda saepe.

Inter cetera addetur castoreum & turbith. Sed ut ea magis solvat possunt addi particul. aliquot massæ pilul. sine quibus, aut aurearum, aut consimilium.

Pilulæ communes admixto rhabarb. ad leniter purgandum cibo præsumi possunt. Item pilul. ex rheo & terebinthina 25. Vide ad finem capitis.

Inter cetera confectio hieræ valet, si palato mulierum non valde displicuerit. Hic syrupus ad coquendum & purgandum valet.

℥. Betonica m. ij. agripalma, nepet. Galliopseos, parthenii, filipend. an. m. j. calaminthes hyssopi puleg. cynocramba, idest mercurialis silvestris. an. m. j. urtica mortua, mercurial. hordei. an. p. j. fructuum halicacabi, fragorum chamabati, an. ℥ ij. personata, sive bardana. m. j. seminis ejusdem, seminis pœonia, seseleas, granorum juniperi, lithospermatis. an. ℥ ij. Crithmi, idest, cretae marinae, argentea, omnium capil. an. m. j. rosarum pallid. m. ij. passul. inte.

integratum nucleorum melpyli. an. \mathfrak{z} s. fiat decoct. in aqua, in qua incossi fuerint fasciculi duo rad. sarseparil. per horas duodecim, addito nodulo \mathfrak{z} iij. cinnam. adde foliorum fene \mathfrak{z} iij. seminis fœnicul. dulcis. \mathfrak{z} iij. violarum & florum stœchados. an. m. j. Adde expressionem \mathfrak{z} 6. agar. infusi in succo melissa & vino albo, aut succo mercurial. cum \mathfrak{z} j. radicis bist. & nodulo cariophyl. aut nucis moscata: Item addi potest expressum rhabarb. adde syrup. ros. pallid. \mathfrak{z} iij. sacchari buglossati. lib. j. fiat syrupus, vel,

\mathfrak{z} . Aquarum betonica, aut potius succorum betonica, melissa, urtica mollis, plantag. mercurial. an. \mathfrak{z} iij. succi lupul. \mathfrak{z} ij. macera agari. alb. \mathfrak{z} ij. cinnam. & nucis moscata. an. \mathfrak{z} i. s. spica nardi \mathfrak{z} ij. Adde expressionem. \mathfrak{z} j. rhabarb. infusi in vino albo, & aqua cardui dissolve syrup. ros. solutivi. \mathfrak{z} ij. oxymel. simpl. \mathfrak{z} ij. aliquando tantumdem mellis rosati optimi, & cum sacch. fiat. syrup.

Valent diacarth. de succo ros. & similia, Numquam omittentur cardiaca: Quoniam in ista humorum eluvie facile vapores summittuntur qui feriunt cor, & inquinant spiritus.

A conditis, opiat, pulveribus non abstinendum.

Maxime vero pulveres valent, & tabellæ.

\mathfrak{z} . Pulveris coriandri & fœnicul. dulcis conditi. an. \mathfrak{z} j. pulv. diambra & letitia. an. \mathfrak{z} j. pulv. ros. cinnam. gran. 8. diamarg. frigid. \mathfrak{z} s. rasura eb. cornu cervi, & corniculorum cervi an. \mathfrak{z} j. margarit. & fragment. smarag. \mathfrak{z} j. pulveris lapillorum in capite cancrorum reperiri solitorum gran. 8. pulv. rad. angel. & bistorta. an. gran. 12. cum lib j. sacch. fiat pulvis addito pulvere lumbricor. terra.

\mathfrak{z} . Pulv. radicis dictam. & spica nardi. an. gran. 5. diamarg. frigid. diambra & arom. ros. majoris. an. \mathfrak{z} s. rad. tormentil. & angelica. an. \mathfrak{z} j. rasurarum solemnium. an. \mathfrak{z} j. pulv. lumbr. terra preparatorum. \mathfrak{z} s. sacchari dissoluti in aqua cardui infus. cinnam. sufficientem quantitatem fiant tabella. Potest addi corallium utrumque, ambra, moschus, lapis hamatites, sphragis, & electa bolus armena. Item rose & santala.

Si a capite malum est, pilulæ fortiores imperabuntur, & utemur ea methodo quæ observata est in curatione p̃e illius mulieris de qua egimus. Capiti enim omnino consultum est 27.

Sed &, quod diligenter observandum est, alvi quædam laxitas & cruditas, immo & imbecillitas longioris illius fluoris causa est. Itaque & providendum maxime, immo a quacumque causa ortum malum, quoniam vel primario vel secundario læditur ventriculus, perpetuo prospiciendum ei hac cautione, ut si hepar incumbens, & viscera calidiora videbuntur, a calidioribus abstinamus.

Itaque litus convenient ex oleo nardino, mastichino, de spica, de nuce moschata, & consimilia. Item & solemnes foci.

Litus autem non solum fiet in parte antica ad sternon, sed in postica ad duodecimam dorsi vertebra, aut circum circa.

His supersedebimus, quoniam usu nimium teruntur.

Multa ex aliis capitibus de diarrhœa, de fluxu immodico menses, de imbecillitate ventriculi, & jecoris venari possumus. Reliqua tantum ad rem pertinentia persequemur.

Ergo quum corpus legitime erit repurgatum, tum ad adstringendum concurrerimus tum sumtis, tum admotis 28.

℞. Rosarum transmarinarum. m. iij. rad. consolidæ majoris. ℥ ij. rad. bistortæ. ℥ j. urtica mollis. m. j. pimpineille m. s. Teleph. polygoni, Equiseti. an. m. j. rosarum siccarum m. ij. foliorum salicis, plantag. nymph. an. m. j. lanuginis & florum salicis. an. m. j. pentaphylli radicum, foliorum, & florum. an. p. j. balauſtiorum, cupulorum gland. sumach. an. ℥ ij. rad. sana munda regal. ℥ s. berberorum ℥ iij. mumie & conservæ symphyti. an. ℥ s. fiat decoct. ad lib. j. s. dissol. sacch. rosati lib. j. madeat nodulus ex santalis, aut Karabe, aut bolo armena.

Radix bistortæ additur, quia uterum valde roborat. Quædam calida adhibentur, quæ aut facultate occulta sistunt, aut sistentium vires devehunt.

℞. Fumi asinini m. 4. macerentur aqua rosacea, magma rejiciatur, & cum saccharo fiat syrupus. Cujus admirabilis vis est.

Item syrupus parabitur ex succo rosarum transmarinarum, si potest elici, ex succo urticæ mollis 29. succo polygoni, plantag. centinodiæ, & consimilium herbarum cum saccharo rosato.

Item conservæ symphyti, rosarum, addita particula conservæ rad. acori valent ad idem.

Infinitus numerus est rerum adstringentium.

Interea decoctum rad. chinæ, aut sarsapariliæ, vel in pastu, vel extra conveniet. Bonum est prelicere sudores. Stuvæ sive sudatoria sicca quadrabunt: & in eam rem coquantur chamæ. melilo. majorana, polium mont. chamæd. chamæpith. artemis. betonica, melissa, laurus, ebulus, flores stœchados, & alia id genus.

Postea inungetur corpus melle eo modo quo & Boethi uxorem inunxit. Gal. lib. ad Posthum.

Encathismata, suffitus primum aperientes, deinde adstringentes convenient. Encathisma tale fiet.

℞. Rad. bistortæ, lib. j. rad. symphyti. ℥ ij. rhois balauſt. psidiæ. an. ℥ j. s. florum & foliorum salicis, plantag. an. m. iij. coquantur omnia addendo semina adstringentia, vel in aqu. fabrorum, vel aqu. extinctionis calculorum, vel potius in lixivio communi, vel in lixivio sarmentorum salicis, quercus, aut ficus, addes rosarum magmata, & rad. lapath. acuti. & lib. ij. vini styptici: insidebit in eo decocto non calido.

Conferre plurimum ajunt excipere fumum lixivii communis etiam vetustioris.

Item conchæ, & ostreorum testæ possunt coqui & in cinerem verti, & ita parabitur lixivium.

Rondeletius hoc probat ad injiciendum. Tamen non probò daphnoidem seu laureolam, quod ea acrior sit & calidior.

℞. Foliorum clematidis & daphnoid. an. m. j. hederæ. m. ij. fabas integ. m. xx. hordei torrefact. leviter. p. j. ros. rub. p. j. fiat decoct. in vino rub. aqua artemisia, & aqu. cisterna pro injectione in uterum. Deinde utitur suffitu.

Placet experientissimis chirurgis inanem esse operam eorum qui per metrenchytēm

chytem in uterum infundere aliquid conantur. Quod nil subeat corpus ipsius. Tamen quoniam per externas ad collum uteri pertinentes venas humorem fluere demonstravimus, nos profectum aliquem ab usu injectionum adstringentium expectamus. Valet hic suffitus.

℥. Ladani & carbonis salicis. an. ℥ ij. electri. ℥ ij. olibani mastiches. an. ℥ j. caryophyll. nucis moschata an. ℥ ij. benjoing. & stirac. an. gran. 6. pulv. rad. bistorta. & spica. an. ℥ j. pul. alipta moscata. ℥ ij. pulveris rosarum, & nucum cupressi. an. ℥ s. cum gummi tragacanth. extracto in vino albo. aut pauca terebinth. fiant formula in carbonibus injicienda.

℥. Thuris ℥ j. carabes ℥ iij. pulveris nucum cupress. & cubebar. an. ℥ ij. trochisc. algal. mosch. ℥ iij. Zedoar. calam. aromat. an. ℥ i. s. pro suffitu ad uterum.

Opiata hæc interea confert.

℥. Conservæ symph. & ros. an. ℥ j. carnem duarum myrob. nucis mosch. condita & cort. an. ℥ j. Rob. de rib. ℥ ij. pulv. rosarum ℥ j. cytoniati ex succo parati. ℥ s. lapid. hemat. aqua ros. lauti, boli arm. terra sigill. an. ℥ s. pulv. cupul. gland. santalorum & pulveris ossium myrob. lautorum vino albo, & in sartag. siccorum. an. ℥ j. spodii ℥ j. cum syrup. cons. myrob. fiat opiata.

Pro suffitu plurimum commendant rasuram eboris carbonibus injectam.

Ad nimias humiditates matricis, & lubricitatem uteri, hæc quoque possunt conferre: 30

℥. Menth. calaminth. nept. an. m. s. artemis. agripal. an. m. j. pilosella omnium capill. an. p. i. scariol. cupul. an. p. i. s. seminis pæonia. ℥ s. been alb. ℥ i. cort. myrob. citrinarum ℥ ij. foliorum scab. p. s. fiat decoct. ad lib. j. dissolve sacch. candi, & rosati. an. quantum suff. fiet syrupus coctus, adde ℥ ij. setæ in Kermes tincta.

Ad eundem affectum potest & hoc pertinere:

℥. Seminis agni casti. ℥ ij. florum & folior. dictam. an. p. s. anthos ℥ i. quatuor semin. frigid. majorum. an. ℥ i. s. seminis papav. alb ℥ s. bulliant simul lento igni in aq. hordei contusis seminibus. In Colatura ad lib. j. quæ fiet rursus per cineres sarmentorum dissolv. syrup. de alth. & rosarum siccarum. an. ℥ ij. utatur.

Hæc potio valet initio præsertim si acrimonia sit circum renes & sensus caloris. Et post usum ejus rei dant pilulas ex rheo & terebinthina Veneta ad renes repurgandos. Idem remedium exstinguit libidinis ardores.

Paullus *μετεωρισμῶν* dat, ut dropaces, sinapismos, psilothra, smegmata, & breviter curationis omnia capita recenset. Emplastra solemnia & unguenta, ut de pelle arietina, Comitæ, & innumera quæ commode ad eandem rem concinnari possunt, ex capitibus de immodico fluore menstruorum, de dysenter. & prolapsu intestini venanda.

Item hoc poculum conferet. ℥. plantaginis, portulacæ, berberorum. an. m. i. mumia. ℥ ij. rosarum rub. p. j. radicis consolida ℥ j. fiat decoctio in posca dissolve coaguli leporis gran. xxx. saccha. rosati. ℥ s. fiat potus. Repetat sæpe.

Dioscorides ad muliebrem profluvium ex aceto valde commendat omne coagulum, præsertim leporinum, quod mirum, quum omne coagulum acris &

digerentis potentia sit, & desiccatoria. Mirum quomodo acre medicamentum & calidum conferat ad affectum adstringi poscentem De coagulo forte idem dici potest quod & de urtica ante demonstratum. Nam facultate quadam recondita hoc contingit.

Pari quoque ratione tartarum ex vino albo quod acre est & detergens praescribitur in eundem scopum: & non abs re fortasse. Unde primates medici hunc pulverem praeparare sedare autumarunt.

℞. Lapidis hamatilis, boli armena. an. ʒ j. carabes, corallii utriusque. an. ʒ ss. seminis agnicasti. ʒ j. anthera ʒ i. ʒ ss. tartari, vini albi preparati. ʒ ss. faucium lucii ʒ j. terra sigil. ʒ ss. ambra grisea gran. 12. radice bistorta. ʒ j. cum ʒ iij. sacch. rasat. & ʒ i. s. diatrag. frig. fiat pulvis.

Anthera compositio est in pulverem redacta & sicca, quae potius in admo- vendis esse debet, quam in assumendis. Constat enim metallicis, quorum usus tutus non est. Nisi forte corpora sint duriora, πειρὰ ἀποδυνάμει: vide apud Gor- raum.

In hunc pulverem conjici aptarique potest pulvis coaguli leporis siccati.

Alia quoque in eam rem institui possunt, sed ea prout occurrent, vel ar- tificio, vel ingenio comparabuntur, ita suo quaque ordine praescribuntur 32.

Manardus tractat de tumore uteri, sed nescio quo modo tacite delabitur ad- curationem legitimam πρὸς γυναικεία. Forte illa mulier ita laborabat, sed ob malis- foeditatem non exprimit. Ex eo loco praecleara multa derivabuntur.

In iis qui haud magna cum re sunt, neque sumtus superiorum ferre pos- sunt, facile convenient post purgationem cum electuario diacarthami, aut de- succo, aut alio simili, decocta foliorum mespili in aqua ferrata, additis rosis, & pauco melle 33.

Ex recentioribus Matthiolus ex Dioscoride colligit nonnulla valde conferen- tia ad fluorem muliebrem: inter quae nonnulla excepta sunt, quorum hic fa- ciunda copia est.

Oleum hyoscyami renibus & pubi illitum confert, praesertim si quis adfit ardor. Eodem pertinet & camphora & succinum usurpatum in litu cum ma- teria conveniente.

In rosa flos est luteus, hic accipiendus cum extremo illo foliorum quod concolor est quodammodo, pulvis faciendus & potui dandus.

Flores mali punici condiendi sunt: & eorum conditum jejuna datur, id- que magno profectu. Nuclei dactylorum pulverati potui dabuntur.

Item macerabitur lactuca semen in aqua ferrata, & in aqua illa dissolve- tur eburustum, propinandum.

Radix caryophyllatae in pulverem comminuta potabitur.

Item potentilla pulverata potui dabitur cum corallio, ambra & pulvere e- boris.

Inter cetera utrumque corallum sive potui, sive bolo cum conserva sumtum mirum in modum conferet.

Flores vulgo dictae herbae *Passe velons*, conferunt plurimum.

Item vinum granatorum.

Musculus arborum ventri applicatus dicitur eo conferre.

Exprimetur succus ex oliva silvestri, & pudendo illinetur.

Grana sumach. pota proficient, & nuclei granatorum pulverizati. Poma cytonia incoquentur in vino styptico, & eo decocto partes fovebuntur.

Folia caudæ equinae aqua incoques, & propinabis.

Mentha supposita conferre narratur.

Inter cetera anisum bibitum plurimum prodest, & decoctum symphyti petraei. Aliorum remediorum in idem congruentium silva est apud Matthiolum in syntaxi in Dioscoridem.

Quæstio esse possit an non cauteria brachiis adhibita conferre possint. Nam ea commode adhiberi posse videntur.

Pauperioribus syrupus magistralis parari potest, ex agar. folliculis addito succo mercurialis: & loco sacchari misceri potest mel rosatum si modo ingratus nimium syrup. non sit.

Inter cetera remedia commendant istud facile paratu. Accipitur ebur, pulverizatur tenuissime in lapide porphyreo, propinatur ex aqua chalybeata in qua semen lactucæ maceratum fuerit donec relinquat mucorem quemdam: & iste mucor una ebibitur.

Apud Hippocratem summum remedium celebratur ad τὸν πρὸν ὑγίανειον eburustum magna quantitate datum. Potest addi saccharum rosatum. Siccat impense.

Et quoniam impuritas magna venosi generis & mesenterii, præsertim vero hepatis venarum fovet πρὸν muliebrem, postquam colluvies expurgata erit ad robur partibus conciliandum, ad genus venosum purgandum conferet decoctum sequens.

℞. Radicis cichoreæ bene mundata, ℥ iij. rad. enula 34 campanæ ℥ j. pimpinella p. j. macerentur & bulliant in lib. iv. aqua adden. sub finem absinthij romani p. ij. aromatizetur totum parvo cinnamomo & dulcoretur: capiat quotidie mane ℥ 6. in aurora. addi potest parum vini albi in singulas doses. Item signum sanctum.

℞. Mastiches emplastr. contra ruptur. & unguen. comitissa, an. ℥ iij. rosarum pulver. & pulveris majoranæ an. ℥ is. trochiscorum de gallia moschata ℥ ss. cum ladano soluto in vino albo, & terebinthina; fiat magdaleon extendendum super alutam & applicandum regioni lumborum.

ANNOTATIONES.

1. Hipp. lib. 1. de mul. morbis docet cur mulierum morbi fere immedicabiles existant. Verentur, ait, narrare morbos etiam si sciant: & præ imperitia ac ignorantia turpe id sibi esse putant. Sed & medici simul peccant non ex ætate causam morbi percunctantes, sed velut viriles morbos sanantes. Multum enim differt morborum muliebrium ac virilium curatio.

2. Tamen capillo est valde nigro. An propterea calidior est temperie? nequaquam.

3. Ad tractatum de πρὸν id pertinet ex 2. Epid. Abscessus aut per venas, per alvum, nervos & spinalem medullam, per ossa fiunt. ἢ καὶ αὐτὰς ἀλλὰς ἐν ποσὶ, ut iterum, os, pudendum, nares, aures.

4. Sunt quibus non probatur ut menses seu laudabiles, seu illaudabiles flores dicantur, sed potius fluores. Tamen Hipp. politico loquendi modo lib. 2. de morb. mulierum vocat αἱ καταμύνηται ἀνθὲν florere.

5. Narrat Fernelius cap. 16. lib. 6. παρολο. de muliere qua licet menstruam purgationem numquam esset experta, incolumis vixit.

6. Sunt enim corpora quibus etiam sanis sanguis aliquo qualitatis secunda excessu vitiosus est, unde acrior, aut nitrosior est.

7. Sic istum sanguinem effeminare quodammodo oporteret, ut κατὰ φύσιν fieret. Unde quibusdam mulieribus appetit potius partes superiores, & rubent valde genae, & peripneumoniis sunt obnoxia. Et mirantur medici cur tales menstrua non fiant.

8. Paulo ante docuimus innocue supprimi aliquando sanguinem menstruum. Hipp. narrat de muliere cui per annos quatuor suppressi erant menses, & peperit filiam, partu vitali, eamque nono mense, sed unum notandum. Nam puella ulcus habebat in coxa, longior suppressio mensium hujus rei causa fuit.

9. Probabiliorem πειρὰ τῆς λευκᾶς opinionem & veriore adduximus in sequentibus paginis.

10. Fluor muliebris καθαρίσις nomine potius quam κενώσις donandus est. Multas his in regionibus mulieres affligit, potissimumque albas, & quibus lavis admodum, aequalis & visu jucunda superficies inest, cujus rei ratio hac est, quod iis cutis sit adstricta, excrementisque fuliginosis minime pervia: tum quod delicatioris molliorisque sint habitudinis, eoque in morbosas affectiones proclivioris. Accedit quod sint aquosa magis & effeminata quas ὑδαταιώσας vocat Hipp. Unde excrementorum molestam vim non facile depellunt, fluxionibus sunt obnoxia: partesque principes quodammodo aqueas, laxas, uliginosas putredinique minime obistentes habent.

11. Locus est praclarus apud Gal. Com. in eum Aphorif. in quo disputat de alatis ubi docet pityriasin vitio ipsius capitis contingere.

12. Apud Hipp. sect. 2. lib. 2. Ep. est historia commemorabilis. cujusdam mulieris, qua quum duas filias peperisset idque agre, & non bene purgata esset, toto corpore intumuit, deinde profluvium sanguinis semestre fuit, ab eo secuta est toto reliquo tempore albicans excretio. Quomodo id contigit. Stava revocat. id ad ulcus aliquod in utero conceptum ut facta fuerit suppuratio. Aliquando tamen rubra fuit excretio. An id sit verum vide.

13. Videmus multas mulieres excernere urinas in quarum fundo vere est materia πῦρ γυναικείον, sed tamen non per uterum talis materia fuit, sed per vesicam ut uxori viri nobilis cujusdam contigit.

14. Nisi dicamus apparente menstruo venas, immo & uterum turgescere, & sic ista aggressionem naturae qua aliquid criticum est naturale, cessat aut saltem inducias dat fluor muliebris qui symptomaticus est toto genere. Deinde quum illa motio & inclinatio naturalis cessavit, statim tempore, tunc symptomatica excretio repetit. Ut facultatis expultricis & secretricis vis appareat. Argumento id est, quod mulieribus ob πῦρ intercurrentibus post longam corporis extenuationem, mixtim promiscueque & ea illuvies, & sanguis excernatur, natura jam eversa, facultatibus ejus dissipatis ac profligatis.

15. Quemadmodum plerique etiam satis sicci, sunt catarrhosi, & iis multa narrat pituita, ventriculus, & os humescit, quoniam eliquescit cerebrum, & facultate retinendi non potest, ita pleraque mulieres fiunt ποώδεις, quia habitus corporis, & cerebrum ipsum liquescit. Unde macrescunt atque contabescunt.

scunt : Credo quod in iis naturam corroborare , est τὸ πρὸς γυναικὶ occasionem praeberere.

16. Notandum valde quod ait, senioribus fluor est albicantior, junioribus ἔκκρισις & ὑδαίμων. Quia revera quidam p̄bos est sanguineus : & cavendum ne decipiamur eximemusque idem esse cum menstruo. Nam nec per easdem venas fit, nec eodem modo. Unde Rondeletius cap. de fluore muliebri annotat istum sanguineum fluorem & ἔκκρισιν videri in gravidis mulieribus aliquando, & iis quibus suppressi sunt menses. Nam pro legitimis mensibus iste fluor sanguineus serosus supponitur. Qui vere fluor est, non menstruum.

17. Hinc Hippo. ait lib. 1. γυναικ. Quum acetabula sunt plena pituita, menses sunt pauciores, quod defluit mucosum & viscosum est, & in mensibus quum purgari desierit, per duos aut tres dies muci ex uteris prodeunt, & horror tenet, &c.

18. Quibus renes sunt purulenti, per inassuetas vias in uterinas partes humor fluit p̄v provocaturus.

19. Praesertim si ulcus : nam si sola acetabula plena sunt, muco non est necesse.

20. Praesertim si humiditas sit cum frigiditate ; nam si cum calore, fluxu temporis facile dissiparetur aut saltem corrigeretur.

21. Ex morbo humidior dicitur, ut quum quis insolatur, & liquefcit corpus unde coryza & similia. Tandem enim id corrigitur, & non in tam multos produccetur dies ut humiditas a natura.

22. In eo numero senes esse possunt. Iis corpus siccum esse dicitur. Et tamen quanta excrementi & muci, & pituita copia? Sic aliud est excrementis siccum, aliud ipso habitu. Est ubi facultas partium retentrix imbecilla est; vel expultrix qualitate & acrimonia humorum irritata. Sic fluctio multiplex. Gal. Com. ad Aphoris. 13. lib. 3. tusses, dolores capitis, gravedines & similes affectiones repleti capitis symptomata esse ait : ubi male legitur nomen, ὑδρήματα pro συμπτῶματα.

23. Omittitur pars una. Symptoma enim omne capitis aut est, πᾶρροειχόν, κατὰροειχόν, ἡσπέρροειχόν, aut κεφαλαλγικόν.

24. Litus ventriculi ex ol. nardino in leipothymiis bonus.

25. Vires habet opinionem majores betonica, unde natum Italorum proverbium, Tu plus potes quam ipsa betonica, ad nullum non usum potest aptari, uterum purgat, corroborat, conceptum retinet, utilis est praegnantibus quibus alba sordidaque illuvies ex utero manat, menses ciet, jecur & cerebrum expurgat, pulmonicis & calculosis utilis est, podagricos dolores levat, doloresque dentium demulcet, adversus toxica & morsus venenatos valet, simul abluit maligna ulcera & curat, ad pestem mirifica est, hujus flores & betonica altis (utrumque idem est) condiuntur, fit conserva utilissima contra pestem.

26. Bolus ex terebinthina si frequenter devorari posset, prapurgato corpore, mirum in modum conferret.

27. Felix seu Osmunda regalis in senioribus mulieribus p̄v patientibus conveniet, quia etsi ad hunc valet effectum, in juniores sterilitatem induceret. Maxime conveniet clematites quam vincam per vincam majorem vocant.

28. Sunt

28. Sunt quibus solemnis & familiaris est pituita prolapsio in partes subiectas a capite, & maxime ad uterum, iis tamen non convenit pilularum fortiorum usus. Nam is descensus, & διαδραστήριον πύματι κατὰ πρῶτον est ob siccitatem partium, & proventum excrementi. Unde per quamdam liquefactionem, aut potius diffusionem continenter pituita a capite fluit: Has validis medicamentis agitare, partes erit colluquefacere.

29. Inter cetera valet Syrupus solemnus ex adstringentibus & uterinis, additis ℥ij. rhabarb. commun. aut potius, si ejus copia esse potest, rhapontici.

30. Urtica sistit sanguinem crustam fere inducendo, & postea nescio quomodo ad adstringentium, & sistentium classem revocatur. Laudant alii decoctum rosarum: aut rosas ipsas praesertim id quod rubet, sumtas cum posca. Plinius.

31. Maxime ad fluxum muliebrem, & superfluas evacuationes Rondeletius laudat probatque pilulas de bdellio, sive ladano. Earum descriptio graphice ab eodem facta est. Addi potest terebinthina. Immo ex ea bolus conferet.

32. De Anthera si legere vis videnda epist. 3. lib. 4. epistol. Manard.

33. Lubenter quarerem a doctis an non pauca quantitas pulveris ligni sancti aut rad. china, cum ovo sumti, aut cum aliis pulveribus mixti addito, ut decet saccharo, p̄conferre possit.

34. Ad sistendum, & repurgandum valet hic bolus. ℥. Terebinth. Veneta ℥j. mastiches pulverizata ℥ss. sacchari rosati ℥ss. cum syrupo myrt. fiat bolus cap. bis in hebdomade. Valet plurimum terebinthina in hoc affectu. Item ha pilula quae parantur ex massa pilularum sine quibus rheo & castoreo.

35. Enula campana in primis commendatur, & revera omitti non debet. Item quum adstringere consilium est, valent ramenta loti arboris, Gallice Alifier, Dioscorides in primis commendat. Syrupus de floribus mali persica in primis confert. Credo autem quod inter primas obtinet aqua rhabarbari preparata ut decet.

HISTORIA TERTIA.

Nobili Viro vulnus infligitur transversim paullo supra articulum manus. Tendines desecantur. Vulnus magnum, propterea suturis indigebat sed hiantibus, quo puri ac saniei via pateret. Nullum memorabile accidens, ut narrant chirurgi, visum est. Sanescebat in dies: aut nulla aut perexigua febris. Audio tamen eum perpetuo sitiisse. Cacochymus erat valde, calido & sicco hepate, vino deditissimus. Cicatricem contrahit malum ad diem x. Nocte sequente febris insignis, ἀνυσμός, projectiones membrorum, deliria, insomnia, oculis apertis dormiebat, tertio post die delirus, palrans, tremulus, ac parum convulsus moritur.

COMMENTARIUS.

HÆC nos Historia accuratos & sedulos esse jubet, ut in omnibus vulneribus, sed in nervosarum partium, & articularum, & articulis propinquarum praesertim omnia tuta timeamus. Quinetiam sanitas & curatio repentina omnis suspecta esse debet, ut magis vereri debeamus si vulnus expers & tumo.

tumoris, & puris sit, quam si particeps. Et non tam cito ad inducendam cicatricem adduci debemus, ut ichor & virus latens exitum habeat. Ac primum Hippocr. docet homines ab omnis generis vulneribus interire, quo magis nos gnavos esse oportet, ut vulnera partium momentaneorum omnia suspecta habeamus: ut licet specie ipsa & primo obtutu exigua videantur, tamen in recessu aliquid magnum & suspiciendum habeant.

Lib. 2. de
Prorrh.

Suturis indigebat.

TEX-
TUS.

Suturæ forte suspectæ esse potuerunt, quod si pars hiavisset, nec tam cito, nec tam periculose cicatrix contracta fuisset. Propterea aliquando latius est cum deformitatis metu aliquo, relicto vulnere aperto & hiantē liberum egressum saniei relinquere, & sic securitatem parti conciliare. Propterea in paribus casibus rem diligentius pensitabimus.

Nullum accidens commemorabile, ut narrabant, nulla aut exigua febris, eum sitiisse dicebant.

Galenus prudens medicus, nec more quorundam, qui ut amicis & ægris gratulentur, morbos minuere solent, rem parvi faciens, narrat latere in nobis humores æquantes sua cacoethia quodvis venenum. Et citat historiam cujusdam qui quum quarto die febricitans leviter urinam tenuem, sed nigram reddidisset, reliquos dies edens & lavans præterisset sanus, septimo vero die quum vesperi febrile cœpisset, tabefactus interiit. Sic non facile credo istis chirurgis qui eum febrile non asseverarent. Latebat enim forte febris, nec eo modo sese efferebat, quo & æstate. Autumni enim erat finis. At quæ febres tunc vagabantur ejusmodi erant, ut fere in solo capite calor esset, in extimis partibus calor medicis percipiebatur. Per sex menses integros tempus seu constitutio fuerat αὐχμώδης. Et tales erant febres quales descripsit Hippocr. quum ait, febres erant πυρίαι, & in temporibus fere solum calor percipiebatur, ut febris quodammodo esset capitalis, tamen in toto imo corpore empyreumate remanente. Itaque sitis quæ aderat, satis demonstrabat incendium latens. Quamquam verum illud Hippoc. Interdum nec febricitat, nec inflammatur sauciatus: aliquando citra causam febricitat, & aliqua corporis pars inflammatur. Sic in ægro προκκτυρηδὺν non est observatum, sed προηγμένονi repentinam mortem intulit.

Ad part.
17. sect. 2.
lib. 1.
Prorrh.

Initio lib.
7. Epid.

Lib. 2.
Prorrh.

Rursum quod nullum commemorabile accidens adesset, id est, nec inflammatio, nec tumor, nec quid simile, immo nec dolor, id imperitus chirurgus in bonis ducit. At talia bona suspecta sunt, & quæ sine ratione allevant, sæpe tandem terrere solent. Ideo quæstio esse potest, an tuto hodie, ut aliquid semper præstare videantur, tumorem qui adest cito discutiunt chirurgi. Videtur id non tuto fieri. Intercipere quidem cursum affluentis humoris, ne pars quidem læsa faucisque affligatur magis, optimum quidem est: omni ratione circumscriptum tumorem, quem parit sanies & virus ab ulcere manans, conari digerere & resolvere, non ita tutum est. In Aphorismis enim Hippocrates: *Quibus tumores in ulceribus apparent, non convelluntur maxime neque insaniunt. His evanescentibus derepente, quibusdam convulsiones & distensiones a tergo fiunt, quibusdam ante insania, vel dolor lateris acutus, &c.* Et notanda loquendi forma, quibus tumores φαίνονται: deinde, his evanescentibus derepente: nam quis dicat, an necesse est adesse tumores ad securitatem? Revera si forte adsunt, tutior res est. Sed adesse possunt ob affluxum materiei antecedentis, quæ

Aph. 65.
lib. 5.

quæ per se & generatione bona est, quod si illa materia tumorem faciat, & statim refluat, non ita metus mali est 2. Sed si tumor fit ob materiam conjunctam, pote corrupto ob ulcus alimento partis, aut veluti quodam flatu orgasmum faciente, maligno quidem, & partem tumefaciente, non est dubium qui *παληδρομή*, & evanescencia subita illius tumoris exitialis sit. Quod enim ibi continetur *κακόνθες* est. Itaque quum dicit, *ἀφανιδέντων ἔξαιψης*, hoc enim habet sensum: Si ita eveniat ut tumor adsit, natura a centro ulceris ad circumferentiam venenum pellente ut incumbat in curationem, satius est enim tumorem ad tempus quoddam manere, quam *ἀφνίζεσθαι ἔξαιψης*. Ubi vis statuatur in dictione *ἔξαιψης*. Orgasmus enim significat. Omnis autem malus, quia partes sæpe nobiles infestantur. Sic audire oportet tumorem non tam ob aliquam laudabilem materiam quæ affluit, quam ob rejectum quoddam virus a parte faucia in partes vicinas. Quamquam fit ut exiguo tempore allatus sanguis ad partem fauciam, auxilii ergo, etiam laudabilis inquinetur & corrumpatur, contagione ipsius fauciatæ partis. Galenus in Comm. clarius docet dum ait: Quibus tumores ulceribus *ἐπιγίνοντο*, superveniunt, per augmentum causæ morbificæ, ita enim *τὸ ἐπιγίνεσθαι* 3 sumitur: non convelluntur: ut ea ratione bonum sit tumorem apparere, & non venenum in alias parteis irrepere. Ceterum ait tumorem evanescentem id non afferre, nisi aut insignis sit magnitudo, aut Cacoethia. Tandem concludo, quemadmodum e re ægrorum est, si tumores adsunt, non statim evanescere, ita quoque confert aliquando tumores apparere, ut convulsioni præripiatur occasio, veneno subtus cuniculos agente, præsertim si quid in ulcere, aut circum illud est quod foras exitum petat. Ac credo huic juveni e re fuisse si tumor satis insignis apparuisset venenum ulceris concludens.

2. Peorrh. Sed & huc pertinet dictum Hippocr. *Commodat corruptio nervi, aut ossis, aut amborum, tum in profundis, tum in nigris putredinibus.* Nam in putredinibus pus multum fluit, & putredines solvit. Et paullo post, *Conducit in doloribus etiam inflammationes ex ulceribus accedere, in sanguinis eruptionibus pus in venis apparere* 4. Quasi dicat Hippocr. tumorem, aut inflammationes circum partes affectas enascentes signum esse virtutis validæ, & naturæ secernentis & quodammodo defæcantis. Sic major inde securitas. Notanter autem adjecit, *in doloribus*. Nam paullo ante loquens de capitis vulneribus ait bonum esse si nec febris adsit, nec dolor, nec inflammatio. Si autem adsint, ait bonum esse si adsint initio, & paucio tempore. Initio dixit, ut motus aliquis naturæ significetur quem statim ipsa comprimat. Nam ait malum esse si 4. die aut 7. accesserit. Cetera persequamur.

Cacochymas erat.

Corporis præparatio plurimum attulit ad generationem tam subitorum symptomaton. Minimis enim momentis excitantur morbi etiam cum letalibus signis statim initio. Quod & in prima hujus libri historia demonstratum est.

Nocte sequente, &c.

Tria hoc loco annotanda sunt: primum quod tum demum paruit febris quum vulnus sanescebat, immo quum nil curandum restabat, quod denotat non tam a corpore letalem hunc casum advenisse, quam a clauso vulnere, & omnis symptomatis experte. Secundo mentio fit febris ad diem undecimum quæ primo quoque tempore tam sævis comitata erat symptomatis. Tertio mentio fit non solum

alte-

alterationis in cerebro, sed & alienationis: ut paullo post docebitur. Quod ad primum & secundum attinet, id quod tam subiti erat causa interitus fuit venenum tum prius in corpore latens, tum a vulnere. Hippocrates in explicandis vulneribus capitis videtur id expressisse dum ait, *In vulneribus capitis confert non adesse febrem, nisi initio & modico tempore: At incipere 4 aut sept. aut undecimo, valde letale. Ceterum si in principiis febrium seu delirium accesserit, seu alicujus membri sideratio, periturum hominem sciendum est, si non omnino ex optimis signis aliquod adsit, aut vires adsint.* Quæ propositio tum universaliter de omnibus morbis audiri potest, tum de vulneribus particulariter. Et Hippocr. illo loco ad vulnera capitis accommodat. Revera omnino hoc suspectum est. Unde Galen. miratur valde cur quidam factus sit phreniticus primo quoque tempore. Libr. 2. Prorrh. 3. Epid.

Tertium restat. Jactabatur, delirabat, tremebat, deinde taciturnus palpabat. Revera pathognomonica erant phrenitidis multa, febris vehementissima, delirium assiduum, indecora corporis compositio, custodibus perpetuo egebat, insultabat, & multa erant consimilia. Galen. omnia signa propria accurate describit, πειλ ἄλλους alio loco dicitur. Tremoris causas aut infirmitatem magnam assignat Galen. aut affectum animi, aut copiam & onus, vide absolutissimam disputationem in historia de Pythione. Ceterum quum tam vehementes motus habebat, alterabatur cerebrum, quum factus est tremulus, & convulsiunculas habebat: item erat φηλαφῶδης, jam alienatio erat in cerebro, & velut hæctica diathesis, ut plenius intelligere licet ex Comm. Prorrh.

HISTORIA QUARTA.

Nobilis virgo Delphinus annos nata 18. fere hirsuta, μελανότριξ καὶ μελανόφθαλμος, habitu & gestu satis melancholico, utroque sata parente magnis & calidis visceribus predito, mense Martio corripitur febre continua. Noctu & vesperi exacerbabatur. Interdiu ἀπύρετος fere erat. Paroxysmum medicus non animadvertibat, sic intempestive cœnata est, & pota. Progresso morbo natura sanguinem defacare conanti, aut crisin aggressura, e naribus sanguis prodit, & ad id temporis menses qui illi non bene respondebant, sese aperiunt. Male consultus medicus, & falso hæmorrhagia inductus venam in gibbero ferit. Menstruum resistit. Caput tum dolet magis: perturbatur, rapitur materia sursum, aut in cerebro commovetur. Dubitabamus an a lie-no suscitaretur. Sed, quod iniquius multo fuit, dum somnum arte conciliant, papaverum capita aqua incoquunt. Decocto vinum diluitur. Datur potui in cœna. Dum placidus somnus expectatur, perturbatur, desipit, lecto exsilit & media area salit, sibi læsum caput ac quodammodo perversum queritur, ad æquitatem non adducitur, quicquam non vereretur, absurda & loquitur & facit. Aliis hoc phreniticon videtur, aliis potius melancholicum, alii furorem uteri id resipere autumant, alii φρονίδα morbum Hippocr. alii veterum Catubuth esse sibi persuadent. Aliquando ad se redibat: numquam placide dormiebat, refractaria omnino erat, quum tamen ea bonis & moderatis moribus imbuta foret. Quum quiescere malum videretur, æstus in capite percipiebatur, vena in temporibus pulsabant, febris solum caput adoriri videbatur, nil tale in cetero corpore apparebat: Pulsus tardus, aliquando frequens, sed qualis in

lis in melancholicis est. Paroxysmus redibat. Aculeis sibi pungi caput & corpus narrabat: jactabatur. Perseverabat ad tres menses malum. Tandem quum ex alto cecidisset, & in pedis articulo laesa fuisset, levius malum visum est. Tamen non nisi longo post tempore plane est restituta. Malum omnem auxiliorum applicationem eludebat. Relicta sine remediis promptius convaleuit. Satis lubrica sanitate fuerat. Duobus ante annis dysenteria crudelissima fuerat occupata. Verebatur de sphacelismo cerebri. Nil tamen tale evenit. Audio illud totum familia *ἑυγενής*.

C O M M E N T A R I U S.

NEMO umquam credidisset tantas ab eo morbo excitari posse tragœdias, nec infelicem adeo eventum fore, quum nil in fronte promitteret quod tanti esse deberet. Ac revera idem morbis evenit, quod & nascentibus herbis. Hæ enim non nisi a peritissimo rei herbariæ agnoscuntur orientes, florentes & adultas quivis idiota internoscit. Morborum mores, ingenium, vim & momenta, præsertim dum nascuntur, non nisi medendi peritus animadvertit, natos vero & progressos omnes pœne novere. Atque in hujus virginis historia pertractanda, primum ac præcipuum caput est de ea τῆς διανοίας alienatione, nimirum in specie morbi inquirenda, causis, an suppressio mensium id fecerit, an pavoris haustus, an vi febris alicujus, an alia ratione, quoniam id tam repente, & præter omnium opinionem evenit.

Hirsuta; μελανότριξ, μελανόφθαλμος.

TEX-
TUS.

Quum utroque nata sit parente viscera præcalida habente, & præsertim patre squalido, piloso, hirsuto, mirum ne sit si corpus ad succum melancholicum generandum idoneum nata fuerit. Et quum mulier sit, ideoque corpus habeat ἀπνῆν, & συ-διαφόρητον, suppressio excrementi non ἀτμώδης, sed fuliginosi & nebulosi non potest non eam in adversam valetudinem facile adducere. Porro nigrities capilli & oculi an temperamentum melancholicum, & corpus calidius indicat? nequaquam. Ita enim Galen. *Glabros & qui cute sunt albida, qui capillis rectis & nigris, item nigris oculis, & qui otio degunt, ii minus digerunt quod frigidiores sint temperamento.* Contra tamen alio loco, *Calidior & siccior hispidior est.* Nigrum quoque capillum habet. Et ut paraphrastes annotat, niger capillus fit quum deusto vi caloris vapore, excrementum in exquisitam fuliginem mutatur. Quod maxime in calido & sicco temperamento contingit, ut in quo sanguis uritur. Et ut res brevi explicetur, dicimus nigritiem capillis comparari bifariam, per adustionem, & per ἐπὶ ὕπνῃ, idest suffusionem. Adustio in calidis & siccis visitur, & proprie qui nigro sunt capillo, calidiores temperamento dicuntur: suffusio vero fit in iis quibus densa est cutis 2. Excrementum enim in spiraculis morans tingit & inficit. Et eo modo quidam glabri & frigido temperamento præditi nigro esse capillo possunt, non vi adustionis, sed ob suffusionem vi suppressionis commissam. Quo in sensu in illa constitutione quam describit Hippocr. duo genera corporum maxime & febre ardente sunt implicata, & phrenitide, nempe adolescentum, juvenum & adultorum, ut qui calidissimi sint, & facile ad eos morbos propendeant. Item corpora mulierum & glabra, & nigro oculo, nigroque capillo prædita. Hoc autem fit ob spiraculorum obstructionem 3. Sic priora corpora per se, & propria generatione in ta-

les morbos incidebant, posteriora, ex eventu, nimirum ob obturationem meatuum. Quæ omnia ad virginis, de qua hoc loco, historiam pertinent. Nam ut absolvam, quantum observare potuimus ex urinis & dejectionibus, internum corpus abundat calore acri & squalido, & quum mulier sit tum peculiari natura, tum universali mulierum conditione cutim adstrictam habet: ut non mirum sit, si facile de sanitatis statione dejiciatur, & si crudelissimis morbis afflicta fuerit, ut sub finem historię scriptum est.

Mense Martio corripitur febre continua.

Antequam de prima aggressione morbi dicimus, ad disputationem de hirsutis hoc addemus, Balbus, calvus, gracili voce præditus, hirsutus patiuntur *μελαγχολία*: quod absurdum videtur. Sed hoc non eodem modo in omnibus audiendum. Nam hirsuti atrabiliarios morbos proprie experiuntur *τῇ γενέσει*, tum quod atram bilem generent, tum quod bilis facile convertatur in atrabilarium succum: Calvi, blasi, *ισχνόφωνοι*, vel tantum ob suppressionem, vel ob pituitæ tantum excessum. In his abundat enim pituita, vel dicemus in hirsuti *παλ μελαγχολία* vigere ob impressionem malæ qualitatis, in balbis vero ob crassamentum cujusdam materiæ quæ nata est, linguæ *ἀκράτεια* inducere opinione Hipp. Ceterum meminimus mensis Martii quo tempore fiunt humorum fusiones, & tunc morbi a repletionem nascuntur per humorum liquationem quamdam. Quod Galen. amplissime demonstravit Com. in Aphor. & nos ipsi demonstravimus in prima quæ hic tractata est historia. Sed quod ver parens morborum dicatur, id fit ex eventu. Veri enim non tribuitur, ut tempori salubri morborum *γενέσεως*, sed *παροξυσμός*.

*sect. 5.
lib. 2.
Epid.*

*Aph. 40.
lib. 7.*

*Com. ad
Aph. 15.
lib. 1. Epid.
Aph. 17.
ejus lib.*

Nocte & vesperi exacerbabatur.

Major pars febrium *συνεχῶν* quasdam habet exacerbationes, & ingravescentias certis quibusdam temporibus. Aliæ noctu, aliæ interdium exasperantur & ingravescent. Et hoc loco non alienum erit tractare comparisonem quam statuit Hippocr. inter febrem diurnam & nocturnam. Ita scribit: *Nocturna non admodum letalis, longa tamen est, diurna longior. Sunt quibus ad tabem*, Illo vero loco non tam de continuis, quam de iis quæ aut remissionem, aut intermissionem habent, loquitur Hippocrates. Ante enim dixerat quasdam febres diu intermittere, quasdam noctu, & quæ ad integritatem diu non desinunt, *πυρετικοί* dicuntur, *μειδιλεινοί*, sive *καθημερινοί*: quæ desinunt, *εμφημερινοί* dicuntur arguta potius quam vera appellatione. Galen. in Com. docet febrem quæ interdium intermittit, noctu vero viget minus malam esse ea quæ diu viget. Quod tamen falsum videtur. Nam, ait, ea quæ diu affligit, duabus de causis deterior est, tum quod malum sit cutim constringi eo tempore quo laxari debet. At si viget interdium, eo tempore cutis densatur: Secundum naturam tamen corpora apertiora sunt die quam nocte. Secunda ratio: Quum affligit diu, & intermittit noctu, incommodum tempus ad curandum, nam cogimur noctu dare medicamenta ægris & sic prohibentur somno. Itaque Vespertilionum vitam agunt ægri: defectuque somni quem ducere commode nequeunt nec diu, nec noctu, contabescunt 4. Tamen quum nocturnæ febres a pituita potius esse videantur, longiores sunt meo iudicio. Sic controversum est valde utra sit deterior an nocturna, an diurna.

*Part. 6.
sect. 3. lib.
1. Epid.*

*Part. 2.
sect. 3. lib.
1. Epid.*

*Nocturna
febris di-
urna fe-
bre melior.*

Intempestive cœnata est, & pota.

Ballonii Oper. Tom. III.

F

Non

Non abs re toties decantat illud Hippocr. in paroxysmis nil dare oportet : Ideo paroxysmos cujusque morbi tenendos movet , ut cibationis occasio antevertatur . Et sufficiet tantum hoc loco ea adducere quæ Hippocr. tam diligenter incalcavit : *Nosces quibus in morbis sorbitiones non conferunt . Nam si dantur , nec loco , exacerbantur febres & dolores , & patet quod sumtum alimentum morbo dat incrementum , corpori vero tabes & infirmitas exsistit : Et paullo post , Sanorum diata (supple non legitime instituta) agris est nocentior quam sit ferarum diata sanis .* Porro duo sunt loci valde notandi apud Hippocratem ex quibus cognoscas quantum afferat detrimenti intempestivus ci-
Part. 79. febr. continua ob suppressionem , virginibus menses evenerunt , & nulla mortua est . Nam Philonis filia , quum ei sanguis copiose e naribus effluxisset , septimo die intempestivius cœnata defuncta est . Si ergo intempestiva cœna , etiam jam morbo crisi minuto , ut par erat , per hæmorrhagiam , tam nocuit , vide quid aliis sit allatura . Alter locus est de quodam qui quum incalesceret tantum , intempestive cœnatus est , ut morbus qui levis sua natura foret , eo errore commisso letalis exstiterit , ut in Com. Galen. demonstrat .

Sanguis e naribus , & menses non bene respondentes apparere incipiunt .

Part. 24. Hæmorrhagiæ , καταρραγια , urinæ & alvi fluores , ἀπορρηματισμοι parotides inter ea quæ judicant censerī solent a Galen. & Hippoc Galenus quidem hoc docuit in Prorrh. & Hippocr. in Epid. docet salubriter & menses erupisse , & sanguinem e naribus ad depellendas arduas febres . Et alio loco contra quorundam neotericorum opinionem qui in arduis febribus hæmorrhagias vituperant , docet sinceris febribus arduis si quid aliud , hæmorrhagias per nares ad depulsionem morbi quadrare . Cur autem id fiat aperit . Ideo quum huic puellæ natura ut pote sanguinem repurgatura vellet aliquid & per uterum , & per nares moliri , non erat temere ab instituto revocanda . Nam quum semel instituit aliquid excludere , maxime qualitate si peccaverit , id facere prohibita , magnopere læditur . Declarant abscessus illi nocui & partes corrumpentes . Si enim per unam partem excernere prohibetur , aliam molitur . Ceterum abs re foret hic recensere ea incommoda quæ una mensium suppressio invehit , quum & alio opere seorsim de his egerimus , & Hippocr. librum integrum ea de re conscripserit , in quo singula verba non numero , sed pondere sunt æstimanda .

Libr. de virginum morbis .

Hæmorrhagia inducens medicus venam ferit .

Magno errore tenetur major Medicorum pars , quæ ut nil non agere videatur , existimat se parum proficere agris ; si non quicquam præscripserit , aut propinarit , aut secuerit . Et tum temeraria hæc medendi methodus per manus tradita ad juniores transfertur , magna ægrotantium clade medicina administratur . Et in hoc errant graviter . Nam si induxerint in animum venam referare , & id cunctanter faciunt , si guttula sanguinis e nare fluat , tunc quasi trophæum reportantes clamant oblatam legitimæ phlebotomiæ occasionem . Si luculenta sit hæmorrhagia , audacius secant , quia naturam copia gravari asserunt : si infra modum & pigro lapsu sanguis fluat , compensandum istum defectum aperitione venæ contendunt . Jam paullo ante docuimus inscienter eos agere qui hæmorrhagias criticas quamprimum sistunt . At nos contra fluente sanguine nil agen-

agendum contendimus : quandoquidem veterum decreto statutum est hæmor-
rhagiis solvi febres ardentes . Et quod de excretionem per nares dicimus , idem
de uterina purgatione audiendum . Quo pertinebit historia de uxore Cleome-
nis, hæc pleuritica erat, quarto die copiosi menses fluxerunt, dolor lateris, &
sputa omnia cessaverunt. Sed tanta fuit vis $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$, ut de repente manan-
te per uterum sanguine pleuritis cessaverit, numquid commoda est ea evacua-
tio in febribus? Quod si minor sit quam par sit, arte juvetur ac incitetur .
Et Hippocr. in febribus horrores, labores, dolores, colli molestiæ mensis pro-
ritant. Sic tametsi ea urgeant symptomata, si eruptionis menstruæ spes est ali-
qua, in illa consistet salus. Itaque omnium imperitissime fecit medicus qui hæ-
morrhagiam repressit, ut non mirum sit, si tam dirorum malorum generatio-
ni occasionem dederit.

7. Epid.

In Coacis.

Perturbatur, rapitur, commovetur.

Aliud est apud Hippoc. $\pi\alpha\rho\chi\acute{\omega}\delta\epsilon\alpha\ \epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$, aliud $\pi\alpha\rho\alpha\rho\rho\acute{\nu}\eta\sigma\alpha\iota$. Nam $\pi\alpha\rho\chi\acute{\omega}\delta\epsilon\alpha$ Ad part.
dicuntur qui non insigniter turbantur, quod mente leviter offensa evenit. Ad-
aucta vero læsione, non jam $\pi\alpha\rho\chi\acute{\omega}\delta\epsilon\alpha$, sed $\pi\alpha\rho\alpha\rho\rho\acute{\nu}\eta\sigma\alpha\iota$ dicuntur 7. Sic $\pi\alpha\rho\chi\acute{\eta}$ Ad part.
via est, & præmunitio ad $\pi\alpha\rho\alpha\rho\rho\acute{\nu}\eta\sigma\alpha\iota$ 8. Rapitur, supple, humor a partibus
inferis ad superas, & ibi tumultuatur, & mutationem quamdam recipit.
Idem enim humor in cerebro coercitus dum ibi moram trahit, alius humoris
aliam naturam adsciscit. Nequit enim diu immutabilis in cerebro manere.
Quod autem diximus commoveri in cerebro humorem ad illius perturbationis
generationem, id ex Hippocr. patet, qui ad generationem morborum capitis
vult ut commoveatur humor: Immo alio loco ait, Desipit homo quum bilis
in capite commota fluxerit. In alio loco dixerat, quum bilis commota fuerit,
suppl. in corpore, $\kappa\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$ $\kappa\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$ $\kappa\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$ $\kappa\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$ $\kappa\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$. Sed libro de morbis $\kappa\acute{\iota}\nu\eta\tau\alpha\iota$ in
capitis & cerebri corpore animadvertit. Quod bifariam humor moveatur, vel
inferne sursum, vel in capite ipso. Et stabilior est morbus ut paullo post do-
cebitur. Unde Galen utitur verbis $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$ $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$ in ipso cerebro, quum
transluit, dimovetur, & decedit ab una parte cerebri in aliam ejusdem cere-
bri partem propensio, aut imbecillior humor tumultuans. Verba Gale-
ni sunt: Si alias ex alia cerebri parte in aliam humor noxius defluens, Grace
 $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$ ab omnibus rejiciatur, ut tandem in nervos irrepens convulsionem ef-
ficiat, est necesse. Sic in corpore ipsius cerebri quum mansiones multæ sunt
ab una parte in aliam fit $\epsilon\acute{\pi}\iota\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$, $\mu\epsilon\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$, $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$, ut nomen $\tau\epsilon$ $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\rho\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$
non sumatur tantum pro defluxione a capite in subjectas partes, ut quibus-
dam veterum lectionis, & præsertim Græce ignariis videtur. Sed nos nolumus
otium terere in explicatione motus & transfluxus humorum in capite ad gene-
rationem morborum capitalium, quum plenissime ante de his dictum sit.

Ad part.

7. sect. 1.

Lib. 1.

Prorrh.

Ad finem

lib. de

morbis.

Lib. de

Indicatio-

nibus.

Ad part.

27 sect. 1.

Lib. prioris

Prorrh.

Dubitabamus an a liene foret.

Hippocr. ad instituendam $\pi\rho\acute{\rho}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$ solet considerare $\pi\alpha\tau\epsilon\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ $\pi\rho\phi\acute{\alpha}\sigma\epsilon\iota\varsigma$. Ut
quum partis a qua malum primum originem ducit notitia habetur: id inter
 $\pi\alpha\tau\epsilon\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ censetur, ut $\pi\alpha\tau\epsilon\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ nomine non intelligantur tantum $\pi\alpha\tau\epsilon\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ quæ in-
ter $\alpha\phi\phi\omicron\rho\mu\acute{\alpha}\varsigma$ habentur. Sic nimirum de sacro morbo loquens ad prædictionem
rem præclaram docet. Et quod de Epilep. dicit, idem de quovis morbo ef-
fatu digno, & præsertim qui sacram mentis arcem obsidet intelligi potest. Lilr. 2.
Difficillime sacer morbus curatur, qui a primo puero prehendit. Secundo loco Prorrh.

F. 2.

qui-

quibus factus fuerit morbus, nullam significationem præbens ex qua corporis parte initium cœperit. Qui a capite initium simul gravissimus est, deinde qui a latere. Qui a pedibus aut manibus, sanatur. Medicus curam aggredietur, si homo juvenis fuerit & φιλόπρονος, nisi mens aliquid mali habeat, aut stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæ ἐκείναις μελαγχολικαί, non sunt conducibiles. Quid hoc sibi vult, nam ἐκείναις μελαγχολικαί tantum abest ut mala sit, ut sæpe & ἐπιληψίων sit διαλυτικός. Unde melancholici fiunt Epileptici. Sed illo loco Hippocr. nomine τῆς ἐκείνης duo significat, & humoris pravitatem, & dispositionem jam in cerebro contractam, ut ea naturam impediat quo minus cito morbum curet. Pravitas humoris est ea quam Gal. describit:

6. Epid. Flava bilis assata & sanguis niger atram bilem generat, flava hac bilis quum assatur primum in humorem æruginosum abit, deinde in nigrum. Assatur autem ob febris magnitudinem. Et quum in phrenitide flava bilis cerebrum prehenderit, & febris vehementia assatum hunc succum melancholicum reddiderit, ob atra bilis κακότηταν, vehementes fiunt insania, quas Hippocr.

Ad pat.
10. sect. 1.
libr. 1.
Prorrh.

in Epid. μανώδεις vocat. Et paullo post in eodem Comm. videtur velle docere cerebrum phreniticum, idest calida & sicca intemperie laborans humorem æruginosum, deinde atrabilarium generare. Ad rem redeamus. Si quis sideratus fuerit, & ἐκείνως fuerit μελαγχολικός, non facile est curare epilepsiam ejus. Ergo patet ex illo libro Prorrheticon primum animadvertere oportere, an quædam sit pars a qua conspicue morbus foveatur, an cerebrum primo affectum sit, an non. Ideo dubitabamus an a liene morbus tam repentinus foret, maxime quod melancholica esset natura virgo. Sed revera non tam diligenter ad lienem attendere oportuit, si quidem conatus naturæ per uterum, per nares, ut ante docuimus, satis indicabat onus quo natura premeretur, & quod, nisi impedita, excussisset. Quis enim dubitat quominus in illa virgine orgasmus & impetus fuisset eo modo quo in maribus, in quibus τὸ τραγῶν dicitur? Et quod in marium testium τραγῶν καὶ τραγίζαν dicitur, in mammis

sect. ult.
malib. 2.
Epid.
Libr. de
sterilibus.

σφειγῶν dici potest. Quamquam proprie σφειγῶν volunt intelligi ubera lacte distendi: quomodo σπαργῶν (quod idem cum σφειγῶν significat) partes dicuntur ab Hippocr. idest, intumescere, & turgescere. At apud eundem Hippocr. σφειγῶν non significat lacte plenum esse uber, sed turgescere, est autem id quod ὄργῶν Græcis dicitur; verba Hippocr. hæc sunt: *Quum mola in utero est, nil movetur, nec in mammis lac gignitur, sed σφειγῶ τὴν πρὸς αὐτὴν*: idest, nullo præsenie lacte ipsa turgescit. At iste orgasmus rerum admirabilium auctor existit. Quid ergo impediēbat quominus in ea virgine collectio esset sanguinis cujus tetra anathymiasis cerebrum feriens tot malorum causa sit? Ita enim Hippocr. qui insania corripietur, ei hoc signum præfagit, sanguis ipsi colligitur ad mammas, & collectio sanguinis ad mammas furorem facit, & suppressio mensium cancos in mammis, & desipientias parit, ut in libris de mulier. morbis docuit Hippocrates.

Sub finem
libr. 2.
Epid.
Aph. 40.

Papaverum decoctum, &c.

In multis peccatur, in intempestiva diæta & cœna, ex qua tantum abest ut ægra adjuta fuerit, ut contra major ipsi morbo occasio fuerit: præterea læsit usus vini; Tertium & maximum remissio decocti papaverum cum vino. Jam translatio erat in cerebrum (declarabat conatus per hæmorrhagiam) imbecil-

lius illud erat redditum, tetra anathymiasis erat, tum a cibo in paroxysmo corrupto, tum vino, tum ab ipso meconio. Huc accedit quod omnes qui tunc temporis vagarentur morbi, dolores capitis comites haberent implacabiles, præfertim dum vigeret accessio. Sed inclinata febre, & calore sese frangente circum auroram quiescebat dolor capitis. Ceterum (quod huc maxime pertine- Pag. 28. nebit) annotavimus ante humorem eundem biliosum, aut ichorem & febrem ardentem facere, & phrenitin & desipientiam simplicem inducere. Nam si adhuc præterfluit venas, nec dum pedem fixit, aut vasis egressa in membranis cerebri, aut substantia ipsius impressa inusta que fuerit, ex παραφραι, & παραπύσιν eveniunt quas in vigoribus febrium ardentium, immo & tertianarum legitimarum videmus. Sin autem impacta fuerit bilis, stabiliorem desipientiam facit, cujusmodi phreniticorum existit. Rursum ut fiat a bile febris, oportet quodammodo adhuc cum sanguine bilem ipsam confundi commiscerique & æqualiter exardere sive in sinus hepatis, aut circum os ventriculi, aut in majoribus venis, aut in pulmone, aut liene, aut etiam in cerebro ipso: sed ut in cerebro ipso fiat phrenitis (quæ a practicis definitur quoddam cerebri apostema, quasi sit ἰγχύμωσις aliqua, & velut egressio & sequestratio bilis a sua massa, quomodo in erysipelate fit) necessum est aut totum sanguinem ibi bilescere, aut e propria statione bilem discedere, & cerebrum ipsum perlinere & perfundere. Itaque si ad generandas παρακοπὰς in cerebro fugaces, & concedentes, prout concesserit febris rigor, requiritur tantum translatio vaporis sursum, & ejusdem veluti μεταρρύσις, transfluxus & transfusio per venas, non est dubium quin ὁ ὑπνωτικὸν usus sæpe officiat. Sistitur enim in cerebro hic humor, qui tumultuans, & huc & illuc pervadens simplicem desipientiam faciebat: & dum figit pedem, inuritur & imprimitur ipsi cerebro, unde læsio mentis firmior existit. Porro quantum detrimenti apportet temerarius hypnoticorum usus, in primo libro Consiliorum aperuimus, & illinc ducenda sunt quæ huc pertinent. Tantum videre oportet an papaverum decoctum tantopere lædat. Dioscorides de multis speciebus papaverum disputat, & in iis capita, folia, semina, & succum Pag. 372. & seq. considerari vult interpret. Capita & folia tunduntur, & succus prælo exprimitur, id expressum siccatur, & in pastillos aptatur. Dioscorides id meconium Cap. 60. & 61. lib. vocavit, quod ipso opio inefficacius est. Tuncto capite & inciso succus, & liquor effluit, id ἀπὸ τοῦ ὀπίου, opium κατὰ φύσιν vocatur. Quarto gradu refrigerat: Quamquam a qualitatibus quibusdam manifestis interpret Dioscoridis vim quamdam calfaciendi impertit præter vulgarem Doctorum opinionem, sed tandem gravitate veterum sententiarum territus, fatetur a mixtione Glaucii herbæ id contingere posse, ut ementitium sit hoc & adulterinum §. Semen papaverum in cibos expeti, minusque esse formidabile, longa oratione confecit. Legimus & opinionem Dioscorid. & Theophrast. & Interpretum, sed papaveribus vim tantum refrigerandi, & somni conciliandi inesse comperimus. Quid ergo est quod vulgo credatur infatuare? Et nonnisi cum metu aliquo papaverum capita præscribant? Credo ipse papaver tribus de causis μάρωσιν, & ἀγνοίας inducere posse, qui affectus aliquid affine habent Gal. item & quamdam παρακοπὴν, id- Ad 59. sect. 2. lib. 1. Prorrh. est alienationem mentis: Primum dum refrigerat & spiritus incrassat, Secundo tetros vapores, & calidos in substantiam cerebri impingendo. Nonne enim videmus initio paroxysmorum ab extimis ad penetralia cordis calorem refugere,

& una capitis dolorem incredibilem sæpe excitari, aut καῶμα, aut aliquid simile, contra calore febris sese frangente (licet sit tantum remissio, non autem intermissio) quiescere capitis dolorem, & ad pedes calorem recurrere? Immo in lib. 7. ὁξέων quodam in loco tum demum exhibendæ aquæ, aut cibi occasionem adesse putat, quum pedes plus reliquo corpore concaluerint: pote κατὰ-ρόπον facto calore & spiritu qui prius erat ἀνὰ-ρόπος. Hinc liquet caloris spiritus, ichoris esse fluxum & refluxum, nec non quamdam διαφύρῃσιν, ut ea ratione hypnotica, & impense refrigerantia noceant, egressum maligni spiritus & caloris a capite impeditentia, & difflatum perspiratumque prohibentia. Quod audiendum est, nisi corpus sit legitime repurgatum. Nam tunc, quoniam non tanta est retrorum vaporum concursio & sursum inclinatio, & tantum alterandi sese offert occasio, tutior est refrigerantium usus. Quod ne cui mirum videatur, etiam ex ipsa methodo medendi patet, in qua Galen. vetuit ne in febrib. a putredine ortis frigida exhibeatur affatim nisi pepasim signis ἐναργῶς apparentibus 9. Quod si tanta cautio in usu aquæ est, multo major adhibenda in usu τῶν ὑπνωτικῶν καὶ ναρκωτικῶν. Unde non mirum si somniferis initio morborum datis & comata, & caroticæ affectiones insequantur. Sistitur enim in cerebro humor, infligitur, imprimitur, qui sua mora & suppressione, quum venenum aliqua ex parte resipiat, non potest non impense cerebrum lædere. Præter duos illos modos tertius adjiciendus est. Credo ipse papaverum & consimilium usum aliquid habere κακότηδες, & malignum, & si non omnium, at saltem quorundam cerebrum inde tantopere læditur, ut ei labes sæpe, quæ elui non possit, inuratur. Quid enim quum omne solanum frigidum sit, tamen πῶς μανικόν, parva quantitate datum præsertim pulvis radice ejus cum vino facit species vanas, & imaginationes observari, sed duplicatus hic modus ad tres usque dies mentis alienationem affert. Ut jam illud solanum non tam manifestis qualitatibus agat, quam occulta quadam vi ad perturbandam percellendamque mentis arcem: Sic tertia species solatri ὑπνωτικὴ dicitur, quarta μανικὴ. Et non tam æstimare oportet τῶν μανίαν generari ab usu solatri ob humorum eam qualitatem quam ad generandam maniam & ἔκστασιν Galen. multis in locis Prorrh. requirit, quam a vi quadam quæ ipsius solani furiosi τῇ ἐσθίᾳ inhæret. Quid non etiam quemadmodum vanæ imaginationes, spectra, deliramenta, furor denique ipse solatri usu inducitur, papaveribus vis occulta mentem moveat & perturbet? Quis tamen dicat: Si papaver refrigerat, & somnum facit, cur non potius, si forte inepte usurpatur, aut in tempore, aut in loco, aut corpore, Caron & similem affectum inducit, & non deliria, nugas, falsas imaginationes, & vanas. Ita enim vult Gal. humorum calidiorum proprium esse turbulentos somnos afferre, movere, deliria inducere, frigidorum contra, comata, κατὰ-ροπὰς βαθεύας, lentorem, & stuporem. Quid ergo quod vim habet refrigerandi mentem movebit, vigiliis inducendo, aut efficiendo ut æger capite doleat, saliat, moveatur, ferocem oculum habeat, & læsionem, aut in actionibus quæ sunt in sensu, aut ab arbitrio pendent? quæ omnia, aut major eorum pars τῆς παραφροσύνης a Galen. argumenta statuuntur. Respondere licet. Primum si memineras eorum quæ de solano dicta sunt, quod nimirum mentem lædat, non tam manifestis qualitatibus quam occulta eaque infesta vi, idem forte dices de papavere. Ut in quibusdam turbulenta insomnia,

Cap. 69.
libr. 4.
Dioscorid

Ad part.
6. sect. 3.
libr. 1.
Prorrh.

& de-

& deliramenta excitet. Præterea dum & obstruit, & spiritus premit, & fuliginem vaporum cerebro ipsi apprimat, & somnum potest inducere, & mentem movere. Hic enim somnus est *παράχλωδης* tamquam comes & assecla τῆς διανοίας βλάβης. Qualem somnum copia vini accersit. Etsi enim vapor excitatus a vino calidus sit, tamen somnum conciliat, & malignitatem suam *παράχλω* afferre solet. Sic papaver suapte natura dicamus conciliare somnum, sed ob conculcationem multorum vaporum excitatorum vi caloris febrilis, conflictus fit ob diversas vires papaveris ipsius, & vaporis aut exhalationis inferne excitatæ. Nisi dicas, quod ante demonstratum, & papaveri & solatro inditam esse maleficam vim. Quod credibile omnino est. Et quemadmodum *κῶμα ἀγρυπνόν* a confusione humorum natura diversorum excitatur: Ita quoque hausto papaveris decocto, & elatis multis fuliginosis sursum excrementis, conflictus & pugna quædam ob vires contrarias excitatur. Hinc in somnum propensio, & nugæ. Numquam enim maleficus magis est somnus, & turbulentus, quam quum aliquid est quod cerebrum refrigeret, & propterea ad somnum adducat, & aliquid quod idipsum cerebrum moveat, & excitet. Ne sit mirum ergo si & quis quodammodo sit caroticus, & deliret. Immo & *ἄφρονες* delirant. Quamquam hoc cuidam mirum esse possit, quum vix fieri posse videatur, ut deprehendamus aliquem delirare, qui aut veterinosus sit, aut caroticus, aut *κῆποχος*. Quam quæstionem Galen. movit, & in ejus explicatione dissimilis & immemor sui exstitit. Nam ita de ea re sentit: *Nulla sane quæstio est quomodo quis ἄφρονος mente moveri dicatur. Ridicula enim est interrogatio querere, quomodo quis sciat alium delirare qui mutus sit. Nam quod motus ostendat a ratione alienos, quod exsiliat & inordinate convellatur, hoc desipientiam indicat. Contra sentit alio loco: Quomodo nec in comate desipientes, nec in catochis penitus immotis desipientiam cognoscere valeamus, sic forsan Hipp. vidit catochi speciem, ut immotum quidem corpus foret, exiguum tamen homo loqueretur, unde dignosci poterat desipientia. Sic credendum loquentibus ipsis agris declarari desipientiam, completa catoche non amplius agros loqui.* Ex quibus patet necessariam esse loquelam, ut quis desipere deprehendatur. Tamen dissentanea plane scripsit Galenus. Et tandem pro instituto concludemus fieri posse ut & succus & decoctum papaverum omnino refrigerando somnum inducat, si & corpus bene sit purgatum, & legitime præscribatur. Item potest inducere & soporiferum affectum & deliria, & inania spectra. Tertio, si forte suo fine frustratur vapores fuliginemque sistendo in capite, perturbationem mentis percussioneque inferet. Tanto autem id facilius fiet, quanto caput est infirmius. Vidi puellam devoratis solatri manici baccis furentem: incredibile dictum quantus calor perciperetur in fronte & temporibus, ut ea ratione tantum febris in capite concepta videretur.

Aliis hoc phreniticon: aliis hoc melancholicum videtur.

Omnis humoris maligni suppressio, non multo post in ea parte in qua fixus fuerit sæva edit symptomata pro more & ingenio suo. Credo in cerebro illius puellæ factam esse & suppressionem, & alterationem. Hæc enim illam consecuta est. Febriebat semper, & quum deliraret, vana & absurda loqueretur, indecore corpus componeret, non sine tamen doloris vacuitate, non abs re dubitabamus num melancholicum, num phreniticum id esset. Quam-

quam uterque affectus longe diffidet, & causa, & vacuitate, aut praesentia febris. Galen. in Prorrhetico duo annotavit, prius de feroce responso in homine modesto; posterius de distinctione *μελαγχχλίας καὶ τῆς φρενίτιδος*. Quum in homine composito, & moderatis moribus praedito cernimus ferox & superbum responsum, & jam desipit, phrenitidem in vicino esse significamus. Contra quum in natura superba responsum blandum & come, tunc vel metus est *τῆς κατὰ φρενός*, vel *ληθαργία*. Quod attinet ad maniam & phrenitin & melancholiam morbum idem Gal. diorismos assignat. Nam & phrenitis, & melancholia morbus & mania delirio definitur. Sed phrenitis cum febre assidua est, mania & melancholia absque febre. Rursum quum duplex sit humor melancholicus utriusque affectus auctor, unus ab assato sanguine, alter ab assata bile flava, ille melancholiam proprie dictam generat: hic ob bilis malignitatem, ait Galen. vehementem insaniam affert, quam Hippocr. *μανία* vocat.

Ad part.
10. sect. 1
1. 1. Pro-
rb. Et ad
part. 2.
ejusdem
lib.

Magna hercle hoc loco quaestio oriri possit, an quis maniacus & melancholicus (praesertim in cerebro morbo fixo) sine febre sit 11. Si enim diutius humor cunctatur, cur non putrescit? si putrescit, cur non febrem in capite accersit, aut potius in cerebro? Nam paullo post conabimur docere aliud esse morbum capitis, aliud cerebri. Maxime vero tum quum bilis flavæ in atram bilem fit *ὁλοποιεῖα*, ut Galen. passim loquitur. Ut ingenue dicam quum communis animantium morbus & hostis febris sit, & nullum fere expertem sui habeat, praesertim si quo alio morbo tenetur, vix tantus in cerebro parte principe morbus foveri potest, quin febris oriatur. Sed non tam morbus est universalis, quam, ut jam saepius docuimus, capitalis & particularis febris 12. Diximus enim in prima hujus lib. historia pulsum in temporibus vehementem esse posse, dolorem capitis insignem, perceptionem caloris in fronte, ut jam in capite foveri febris videatur, quum tamen nil tale in toto corpore appareat. Aut saltem non est *ἀνάλογον*. Id Hippocr. primus observavit: Polycrati febris, sed adcolenis facta est, Grace *ἡπία*, ut obscura consisteret, praterquam in temporibus. Et paullo post: Pythodoro febris continua ad decimam quartam obscura erat. In temporibus autem apparebat. Ipse sibi ipsi sanus videbatur. Corpus totum a sudoribus perfrigeratum erat, exceptis temporibus. Item, Erotolai filio dysenteria fuit et febris, febricula nec agro ipsi nec multis omnino adesse videbatur, adeo obscura erat: juxta tempora pulsus erat, lingua praesiccitate subalba, moderato siticulosus, et sine somno erat. Denique eo loco innumeros commemorat in quibus febris tantum in capite esse videretur. Quod nos in 2. lib. nostrorum Epid. annotavimus describentes constitutionem æstatis & principii Autumnii anni 1575: quæ plane sicca & squalida fuit, ut per sex fere menses pluvia non fuerit. Similem affectum in puerorum capitibus vocamus *σιεῖαν*, per *σῖ*, vel *σιελασιν* *ἀπὸ τῆς σιεῖανθαι*, idest, inflammari, & siccare, ut vult Langius, est autem inflammatoria dispositio in cerebro, ut febris si qua adsit, non sit ei analoga. Alioqui vere phrenitis esset. Sic in capite ipso malum consistit, & tandem ait Aphrod. per arterias communicatur incendium cordi, hinc sine putredine febris suscitatur. Plura in Lib. 2. nostrorum Epid. 13. Ergo tandem doceamus an in melancholia morbo & mania febris sit. Cerebrum natura frigidum est, & ægre admodum inflammatur. Sed si in meningibus ipsis aliquid esset

In 1. lib.
7. Epid.

Lang. Ep.
54. lib. 1.

Probl. 96.
lib. 1.

esset inflammatorium, derepente febris oriretur. At in cerebro ipso potest contineri humor, qui licet vim impresserit, & calorem conceperit, quia in substantiam cerebri hæret separatus, & non in arteriis ipsius venisque, ideo obscura febris in toto corpore potest esse aut nulla, quum tamen cerebrum ardeat, & febriliter, ut ita loquar affectum sit. Declarant lethargicorum febres: licet in cerebro ipso humor falsus sit nitrosus & putris. Sed quia pituita est, ideo non est manifesta *ἰπίλαυσις*. Declarat & apoplexiarum causa quum Gal. dicat eas aliquando generari, *διὰ τὴν φλεγμονὴν διὰ δέσιν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ*, quod bifariam potest intelligi, vel ut reipsa inflammatoria sit dispositio in ipso cerebro, ut in plethora, & quum sanguis multus est coercitus in cerebro, calfactus, & propterea parenchyma ipsius cerebri inflammans, hinc attonitus homo redditur. Quod in ebriis usuvenire potest. Vel inflammatoria dispositio dicitur per similitudinem quamdam, non quod sit reipsa inflammatio, aliqui phrenitis esset, & motus quidam (nam ait Gal. in Prorrh. caloris est movere, frigoris attonitum & ignavum reddere) sed est dyscrasia quædam in cerebro & diffusio quædam humoris eo modo cerebrum imbuentis, quo & in inflammationibus humor partes inflammatus diluit. Quamquam prior interpretatio magis placet: in Hypochondriaca melancholia est diathesis inflammatoria pylori & partium vicinarum, tamen non est febris, aut ea obscura est admodum, ut Aetio placere videtur. Atque propterea Rondeletius agit Gal. dicentem verum esse quod scribit Diocles de inflammatione pylori, quod si hoc esset, necessario febris sequeretur 14. At ex Galen. non est necesse acutas febres sequi ad inflammationem diaphrag. & hepatis, & similium partium: Id est, insignem oportet esse phlegmonem in iis partibus quæ possit inferre acutam febrem. At si latens si *ἰπιφλόγισμα*, orietur quidem febris, sed ea lenta & *ἥπια*, idest, lenis. Quamquam in parte ipsa si humor secretus sit, & si pars ipsa sua natura frigida sit, febris quædam conclusa & particularis esse queat. Ut tandem concludamus, & fanaticus & melancholicus potest in cerebro febrem habere. Declaravit pulsus temporum in ea nostra puella de qua hic agitur, & perceptio caloris in fronte. Ut totum venenum humoris, vel a corpore sursum rapi videretur, vel in cerebro contineri, sed nequiens dissipari & edomari, affectum produceret. Etenim duo sunt commemorabiles loci apud Galenum qui huc maxime pertinent. Prior est in primo Prorrh. *Τοῦτοῦ σώματος δυσκράσις, sequitur mentis læsio, non aliter nimirum affecto cerebro, quam ipsum totum corpus afficiatur*. Idest, Quum totum corpus male affectum est, cerebrum quoque male afficitur: hinc mentis læsio. Et hæc non solum cerebri *τῇ δυσκράσει* debetur, sed etiam totius corporis. Et ex hoc loco possumus colligere sæpe ad cerebrum non esse attendendum, sed ad totum simul corpus. Quod huic nostræ virgini conveniebat. Nam totum corpus melancholicum pene est. Locus alter est, *Copia in venis acervata tenue quoddam serum in ventrem confluit* (Græce serum *ὀρρὸς* dicitur) & *cardialgias parit in os ipsius ascendens, quod omnium partium maxime facultate sentiendi datum est. Bona autem abundantia portio ad inferum repens locum, in quem primum deferri consueverat, lumborum dolores efficiet*. Qui locus adnotandus est maxime. Hinc enim scies eundem humorem varia edere in variis partibus symptomata. Nam idem humor duas habet substantias, unam tenuem, alteram

Ad Aph.
42. lib. 2.

3. locor.
affect. c. 7.
Ad part.
21. l. 6. 2.
Prorrh.

Par. 34.
lib. 1.

Par. 38.
sect. 3. l.
1. Prorrh.

ram crassiolem. Tenuis ἰχώρ, & ὀρρὸς, & λεπτόν, aliquid dicetur: Unde in febribus, manente causa mali in visceribus ipsis, tamen ὀρρὸς, & ipsius spiritus, & ichor veluti animatus & furibundus in longinquis partibus impetum facit.

Sed quoniam incidimus in eam distinctionem, ut diceremus aliud esse membranas cerebri affici, aliud substantiam cerebri, aliud caput, aliud cerebrum affici (quod utrumque eodem pertinet) an id verum sit ex veterum opinione expendamus. Sed hic auctoritates veterum non tam sunt numerandæ,

Ad part. 2. sect. 2. ce κεφαλαλγίη, caput ipsum affectum docet, Catoche autem cerebrum ipsum.

libr. 1. Et alio loco: Dictum est ante τὸ κῶμα, affectum solum ipsius cerebri esse τῇ

Prorrh. 6. sect. 3. ti & sensus auditorii lesio cerebrum ipsum. Colli dolor, & manus tremula

libr. 1. nervorum principium affici demonstrant. Celsus disputans de affectionibus ca-

Prorrh. pitis ita ait, Nomine capitis nunc significo eam partem quæ capillo tegitur.

Nam oculorum, aurium & dentium dolor, alias erit explicandus. In capi-

te autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem κεφαλαίαν vocant.

At dicet quis, Cephalæa estne morbus ejus partis quæ capillo tegitur? falsum

id esse videtur, nam membranarum est. Sed illo loco Celsus non intelligit

eam distinctionem quam nuper eliciimus ex Galen. de morbo capitis & ce-

rebri, sed nomine capitis & pericranium, & meninges, & forte cerebrum au-

dit. Tantum nomine capitis non intelligit conspicuas partes nares, aures, den-

tes, & similia. Ergo aliud est statuere morbum τῆς κεφαλῆς, aliud τῆ ἐγκεφάλου.

Ad part. 2. sect. 3. tans enim illud: Ex Cephalalgia aphonia, ait, ideo hoc dicit Hippocr. quod

Prorrh. Cephalalgiam velit esse signum affecti nervorum principii, non autem localem

ipsius aphonia affectionem esse in eo: Hæc enim aphonia fit sæpe ob tensionem

vehementem, vel ob musculorum & nervorum voci inservientium exsolutionem

& laxamentum. Quamquam aphonia sæpe localem habet in ipso cere-

bro causam. Ex his apparet nervorum principii morbum esse Cephalalg. ner-

vorum autem principium cerebrum est. 15. Valere ergo jubeamus distinctio-

nem illam superius adductam. Nisi dicamus contra mentem Galen. ut servetur

Ad part. 40. lib. 2. ipsa distinctio. Cephalalgia est capitis affectio, membranae enim læduntur,

Prorrh. quæ nomine cerebri non continentur. Aphonia autem, est ipsius cerebri affe-

ctio. Sic enim a membranis, ad cerebrum ipsum, quod non tam promte af-

ficitur atque illæ, repit affectio. Juvat quoque istam distinctionem, id quod

Galen. constituit, dum ait: Dolor colli fit vel ob affectum ipsum cerebrum,

vel meninges, vel spina medullam. Ac si dicat affectum ipsarum meningon,

& ipsius cerebri aliud omnino esse, ut illarum affectio numero morborum ca-

pitis, hujus autem morbus, numero morborum cerebri accenseatur. Sed hæc

dicta sint, ut doceamus nos nil hic obscurum velle scribere, quod legentium

animos suspensos tenere possit.

Alii furorem uteri

Virgines viro maturæ ob quamdam uteri ipsius ἐπιθυμίαν, & σαυροειασµόν,

varias incurrunt affectiones. Quis non eidem utero accidere eadem dicat, quæ

& peni virili, quem videmus sæpe turgescere, & inflari, ut quædam inde καρ-

δίαλγιν insequatur? forte de furore uteri audiendum illud Hipp. Leonidæ fi-

liæ natura concitata averfa est. Averfa in iram exanduit. Ubi ira exanduit, *Al finem*
reconciliata est. Medicus non intellexit. Puella mortua est. *lib. 7. Ep.*
ne uterum intelligit, politico loquendi modo. De causis furoris uteri, & quo-
modo mentem perturbet, plenissime dictum est in libr. nostro de morb. mu-
lierum.

Alii επονιδας.

Paullo post dicemus, caput totum & corpus totum veluti quibusdam acu-
leis sibi pungi narrabat. Et tamen eam extra se fuisse ante diximus. Unum *Ad part.*
autem ex signis desipientiæ, quemadmodum ex Galen. patet, est quum agri *16. lib. 3.*
falsas quasdam dolorum imaginationes habent, qui non adsunt tamen. Sic in *Prorrh.*
hac puella hoc videtur forte inane quod punctiones se sentire narraret. Tamen
quum ad se redierat, in eodem stabat dicto. Tamen locus est commemorabi-
lis, *πικρὴ επονιδας* apud Hippocr. 16 In visceribus veluti spina esse videtur, ait *Ad finem*
Hippocr. anxietas corripit, lucem & homines fugit. Timor invadit, septum *2. de mor-*
transversum foris tumet, morbus vere corripit. Affectus est vere melancholi- *bis.*
cus. Et quæ eo loco scribuntur, ea omnia puellæ tribui posse videntur. Ce-
terum meo iudicio, quod in corpore est *ἄωη*, & *ἀλύχη*, id in animo *επονιδας*
esse potest. Est autem quædam anxietas mentis ad rem aliquam nimium at-
tentæ. Ut in amasiis evenire potest. Quamquam *ἀλύχη* & ad animum referri *Ad Aph.*
potest, nam *ἀλύχην* Galen. interpretatur, quum non quiescimus, sed nos ab uno *56. lib. 7.*
negotio continuo ad aliud traducimur. Atque ut expediamus illam particulam
de pruritu: hic adesse potest in mensium suppressione & orgasmo, ut omnino
fecerit inepte medicus qui territus quibusdam symptomatis sanguinem miserit.
Illa enim quæ & in non menstruis mulieribus, & virginibus adsunt sympto-
mata, perturbationem a motu naturæ, aut potius conatu, in ciendis mensibus
significant. Unde Hippocr. ita scripsit: *Quibus ex rigore febres laboriosa, mu-* *Part. 50.*
liebria his decurrunt. Et cervix dolens hamorrhag. significat. Et paullo post, *Sect. 3. lib.*
Quibus per nares spes est ut per caput quatientia, & sonitus sanguinem pro- *3. Prorrh.*
fundant, profundunt hi, & muliebria deducuntur, maxime si circa spinas
altus fuerit. Forte & id dysenterias facit. Sic quum feбриunt mulieres, &
metus aliquis aut opinio eruptionis est, cave ne quid temere tentes. Immo &
in plerisque post ista symptomata eruptionem mensium tempus præstitutum an-
tevenisse vidimus. Nunc audiamus Hippocr. qui affectionem hujus puellæ vide- *Libr. 2.*
tur depinxisse: *Morbi circa caput & viris & mulieribus vehementissimi sunt &* *Prorrh.*
diuturni sunt & adolescentibus & virginibus, in tempore pubertatis, maxime *In quem*
quum menses appetunt. Mulieribus in capitis dolore eadem omnino sunt, quæ *Gal. non*
& viris. Verum punctura illa pruriginosa, & affectiones atrabilaria, his minus *scripsit.*
quam viris, nisi menses omnino aboleantur.

Alii Catubuth veterum. 17

Arculanus de ea affectione ex Mesuci opinione abunde edisseruit. Et non est *Cap. 16.*
sicco pede prætereundum id quod de ea affectione dictum est: *Melancholia* *de me-*
duas famosas species habet, una Catubut dicitur, altera Eros. Catubut nomen *lanch.*
invenit a quadam specie aranea quæ movetur super aqua diversis motibus, &
sine ordine. Catubut est species melancholia plurimum eveniens mense Februa-
rio non expectans ad ver usque ob subtilitatem humoris melancholici. Nam ge-
neratur a melancholia genita per adustionem cholera, aut melancholice, in qua
forte

forte caliditas non multum adurens remansit. Et sic licet sit cum motu plurimo, non est tamen cum rixa, immo cum timore. Signa & causæ amplius explicantur, ut ad librum recurrere eum oporteat qui plura desideret. Hic sane affectus quadrare nostræ virgini potuit in multis signis ipsius morbi descriptionis. Eo tempore morbus apparuit quod ab Arculano descriptum est, & quum in ea mensium esset suppressio, quæ quidem ut lib. de virginibus edisserit Hippocr. horrendorum symptomaton causa esse solet, non formidavimus iteratam venæ sectionem. Quod nunc dico valde notandum est. Etenim quum in omni morbo melancholico luculenta venæ sectio suspecta sit, in hoc solo catubut, specie melancholiæ eximia ad syncopin sanguis mittitur. Quod arguit aliquid esse in eo morbo quod in ceteris melancholiæ morbi formis non animadvertitur. Si enim suppressio aliqua solemnis sit, præsertim sanguinis aut per menses, aut nares, aut uterum, quæ hunc morbum invexerit, non erit extra rem copiose sanguinem demere. Quis est enim qui tam audacter sanguinem mittat si ejus propria generatio spectetur, ex atro videlicet succo per adustionem bilis generato? Plura vide apud Arculanum cap. de Cathubuth.

*Arcul.
Capit. de
cura Ca-
thubuth.*

Aliquando ad se redibat.

Præclara est quæstio, quum ex antedictis constet & diathesin, & causam in cerebro esse, cur non malum perseverabat? cur non semper delirabat? Cur quies aliqua concessa est? Et quod mirum est, etiam flagrante malo quum moveretur de quibusdam amicis qui eam deberent invisere, quibus ista occulenda erat infirmitas, virgo illa cogebat sese, & quod nos observavimus, demordere videbatur labium, quasi vellet vocem continere ne quid insolens efflueret. Egressis illis amicis, quorum præsentia verecundabatur, paullo post more isto garriebat & jactabatur. Ante quæsitum est, an quum in parte aliqua dispositio aliqua est, & impressa infirmitas, nec non materia adest, malum & dolorem perpetuum esse necesse sit? Hoc enim distinguuntur vertigines per sympathiam natæ, ab his quæ compatiendi lege eveniunt, quod illæ diu perseverant, hæ fugaces sint. Sed illud verbum, perseverare, & fugax esse magnam habet latitudinem. Nam quum dicitur malum perseverare, non ita dicitur, ut quamdiu διάθεσις adsit, malum quoque urgeat, sed per comparationem cum eo dolore, vel eo malo quod vi sympathiæ fit, dicitur diuturnius esse, quam id quod ex eventu accidit. Item si vis ipsius diatheseos spectetur, quum in parte aliqua est, minima occasione malum accersit. Et in eo spectatur perseverantia ista. Accedit quod dolorum & morborum alii sunt acuti, chronici alii: quoniam acutorum breve est tempus, ideo si causa in parte fixa est, malum quoque figitur & perseverat: Si chronicus, figitur quidem, sed tamen non semper affligit. Ut in febre continua essentiali quoniam causa delirii certo tempore furit, & nondum parenchymati ipsius cerebri inuritur, ideo fugax est delirium, sed in febre symptomatice phrenitis ipsa delirium habet assiduum, quoniam assidue causa fovetur, & ut loquitur Galen. in cerebro ὑπορρέουσα διάθεσις φρενιτική. Quum autem causa diu fixa est, & morbus per se chronicus est, quoniam habet quædam momenta & inclinationes, non perpetuo affligit. Nunc sententiam Galen. audiamus de distinctione affectionum fugacium causam, & fomitem in parte non habentium, & earum quæ perseverant: *Quum videris quempiam, ait, cum ferocitate desipientem, & si paullo*

*Ad par-
zicul. 25.
se 7. lib.
prioris
Prorrh.*

Idem

paullo post sedetur, cognosce mentem non febris ratione laesam, sed phreniticam subaudi affectionem, qua post adaueta, ferina tibi videbitur. Vis ponenda in verbis; Et si paullo post, ut contra adversarius dicat non continuam esse desipientiam quæ paullo post sedetur. Et revera obiectio habet aliquid probabile. Sed verba Græca & litteræ sensus aliud sonant. Legitur enim *κἄν ὀλίγον ὕστερον παύσεται*: Idest, etiam si postea paululum cessaverit, & cessare visa desipientia fuerit: Idest, ut sit remissio aliqua (quod alio *καὶ πάλιν* dolorem non sentire dicit) sed non intermissio. Nam si absoluta intermissio esset, aliunde malum esset repetendum, & non in parte ipsa causa firmaretur. Et ad eandem sententiam paullo post dicit: *Migrations symptomatum*, Græce *μεταπτώσεις*, ex migrantibus sunt humoribus. Nam firmatos stabilitosque una in parte humores, species una symptomatis, tum natura partis, tum humoris virtuti peculiaris, consequitur. Et quod phrenitis in ipsis duret, ex eo firmatum in capite cum qui affectionem parit, suspicio est. Atque reperio humorem tribus modis morborum parere posse, per sympathiam, ut quum a parte longinqua transfertur, sive ejus ὁρρὸς tantum transferatur (quod fere fit) sive *μετὰ τὸ ὁρρὸν καὶ ἰχῶρος*, crassior quædam pars. Et translatio vere dicitur: vel quum in parte est. Idque trifariam dicitur fieri: si perfluit tantum venas, ut in febrium deliriis, si transgressis trajectisque vasis jam in parte ipsa impressionem fecit, ut in lethargo, phrenitide, catocho. Tertio, si sit etiam in eadem parte, sed latius sumta *μετὰ τὸ ὁρρὸν καὶ κατὰ τὸν*. Ita enim quodam in loco *μετὰ τὸ ὁρρὸν καὶ κατὰ τὸν*, pro eodem sumitur, ut *κατὰ τὸν* nomine intelligatur transfluxio de loco ad locum. Exempli causa, quum humor occupat ventriculos cerebri, peculiarem quamdam invehit affectionem, si substantiam, novum genus morbi, si in nervos auditorios, aliud: si in opticos, novum quoque parit. Et hoc in eodem cerebro fit, & proprie *μετὰ τὸν* dicitur. Itaque humor contentus in parte aliqua, & fixus firmatusque continuam quamdam affectionem facit, facta comparatione cum causa fluente, & non fixa: non quod semper dolor adsit: nam omnis humor certo quodam tempore, certos habet ratosque motus & inclinationes, Si in cerebro quidem humor sit, sed deerret, varias affectiones parit, prout in hanc, aut illam partem repit. Atque eo modo hunc scrupulum eximerè oportet.

Pulsus tardus, aliquando frequens.

Si quæ materia tantas in cerebro perturbationes afferebat, in vasis majoribus inter alas & inguina interjectis coercita putruisset, alius pulsus fuisset. At congener erat corpori, morbo congener. Nam melancholicorum talis pulsus esse solet. Et quoniam de eo pulsu in priore Consiliorum nostrorum Tomo diximus, hac superfessuri sumus ampliore explicatione.

Aculeis pungi corpus narrabat.

De punctiōis sensu diximus ante in explicatione vocis *φροντισ*. Et quum curatio illius morbi præpostera fuisset, nullaquæ crisis infecuta fuisset, nisi quod ea quamdam excretionem, & potius secretionem in caput fecisset, ac si *κατὰ τὸν αἰσθητὸν* crisin moliretur, non mirum si materia quæ crisi *κατὰ τὸν*, aut per sudores, aut alio modo excerni debuisset, recruderit, & suppressa seipsa deterior facta fuerit, unde punctiōes & lancinationes.

Tandem quum ex alto cecidisset, levius malum esse visum est.

Forte

Ad part. 26. lib. 3. Prorrh. Forte quum tumultuaretur ex alto cecidit, & offensus est pedis articulus. Illaque laborem sensit & dolorem, & tranquilliore coepit animo, esse. An casus iste novam mutationem asserre potuit? Galen. est locus valde præclarus, ubi docet morborum quamdam fieri μεταπρῶσι, idest, permutationem, ut mutuo sese excipiant morbi & symptomata. Narrat enim se vidisse quemdam qui paraplecticus foret, obortis quibusdam lumborum doloribus convellebatur. Deinde desinebat convulsio, deinde redibat paraplegia, & sic deinceps. Id quod quum raro fiat, mirandum fuit. Sed id quod hoc loco dicimus magis mirum esse debet. Nam nostris temporibus visus est phreniticus qui per novem dies insigniter & febrierat & deliraverat. Quum novo die omnia recruidissent, nocte e lecto desurgens manum violentam decumbenti Medico asserre voluit, a ministris deinde coercetur. Fingit somnum, inopinato exsilit e lecto, & fenestram appetens, eamque persiliens, in aream locum altum valde decidit. Forte aderant quidam colloquentes, qui decidentis corpus sustinere. A casu isto quum alioqui fere illæsus esset, delirio est absolutus. Sic discussa est miraculo materia morbum faciens. Et apud Hippoc. Cuidam aderat crurum rigor diuturnus. Forte in lapidem cecidit, læsum caput est, vertigo oboritur. Desiit malum vetus. Sic credibile huic virgini evenisse, ut casum ob istum paulum resipuerit.

Malum auxilia eludebat. Relicta sine remediis convaluit potius.

Part. 31. lib. 3. Prorrh. Melancholici vulgo Medicomastiges, & flagella Medicorum dicuntur: Est enim is humor indomitus & efferus. Sed dicat quis, an qui suppressus humor menstruus fuerat tam sæva inducere potuit symptomata? Ita hercle: quamquam id non videtur Galeno. Contra Hippoc. hic enim ita scripsit: *Quæ quum tantula ferocitate (Græce πᾶ ἐπ' ὀλίγον, cujus vim paullo ante exposuimus) in desipientiam pellunt, melancholica, si vero ἀπὸ τῆς γυναικείας fuerint, ferina.* Quo modo coriarii filia evenit. Galen. in Com. ita ait: *Quum autem ii qui melancholicè delirant prompti sunt ad inferendum propinquis malum (quod κακρῶν vocat) si κακρῖας μεγάλας ποιῶν, idest, si malefici magis fuerint, παρὰ κρῶντες ἀνελάδεις vocitantur.* Sed quod talis desipientia ferina oriatur ex suppressione purgationis menstrua, nec prorsus verum, nec magna ex parte. Nam si melancholicus fuerit sanguis, & in cerebrum ierit, talem affert παρὰ κρῶν: & sic in ceteris. Sic non negat quidem deliria, & alienationes mentis ob unam mensium suppressionem evenire posse, sed illas negat esse ferinas, & maniacas. Quod forte probabile est. Nunc audiendum cur dixerimus tam effrene malum remediis recruidisse, iisdem sublatis, cessavisse. Idipsum multarum rerum gnara antiquitas observavit. Ita enim Aetius scripsit: *Opera pretium est nosse multos melancholicos agrotantes in tempore curationis nil commodi sensisse. Dimissa vero curatione restituti sunt, natura ante curationem prævalente contra morbos debiles ex medela factos. Sic remissionem natura dare oportet. Nam una cum curationibus videtur affligi. In quiete vero invalescere, & superare morbos jam antea attenuatos.*

Ante dysenteria crudelis eam afflixerat.

Tenasmus & dysenteria eam valde duobus ante annis afflixerat. Et in recto intestino ulcus depascens obortum fuerat, quod fere ἀνέπαυον erat. Credibile est in illa restagnare & succrescere humorem indomitum, sive pituita falsa fuerint, sive succus melancholicus ad atram bilem accedens. Et si quis non credat pituitam

falsam posse tantos morbos accersere, audiat Hippocratem de secunda specie causi a pituita falsa disputantem. In causo non legitimo pudendi livor supervenit, & testiculus intensus judicatorius est. Et Galen. ait igneam caliditatem & urentem excitari ob fumosam substantiam a pituita falsa excitatam. Et Hipp. Tenasmos & inflammationes sedis ab ea pituita falsa excitari fatetur.

Part: 13.
lib. 4.
Acut.

Verebatur de sphacelo cerebri.

Quid sit cerebrum *σφακελίζεν*, diximus in nostris definitionibus medicis. Ceterum observarunt primarii Medici post diuturnos capitis dolores fiderationem meningon ipsius cerebri evenisse.

Hippoc.
lib. de
Fistulis.

Id congenitum.

Rescivi enim ex parte patris multos fuisse qui stulti fuerint, & ad deliria, melancholicasque perturbationes proclives 18. An autem morbi sint congeniti, in prima hujus libri historia ample disputatum est.

Multa remedia ultro tentata sunt: quorum capita strictim percurremus, & eorum formulas aliquas perscribemus. Sæpius secta vena: data pharmaca & enemata cum melle mercuriali & confectione hamech. Galli exenterati capiti sunt admoti: Cucurbitulæ scapulis. Zibetum cum cottone pudendo applicatum, betonica capiti, præsertim fronti, cucurbitulæ in femoribus. Item & hæc.

℞. Fibrarum ellebori albi. ℥ j. seminis seseleos & pæonia. an. ℥ s. radice azari. ℥ ij. buglossi, scolopend. melissæ, an. m. j. florum cord. p. j. fiat decoct. in colatura dissolv. Elect. diacarth. & de succo rosarum. an. ℥ ij. fiat potus.

℞. Masse pilul. sine quibus, cocciarum, & foetid. an. ℥ j. pulveris hiera diacolocrynth. ℥ s. cum syrupo viol. fiant pilula deaurate.

℞. Florum nenuph. lactuc. portul. & florum violarum. an. p. j. fiat decoct. ad ℥ iiij. & cum ℥ i. s. syrupi de nenuph. fiat potus cap. hora somni.

℞. Decoctionis salvia, majorana, menta, meliss. stæch. chama. meliloti lib. iiij. colentur per cineres sarmentorum: adde express. ℥ iiij. foliorum senæ mundatorum ebullitorum in vino albo pro embroche totius capitis, & affusione ex alto.

Ad ea omnia, quæ de eo morbo tractata sunt, duo adjicere oportet: Prius est, quod vulgo omnes medici calidos fatus & embrochas ad dolores capitis instituant. At quum superius paullo demonstraverimus maximam partem dolorum capitis esse ab humore, aut per se calido, aut a vapore, aut ab adusto, concluso, & ob difflationem prohibitam quadamtenus putrescente, frustra tot lixivium ex calidis Cephalicis instituunt. Itaque hoc monitionis loco mihi & aliis scriptum sit.

Posterius est quod omissum balneum universale fuerit, quod tamen hic primas tenet, tum ad contemperandos humores, tum ad corporis perspiratum, tum ad restinguendum incendium. Et maxime in Melancholia morbo convenit, præsertim quum est per adustionem humoris, sive affectum sit cerebrum, sive in mesenterio malum consistat. Revera si non ita alienato fuisset animo, id tentavissimus: Sed in tanta rerum confusione valde de remediis est dubitatum.

Accomodate ad id quod nunc diximus, Galenus de usu balnei in dolore capitis ita statuit: *Interdum ab initio morbi febres sunt mites, sed ab initio tamen symptomata gravia caput infestant, vertigines pulsationes temporum, &*

Ad par.
42. lib. 4
Acut.

alia,

alia, ob exustionem, vel exhalationem humorum in ventriculi corpore contentorum. Sane, capitis solius quovis aliter modo habentis caliditatem balneum juvat. Et ptisana cremor pro sorbitione satis est. Verum quum spiritus calidus & flatuosus ob humorum pravitatem ad caput fertur, lavare hos non confert.

Calamitosum hujus virginis fatum.

Circa finem mensis Sextilis anno 1576. quum molestias tulisset, & propter assiduum capitis dolorem insomnis diu fuisset, cardiogmo se tentari dixit. Tandem in febrem incidit. Ejus febres non erant vehementes, sed lentæ erant & malæ. Et earum vis & venenum in cerebrum ipsum impressionem quamdam faciebat. Caloris sensus erat maximus in fronte & temporibus. Et tumor erat *μυζώδης*, ad ossa bregmatis parte sinistra, die Martis horruit. Nocturna febris, secta vena. Die Mercurii eadem: de nocte nugata est & *παρόλη*. Mane perseverabant nugæ, nec ad medicamentum capiendum adduci potuit. Tandem precibus victa sumsit. Visa est resipere. Ad nonam vespertinam eadem manebat. Tamen identidem capitis dolorem querebatur. Media nocte custodibus obdormientibus e lecto surrexit, cubiculum exiit, aut e fenestra cecidit, aut caput ad lapidem prædurum & obtusum, aut ad mensam plumbo obductam quæ propter culinam est, offendit. Attonita ex ictu casuve facta est, vomuit. Nil in cute apparebat. Sex horis post interiit 19. Ossa bregmatis effracta erant, & intro detrusa, reliquum os ad futuram a litera λ , nomen sortitam fissum erat. Musculus temporalis plane contusus. Non narrabant cadendi modum, immo subcelabant matrem. Atque hoc valde calamitosum fuit. Forte duobus ante diebus deprehensus erat tumor ea parte sinistra præ capitis dolore obortus. Et is fefellit nos. Nam non eminebat a casu isto. Ignoratus cadendi modus fraudi fuit, & tam repentini fati causa. Nam aliqua arte provisum fuisset; quamquam casus iste letalis omnino erat, nec umquam restitui potuisset. Suspicabatur mater violentum aliquem casum, nos vero celere hoc eventum tribuebamus vi doloris ipsius capitis. Et qui designabatur locus a matre, ex quo cecidisset, non faciebat opinionem tantæ rei quanta latitabat. At magni refert in morbis similitudine rerum non falli, nec præjudicatæ opinioni nimium insistere. Quum enim multis id calamitosum fuit, tum huic virgini infaustum, saltem enim omnes nos suo functi fuisset officio.

ANNOTATIONES.

1. *Pilositas in brunis præsertim est melancholia signum. Quod Arculanus cap. de melancholia annotavit.*

2. *Nigrities capilli calidum temperamentum non indicat.*

3. *Galen. in commento dicit Hippoc. duo observasse, ætatem, & naturam. Ætatem, ut qui calidiores ratione ætatis essent, egrotarent: naturam ut in frigidioribus natura, quibus cutis densa foret, excrementum facile subsisteret, & ob eam causam malum afferret.*

4. *Quoniam noctis humiditas calorem quodammodo temperat, dici autem calor & siccitas febrilem calorem auget, videtur non absque ratione dicere Hippocr. febrem diurnam ad tabem ducere: impense enim siccatur corpus ac tabescit. Vidimus tamen omnes nocturnas febres malas esse, & magnam virium jacturam attulisse.*

5. *Galen: ad particul. 71. lib. 3. Prorrh. docet febrium ardentium esse hæ-*
mor-

morrhagias movere, quia & sanguinem fundunt, & ἵς τῷ κεφαλῷ ἀναφέρουσιν. Huc pertinet illud 2. Epid. sect. 1. sanguinis e naribus largus fluor liberat saepe ut Heragora contigit, cujus Medici non erant gnari. Hic taxat Medicos diebus criticis manantem sanguinem supprimentes.

6. Hinc cap. 4. lib. 2. Metb. med. Fernel. arguit Medicos qui ex stillicidio sanguinis e naribus, vel urinis rubris captant occasionem secunda vena.

7. Et ad part. 32. lib. 3. Prorrh. vocat quamdam alienati iudicii & mentis speciem περιέρπειδαι τῇ γνώμῃ, politico loquendi modo, il est esgaré & fourvoyé de son entendement.

8. Tamen miror cur Galen. loquens περὶ δόρυβας καὶ παραπροσύνας, in pulsu Hypochondrii, non dicat δόρυβον esse prodromon delirii. Sed in contrario accipit sensu.

9. In Picardia utuntur etiam in placentulis semine papaveris albi sine noxa ulla.

10. Ad hunc locum pertinet problema Aphrodisai. Cur tam vinum quam aqua delirium & maniam inferat? Aqua id facit obtrudendo, &c. Legatur locus Problem. 94. lib. 1.

11. Hippoc. fere initio lib. de morbo sacro vere melancholicorum signa exhibet, & quomodo statim resipiant, rursus perturbentur. Et Arculanus docet mulierum melancholiam deteriore esse, sed rariorem.

12. Arculanus docet viros potius melancholicos fieri, quam mulieres: sed deteriore in mulieribus esse affectum, quod a fortiori sit causa.

13. Melancholici vocantur non solum ii qui nigram excernunt bilem; sed & ii qui jam habent in solidis partibus talis constitutionis structuram. Ideoque qui sunt corpore squalido, sicco, macro, quique curis, vigiliis, agritudinibus, perturbationibusque animi concutiuntur, ii melancholia sunt obnoxii.

14. In Historia prima jam annotavimus saepe efferri tetrum vaporem & inflammabilem in plerisque, qui spiritus capitis incendens intemperiem calidam, & valde molestam infert cerebro. Quod & huic evenit & plerisque, ut alibi annotavimus. Et puella hac nobis narravit affirmavitque quum Poissiaci degeret. monialium imprudentium consilio affusam esse fronti calcem vivam ad capillos exurendos. Nec enim est quod quis dicat aliud esse τῷ φλεγμονῷ, aliud φλεγμονώδην διαίδισιν. Si quidem pro eodem sumuntur a Gal. Et enim Com. ad part. 13. lib. 1. Prognost. ait rubere oculos aliquando ob phlegmonem cerebri: lib. vero 7. Aphor. de eadem causa loquens ait, rubere oculos ob diathesin phlegmonodem, sic confundit.

15. Mania tribus modis sumitur. Primo modo pro ingenti delirio, ut Hippoc. part. 32. lib. 1. Progn. docuit loquens de pulsu Hypochondrii. Secundo modo pro delirio sive febris a calido humore, aut calida dispositione cerebri. Tertio modo pro quadam mania a frigido humore. Quod autem a calido humore sit etiam sine febre, & discrasia cerebri, ita Galen. qui locus huc valde pertinet cap. ultimo lib. 2. de causis sympt. Reliqua quidem omnia deliria ex mordentibus & calidis oriuntur succis, qualis maxime flava bilis. Saepe etiam ex calidiori cerebri intemperie, sola illa quæ melancholica vocantur frigidum succum pro causa habent. Sic propter melancholiam proprie dictam, & phreniticum delirium, & maniacum, & paracopticum in febrium vigoribus, a calido vapore, & intemperie nascitur.

16. Non est quod quis subterfugiat, dicendum & membranas cerebri posse principia nervorum dici. Nam in prognosticorum Com. ἀρχὴ τῶν νεύρων cerebrum dicitur.

17. Inter locos ceteros est quidam memorabilis lib. 2. de morbis mulierum ubi disputat de quodam affectu quem vocat atram bilem in utero. Et ejus edit signa.

18. Punctionem istam melancholicis propriam veluti esse Aristoteles. cap. ult. lib. 7. Ethici proponit: Qui natura atrabilarii sunt, ii semper requirunt desiderantque medicinam quod eorum corpus continenter pungatur, & vehementes semper habent appetitiones. Aristot. illo loco docet semper nos dolori contrarium appetere, etsi illud difficile sit.

19. Scribitur vel Catubut sine h aspirante, vel Cathubuth.

20. Quomodo semen vitiatum parentum, idest, labe aut epileptica, aut arthritica, aut consimili infectum, istam imbecillitatem ad posteros transferat, ad finem Comm. in Aphor. 28. lib. 6.

21. Fundum ventriculi deprehendimus subrubrum; & maculis rubris perspersum, ac si ictum aliquem vimque passus fuisset. Admirationi nobis id fuit. Ac credo a casu fuisse.

HISTORIA QUINTA.

UXor Consulis Regii morbo febreque populariter grassante occupatur. Febris πυώδης, ἀσώδης, Ἰνδαράδης. Incendium summum in partibus imis erat: jaëlatio ἀνέμετος. Alvus liquidis excrementis ferebatur, foetidis. Ne minimum manus appulsum ferebat. Nocte exacerbationes. Circa auroram diebus criticis indicantibus ἀσφυγμος pene erat, corpus sudoribus frigidis, modo universo in corpore apparentibus, modo in cervice & claviculis diffinuebat. Ad nonum diem corpus puncticulis pulicum morsus referentibus maculatum erat. Vires admodum effoeta. Tandem serosis multis evacuatis sine manifesta crisi est judicata.

COMMENTARIUS.

QUum mentio injicitur morbi populariter grassantis, tacite mos morbi & ingenium explicatur. Nec enim abs re Hippocrates in quovis morbo ὁρῶν spectandum putat, καὶ τὸ δανατώδες. Illud vim acutiemque morborum significat ex peculiari corporum natura humorumque dominatu natorum: hoc vero insinuat illud quod ab eodem τὸ δῆλον nuncupatur. Sed has difficultates excutere nunc temporis spatium non est. Satis est hoc loco meminisse ejus quod dictum est in Prognost. Oportet impetum morborum ἐπιδημούντων considerare. Laurentianus vertit, morbos exsuperantes; sed male, quum ἐπιδημούν grassari favireque in vulgus significet: Item temporis constitutionem tenere oportet. Nos pluribus explicaremus & morborum qui tunc temporis vagati sunt, & qualis fuerit temporis constitutio, nisi in lib. 1. Epidemiorum nostrorum res tota pateret. Tantum de duobus monere oportet; hiems præcesserat rigidissima, quæ partes internas labefactaverat, & revocato, potiusque conculcato intro calore eas adusserat, ut fere νεκρώσεως metus foret. Secutum ver satis morbosum, æstas ferventissima, & feri acerrimi bilisque infestissimæ genitrix: ut mirum non sit si tanta morborum fetura fuërit Immo adeo partes internæ, & præsertim nervosæ, affectæ fuerant cæli inclementia, ut quibus a lithoto-

Par. 40.
lib. 3.

Hoc fuit
an. 1573.

Febris καπνώδης, αισώδης, ψηλαφώδης. TEX.

TEX-
TUS.

Part. 16.
sect. 3.

*Ad part.
33. lib. 1.*

Part. 2.
sect. 4. l.
9. Epist.

Par. 1. Co
2. sect. 4.
lib. Acut.

Ad part.
43. lib. 2.
Prorrh.

Ad part.
19. lib. 1.

detur causa, quum sæpe post magnas evacuationes multos videas valde imbecillos, qui quiescant, nec subinde mutantur. Itaque aliqua latens causa, ut venenata qualitas esse videtur, quæ homines jactari, & conflictari (quod Græce *δυσφορεῖν* dicitur) faciat, & proinde infirmitatem afferat, unde major occasio inquietudinis. Sed assignare jactationis causam infirmitatem virium (pace Hippocratis dicam) non est æquum. In pestilentibus febribus, & in grumo sanguinis *ρίππασμόν* videmus, a maligna qualitate vires labefaciente, & spiritus dissipante. Sed de his alias.

ἀσφυγμός. *ἐν τῇ νύκτι καὶ τῇ ᾠρῇ*

Mos & ingenium febrium id temporis vagantium erat admirabile & stupendum. Nam quum febris exacerbationes in noctem inciderent, necnon vacuitas somni adesset, sub auroram, præsertim diebus contemplabilibus *ἀσφυξία*, & veluti pulsus intercalaris, & qualis morientium esse solet, observabatur. Quod ego verum esse assero. Adeo ichor aut humor qui febrem faciebat erat efferus & *ἀπειρος*, & quem natura fere aggredi non audebat. Talis feri dominatum videtur expressisse initio lib. 2. Epid. Et historiam morborum eo tempore vagantium aperte in nostris Epid. explicuimus 2.

Ad nonum diem corpus veluti puncticulis pulicum morsus referentibus est maculatum.

Ceteris omnibus omissis, quod explicatio ex nostris Epidemiis eruenda sit, in explicatione istarum puncticularum operam impendemus. Video enim eruptionem istam sæpe Medicos terrere, ut nil audeant tentare, sæpe audacius aliquid facere, unde periculum ægris creatur. Itaque quantum ex veterum & recentiorum scriptis venari poterimus, in hunc locum concludemus.

In febribus totum corpus aliquando maculatur & inficitur, aliquando tantum pars una. Item quæ in cutim erumpunt aliquando ut abscessus sunt aliquando ut morbi. Quod valde notandum est. In parte corporis erumpunt pustulæ quædam ut Epinyctides, Therminthi, &c. id genus. Aliquando & in parte corporis maculas morbillos referentes efflorescere vidimus, prout una pars magis laborat, quam alia, in totum corpus emergunt pustulæ, aut papulæ (nunc enim nomina confundamus donec distinctionis locus erit) sive exanthemata: Item ecchymata: puncticulæ, morbilli, variolæ, rubiolæ, & id genus cetera, de quibus hoc loco dicturi sumus. Nam eatenus de papulis & exanthematis dicendum nobis, quatenus præsertim in febribus apparent, vel ante febres (ut fit aliquando) & quæcumque febres adsunt, fere negotium dant Medicis; item quatenus hæc germinationes & eruptiones aliquid mali portendunt, sive cælitus id eveniat, sive a constitutione corporum, sive a loci quem incolimus, gravitate (ita enim gravem locum vocat Celsus passim, insalubrem) & infamia. Nam numquam fere variolarum & exanthematon ilias est, quin aut jam cacoethes febres vagentur, aut proxime futuræ sint. Ut non tam (pace Arabum dicam, nec enim veteris doctrinæ auctoritatem frangere consilium est) impuritas æstusque sanguinis menstrui non defæcati illud inferat, quam pestilens quædam cælitus expressa exhalatio. Nunc explicemus quod voluerimus ante dicentes ex iis quæ in cutem erumpunt, alia morbi rationem habere, alia abscessus. In abscessuum numerum veniunt ea quæ vi morbi, aut naturæ emergunt & cutim contaminant, ut vitium so-

lum

lum cutaneum dicatur, quum corpus internum purum dicatur. Sic Simo-
 ni latæ pustulæ & pruriginosæ apparuerunt, quum cetera sanus esset, ut Hip-
 pocrati & Galen. videtur: Et tuberculis apparentibus Hippoc. tutum esse ait ^{6. Epid. part. 30. sect. 2.}
 alere, si dejectiones sanorum similes sunt. Quasi velit virus morbi foras pelli,
 & viscera minime esse impura. Est etiam ubi Icterus criticus appareat, quum ^{2. Aphor.}
 solum in vitium illud externum incumbere debeat Medicus, relicto corpore
 interno. Et Hippoc. clarius de his: *Impetigines & lepra quibus pueris aut* ^{2. lib. Prorrh.}
juvenibus quippiam horum fuerit, & paulatim conspectum in multo tempo-
re augefcit, tale Ἐκώδμημα, idest, eruptio & efflorescentia abscessus non est,
sed morbus: Si verò quid horum fiat multum & derepente, tunc abscessus
nominetur. Quæ sententia quoniam maxime ad id quod hoc loco quærimus
 pertinet, eam volumus interpretari, ut hic demonstrationes petantur: Lepra,
 impetigo & vitiligo (quæ morbus est totius substantiæ, & in qua alienatio ^{Ad part. 17. lib. 2. Prorrh.}
 est substantiæ partium solidarum Galeno) tribus modis apparent, vel sunt
 tamquam morbi, vel tamquam abscessus vi morbi aut naturæ facti, vel in-
 ter utrumque ambigunt. Ut Socrates quum puer cutim puram nitidamque
 haberet, sensim illa mutari cœpit, deflorescere, conspurcari, immo malum
 augefcit in dies, tunc non abscessus dicitur, ac si morbosam interni corporis
 affectionem sequatur, sed morbus dicitur, ut pote contracto malo per vitium
 totius substantiæ, & per corruptionem proprii alimenti. Et foris applicanda ^{Obiectio.}
 sunt remedia, non sunt interna valde fatiganda. Nam morbi ἐσ' ἰα in parti-
 bus externis labefactis existit. Nisi forte quis objiciat Elephantiasin morbum
 esse, & tamen quum efflorescit in cute vitium, jam mali labem in partibus
 internis confirmatam esse. Quod Aetius ex Archig. confirmat. Nunc ad prio- ^{Cap. 120. sermon. 1. Tetrab.}
 ra redeamus. Ergo si aliquid in cute appareat & efflorescat (quod Ἐκώδμημα
 Græcis dicitur) idque confestim, Græce ἀλὲς καὶ ἀδρόα, non morbus cutis,
 sed abscessus dicitur: ut quum die critico, vel non critico aurigine & ictero
 cutis defœdatur. Item quum vitio aliquo interno derepente abdomen intume-
 scit, abscessus est. Sin sensim intumeat, ut in cute & partibus proximis se-
 minarium fomentumque morbi appareat, morbus abdominis dicitur. Quam-
 quam forte interna culpa non vacent. Et dum quis concumbit cum impeti-
 ginoso, & impetigo exarat & cutim exasperat, morbus est cutaceus. Sed si
 derepente ab interno vitio latente emanet, id abscessus erit, non morbus. Quam-
 quam aliquando morbi rationem obtinet. Quædam vetula assidebat agro pe-
 stifero: & dum forte jusculum haustum revomeret; guttulis aliquot aspersa
 est cutis. Et (quod mirum) pro guttarum numero carbunculorum nume-
 rus effloruit. Numquid id morbus fuit?

Itaque multa in cute apparent quæ an in morborum, an in abscessuum
 censu numeranda sint, sæpe dubitamus. Ut quum Austrina constitutione &
 suffocante, ecchymata, aut morbilli emergunt, sive in febre, sive ante fe-
 brem. Nam sæpe in febre syncho pestilente vi morbi, quarto aut quinto
 die, & præsertim in statu erumpunt, febre nihilo remissiore aut fractiore,
 nisi fœda alvi illuvies sequatur, aliquando ante febrem (ut nos vidimus)
 & tunc melius est cum ægris. Et dicendum, ne quis miretur, an talibus pa-
 pulis corpus sine febre inficiatur. Anno 1575. multas & mulieres, & pueros
 vidimus, quibus corpus veluti rubiola derepente infectum est, quum nulla

adesset febris, nulla jactatio, nullum malum symptoma. Sed quum hoc negligenter, non impune tulerunt. Nam non ita longe post febre correptæ sunt mali moris. Si nobis fides derogatur, Hippoc. advocandus est. Hic enim meminit cujusdam pueri cui sine febre exanthemata paruerunt. Sed aliquo post tempore convulsiones secutæ sunt, & inde mors. Quod fieri videtur vi naturæ expellentis, quæ irritata virulentæ materie qualitate, antequam febris excitetur, quovis modo sese liberans in cutim aliquid eructat. Et tamen abscessus id dicetur, licet non sequatur ad febrem: Quoniam quod pertinet ad virulentas & malignas eruptiones; non solet observari crisis, nec dies, nec tempus, nec signa. Quia quocumque modo id potest natura, id facit. Adeo ingens est vis venenatæ materiæ. Declarant magnæ perturbationes, & horrenda symptomata quæ & præcedunt ecchymaton eruptiones, & sequuntur. Jam concludamus aliquid, quod ad sententiam Hipp. supra adductam pertineat. Ut cutaneum vitium dicatur & morbus, tria quærentur: primum ut jam a longo tempore primitiæ aliquæ illius affectionis apparuerint: Deinde ut ejus incrementis notæ in conspectum se dent: denique ut progressu temporis suam absolutionem acquirat. Contra ut abscessus id dicatur, tria omnino opposita quærentur, ut nil olim paruerit, ut repente oriatur, ut multum fiat. Sed si in phthoe, aut hypofarcidios, aut vitiligo appareat, dubium est an id sit abscessus, an morbus. Sed quæstio digna ponatur impetigo, aut papula (vulgo darta ἀπὸ τοῦ δέπεν) si morbus est cutaceus, ut cujus vitium tantum sit in cute, unde ob malam dispositionem partis impetiginosæ in loco illo certo & circumscripto corrumpatur alimentum, licet illud quod affluit bonum sit & laudabile, quis metus est si topica curatione omnino tollatur? Si qui affluit humor fovens darten laudabilis erat, sed partis tabo infectus, quid inde incommodi sequetur, an quia dispositio impetiginosa de parte in partem migrabit? An quia impetigine externa extincta dabitur occasio impetigini internæ quæ multo deterior futura est? Et tamen Medici methodici cautione magnâ extinguunt illa vitia cutanea. Unde Hippoc. narrat de quodam Atheniensi quem infestabat prurigo & species quædam lepræ: usu aquarum αὐτοφρέων, liberatus est istis, sed non longe post factus est hydropicus & interiit. Credo quoniam illius prurigo & lepra erat velut abscessus vi naturæ tentatus, ut virus internum suppressum deteriorem multo affectum intulerit.

Hippocr.
1. Epid.

Nunc autem serio ad illud accedamus quod nobis propositum est, nimirum ut de eruptione in totum corpus, & præsertim in febribus vel ante febres inquiramus. Primum nomina persequemur, differentias, essentiam, & vires, tum quid portendant, explanabimus. Nil est tam vulgare quam nomen ἔκδυμα, morbillus, variola, papula, exanthema, purpurea excretio, aut potius eruptio, pustula & puncticula, quæ aliquando confunduntur; & revera de his promiscue & indistincte nunc alia alios pronuntiasse passim video. Ex affectibus summa corporis obsidentibus quidam in cute prominent, quidam excavant, alii commaculant: Prominent tumor, tuberculum, pustula. Tumor est major tuberculo: pustula autem & tumore & tuberculo minor est. Tumor, ut phlegmone, phygethlon, &c. Tubercul. ut carbuncul. furunculus, terminthus, &c. Pustulæ psydracia, epinyctis, ecchymata, herpes, scabies, prurigo, &c. Hæc ita definit Celsus, præsertim quod ad pustulas attinet. Nam exanthemata pustulas

Celsus
c. 28. l. 5.

stulas interpretatur, verba sunt ejus: *Pustularum plura genera sunt. Nam modo circa corpus partemque aspreto quadam sit similis iis quæ vel ex urtica, vel a sudore nascuntur καὶ ὕδρωα dicta, & tales pustula ἐξανθήματα, dicuntur Græcis, eaque modo rubent, modo calorem cutis non excedunt.* Sic pustulas vocat Celsus ἐξανθήματα, quamquam quidam legi volunt ἐκζέματα, idest, pustulæ ardentes & fervidæ dolorem cientes citra saniem, quod ingens fervor omnem materiam absumat, alio nomine apud Græcos ἐκβράσματα nominantur. Conjectura autem ita existimantium est quoniam paullo infra de papulis agit Celsus, quæ ἐκθύματα, & ἐξανθήματα melius dicuntur. Posterior conjectura est quoniam facit mentionem de pustulis exasperantibus cutim, & fervidis iis similibus quæ ab urtica aut sudore excitantur, & revera melius ἐκζέματα ἀπὸ τοῦ ζεῖν, idest a fervendo, quam ἀπὸ τοῦ ἐξανθῆν ἐξανθήματα dicuntur. Quamquam contra opinionem ita credentium facit quod Celsus in capite de papulis tractet tantum de iis affectibus qui vulgo darta dicuntur. Duplicem enim facit papulam, unam leviolem, quæ benignior darta vocabitur, alteram deteriolem, quam papulam ἀρτίαν vocat, idest feram, vulgo *la male dartre. ou feu sauvage*, dicitur. At neuter affectus proprie ἐξανθήματα dicitur. Sic per papulam non vertes nomen ἐξανθήματος. Quamquam affectum vulgo dictum rubiolam, papulam rubentem, a Plinio dictam Boan, vocant. Fernelius quum agit de papula, eam herpetis nomine exprimit, & duplicem facit ut Celsus. Sed revera aliud caput instituit Celsus de herpete (quem sacrum ignem vocat) aliud de papulis, ut in iis magna nominum sit confusio. Gorraeus & ἐκβράσμα, & ἐκθύμα, & ἐξανθήματα papulam vertit, quamquam ἐκζεμα, & ἐκβράσμα, pustula potius dici debeat, ut ante ex Celsi interpretum opinione docuimus. Sic video ἀδιαφόρος, nomen & papulæ & pustulæ tribui his affectionibus, ut minus hic hærendum videatur.

Capit. 4.
lib. 7.

Nunc primum quod attinet ad ἐκθύματα καὶ ἐξανθήματα, horum nominum exiguum aut nullum discrimen est. Et ἐκθύματα, papulas vertit Gorraeus ἀπὸ τοῦ ἐκθῆν dicta, idest, ἐξορμᾶν, impetu foras prodire. His nominibus insigniuntur illæ pustulæ, quæ in febribus synochis, iisdemque pestilentibus erumpunt variorum vulgo dictæ, & morbilli. Quod autem tum toto corpore, tum in partibus quibusdam papulæ modo unius coloris, modo diversi, modo lividæ, modo nigrae, aut purpureæ, aut albescences appareant, illud humorum dominatum sequitur. Et quum non in febribus intermittentibus (nisi raro, nam & in tertianis quasdam eruptiones & pustulas toto corpore vidimus, sed erant ab incendio & fervore sanguinis potius) sed in continuis, non omnibus tamen, sed si quid aut cacoethes sit, aut δεινόν, ideo suspectas habent febres quas comitantur tales pustulæ. Si in intermittentibus, aut in continuis non malignis apparent, illud ardorem æstumque sequitur potius, aut prætermittam phlebotomiam præsertim in sanguineis. Ut de muliere quadam annotavimus in lib. 1. Epid. meorum. De nominibus hætenus.

Quod ad differentias tum communes, tum proprias attinet, albicant quædam exanthemata, ut quæ a pituita, alia rubent magis, ut quæ a copia sunt, & sanguinis ob dominatum fiunt: Morbilli ejus fere sunt generis: alia biliosa ut variolæ, quæ & mixtionem bilis & pituitæ sequuntur, quædam livent, alia nigricant, ut quæ ab incendio ortum ducunt, aut externa aliqua, eaque insigni putredine: & cacochymia accepta feruntur. Quædam ante febrem, ut

ante monuimus, apparent, quædam in febre, eaque aut die critico, aut octavo, aliquando sub finem morbi, & post mortem. Vulgus purpuram vocat; quod & extinctionis caloris nativi, & extremæ corruptionis talis eruptio soboles existat. Omnino autem suspecta sunt in febribus continuis, quum cælum malignum est, aut processit diæta vitiosa, & quum eorum ilias est, tunc enim morbus est popularis, & is suspectus. Præterea signa adsunt pathognomonica, & assidentia, quæ haud bonis & eruditis Medicis imponunt. Quamquam omnium fere morborum principia fere ob similitudinem experientissimos Medicos fugiant.

Ac primum historiæ aliquæ ex Hippocrate afferendæ veniunt ut quid de his sentiat audiamus. Hippocrates in Historia de Sileno italoquitur: *Octavo*, ait, *papula cum sudore rubentes, rotundæ, parvæ, varis similes* (Græce *οἰοιόνθοι*.) *permanebant, non abscessum faciebant*, Græce *ἡ ἀφίστατο* 16. Mirum cur dicat, abscessum non faciebant. Sed Galen. ita interpretatur. *Quum ager robore suo septimum diem superasset* (nam vi morbi erat ei eo die occumbendum) *octavo papulas*, Græce *ἐκιδύματα* habuit, rotundas, parvas, natura ejus morbo repugnante & pravorum humorum superfluitatem ad cutim pellente, idque causa fuit cur non nono, sed undecimo obierit. Nam si nil tale die octavo accidisset, nono interiisset. Papulæ enim illæ erant judicatoriæ, non judicantes. Et tertio Epid. Quum narrat constitutionem anni qui totus austrinus fuerat, pluvius & lenis, innumeros morbos recenset, immo & pestilentes, & innumeras in pudendis, & aliis partibus putredines, tandem ait, Carbunculi æstate multi, & alia quæ putredo vocatur, nam ut in Comm. Galen. annotat, Etesia non perflabant, ideo erat velut constitutio *πυρός*: Et addit, Papulæ item magnæ, Græce *μεγάλα ἐκιδύματα*. Et Gal. ait, *Illæ ἐκιδύματα constant superfluis humoribus, atque qualitatem etiam non injuria subsequuntur, quum tenues humores exulcerationem potius quam tumorem creent*. Sed inter cetera locus est commemorabilis apud Gal. de eruptione exanthematon: *Qui per calidam siccamque atrabilem intemperiem fiunt morbi, atrum crassumque sanguinem reddunt. Simile iis efficit longiore ætate longa pestilentia orta, nec paucis eorum qui servati sunt nigrorum excretio per ventrem contingit, maxime nono, undecimo, & septimo die. Et dejectorum plures fuerunt differentie. Quædam ad atram bilem accedebant, alia mordacia non erant, alia fœdum odorem non habebant, Quædam media erant. Et quibus hac excretio per ventrem non fiebat, his totum corpus nigris exanthematis scatebat. Aliis velut squama decidebant. Qui exactam atram bilem dejecerunt, omnes perierunt. Sed & alia quoque pluribus non febrientibus per cutim crassescentem & siccescentem oriri vidimus, utique natura melancholici humoris redundanciam extrudente, cujus generis est & elephas. Ubi autem simul cum febre quicquam tale fit, carbonem appellatum gignit melancholicus humor in cutim incumbens. Quod si citra febrem abscedat, quum sanguini admistus est, elephantem parit, quum solus impermixtusque, principio nigrum tumorem efficit, dein in cancrum desinit: Plura addit Galenus eo loco hic de industria omissa.*

Sed quoniam locus hic Galeni multa continet quorum explicatio plurimum lucis afferet iis quæ hoc loco a nobis proposita sunt, epitome quadam nonnulla explicabimus. Primum est de excretionem nigrorum humorum per ventrem,

trem, & de eruptione exanthematon quæ pro excretionem per alvum succedanea fuerunt. Idest, quibus venter non fluxit, iis paruerunt exanthemata: horum & demonstratio petenda ex Aphorismis quum ait Hippoc. *Dejectiones sponte venientes, qualis sanguis niger, sive cum febre, sive sine febre, malum.* ^{Apho. 21. lib. 4.}

In Comm. Gal. videtur adducere exemplum illius pestiferæ constitutionis, cujus lib. de atra bile meminit: Ait enim: *Plurimas tales dejectiones vidimus in hoc morbo pestilenti & longo, non in iis solum qui exitio erant proximi, quam in salvandis. Non tamen vel in principio, vel in augmento apparebant. Tunc enim erant rufa & fulva colliquamenta. Quæ mox apparebant, nigra erant, velut sanguinis fax, sive ipso superassato generationem habuissent, sive extraneam corruptionem acceperant, iis quæ in ventriculo sunt cruditatibus proportionabiliter, quum ad vitiosos humores corruptio terminaretur. Quare initio numquam tales dejectiones bonum sunt, magnam visceris lationem indicantes, ad morbos vero consistentes sequuntur sæpius, natura superfluitates expurgante.* Et paullo post: *Sponte venientes tales dejectiones multarum & malarum in corpore dispositionum signa sunt.* Propterea quum meminit hoc in loco dejectionum nigrarum, ait eas apparuisse, nono, septimove die, ut vis naturæ crisi molientis apparuerit, non perennis generatio. Quod declarat participium illud, *πα' ἰόντα*, ut in nostris Definition Medicis aperuimus. Ergo quum tempus valde siccum & squalens fuerit, non mirum si assati fuerint humores & denigrati. Quamquam talem nigritiem bifariam accidere in Com. 4. Aphorism. per quamdam nimirum assationem, & per corruptionem propriæ substantiæ. Quod notandum. Atque mirum esse debet quomodo etiam febricitantes in pestilenti statu & nigra dejectione, & exanthemata nigra suppletia dejectionem multos a morte vindicaverint, quum alio in loco scribat eos maxime in pestilenti constitutione interiisse quibus alvus fluida fuerit: *Alvus biliosa, pinguis, tenuis, aquosa, morbus multis eo erupit & cum febre, & sine febre, tormina cum doloribus, multorum quæ in corpore supprimebantur, exitus, quæ exhibant dolores non solvebant, multa corporis partes erant affectæ. Oblata agre admittebant purgationes multos offendebant, quorum qui sic habebant cito multi peribant, multis malum producebatur.* Deinde subiicit, unoque verbo, qui longis morbis vel acutis tenebantur, ventris vitio omnes præcipue mortui sunt. Cunctos namque venter sustulit. Et Gal. idem ait: Et pestis hæc quæ nostra ætate longissima fuit, ex his quæ per alvum vacuabantur, omnes pæne peremit. Hinc vides excretionem per alvi in pestilentibus venenatisque febribus auxilio fuisse, alias letalem fuisse. At dices, quum in illo statu alvi laxitas omnes pæne peremit, erat ob colliquationem, quæ omnis perniciofa est? Verum quidem illud, sed in citata ex 4. Aphor. sententia in iis qui etiam salvabantur primis diebus rufa & flava ab alvo colliquamenta fluebant. Solutio hujus dubitationis duplex est. Prior est, omnium morborum pestilentium non est eadem idea, non eadem forma, non idem solutionis modus. Sic a nostris est observatum alias phlebotomiam profuisse, alias omnes periisse quibus scicta fuerit vena. Quod & de alvi fluxilitate dici potest; quum alias auxilio sit, alias pernicipi. Vel dicemus in peste eruptionem exanthematon, & nigras dejectiones profuisse tum lib. de atra bile, tum quarto Apho. quod vi naturæ fierent, & die critico, & non tam esset generatio perennis, quam quædam suppressio, sine insigni vitio partium principum & naturalium præ-

præsertim: Aderat tantum squalor & æstus multus qui extorret, & afsat, sed aliquando non accersit putredinem insignem. Sed in tertio Epid. putredinum insignium multi insignes effectus narrantur. Item excretionibus erant potius symptomata, Præterea partes naturales valde affectæ erant, & sic perennitas generationis erat. Propterea addit Hipp. quod valde notandum, nam in hoc difficultas vertitur:

Multaque erant corporis partes affectæ.

*Comm.
ad part.
55 sect. 3
lib. 3. Epi.*

Secundum illud quod in contextu lib. de atra bile notandum erat, est, quod exanthemata nigra dicat erupisse iis quibus alvus non fluxerit: quod hercle mirum est. Natura enim quovis sese modo liberat iis quæ ei molesta sunt. Sed quum varias differentias dejectionum statuatur, cur non exanthematon tot facit? Sane credibile est adustionem omnibus eundem aerem calidum & squalidum spirantibus contigisse, at quum peculiaris putredo non est, sed pro corporum natura variat, alias longe ratio est. Et non omittam quod scribit Gal. *Quum aliis, in pestilenti eo statu aliis abundaret succus, a statu aeris hunc auxit, tandem putredine excipiente, putrefactio pro humorum collectorum differentia variabat.*

Quo ex loco patet aeris statum augere humorem: quod non tam credibile, quam si dicamus aeris impuri statum proprietatem potius putredinis & qualitatem inducere, quam augere. Quod si auctio & cumulus humoris major fiet, id ab aere fit secundo tantum, nempe quia per contagionem quidam humor infectus & alteratus alium affinem & contiguum afficit. Quamquam ut tempestas aliqua dicitur procreatrix, ita & conservatrix esse solet.

Tertium notandum in textu lib. de atra bile. Non febricitantibus multis, ait, talia exanthemata apparebant, expurgantis naturæ vi: Id est, cæli inclementia succreverat talis humor, cuius natura quum non esset potens ad evincendum, ad excludendum valuit. Itaque in cutim refudit. Atque ex hoc loco unam distinctionem exanthematon eliciemus. Alia cum febre apparent, alia sine febre, si cum febre, si die Critico, bonum, si modo abscessus sit par morbo: alia sine febre, illaque aut sequuntur peculiare temperamentum hominis, aut conditionem temporis. Temperamentum aut totius corporis, aut partis. Totius corporis, ut si totum corpus sit atrabilarium, dum enim defæcantur humores, terminthi, aut consimiles papulæ apparere possunt, aut partis, ut si quis sit splenicus. Quod pluribus demonstraremus nisi jam ante hoc in libro docuissimus qui fiat ut in quibusdam eruptiones fiant in cutim aliæ atque aliæ pro natura aut partis alicujus in iis, aut totius corporis. Temperamentum explicavimus. Restat de natura temporis. Ergo si tempestas aliqua sit acervatrix alicujus humoris, mox febres ab eo humore deteriore factæ & putrefactæ, mox sine febribus eruptiones existunt. Sic quum talis eruptio apparet, non statim de malignitate vereri oportet, nisi adsit febris & comitentur symptomata ἀξιώματα. Tertia est quædam ratio ejusmodi eruptionis. Vidimus enim quasdam mulieres quibus statis temporibus papulæ veluti nigricantes apparent, mox in toto corpore, mox in parte aliqua. Et in nostra vicinia cui corpus squalido & sicco videtur esse temperamento, quæ olim ab equo decussa pro mortua relicta est, & per os, nares, & similes partes sanguinem rejectavit, huic ex papulæ cum pruritu apparent sine damno ullo. Dubitamus an id peculiari temperamento tribui debeat, an quod junior vidua facta sit, an decussus ab equo causa sit, ut interna quædam sugillationis relinquantur.

tur vestigia . Aliam vidimus cui quum ulcus in tibia olim fuerit , ab eo est liberata . Sed certis temporibus , in tibia olim affecta apparent exanthemata pruriginosa , veteris ulceris memoriam renovantia . Idem in multis observavimus quibus vel fracta pars , vel ulcerata olim fuerit , vel contusa , vel similiter affecta . Hujus rei rationem inquirendam relinquimus iis qui arcana naturæ majore otio scrutantur . Multis item mulieribus non mensruis erumpunt exanthemata , & ἀσινέως evanescent . Ita persequemur clarius sub finem hujus tractatus .

Quartum notandum in textu libri de atra bile est de varietate affectuum a succo melancholico nascentium . Ubi duo animadvertenda : prius de carbunculo quem non sine febre nasci ait . Cui repugnant Celsus & Aegineta . Et hercle multis sine febre nascuntur carbunculi . Intelligi volunt cum febre nasci præsertim si occupant partes nervosas ; preterea non statim dum apparent , mox febris adest , sed in incremento . Posterius est de mixtione humoris melancholici . Ait enim aut misceri cum sanguine , aut non misceri . Si cum sanguine miscetur , aut cum febre , aut sine . Si cum febre , pessimum morbum inducet , si sine febre , elephantem . Si non miscetur , sed secernitur , tumores facit , qui scirrhi initio appellati , in caneros degnerant . Sic quæres hoc loco , an ut fiat elephas necesse sit sanguinem ab atrabilario humore mixto infici , quum elephas videatur esse morbus cutaceus , & multis elephanticus sanguis detrahatur sanguini fere sanorum simillimus .

Sed hæc ad explicationem contextus Galeni adducta sint ; nunc persequendo disputationis titulum ex Galeno etiam adducere oportet , & ex Hippocrate alias historias si quæ restant . Hippoc. quum constitutionem temporis siccam & squalidam narrat , inter cetera scribit : *Fiebant autem in febribus æstivis circa 7. 8. & nonam diem in cute aspritudines miliacea*, Græce τριχίσματα πυγνῶδες , *culicum moribus similes , non valde pruriginosa . Ha perseverabant ad judicationem . Nulli masculo tales eripisse vidi , nulla autem mulier mortua est cui hæc fiebant* . Qui locus notandus est : Et hercle tales maculæ , & velut papulæ non declarabant malignitatem , sed ferventem quemdam & veluti scintillantem sanguinem per squalorem æstatis . Et quum mulierum corpus densum sit , id quod per insensilem transpiratum effluere debebat , id manifesta sui vestigia in cute relinquebat . Sic temere de hujusmodi efflorescentiis non est pronuntiandum . Nunc de puncticulis (quoniam ad πυγνῶδες , idest ; culicum morsus accedunt) differamus . Langius accuratus scriptor ita de quadam febre , vulgo dicta lenticula scribit : *Tradit Fracastorius anno 1528. febrem contagiosam , malignam potius quam pestiferam in Italia paruisse , quæ ex Cypromigrasset : hanc puncticulam & lenticulam appellabant , quod maculis , lenticulis aut pulicum puncturis similibus scateret . Ac verum quidem quosdam morbos exolescere , alios novari , idque ob varietatem locorum & temporum , sed negandum est novos oriri quorum vestigia numquam apparuerint . Immo & ipsa febris lenticula dicta , id docet quæ olim grassata est* . Declarat Aetius dum ait : *Gignuntur exanthemata principio febrium non simplicium sed malignarum* , Græce πυγνῶδες , *sparsim per totum corpus vibices* , Græce μώλωπες , *aut maculæ culicum moribus similes* . Valeant igitur qui innumera morborum multitudine vallati novos excogitant morbos . Sed Langio non erat exquirenda Aetij auctoritas quam Fracastorio opponeret , quum idipsum ex antiquo magistro Hippocrate depromserimus .

2. Epid.
sect. 3.

Epid. 15.
lib. 1.

Hip-

Quod postremo loco propositum erat persequamur, de viribus nimirum & signis eorum quæ in corpore efflorescunt, sive in una tantum parte, sive in toto corpore fiat *ἑκάνθημα*. Quamquam maxima ex parte dum promiscue rem tractaremus satisfactum est, tamen peculiari magis tractatu id est discutiendum. Demonstravimus jam bis aliquid varie efflorescere, seu in parte aliqua, seu in toto corpore, aliquando ratione peculiaris affectionis corporis, aliquando peculiaris dispositionis, aut pulmonis, aut splenis, aut hepatis: sive macula sit simplex, sive papula, sive pustula, aut aliquid consimile. Plerosque videas hepaticos exanthemata in facie manifesta habere, lienosos vero multiplici tuberculo infici, mox terminthis, mox aliis carbunculos referentibus. Pulmonicis & phthificis rubor genarum continuus, aliis *πομφοί*, aliis circuli in tibiis, ut in iis quibus convelluntur pulmonis articuli. Atque idem est judicium de puncticulis, exanthematis, maculis pulicum moribus similibus aut miliaribus, sive cum febre, sive sine febre appareant, sive in tempore pluvio & austrino, sive in aquilonio appareant, sive morbus sit popularis sive non, aut *ἐπιδημῖος*, ratione cœli, aut *ενδημῖος* ratione diætæ, aut soli ipsius vitio. Quum enim tenella corpora puerorum & majusculorum in febribus, rubiolis, aut variolis inficiuntur, proserpit ad alios malum, & simili tabo alii facile inficiuntur. Ut ea ratione non tam ad reliquias sanguinis materni impurioris hæc tabes sit referenda, quam ad cœli & aeris morbum. Declarat facilis per contagione ad alios traductio, & quod certis tantum temporibus tanta exanthematon & ecchymaton ilias est, præsertim in febribus continuis & malignis, quarum urinæ sunt plane laudabiles, ut in certis urbibus pauci hujus morbi vim evadant. Quibus pauca apparuerunt, ii sæpe pereunt, recondito intus veneno: quibus plura, cum iis male agitur. Et reliquæ horum sæpe sunt crudelissimæ; immo nos ipsi vidimus (quod in nostris Epidemiis observatum est) successisse ulcera telephia, & quæ non minora minusque mala essent quam quæ impuralues Venerea infligit. Quod & annotat Paræus. Multo plura liceret ex Fernelio desumere dum docet exanth. & ecchymata pestem sæpe tamquam *παπανύμφος* præcedere, & in iis aliquid cœlitus impressum esse, non ex reliquiis sanguinis menstrui esse: sed necessario a cœli morbo id pendere.

At si quibus ea fere exanthemata apparent, quæ in aliis morbis malignis visuntur, non propterea terreri oportet: quum mille modis efflorescere possint: Hippoc. ita scribit: *Quibus salsuginosa sputa & tussis supprimitur, iis corpus a pustulis rubescit*. Et in Prorrhethico: *Mulieribus quidem in capitis doloribus alia quidem sunt quæ & viris, verum punctura pruriginosæ, & affectiones atrabilaria mulieribus minus quam viris, si non menses p̄ nitus aboliti fuerint*. Et alio loco: *Pustula ex lassitudinibus non valde fortibus perveniunt ad septimam livida, φλεγμαῖνας vocat eas pustulas*. Et in Aphor. vere exanthemata ulcerosa ait in cute apparere. Et in Epid. Timonaëtis filio ferme bimestri exanthemata in cruribus, coxis & lumbis, & imo ventre, & tumores valde rubicundi 8. His sedatis convulsiones & comitiales fiebant, sine febribus multis diebus, & mortuus est. Et inter ceteros locus est insignis apud eundem de quodam Andrea acute febricitanti. Insignis ardor & adustio: circa 25 diem pustulæ per totum corpus pruriginosæ, calidæ, veluti igne ambustæ, Græce

Hippoc.
lib. 2.
de mor-
bis.

1. Cap.
libelli
de puero-
rum pa-
pulis.
Lib. 2.
de abdi-
tis rerum
causis.

In Coa-
cis.
Lib. 2.
Pror. h.
4 Epid.

7. Epide-
miorum.

Hip. 7.
Epid.

Ἐξανθήματα πνεύματα, convaluit. Credibile est tales pustulas non fuisse malignas, sed sequi & humorum adustionem & febris incendium. Et in Coacis: Quibus in febribus continuis pustulae per totum corpus erumpunt, letale, si non purulentus abscessus fiat, maxime autem circa aurem his fieri solet. Et alio loco, Euphranoris filio pustulae velut culicum morsus apparuerunt, verum modico tempore, postridie febricitavit. Et in Coacis: Pustulae serpiginosae supra inguina, ad laterum mollitudinem, & pubem orientes, alvum male affectam significant. Et de tabidis: Pustularum eruptiones velut ferro lacinatae, habitus tabem significant. Item, Circum oculos pustularum eruptiones in virium refectionibus, alvum humectant. Nos vidimus mulierem quae ex eo certo colligit se concepisse quum exanthemata apparent in corpore, Atque haec exanthemata in toto corpore, aut maxima ex parte apparebant. Sed alii sunt loci in quibus Hippocr. observat eruptionem pustularum. Ut in morientibus praevulnere capitis pustulae in lingua apparent. Et mulieri anginosae, quum convulsa interiisset, sexta die signum circa manum sublividum apparuit. Denique si in febribus aut continuis, aut intermittentibus sectio venae differatur, & serum redundat, quum illud impense calefactum est, & refrigerium desiderat, tum in vasis fervens pustulas & exanthemata excitat.

In Coac.

Lib. de
vuln. ca.Ad finem
5. Epi.

9. Sed exanthemata, & rubiolae, & morbilli praesertim quum sunt venenati, horrenda adsunt symptomata. Febris adest assidua, nunc ad manum mitis, nunc acerrima & adurens, vocis rauco, oculorum aliquando caligines, & mox ardor eorundem, corporis totius deflagratio, jactationes, lassitudo ὀ-
νόπος, ἀνύμνος uterque, membrorum veluti quassatio & confractio; aliquando faucium exulcerationes, ac veluti anginae metus, propensio in somnum, sed eum turbulentum, oculi lacrymabundi & lucem refugientes, inappetentia summa, multorum & variorum vomitiones, alvi adstrictio aliquando, aliquando foeda illuvies, corporis pruritus, & veluti acicularum puncturae, tussis: & prout venenum magis has aut illas partes appetit, ita varia excitat in variis partibus symptomata. Vidimus qui quererentur de scapulis & dorso, ac si ruptio compagis ipsius spinae esset, & velut membranarum ἀπόσπασμα, & velut ἀνέυρυσμα membranarum. Observarunt enim quidam eodem modo dilationem in membranis contingere, & tendinibus, quo in arteriis: ut in arteriis proprie aneurysma dicatur, in venis παραδών & κίρσοι, in membranis ὑπενέυρυσμα, sic enim liceat verbum confingere ἀπὸ τοῦ εὐρύναι πρὸς ὑμένας. Nisi forte veteres, qui asserunt membranarum & nervorum distensiones & divulsiones esse aliquas, & ἀνέυρυσματος nomine includi, deceperit vocum Graecarum ignorantia. Vertunt enim nomen ἀνέυρυσμα, enervationem, quod nomen ducatur ἀπὸ τοῦ κέρειν, quum contra sumatur ἀπὸ τοῦ εὐρύναι, idest, aperire, dilatare: Quod arteria dilatetur. Sed sit ita, relicto verborum aucupio, quemadmodum venae, vel vi congestionis dilatantur, unde κίρσοι dicitur, quem κίρσιν in venis pulmonum fieri Hippocrat. libris de morbis scribit, vel per venenati flatus repentinum affluxum, item arteriae, vel congesto sanguine arterioso, ut imprudenter arteria aperta, ita membranae & nervi possunt aliquid pati quod venarum & arteriarum aneurysmati proportionem respondeat.

Ergo ut ad rem redeamus, exanthematon praesertim malignorum sua sunt pathognomonica. Ea paullo ante exposuimus. Nec alienum erit huc adducere

jam

jam commemoratam historiam cujusdam nomine Andreae, cui 25. die morbi exanthemata *πυρίκνυσα* apparuerunt: Et diebus præcedentibus hæc aderant: os resiccabatur, nullam potionem admittebat, multa injucunditas circa os erat, lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat *ὠχρόλευκος*: vigil, anxius, exsolutus, *κεκλόμενος* quassatus & fractus, & infinita alia, post quæ tandem pustularum eruptio paruit. Et revera depingit vere ea omnia quæ erumpentibus pustulis malignis apparere solent.

Quod ad pulsum attinet, ille calori non est analogus: nam sæpe frequens, parvus, nonnumquam intercalarem habet intermissionem. Atque hoc dicam. In rubiolis, & rubentibus pustulis, ubi potius quantitate res peccat quam qualitate, & sanguinis fervor est, pulsus altus, magnus, plenus & frequens est, & tunc phlebotomiæ locus est. Sed quum vitium potius est in qualitate, demissus, languidiusculus & frequentissimus est pulsus. Quod notandum.

10. Itaque in ejusmodi eruptionibus cautos esse oportet. Si ante febrem appareant, continere se lecto oportet, ut *εὐδιαφόρητον* fiat corpus, & nil movere, nisi forte blandum enema subjiciatur. Interea si qua urgent symptomata, ut vomitiones, tussis, & oculorum dolores, ea lenienda sunt. Bonum est dare id quod sudores provocet.

℞. Scabios. morsus. an. m. j. radice diſſamni, & foliorum ejus. ann. ℥. j. lentium. p. j. ficus & passulas. an. ℥. ij. glycyrrh. ℥. i. s. kermes xi. seminis citrij. ℥. j. radice squinæ aut sarsepar. ℥. s. radice angelicæ ℥. j. fiat decoctio in aqua melissa, & fluvialis. an. (quantum suff. addes vinum album, si non adsit febris) in col. dissolve pulveris diamargar. frigid gran. 4. theriacis ℥. s. sacch. parum, fiat potus.

Valde conferet sudorem provocare, ut malignæ qualitati humoris via pateat.

Si sub finem febris talia appareant, & satis legitima quantitate ut abscessum faciant, theriacalis aqua remissa aliis aquis cardiacis conferet. Si in vigore februm, a calidioribus cavendum, sed si infra subsistat ea excretio, non alienum quoque erit cardiaca temperata dare, addito decocto squinæ 11.

Epithemata regioni cordis applicari possunt; non probo ad regionem hepatis, quod impediatur motus naturæ, & excretio materiæ virulentæ.

Quod ad sectionem venæ pertinet, innocue potest celebrari ante jam factam eruptionem. Nam quum apparent jam, nisi forte videas tantam esse plenitudinem, ut ea sibi quasi viam obstruens, & naturam premens, liberum exitum præpediat, non alienum erit venam tundere. Quum tamen malignitas summa est, & languida facultas vitalis, cum meditatione omnia agenda sunt. Annotavimus in nostris Epidemiis, in eadem familia liberos multos exanthemata passos, quibus quum nil tale expectaretur, data medicata potione ii melius habuere, & perfectius curati sunt, quam quibus dare medicamentum, ne excretio impediretur, religio fuit. Immo, dato medicamento (nisi forte validius fuerit) & aperta vena, eruptio citatur, & accersitur. Quidam primarius Medicus affirmat se sine ullo damno cuidam famulæ jam apparentibus pustulis larga copia, venam aperuisse, sanguinemque plena manu detraxisse, quum suffocationis esset periculum. Cur non idem in ceteris factitari poterit, præsertim si quid sit quod urgeat? Pulsus id testabitur. Qui si parvus & frequens, cunctantius id fiet, si plenus,

nus, altus, & magnus, audacius. Nec imbecillitate pulsus terreri oportet, si ea ab oppressione sit. Sæpe enim tanta est oppressio, & ob plenitudinem conculcatio, ut sese pulsus non explicet. Sed an imbecillitas pulsus sit per se, an ex eventu, proprium est prudentis Medici diligenter inquirere.

ANNOTATIONES.

1. Tamen apud Hippocr. 1. Prognost. πόνος αὐτὸ πρὸς ἀλγίσματος καὶ ὀδυνοῦ συν-
mitur.
2. Apud Hippocr. 2. Epid. sect. 3. ita legitur, fiebant in febris circa 7.
S. & nonam τρηχίσματα κεχρῶδεια culicum moribus maxime similes; hæ perje-
verabant ad crisin usque: Nulli masculo eruperunt: Nulla mulier obiit cui id
contigerit. Et gravi auditu prædita & soporosa erant. Legatur locus totus quia
præclare facit ad tractatum de exanthematis.
3. Quis enim dubitat quod non sit aliquis morbus ipsius habitus corporis, non
repetita a corpore interno origine?
4. Τὸ δὲ Celsus pustularum nomine comprehendit. Plinius vocat papulas
sudorum: Avicennas plantam noctis. Manard. Ep. 2. lib. 7.
5. Epist. 2. lib. 7. Manardus docet sub nomine impetiginis & papule tracta-
ri eum affectum quem lichenem vocant. Ita tamen ut papula sit quid levius
quam impetigo.
6. Ἐκ ἀφίσταται, idem est quod alio loco, sect. 1. lib. 2. Epid. dicit abscessus
fieri ὑπὸ πύλῳ καὶ μὴ ἀνάξιός τις πύλῳ βολῆς. Vide pag. 176. Interpres vertit,
non pro rationis excretionis morbi dignitate fit abscessus.
7. An aer potius qualitatem invehit, quam copiam augeat. Est enim illud
animadvertendum qua ratione tempestas, & aeris constitutio humores & spiri-
tus afficiat. De spiritibus quidem nemo ambigit, sed de humoribus major du-
bitandi occasio. Tamen hoc existimo fieri bifariam, aut potius tribus modis: pri-
mum a parte, quia aliquis; sed is paucus succus ratione tempestatis gigni po-
test, præsertim si corpus suscipiens aptum sit, & paucus hic succus alium au-
get, & veluti creat contagione quadam, quæ opinio Galeni est in hoc loco ci-
tato. Secundo modo afficiendo partes. Nam Austrina tempestas nervos afficit
& cerebrum, quæ affectio peculiarem succi generationem facit. Tertio, per mo-
dum impressionis. Nam fit impressio caliginis, aut squaloris; aut ichoris, etc.
Et id est aliquid divinum esse. Potulenta quidem et esculenta afficiunt corpora
ut aer, sed ea distinctio. Nam aer promptius et facilius, alimenta longiore tem-
pore; sed impressio etiam contumacior.
8. Notandum quod talis eruptio fuerit sine febre, et quod tam sævi et pesti-
feri affectus suppressionem fuerint consecuti.
9. Sed & notandum quod observavimus in nostris Adversariis, nimirum
puellis quibus ἀξιολόγως non facta est excretio, dolores & tumores articulorum
contingere pane immedicabiles. Nam materia ista benigna non est, & prius
fere ossa alterat quam provisum fuerit. Nil enim in fronte hoc malum por-
tendit. Testis filiulus I. Puthomme Notarii, & Damisella de Monmor filiola.
Item filius D. della Terrasse. Quod & Ambrosius Paræus in Tractatu de
exanthematis annotavit. Simile quid animadvertit Hippoc. sectio. 3. lib. 3. Epid.
particula 22. 23. & sequentibus, loquens de constitutione quadam pestilenti
in qua ignis sacer formidabilis in senes præsertim in eorum capita sæviret.

Inter

Inter cetera adscripsit : Erat autem fluxio qua collecta erat (Grace το πύμα σωισάμαον non puri assimilis , sed alia quæpiam putredo , ipsaque fluxio multa & varia . Et in comm. Galen. ait , a communi putredinis causa unumquodque putrescens , propriam & peculiarem putredinis speciem obtinet .

10. *Ac tum maxime id est faciundum quum φλυζάκια apparent , Gall. comme des eschauboulures . Aliquando enim simplex incendium & ardorem sanguinis declarant , aliquando aliud quid . Unde annotavimus aliquo loco observasse multos qui gravissime , immo letaliter egrotaverint , quibus ineunte morbo talia eruperint .*

11. *Si exanthemata apparentia κρίνοντα sunt , idest febris aliquam afferunt imminutionem , quiescere Medicos oportet . Si κρίσιμα sunt & apparent ἀνάξιως τῆς περιβολῆς , idest , non est digna excretio ea qua fit ad circumferentiam corporis , quandoquidem natura περιβάλλει : idest , rejicit in habitum corporis , quod aliter dices moliri τὸ περιβολῶν , tunc naturam juvabis . Juvabis aut medicamento in cutim pellente , aut medicamento eccoprotico , aut phlebotomia . Si enim febris magna est , & non sese frangit , ac mitescit aliquantula ea excretionem , καὶ τῇ περιβολῇ . ad phlebotomiam veniundum est . Sed cave ne decipiaris quoad febrem . Nam aliquando augetur febris , sed id fit ratione suppurati materiei exanthemata facientis , aut ratione ipsius conatus , aut ratione impeditæ diffflationis . Aliquando ita continua sunt exanthemata , ut videantur corpus incrustare . Et tunc impeditur difflatio , & quod diximus tempore ipsius conatus febrem videri auctiorem , illud vulgo observatur etiam in sudoribus . Pulsus enim elevatur , & citatur natura velut sese ad munus memorabile accingente . Et quod fit in sudoris excretionem idem fit in exanthematis . Ideo diligenter attendes ne decipiare . Item an fiat suppurati ratione . Dum enim pus fit , dolor fit , & febris augetur . Porro ista formula loquendi , Abscessus fit ἡμῖν πρόπως καὶ μὴ ἀνάξιως τῆς περιβολῆς legitur ad 2. Epid. sect. 1.*

HISTORIA SEXTA.

AMORRHÆI Consulis pulsio quadrimestris torminibus vexabatur , ut colligere erat . Non longe post aphonos , oculos intorquebat , convellebatur . Mirum hoc , repente facies mutabatur , tamquam conantis aliquid excutere : deinde velut comprimebatur , tuncque occurrebat in os spuma , & spiritu veluti compresso diu , quasi ad se rediens magnum spirabat , eorum more qui contentione animi aliquid intuentes spiritum cohibuere . Per totam noctem convellebatur tantum brachio sinistro , & illud convulsorio modo agitabatur . Deinde cessante hoc , idem brachium dextrum passum est . Et ex intervallis occurrebat spuma magna copia , & aphonos erat , & excreta spuma salivaque magna spiratio , tunc restituebatur . Epilepticum hoc fuit : provisum ventri aliquid συγγενές .

COMMENTARIUS.

QUO tempore puellus iste ea passus est , dolores capitis multi grassabantur ; & crudeliss. hemicrania , & omne pæne genus morbi partes capitis exercebat . Ut non sit mirum si in ista clade tenellum corpus pueri affectum fuerit . Aderant tormina , ut qui a ventre vapor efferretur , dolorem excitaret , & inde alia quæ sunt consecuta . Sed quum cerebrum natura esset molle & delicatum , & ex eventu veluti cereum cranium molliculumque , non mirum si mi-

si minima occasione perculsum fuerit. Procatharticum potuit esse a partibus inferioribus, deinde obfirmata sedes in capite ipso. Nam si venenata materia in cerebro coercita fuisset, credibile fuisset graviora symptomata sequi debuisse. Sed quum in ventre dolor ab humore acri, & æruginoso excitaretur, compatiendi lege facile cerebrum laborabat. Sic nos observavimus mollitudinem cranii & repletionem cerebri a multa aqua & humiditate excrementitia, maxima ex parte horum causam fuisse 2. Nam nervi erant veluti impotentes, aquei, madefacti & effeminati, adeo ut Epilepsia ista potius esset a copia humiditatis, quam a mala qualitate. Quod autem mirum fuit, est quod quum Epilepsiae magna forent argumenta, tamen alterutra tantum parte convelleretur. Sic non erat simplex convulsio, quod cerebrum obladeretur, quod aphoniam esset, quod spuma adesset, quod periodicum esset malum, nec omnino Epilepsia, quod totum corpus non convelleretur, sed una pars post alteram, quum tamen nulla paralysis secuta sit. Quamquam in primo Tomo Consiliorum nostrorum annotavimus ex Hippocr. Epilepsiam definiri posse convulsionem a cerebro ortam, eamque circa tantum unam partem. Quis enim dubitat quominus prout humor convulsionis auctor potius irrepit in eam, aut illam partem, a qua nervi divaricantur, ita in dextra aut in sinistra parte convulsionem afferat? Sic istius puelli morbus velut ambigebat inter veram Epilepsiam & convulsionem proprie dictam. Evasit tamen, quod & alvus sollicitata est blandis clysmatis, & dolores torminosi sedati, ne exacerbati cerebrum percellerent, data theriacal quæ scilicet provocaret, suffitus ex mastiche & olibano ad cerebri mollitudinem corrigendam 3. Radix pœoniæ appensa collo, quam fugare Epilepsiam autumant. Nec tantum tamen & credamus, quin ad alia remedia confugeremus. Nec enim facienda erat tanti eorum auctoritas qui de reconditiore radicis pœoniæ vi aliquid dixerunt, quam novorum remediorum inventionem teneritudini ipsius pulsionis providendum, quæ tanto morbo ferendo non esset.

ANNO TATIONES.

1. Error in hoc maximus committitur in pueris, quod statim ab usu pulvis & lactis nutrices eos dormire faciunt. Quid enim ad cruditatem generandam facilius? Hinc Epilepsia & consimilium morborum occasio.

2. Caput & mollius & iusto crassius habet: Ut mirum non sit si Epilepsia obnoxius valde sit etiam ante ὄσσηλον. In ea enim familia non dentiunt ante decimum vel undecimum mensem. Ac verum illud Arist. lib. de somno & vigilia: Quum supernarum partium magnitudo in prima ætate infernas excedat, non mirum si prima ætatula Epilepsiae obnoxia sit.

3. Circa silentium Luna Februarii idem malum repetiit fere auctius: et nunquam tanta in pulsu mutatio observata est. Statim a paroxysmo disfluebat multa saliva ab ore vi excernentis natura. Aetius in ejusmodi morbo pulverem ireos, aut cyperi capiti aspergit, caput aut irino, aut anethino illinit: melle quoque adlitum utitur. Nec non delingendum mel dat, pœoniæ radicem appendit collo ut contingat stomachum.

HISTORIA SEPTIMA.

L YSSÆI Consulis uxor septimestrem fetum gerens tenasmo tentatur, et fluxu velut dysenterico 1: non multo post febris continua: tricesies de nocte desidebat, Ballonii Oper. Tom. III. H

debat, sed inanis erat conatus. De abortu metus fuit. Malum fovit maxime a regione hepatis colluvies humorum delabens. Rheobarbaro locus fuit: item et soli Cassia. Varia clysterum genera imperantur. Bis secatur vena, injectiones fiunt in rectum intestinum. Omnique modo noctu diuque dolores leniuntur abortionis metu. Convaluit.

C O M M E N T A R I U S.

Seet. 3.
lib. 2.
Epid.

Seet. 2.
lib. 2.
Epid.
part. 78.

Ad part.
55. seet. 3.
lib. 3.
Epid.

IN secundo libro nostrorum Epidemiorum animadvertimus circa mensem Januarii maximam mulierum partem morbis affectam esse, immo & per totam hiemem, quum tamen præcessisset Æstas & Autumnus fere squalidus & siccus. Immo per sex fere menses pluviarum carentia fuit. Citavimus ex Hippo. exsistere aliquando tempora in quibus fere mulieres laborant. Nam loquens de pustularum eruptione in squaloribus ait: *Nulli masculo tales erupisse vidi*. Et eo loco quasitum, cur in squaloribus, & post squalores tanta morborum ilias, præsertim corporum muliebria afficeret; Deinde cur non potius viri, quum mulierum corpus frigidum & humidum in squalente statu, tamquam gavisurum modico contrariorum usu, melius habere posse videatur. Ubi notavimus ex sententia Hippocrat. exsistere posse tempus in quo & mulieres, & juniores viri simul laborent: quod absurdum videtur, quum contrarium utrorumque sit temperamentum. Sed Gal. docet aliud esse laborare per generationem proprii humoris, aliud per suppressionem. In siccitatibus corpora juvenum propensiora sunt ad morbos quos serum malum parit, quia & ratione temporis, & sui proprii temperamenti talem humorum ichorem & serum generant: Sed mulieres tales morbos incurrunt, quia corpus habent minime perspirans. Morbi autem occasionem dat non tam generatio ipsa, quam suppressio. Tempus enim ex se parens est sæpe mali feri. Quod dum supprimitur ob difflatum prohibitum, tunc dicitur morbus generari per suppressionem: Sed quum corpus est ipsum biliosum ad rationem πρὸ πομπικόν, accedit ἐπιδεικτικόν. Ut corpus juvenum laboret utraque ratione, & ratione πρὸ πομπικῆς, & ἐπιδεικτικῆς; mulierum vero potius ratione πρὸ πομπικῆς. Huc enim pertinet locus præclarus, quem jam ante expendimus, ubi Galen. ait disputans de squalida & pestilenti constitutione: Quum aliis atque aliis in pestilenti statu alius atque alius abundaret succus, a statu aeris hunc, suppl. succum auxit; idest, & qualitas nova inducebatur, & substantia ipsius succi augebatur, producta ac promanante longius putredine, ab ipsius aeris morbo & vitio. Quamquam illo loco diximus id fieri καὶ πρὸ συμβεβηκός.

Ergo mirum fuit Medicis, cur eo statu potius mulierum genus morbis tentaretur. Sed unum notandum est. Maxime eæ mulieres afficiebantur, quibus viscera calidiora sunt, ut ea ratione ad masculorum juniorum temperamentum accederent.

In Epid.

Quicumque tunc morbi vagabantur, a quodam indomito sero erant, ut jam dictum, de repente suum virus & ferociam exerente alias in caput, unde incredibiles alterutrius partis dolores in capite vidimus cum lenta febre, & pulsu insigni in temporibus quem Hippocrat. πηδησμὸν τῶν φλεβῶν ἐν τοῖς προπείφοις vocat., in aliis ophthalmiæ siccæ; in aliis prurigines in aurium profundo molestæ; in aliis ventris inferioris dispositiones inflammatoriæ falso colicum dolorem referentes. Et maxime corripiebantur corpora δυσδιεφόρηται. Quod autem malignum foret id serum, declaravit subita morbi adorsio. Nam citius dicto, & ita repente in-

vade-

valebant. Itaque illa ἐπισήμασιν ἀπὸ αὐτοῦ, virus & ferociam designabat: ut aliis ex locis explicatum est.

Tenafmo tentatur, & fluxu velut dysenterico.

TEX-
TUS.

De tenafmo pluribus non dicam. Solum afferam aliquam divisionem. Alius dysenterix comes est, alius antesignanus: alius heres, alius nec sequitur, nec præcedit, sed sequitur. Qui hanc mulierem affligebat, erat comes fluxus dysenterici: cujus causa non tam erat ulcus intestini, quam cacochymia & feri malicia, quæ dum pertransiret intestina, eorum membranas offenderet, & sua acrimonia deraderet. Accedebat irritatio sphincteris, & veluti ἐπιελόγισμα, ut minima occasione cogeretur ad desidendum. Locus est præclarus apud Galen. ubi explicat quomodo inappetentia dysentericiis est tamquam ἐπιγένημα, aliquando comes, ita autem scribit: *Dysenteria fiunt ex humoribus acerbis. Primum summa occupantur, deinde profundiora, & ulcera mala fiunt. Quo maxime tempore ventriculus offensus lege sympathia cibum fastidit. Et tunc est velut ἐπιγένημα, & malum est ut signum, & ut causa.* Deinde, subdit, *Fiunt quidem ab initio dysenteriarum fastidientes ægri ob malos ichores fluentes ab hepate, a quibus raduntur intestina, præsertim si amara bilis naturam habuerint. Nam superfluitas horum ad ventriculum deferitur.* Centies enim docuimus quemque humorem habere duas partes, tenuiorem, a qua in longinquiorebus partibus excitantur varia symptomata, crassiorem, a qua in parte cui inhæret surgunt alterius generis symptomata.

Ad Apho.
3 lib. 6.

Febris.

Galenus amplissime loquens de hepate, & ejus affectionibus, docet vitio hepatis multos laborare diverso modo. Nam alias ejus propria substantia afficitur, ut quum intemperies eam afficit, & proprium ejus parenchyma, & ex Erasist. Gal. assumit, alias venæ ipsæ quæ a gibbis ad sima tendunt, alias materies, & colluvies circum partes eas multa est, unde morbi foveantur. Nam quum ea materia putrescit, tum febris accersitur putris. Et eodem loco fusius explicat varietatem excrementorum, siue venæ obturatæ fuerint, siue hepar ipsum affectum sit, siue collectio sit humorum. Quæ omnia non explicabimus, quoniam in immensum oratio proveheretur. Sufficit locum designavisse: In nostra muliere corruptorum humorum cumulus erat, ut jam de hepatis propria affectione dubitaremus. Ideo secunda vena est bis. Mirum tamen quibusdam videtur quod fluente alvo vena aperiatur. Nam vel id quod fluit symptomatice fluit, nimirum ob perennem generationem, aut laxitatem partium, aut facultatis retentricis imbecillitatem; vel acervatio erat humorum corruptorum, quam natura amolitur per fluxum alvi. Si prius, non est locus phlebotomiæ, ideo Hippoc. dicebat. Si sanguinem vis detrahare, ventrem confirma. Si posterius, naturæ totum munus sinatur. Nam sic evacuatur febris causa 2. At sæpe jam antequam natura sponte alvum sollicitet, aut copia ipsa materiæ sibi viam fecerit, massa sanguinis infecta erat diffuso sero, & tenuiori materia a crassiori in imis corporum restagnante, desecta, unde nisi perflaveris sanguinis massam, major corruptio sequatur. Morbi non cito fiunt, sed sensim. Et quum sese proferunt, jam labes pervaserat multas partes. Unde quibus primo morbi die sanguis a natura alienus detractus est, an credibile eam corruptionem uno die contingere potuisse? Itaque ad evitandam febrem, aut si adsit, jugulandam, modo non sit

Cap. 7. lib.
2. de com-
positione
medica.
secundum
locos.

4. Accu-
s.

symptomata, solum aperienda vena est. Dixi, modo non adsit symptomata; quoniam ob vigilias, & inanes de surgendo conatus, & motum ipsius pravæ materie, sæpe incalescit corpus. At tali calori non debetur phlebotomia, sed quies, & symptomaton remissio. Verum cum essentialis febris putredine diffusa ac communicata vasis, tam necessaria est phlebotomia, ut si ea pratermissa fuerit, grave sit peccatum. Nec argutulus dicat male nos dixisse, non secandam venam si symptomata febris. Nam, dicit, si inflammatio interna, quæ adest, febris symptomata est, numquid omittes phlebotomiam? At hoc loco febres revera existentes, sive ob inflammationem, sive ob putredinem, in censu verarum febrium habentur. Sed & notare oportet ad tollendam febrem si ea aliquid commemorabile habeat, plurimum conferre phlebotomiam, præcautionis ergo. Nam si insignis febris ob vigilias & motum tetræ materiæ surgat, quæ ad fluorem accesserit, metus est periculi. Adde quod febris ipsa corpus infirmat; & alimentum corrumpit, unde cacochymia accumulatur. Itaque cautos esse admodum Medicos oportet, ne temere phlebotomiam celebrent, aut imprudenter omittant. Atque huic nostræ ægræ plurimum ea contulit.

Malum fovit illuvies humorum a cavis hepatis illabens.

Et allapsus affluxusque humorum, & colluvies mediis intestinis sparsa tamdiu malum fovit. Nemo enim dubitat, quin dum repurgat natura mesenterium, & cava hepatis, quicquid capitur alimenti corrumpatur, naturaque solum nescio qua benigniore aura fruatur. Contactu enim decurrentis a mesenterio materie chylus a ventriculo defluens contaminatur. Sic nos credebamus non esse tam ipsa intestina læsa, quam partes superiores aut læsas, aut colluvie plenas ac infectas. Sæpe enim figuratum & satis laudabile *δαχάρµα*, idest quod secedit, & tamen intestina ex se integra sunt. Sicut non est necesse ut in excremento color aliquis sit, ut inde significetur bona dispositio ventris inferioris. Verba Galeni hæc sunt: *Hippocrates ne meminit quidem coloris excrementi, quoniam non magnam vim habet ad inferioris ventris dispositionem bene judicandam. Nam quod id excrementum sit bene coctum, sufficiunt hæc signa, molle, figuratum, &c. Fieri enim potest, ut venter circa proprium munus robustus sit, sed vel propter vehementem adjacentium partium caliditatem exsugatur, atque exsicceatur, quod bene coctum fuerit, aut propter distributionis imbecillitatem humidius quam oporteat, egeratur: & cetera.* Quod autem dixit colorem excrementi magnam vim non habere ad ventris inferioris dispositionem significandam, id forte mirum sit. At color bonum vel malum signum est ex eventu. Nam a cysti maxime hic color pendet. Si saturatus bile sit excrementi color, ejus nimietas pendet? sin decolor & albicans, obstructio significatur. Ergo ut ventris inferiori bona œconomia significetur, nil color facit. Modo enim coctio bona sit, & substantiæ ratio qualis esse debet, adsit, satis est. Immo intestina, quæ inter partes ventris inferioris habentur, non coctionem juvant, sed distributionem, si modo vera quæ in libris de usu partium demonstrantur.

Rheobarbaro, Cassia, Clysteribus fuit locus.

Remediis multis tentata res est, & quum non viderentur proficere, secuti sumus consilium Celsi, *In acutis cito mutatur quod non prodest, in longis quos tempus ut facit, sic solvit, non statim contemnetur, si quid non profuit. Minus vero removeatur, si quid paullum juvit, nam profectus tempore expletur.* Maxi-

me verò in clysterum usu morati sumus. Ac primum injecti sunt clysteres ex lacte incoctis ficibus, chamæmelo, tapso, rosis: dissoluti vitelli ovorum, non saccharum, ne irritaretur intestinum. Facile enim id eveniebat.

Alia instituuntur anemata, coquuntur radices altheæ, ficus, rosæ, tapsus, dissolvitur pulvis ovorum in furno induratorum.

Alia instituta ex decocto capitem papaveris albi.

Tandem acceptum est decoctum capitis vervecini ad obducenda intestina.

Frequentia apozemata.

Cassia exhibita est, & valde profuit. Quod forte mirum sit. Nam intestinis ita irritatis, bilioso ichore plenis, immo & veluti, effeminatis lenientium medicamentorum usus non est tutus. Tamen plus visa est contulisse, quam quodvis aliud. Nam quum caloris ingentis opinio est, quum humor qui defertur est valde acer & mordax, potius conferet cassia cum thamarindis, quam quodvis aliud medicamentum. Lenit, mitigat. Et si parum laxaverit intestina, facile postmodum robur eorum conciliabitur.

Sedi sæpe applicatum unguentum populeonis, mucag. seminum psyl. cytoniorum: Facta injectio ex aquis refrigerantibus, & colyrio albo Rhasis.

Abortionis metus.

Omnis enim vehemens conatus abortum minatur. Quod quum mulieribus tenasmm patientibus eveniat, non mirum si metus sit ne fetus elidatur. Quæ omnia facilius repetentur ex Aphorismis Hipp. Hæc sufficiant ad prædictam historiam. Idibus Aprilis 1576.

ANNOTATIONES.

1. Ad hanc historiam referenda est historia Florentii De Baillet, servi, dysenteria cum multa eacochymia & tenasmo laborantis. Nullum pane clysterem admisit. Ne quadrantem quidem horæ in lecto continebatur. Nos usu cassiæ, amygdalatorum, lactis vaccini & similium cum oîi curavimus. Incredibile est quantum bolus cassiæ frequenter repetitus profuit; Quod tamen est contra communem usum. Id Hollerius feliciter usurpavit, & nos sæpe idem felici successu usurpavimus.

2. Atque urina ipsa satis legitimam medendi offerunt occasionem. Nam si cruda fuerint & tennes nec tam secunda vena et purgandi; sed maxime purgandi occasio erit. Sed contra confusæ, ac turbatæ et humorales, ut ita dicam, audacius purgabis. Vide Hippocr. part. 43. lib. 4. Acutorum, et Historiam P. Toysonii.

3. Ideoque Hippoc. Aph. 30. lib. 4. ait, Mulierem capi ab acuto aliquo morbo letale esse: et Aphorism. 31. Mulierem utero gerentem sanguine misso ex vena abortire & magis si fetus sit major: et Aphor. 34. Gravidam abortionis periculum incurrere si alvus plurimum profluat. Defraudatur enim fetus genio et desidenti frequentia eliditur.

HISTORIA OCTAVA.

D. MEMMÆI hortulanus paullo ante solstitium hibernum in febrem continuam incidit. Ea nil in fronte habebat, multa in recessu. Per totum morbum fere deliramenta & manuum saltus, tremulus, balbutiebat. Terrificum omnibus hoc fuit. Ad claviculas dolor subobscurus & levis. Morbus diu siccus mansit. Exacerbationes nocturnæ. Non meminerat eorum quæ fiebant.

Ballonii Oper. Tom. III.

H 3

Urina

Urina cruda, boni coloris, ad sanorum urinas accedebant: dato medicamento alvus ducta est illo minime sentiente. Febris conclusa erat, nec ad manum mordax. Egrotare se nesciebat, sanguinis detractus laudabilis, deinde aliquantum corruptus. Tandem evacuatis multis per alvum, & expectoratione multa ad vicesimum quartum diem prater communem opinionem restitutus est οὐν Θεῶ.

COMMENTARIUS.

Illud πρὸ Θεῶν, quod in constitutionibus & statu temporum observari solet, meo quidem iudicio & ad partium diathesin, & ad humorum conditionem referre oportet. Si enim flante austro nervi imbecilliores redduntur, si præeunte hieme austrina & pluviosa & ἐὺδίω, vere autem sicco, squalido & aquilonio, mulieres fere abortiunt, tum peculiari humoris generatione, tum partium generationi dicatarum affectione, non mirum si morbi generantur & vagantur ἢ εὐστατεῖς ἢ κακοίθεις, aut alterius moris: unde in quibusdam temporibus morbi potius sæviunt in cerebrum, in aliis in thoracem, in aliis in habitum corporis, prout aer ad hanc aut illam partem afficiendam aptus & affectus fuit. Cur enim aliis temporibus ἀλλήνες, idest, lienares morbi vagarentur, aliis φάρυγγες, idest, faucium labores, nisi peculiaris esset συμπερεια, inter τὸ ποικιλὸν, & ἐπιδεικνόν. Quod etsi plerisque inutile ad contemplandum videtur, nobis non ita placet. Si quidem & ad diagnosin, & ad prognosin, & ad præcautionem pertinet. Ut studium sit earum partium quibus talis πῶν ὥριων κατὰσσις: Ne male exerceamus & fatigemus corpus medicamentis, re incognita. Quum enim aut catarrhi suffocantes, aut sudor Anglicus, aut siderationes partium ob peculiarem aeris affectionem & siderum aspectum, vagantur, quis adeo hebes ut horum contemplationem omittat, & non inquirat unde & quomodo ista lues oboriatur? Etsi in constitutione austrina veluti liquefacto cerebro multa pituita occurrat in os, nonne potius ad corroborandum cerebrum confugiet, & ad illud asserendum, quo ad fieri poterit, ab injuriis externis, quam ad medicamenta phlegmagoga? Ita hercle. Ut non mirum sit si in humorum magna cruditate, calor febrilis accensus immiserit tetros vapores qui cerebrum, jam imbecillius redditum ob vim tempestatis, deterius affecerint quam ante affectum fuerit. Jam annotavimus in primo lib. Epidemiorum meorum exstitisse jam ter aut quater constitutionem temporis hieme in qua omnes ægri de dormiendi impotentia conquererentur. Et tamen hieme somni sunt longissimi. Quod fit aut quia peculiaris est temporis dispositio quæ id faciat, aut quia quum hieme revocetur calor intro, magna est calidarum exhalationum copia, hæ autem somnum prohibent. Accedit & noctium longitudo. Quum enim omnia quieta sint, & absint familiares, non ita facile molestiæ nocturnæ falluntur ac leniuntur. Ac jam assero illis temporibus hibernis observasse me maiorem dormiendi difficultatem quam in plerisque morbis æstivis: in quibus tamen natura, ob bilis dominatum major est τῆς ἀγρυπνίας occasio. Et ut libere dicam, in corporibus siccis & squalidis, & jam morbo attenuatis (Autumnales enim & Hiberni morbi maxima ex parte longissimi sunt) tanta est ἀγρυπνία, ut somnum conciliare difficile sit. Id facit siccitas, squalor partium, & feri maligni dominantis sub finem Autumni & principium Hiemis dominatus. Quod diligenter notandum. Et si ad hypnotica paulo ve-

Cur Hieme in morbis est ἀγρυπνία.

lo vehementiora confugeris, celeriter delirandi occasionem attuleris. Sic non nisi caute illa præscribi oportet.

Ea in fronte nil habebat, &c.

Id quod contingit in lignis viridibus, quum multa est cruda materia, nec calor analogus est, plus excitat vaporum quam discutiat. Unde quæstio esse posset an hieme ita audacter ratione febris mittendus sanguis. Immo febrem augeri par esset, ut materia facilius discuteretur, & calor in crudo succo emicaret. Si quis attendat quoque calorem contra naturam omnia corrumpere, & plus obesse alimentum corrumpendo, & succos crudos male alterando, quam discutiendo, in alia forte erit opinione. Per totum morbum saltus tremulus manuum: obscuris verbis id explicatum est, sed elucidabitur sequenti oratione symptoma hoc quod eum fere per totum morbum comitabatur, terrori fuit. Verebatur ne ab infirmitate esset, & sic malum foret & ut signum, & ut causa. Sed quia pæne ab initio morbi prehendit, non ita suspectum fuit. Hoc autem attendere oportet, ne falso infirmitatis metu persuasi & inducti omittamus legitima remedia. Ac primum quid sit illud videndum. Hippocrates ita scripsit in Coacis, *οἱ ἀπὸς χεῖρα ἀναισθητοὶ καὶ κούρῃ*. Si ægri ad manum Medici subsultant, malum. Illud *ἀπὸς χεῖρα* bifariam interpretari possumus, ut & contrectante Medico subsultent, & videas manum ipsius ægri intremiscentem revelli. Unde dubitant an sit quid convulsivum, an aliquid tremulum, an aliquid mixtum. Tremor proprie est motus depravatus facultatis animalis partim a voluntate, partim a gravitate partis editus. Argumento est quod nisi coneris movere membrum, non tremat. Sed quum conaris dimovere, vicissim facultas & vincit & vincitur, & in ista contentione fit duorum contrariorum motuum perpetua quædam successio. At in ægro nostro motus perpetuo tremulus apparebat, & veluti palpitans. Galenus fusc de tremore disputans occurrit eorum objectioni, qui tremorem a solo morbo esse contendunt, nec voluntatem concurrere. Quod ut probent, proponunt exemplum eorum quibus perpetuo caput tremulum est, & tamen nulla est movendi voluntas. Respondet huic objectioni bifariam. Primum quod in custodienda quavis particula recta etiam voluntas agat, & contentio sit muscutorum, alioqui pars corrueret. Posterius si in culcitra molli reclinetur caput, non amplius tremet, quia ab actione facultas cessat. Itaque concursus est & morbi, & facultatis in tremore. Et tremorem non quid dissimile esse statuit pulsui formicanti. In hoc nulla sensibilis quies est inter duos motus contrarios. Et arteriæ motus in minima spatii intercapedine agitur, est enim facultas prostrata, & quæ tamen aliquid conatur ac molitur. Et quum non sit sensibilis quies inter duos motus (quod apparet in naturali motu cordis) est tamen quædam subsidencia fatiscente facultate, quæ subsidencia mediæ cuiusdam quietis rationem habet. Et quemadmodum in formicante pulsu vicissitudo motus non ab una proficiscitur natura, sic fit ob pugnam virtutis & ponderis ipsius corporis in tremore motus quidam contra naturam partim a facultate & voluntate, partim a morbo. Nec hic distinctiones illas repetere convenit quas Galenus assignat inter motum convulsivum, concussivum, & tremulum, item inter resolutionem & rigorem & tremorem & palpitationem. Sæpe enim confunduntur. Unde initio hujus tractationis motum illum contra naturam quem in ægro nostro observavimus non satis aperte nominavimus.

Nam modo tremulus, modo palpitans, modo saltus quidam tremulus & jetigatio, modo quid mixtum dictus est iste motus. Quasi vero parum intersit inter hæc. Revera motus erat tremulus, & non a solo morbo erat, sed a facultate. Solum animadvertere illud oportet, quod contra Praxagoram & Herophilum Galenus constituit & conclusit. Herophilus tremorem in nervoso semper genere constituebat, quod reprehendit Galenus, non quin ad nervosum genus pertineat, sed quod non solus nervus tremat, sed ea tota pars quæ *ποσειδωνίως* movetur: item quod facultatis ipsius non meminerit quæ maxime ad tremorem concurrit. Nam & sine ea contendente tremor omnino non fit, de tremore qui proprie dicitur, audiendum est. At Praxagoras tremorem ad arterias referebat. Uterque Galeni iudicio male. Propositum erat de tremore multa dicere, sed quoniam qui Commentaria in librum Coacarum animadversionum edidit, multis locis de eo abunde dixit, supersedendum est. Dicendum breviter de isto tremore qui in principium morbi incidit, & qui non debuit a purgando & evacuando detertere. Omnis tremor continentem causam habet virium infirmitatem. Et quum ex tribus corpus constet, spiritu, humore, parte solida, spirituum dissipatio, aut collectio tremorem facit, ut in gravi animi affectu contingit. Interdum eum accersit humorum & spirituum dissipatio, ut in fame, vigiliis, usu Veneris contingit. In acutis morbis aliquando fit copia humorum, ut Pythionis historia admonuit. Interdum qualitas humoris, licet is quantitate sit paucus, interdum partium solidarum siccitate & marasmo, ut quum phrenitis, aut causer tremor excipit. Id etiam in morbis longis cernitur, facultate vieta ac languida reddita. Id quod beatus ille pater in monasterio S. Claræ declaravit; post semestrem enim morbum tremulus interiit. Atque ut brevi finiam, Pythionis historia revocabit in memoriam illud totum quod in morbo ipsius hortulani evenit: *Pythionis primo die tremor a manibus, febris acuta, nugabatur*. Galen. explicans causam istius tremoris mihi videtur deceptus esse. Nam quum tremorem istum magni faciat, & quod primo die inciderit in ægrum, propterea credat a plenitudine esse (nil enim præcesserat quod vires convulsisset, alioqui in narratione ipsa Hippocrates haud prætermisisset) miratur cur venæ sectionis non meminerit, quum necessaria hic videatur. Morbum quippe plenitudo commisit, ut ex ipso etiam tremore collegit, qui plenitudinis signum est. Tamen paullo post dum explicat cur tremere manus ita scripsit: *Probabile est in primis thoracis regionibus, ubi est continens thorax ad ultimas cervicis vertebrae affluentiam humorum constituisse aliquando, non multum tamen ut quæ dyspnœa excitanda non esset satis. Nec enim valide refert ad respirationem primum intercostale* (Græce *πρῶτον μεσοπλευρίαν*.) Sed quum esset vitium in nervorum radicibus qui ad manus pertinent nervique degravarentur, tremor manuum consecutus est. Nam ex primo intercostali et vertebrae ei superpositis nervi musculos manuum moventes enascuntur. Huius rei hoc est argumentum, quod tremores una cum sputis quæ successerunt permanerent, et etiam quod, ubi aliquod signum in sputis collisionis apparuit, non amplius fierent tremores morbasque tolleretur quum iudicium consequeretur per sudores. Pythion duplici affectione laborabat, febre essentiali, & thoracis affectione. Sic duplex crisis fuit, una thoracica affectionis per sputa varia & sanguinolenta, quum tamen nec esset pleuritis,

*Hæc ex
Com. in
particul.
2. sect. 1.
1.3. Epid.*

*Historia
1. sect. 1.
lib. 3. Epid.*

*Com. in
part. 4.
eiusdem
lib.*

ritis, nec dolor lateris, nec peripneumonia. Alioqui historiam ut febris continuæ & essentialis non enarrasset. Et idem ipsum est ac quod scripsit in lib. 4. Aphor. Excretiones in febribus, &c. Altera crisis fuit ipsius febris per sudores, & apostasin & stranguriam. Febris quidem longius tardiusque post alteram affectionem desit, nam urinæ manebant crudæ. Apostasis autem & stranguria consecuta sunt, quoniam diu mansit morbus crudus. Unde in eam sententiam Galen. ex Hippocr. citat. *Si quis diu urinasennes et aquabiles reddat, et reliqua salubria sint signa, abscessus portenditur in locis septo transverso inferioribus.* Porro materia in primo intercostali conclusa erat, propterea non deterius habuit æger licet primo die nil expectoraverit. Non urgebat enim malum. Aliter vero fit in vera pleuritide & peripneumonia. Augetur enim respirationis usus, majorque difficultas ducendi & educendi spiritus. Quod non contingit occupato primo mesopleurio. Et hic præclara quæstio moveri potest: si frustra in parte aliqua fit coctio, si universi corporis manet cruditas, quid juvit ista expectoratio, & tremoris solutio? Revera si morbus unus est, & materia uniusmodi fusa per venosum genus, licet ejus pars aliqua privato naturæ beneficio mitigetur & coquatur, hoc nil perinde facit ad solutionem, quam si naturæ nulla esset molitio. Sed si duplex est focus materiei morbificæ, si duplex affectio, e re naturæ & ægrorum est, si saltem una materia naturæ gratiam recipiat. Id quod in Pythione accidit. Et in Hemitritæo, quum duplex focus, duplex materia, si biliosus humor mitescit, saltem commode ægrorum fit si tertiana intermittens quotidianæ conjuncta desævit. Sic in morbis complicatis uno manente, alterum commode desinere potest. Ad rem redeamus. Quorsum Galen. ad solutionem tremoris istius phlebotomiam desiderabat, quum particularis esset affectio, & a congestionemateriæ nullum dolorem excitantis ad primum *μεισπλιύειν*; Et tamen ita Galenus ea de re scripsit, postquam tremorem istum a plenitudine esse statuit: Itaque potuit auxilio missi sanguinis luccis revulsis qui hoc loco affluebant, affectio coctionis initium habuisse sexto die (eo enim die processit *ἀναδάρασις*) Quomodo autem ita juverit sectio venæ, ob tremorem cujus causa particularis erat, non video. Ratione quidem febris juvare plurimum potuit. At ratione istius materiei prementis & obstruentis juvare non potuit, quum nulla inflammatio esset ut colligere ex scriptis licet. Immo sola per os excretio, & coctio materiei juvare potuit nulla sectione venæ celebrata. Atque quum ægro nostro secta vena bis aut ter esset, laudabilisque effluxisset sanguis, nihilo pæne minor factus est tremor. At juvit expectoratio lenientibus cibis & arteriacis procurata. Doctiss. Hollerius explicans Aphorism. istum, *οἱ πρὸς χεῖρα ἀναιώσονται*, veram effigiem istius morbi in Hortulano & Pythione exprimit, & non tam *τρόμον* vocat quam *πασμότρομον*, nomine composito *ἐκ τοῦ πασμοῦ καὶ τρόμου*, quemadmodum affectio ista non simplex est, sed aliquid habet promiscuum ex convulsione & tremore. Porro iste *πασμότρομος* a simplici tremore differt, quod tremor simplex cessat si pars resideat ac conquiescat. Sed *ἐν τῷ πασμοτρόμῳ* manu etiam subnixa ac quiescente, tremulum quid & convulsivum apparet. Id quod in ægro nostro contigit. Et idem auctor subdit, Novi & quibus in longis febribus & autumnalibus a copia crudi humoris non tam siccatis quam humore madentibus nervis, idest *πασμότρομος, καὶ τρομαδής*

Hollerius

μῶδ' ἢ, citra periculum acciderit. Plura legere possis de istis rebus loco citato, si quando de iis deliberandum sit. At morbus agri nostri Autumnalis erat, & ut colligi potuit, multa cruditas fuit in universo corpore. Et prout ἡ ἀνακαθάρσι thoracem expurgavit, minui cœpit illud symptoma.

Tandem sive ratione particularis in thorace congestionis, sive etiamnum redundantia succorum in universo corpore oppressio fuerit, ex superioribus colligere est tremorem esse a plenitudine quod & Hippocrates confirmat qui ἀπρά-

Part. 59. πειλὴν τρομώδεια hæmorrhagia etiam profusiore solvi ait. Quod ad locum præ-
lib. 3. sentem pertinebit. Et eodem libro Galenus convulsiones quoque quæ statim
Prorrh. ab initio oriuntur, a plenitudine esse contendit. Sed & locus est valde no-
Com. ad tandus, apud Hippocratem ubi animadvertit manuum torporem & segnitiam
part. 68. sequi ob venarum in thorace varicosam dispositionem, præsertim si malum ad
eiusdem humerum tandem pervenerit. Ut sæpe manui ipsi remedium applicandum non
lib. sit, licet pars ipsa laboret.
Lib. 1. de morbis.

Cetera quæ in historia continentur narranda non sunt, per se enim satis facile intelligentur.

CONSILIUM I.

De Melancholia. Ad D. Jaulnay Medicum.

BRevibus quidem verbis magnum morbum, quo jam dies aliquot nobis mulier domesticæ calamitatis tædio affecta, conflictatur, explicasti. In quo partim desiderio nostro satis esse factum putamus, partim aliquid aliud expectamus, ut ordine & methodo meliore nostra hæc præcedat commentatio. Sed quoniam nobis cum artifice res est, minus laborandum putamus, quum concepta in nobis de tua eruditione opinio satis nostrum desiderium lenire possit ac elevare. Melancholicam affectionem esse belle quidem definivisti, προκαταρὰ πρὸν explicasti, sed quum mæror & ægritudo in censu externarum causarum ponenda sit, potuit explicari an corpus natura in talem affectionem propendeat, an aliquid sit συγγενὲς, quod corporis character, moles, color, pilus & antea actæ vitæ ratio aperire potuerunt, ut minimo mæroris vento tanta impressio facta sit, ut aut externæ causæ ratio ineunda solum sit, aut jam cum ipsis naturæ principiis, ut sic dicam, pugnandum foret. Omittis an sectio venæ celebrata fuerit, an non, quod tamen hoc primas tenet. Sed quid nobis de morbo videatur, quoque præsidio oppugnetur, si & morbi, & ægræ indoles ingeniumque patitur, paucis aperimus.

Pantemata melancholica quum alias ægræ cognoscantur, maxime in mulieribus id fit. Non quod non facile se suis signis prodant ac promittant, sed primus morbi fons non facile aperitur. Et in hoc Medicorum viget industria. Si Hippocrati unus uterus morborum muliebrium parens, quid est quod aliunde fontem & sedem inquiramus? Sæpe deliria melancholica vidimus quæ nos ad furorem uteri cum Aetio revocaremus. Et nuper occurrit Hippoc. locus quo adumbrat affectum melanch. cujus causa in utero existit, vocat autem; Bilis atra in uteris.

Sic tum est videre an menses respondeant, an cerebrum per προπαθήσαν an per συµπάσαν laboret. Si quid ingenio valemus, morbus illius mulieris videtur accendere ad eum quem Hippoc. φροντίδα vocat. Cujus si ideam descriptam inspexeris.

ſpexeris, & method. medendi, & remedia in parato habebis. Quoniam enim anxietas ægritudoque hanc corporis affectionem ægrotationemque induxit, quod *ἀσση καὶ ἀλύκη* in corpore dicitur, idem *φρονησις* in animo exiſtit.

Corpus purgabis, etiam liberaliore manu.

Si id ægræ difficultas & pertinacia non permittit, fallenda eſt. Confectio hamech hic primas tenet.

Aperietur vena brachii: ſi menſes reſiſtunt, ad malleolum deſcendes.

Diaeta humectante & refrigerante utetur: Applicentur cucurbit. hypochondrio ſiniſtro, & femoribus.

Conciliabitur ſomnus. A narcoticis & meconio abſtinendum.

A ſyrupo roſarum pallidarum abſtinendum, niſi magna dominantis ichoris argumenta adſint.

Cucuphas ex calidis non uſurpabis. Nam hi melancholici, præſertim ſi dominatur bilis, febre quadam capitali laborant.

Nec tandem ad feſtucas hellebori albi tranſgredi alienum erit.

Balneum loco & tempore conferet.

Cetera tibi tua ſingularis & eruditio & diligentia ſuppeditabit.

CONSILIUM II.

De lue Venerea.

Nobili viro ulcus erat in pene, maxime ea in parte qua ſitum eſt corpus vultu nervoſum & tubuloſum. Primis diebus rati non eſſe a maligno, vulgaribus & blandioribus remediis curationem tentavimus. Nil profectum eſt. Tandem vicit ea opinio, ut crederemus Neapolitanum eſſe quid. Nam Dyſepuloticum erat. Dato medicamentulo, repente puſtulæ apparuerunt, alias Venerem reſipientes, alias non. Nam quædam ex his ſuppurato aliquantum laudabili deſtebant. Aliæ cruſtoſæ evaſerunt. Paullatim creverunt, & pullularunt. Et primum quærebat, num puſtulæ Neapolitanæ ſuppurent. Ne hoc fraudi ſit, ſciendum veras & luis Veneræ proprias puſtulas ſuppurati & expurati expertes eſſe. Sed ſi confuſus eſt humor puſtulam committens, ut aliquid habeat benignioris humoris (qualis communem ſcabiem committit) fieri poteſt, ut ſuppuratum promoveatur. Vel, ne quis decipiatur, ſi quod pus apparet, illud non eſt verum & laudabile, ſed ſanies quædam quæ ſuperficiem puſtulæ tenet, non autem a profundo manat, ut in furunculis & puſtulis malignis evenire ſolet. Præter puſtulas iſtas aderat dolor ad ſiniſtrum Hypochondrium; quod tandem occupavit nothas coſtas. Scapulæ dextræ quoque dolor aderat, ut brevi partes ſolidas occupatum iri crederemus. Nam eſt ubi tantum humores venenum occupavit, & tunc nil commemorabile eſt, eſt ubi carnem, & tunc puſtulæ erumpunt: eſt quoque ubi partes ſolidas, ut nervos, tendines, oſſa, denique partes quæ ex ſemine ſunt. Ubi duo tria ſunt notanda. Cur ita in ſeminales partes agat. Cur potius oſſa media intumeſcant quam eorum capita: Tertio, an quid ſit analogum inter articulares dolores & luem Veneream nervos occupantem. Sed hæc breviter penſtringo.

Quod ad primum, Major eſt analogia inter ſemen corruptum & ſemen laudabile & ſanum, quam inter ſemen, aut quid aliud. Et quum ſemen ſanum minima etiam mole quid maximum ſit, & vires multas magnasque contineat: Ita

ſemen

semen morbosum minima quantitate, facultates magnas, & ad corpus labefaciendum vires complectitur. Unde hystericae a suppresso semine multo deterius habent, quam quae tales fiant a menstruo suppresso. Quo enim quid benignius & praestantius, eo deteriorem labem contrahit, & efficacior, quam si corrumpatur aliud quod tantam praestantiam & bonitatem non habeat. Quum quis congressus est cum impura, per communicationem tantum spiritus & auras venenatae ab ulcere in sinu pudoris concepto, quod prius semen corruptum inflixit, elatae, & aura ista maligna maleficaque, quam spermaticam seminalemque vocare possumus, postquam leviter reliquos humores affecit, jam in proprium legitimumque partium alimentum, quod semen est, & seminis proxima materies, agit atque illud inficit, unde tanta malorum ilias. Nam supponamus cancerum esse in partibus istis naturalibus mulierum, qui cancer alterius sit generis & moris ab eo cancro quem lues inducat, non ea surgent mala, quae oriri solent a concubitu, & contactu canceri Venerei. Adeo analogismus in iis malis excitandis magni est momenti. Si Venereum venenum vere est venenum, cur more aliorum venenorum non afficit cor, & exstinguit, aut saltem syncopas, aut alia id genus invehit? Sed venena diversorum sunt generum, quaedam sunt magis humoralia, alia minus. Quae magis humoralia, etsi possint cor afficere ipsum, tamen in congeneres humores magis agunt, ut sanguineum venenum in sanguinem, venenum seminale in semen. Alia non ita sunt humoralia, ut quae a venenatis animalibus manant: Ea enim spiritu potius agunt, & dum dissipant spiritus vitales, mortem accersunt. Sic in pestilentibus morbis (quod forte pauci notarunt) quidam alioqui valde sani & hilares intra quadrantem horae pereunt, alii peste correpti non nisi diuturniore tempore, immo alii evadunt. Unde hoc? Quia venenorum pestilentium aliud magis humorale, & internum, aliud aereum magis, spirituosum & externum. Aliud mixtum. Quod externum est in pestilenti exhalatione & expiratione consistens, quia spiritus est & aura, & nil fere materiale habet; ideo agens primo quoque tempore in spiritus vitales, quibuscum aliquid habent συγγενὲς καὶ ὁμοφυλῶδες, mortem infert repentinam. Quod vero internum magis, & materiale, non tam necando est satis. Et tunc pustulae, anthraces, tubercula in inguinibus progerminant: corruptus sanguis effluit. Et nisi jam a diebus aliquot mala ista impressio in humoribus fuisset, non tam cito attractus aer pestilens ea omnia corrupisset. Sic videmus alias puros magis a peste tolli, alias magis impuros: ideo ad praecautiōem pestis Gal. jubebat praepurgari corpora & siccare. Quare id? Quoniam si ad aeris pestilentis contagionem accedat & magna humorum eluvies, omnia deteriora futura sint. Quum enim non adest ista colluvies humorum, unum nobis vincendum est tantum, nempe exspiratio tetra & pestilens: sed si corpus impurum est, quoque impressio in eos fit, unde magna symptomatum fetura surgit. Atque ut brevi finiam, Luis Venereae venenum materiale est magis, & non tam afficit cor quam hepar & partes vicinas, praesertimque in spermate & materia pituitosa figit sedem.

De secundo dicamus ex quorundam opinione: cur tophosa potius ossa in medio fiant, non in suis capitibus. Quidam eam reddunt hujus rei rationem. In medio ossium plus medullae est quam in partibus, aut superioribus, aut inferioribus. Immo ea medulla crescit decrescitque pro lunae temporibus. Quum enim ea plenior est, ossa medulla exuberant; quum vel nova exoritur, vel senescit,

nescit, minus habent medullæ. Hæ autem mutationes vel augmenti, vel decrementi medullæ, magis in mediis ossium cavernis, quam in capitibus finibusque cernuntur. Et quum medulla, vel id quod ei analogum est, tamquam quippiam osse ipso mollius, idoneum magis sit subjectum quod admittat venenatam luis Venereæ qualitatem, & eandem aliis partibus communicet: Quæ parte plus illius mollioris substantiæ est, eadem & magis se venenum ipsum figit atque firmat. Integra autem plenaque luna, ossium inanitates replentur magis, ut mirum non sit, si in mediis ipsis ossibus sæpius tophi & durities tophaceæ appareant. Hæc inquirenda pluribus relinquimus aliis.

Tertium ex iis quæ proposita sunt est de analogia materiæ Venereæ, & ejus quæ arthritin facit. Paulo ante diximus subjectum luis Venereæ esse tandem proprium partium ipsarum alimentum cujus reliquiæ sunt semen ipsum: unde ea surgit proportio inter semen corruptum, & semen sanum. Item materies ipsa veluti mucaginosa, lenta & glutinosa constituta est, in quam hydrargyrus ipse, tamquam verum alexiterium agit. Declarat summa digerendi vis unguenti Neapolitani, item & provocatio salivæ uberrimæ: in qua una luis Venereæ fugatæ ac ad extremum versæ spes & fiducia posita est. Ecquod est ingenium & mos illius humoris qui arthritin committit? Effusus & implacabilis est, de nocte suas habent exacerbationes, omnium remediorum vires fere cludit, tophos & tubera in articulis excitat, immo & partes ad atrophiam ducit. Orgasnum habet. De nulla parte securus homo esse potest. Furibunde involat modo in has, modo in illas partes. Nec tantum hoc est acceptum ferendum diathesi partium ipsarum, idest, articulorum, quam internæ virulentia ipsius humoris. Scio quidem articulum, læsum, imbecillum ac infirmum suum alimentum corrumpere, eo modo quo & aliæ partes dolore tentari solitæ, sed id est tantum causa adjuvans. Nam etsi humor ipse in articulum nondum infirmum irruerit, non desinit tamen ibi dolorem excitare: sed non tam contumaciter. Ergo sive periodorum vices, sive exacerbationum nocturnarum analogiam spectes, sive ingenium humoris, sive contumaciam & naturam humoris humana remedia respicientis (nam & calida & frigida non admittit, & quibus dolor arthriticus lenitur, iisdem mox exasperatur, & exadversum magna est proportio inter & affectum ipsum, & naturam humoris affectum parientis. Immo vero arthritidis sæpe luis Venereæ succedit. Paucosque videas qui lue Venerea exerciti fuerint, præsertim si inveterarit, qui non & articulares dolores tandem experiantur. Quod attribuunt quidam usui hydrargyri & solennium remediorum, quibus in ea curatione locus esse solet, sed male id quidem. Nam id potius ab ipsius humoris venerei, & morbi natura & indole pendere censendum est.

Unde & hoc loco quærere non alienum videri possit, an non ad arthritin curandam eadem curandi ratio adhiberi possit tuto & jure, quæ & ad luem veneream. Si tanta affinitas utriusque affectus & humoris, si ii maxime articulari morbo cruciantur, quibus corpus *μυζῶδες καὶ ἀλμῶδες*, ut quodam loco loquitur Hipp. cur non illita hydrargyro provocatio salivæ ab arthritide recidua asserat? Nam quod objici possit de articulorum imbecillitate, sive ea sit contracta a natura, sive acquisititia, & quæ potissima causa est, & morbi, ut sic dicam, dispositiva, postquam colluvies ea humorum evicta fuerit, quæ tam-
diu

diu fovet morbum, robur articulis conciliari fortassis poterit. Sed hæc cursim dicta sint.

Restat ut breviter minutulis velut interrogatiunculis & quaestiunculis de curatione luis Veneræ dicamus. Primum, an non alia curandi methodus securior, & promptior esse possit. Secundum, an non plena periculi non præsentis, sed futuri, salivæ provocatio. Tertiò, an non graviter peccetur ab iis qui quum vident corpus pustulis Venereis efflorescere, salivam eliciunt & summa vi provocant. Omnino enim tuta videtur curatio si motum naturæ sequamur, ut non tam addicamur trite cuidam imperitorum Chirurgorum methodo, quam rationi ipsi.

Ac dum tertiam hanc quaestionem persequimur, primæ quoque satis facimus. Eodem enim pertinebunt. Ac primum perniciosus valde morbis liberantur plerique profusiore alvo, quum in colluvie humorum restagnantium in mesenterio primum mali semen poni videatur. Quod declarat Gonorrhœa. Non enim tam id fovet quod in longinquioribus partibus redundat, quam quod in primis viis, in quibus corporis veluti sentina est. Accedit quod communis omnium ea sit assertio, quod in impuro concubitu, perniciës primum hepati communicatur, ut multis & rationibus, & experimentis roborare solent. Quæ autem commodior via ad expurgandum hepar quam renes, alvus, & habitus ipsius corporis nullo provocato scissmo, cum dispendio partium nobilium, cerebri, pulmonum, ventriculi & cordis? Gibbum hepatis provocatione urinæ repurgabitur, & sudoribus si ita res feret, simum alvi subductione commodissime, ut omnium veterum auctoritas confirmat: Ergo in hac una aut triplici purgatione quæ eodem pertinet sine sputatione, consistendum videtur. Si in sero præsertim virus primum consistit, aut ut liberius dicamus, in proportionata & analogâ semini tamquam corpori ad virulentiam eam magis idoneo materia, istis purgationibus habemus & consequimur quod optamus. Nam elicitis sudoribus per cutis spiracula facile id quod turget evacuabitur. Si in seminali quadam materia, si eo usque progrediatur purgatio donec habitus & moles corporis collabatur, ei materiei satis esse factum videbitur. Accedit, quod venenata vis suis alexipharmacis oppugnanda sit. Si enim inter omnes constat morbum istum in venenata vi & aura potius consistere, quam in alia ulla remanifesta: quærendum suum remedium, nec tentanda ea evacuatio, quod plerique facere solent, ad extremum usque promota. Sed inter ceteras rationes, hæc maxime una plurimum roboris habet quod hic ut in aliis morbis motus naturæ sequendus videatur. At jam usu probatum est naturam omni ratione conari hoc virus depellere in corporis superficiem, admoto duobus aut tribus locis pyrotico, si sinatur sanies quædam effluere, spes aliqua affulgeat sanitatis, quod audio factum esse felici successu.

Non tamen sudorifica & alexipharmaca omissa sunt. Immo commodior & tutior videretur via, si imperata diætâ quadraginta dierum sensim procuraretur evacuatio illius materiæ, & domatio istius veneni repressioque, quam ita fœda tristisque salivatione misere æger fatigaretur. Et id quod me magis movet est ista ulcerum fœtidorum & putrium ob usum hydrargyri provocatio & eruptio. Quid enim impedit quo minus aut in aspera arteria, aut in pulmonibus tale ulcus excitetur? Quod si eveniat id mihi videtur nulla pænè arte curabile, quod

quod eo medicamentorum vis integra pervenire non possit. Nisi forte objiciat quis, affatim provocata salivatione nil pene subesse quod tetrum istud ulcus fovere possit, quum proprium ejus curandi sit alexipharmacum hydrargyrus.

Sed & ut concedam experimento probari ea salivæ provocatione relapsus magnam tolli occasionem, duo tamen sunt quæ me ab usu hydrargyri revocare possunt. Prius est ulcerum eruptio ita malignorum, & nervorum labefactatio. Nil enim æque nervoso generi ac cerebro bellum indicit ac argentum vivum. Id declarant tremores qui ab ejus exhalatione excitantur. Posterius est, si prolapsio materiei Venereæ magna vi liquefactæ, ac excitatæ usu argenti vivi in intestina dysenterias crudelissimas & funestas excitat, quid non efficiet deterius multo in partibus superioribus, quæ ut situ, ita dignitate præcellunt aliis? Si hepar imbuitur primum, cur non id omni ratione repurgas aut per habitum, aut per secessum? Sic omnino *ἀνακάρσις*, quæ per os fit provocata saliva, placere non potest. Si ad pituitam quæ circum ventriculum latet, & quæ facile & virulentiam concipit recurras, illa & vomitione, & subductione excerni & elui potest. Nec propterea provocanda ista salivatio quæ tantis molestiis agrum cumulat. Objiciet de capite in quo fere pedem figere solet ea lues. Hoc verum quidem asserimus; & ut cerebrum maxime pars est spermatica, & ab eo tamquam a fonte prolificum semen multum profluit (ut Scytharum sterilitas fidem facit) ita virus istud & facile & promte in eo cerebro sese obfirmat. Id *μαδαράσι* & *ἀλοπικίαι* facile confirmant. At, dicet, provocatio salivæ tutissime cerebrum expurgat. At conferendum est unum incommodum quod affert hydrargyrus cum ea commoditate quam procurat salivatio. Jam diximus inimicam esse cerebro & nervis hydrargyrosin. Et excitatis ulceribus fusisque magna vi humoribus non potest non in sympathiam trahi cerebrum. Sed tuto alia arte evacuari potest. Multa habet emissaria. Præterea, lethargici, & comatosi in quibus multa materia est frigida, curantur sæpe alvi profusione, item & ophtalmiæ, cur non & eadem commoditas cerebrum a virulentia asferere potest? Plura in eam rem asferri possent.

Secundo loco quærebamus, an non provocatio salivæ plena esset periculi non tam præsentis quam futuri: Sed dum alia duo capita promiscue tractaverimus, hujus secundæ quæstionis definitionem quoque adduximus.

Restat tantum ut concludamus in vetere hoc morbo, & jam partes solidas obstinate adorso, litui ex hydrargyro locum esse, nec tam contumax malum facile cessurum, nisi majoribus remediis tamquam vestibus quibusdam ad amolendum convellendumq; utamur. Sed ita se in omnibus gerere & ex eo quod aliquid effloruerit in cuti, linendi occasionem captare, illud captiosum est, & ignorantie plenum. Et ad Empyricos potius pertinet quam ad Methodicos, & eos quos non tam lucri cupiditas movet, quam conservandi sui innocentis officii studium & cura. Et quum ea curandi ratio tanti sit, non ita ex præjudicata quorundam opinione pendendum est, sed videndum quid, & quando, & quomodo agendum. Alioqui vix crudelitatis, inhumanitatis & inscitæ crimen effugiemus.

Sed & ad superiorem de usu hydrargyri in illinendo toto corpore disputationem pertinet hæc quæstio plurimum adjumenti allatura: an pusionibus lue infectis tutus litus hydrargyri universalis? De particulari quidem facile admi-
serim,

ferim, forte pustularum ea sit pervicacia ut nulli alteri cedant remedio. Sed quorsum universalis litus? ut provocetur saliva? At expuere nequeunt; ut sudent? at provocandi sudoris tutior alia est ratio. Sic dum corpore illito fusio & dilapsio humorum consequatur, si sursum repat humor, & per os expuendi impotentia & insolentia non excludatur, multum inde detrimenti eveniet. Satius est itaque foras venenum pellere, & quo natura vergit eo ducere. Immo & forte hoc in adultioribus locum habebit. Verum antequam huic Consilio finem imponamus, quæstionem lectoribus voluptatis simul ac utilitatis plurimum allaturam movere quoque non erit alienum, An non tutus sit vini usus in lue Venerea, & in Gonorrhœa præsertim 4. In hac quidem, quoniam cruditas tollenda est, quæ fovet & alit eum fluxum. Et quum venenum sibi sedem in humore pituitoso crudoq; deligat, quæ cruditatem oppugnant, quæ coquant, alimentum distribuunt, & digerunt, ea mirifice conferunt ad præcautionem & curationem. Hujusmodi autem vinum est. At tollendus omnis excessus, mediocritas tenenda. Atque in lue Venerea, modo ne sit ingens capitis dolor, cur ager vino est abstinendus? vires retinet, quibus maxime opus est. Venenum oppugnat. Et quum opiatum calidis, & acriusculis utamur, cur tantopere vinum fugimus calidiusculum alimentum? Ne hic prævertat opinio præjudicata, hæ & similes rationes pondus aliquod ad id efficiendum quod volumus sunt habituræ 1576.

ANNOTATIONES.

1. *Virulentia, sive lues Venerea est virulentorum phymaton in corpore perennis propagatio ex conspurcatione sanguinis & humorum ex impuro concubitu: vel Virulentia est phymaton virulentorum perennis in corpore propagatio, quam affert sanguinis & humorum ex impuro congressu conspurcatio. Vel, quam affert humorum & viscerum conspurcatio ex contagione ab impuro contracta concubitu.*

2. *Notare unum oportet quod valet ad therapiam in hoc morbo, nempe non solum animadverti debere naturam ejus qui inficitur, sed ejus etiam quæ infecit. Nam quæ succulenta sunt & sanguinea, hæ non foveant aluntque tam acerbum & pertinax virus. Contra melancholica & quæ serosiore abundant sanguine, & quibus cutis expallescit, hæ terribilissimis scatent ulceribus & sanatu difficilibus. Sic oportet eos qui ab his virus contraxere, multo sedulius curare.*

3. *Absurdum est & a ratione alienum meo quidem judicio, quod viri quidam doctissimi etiam scriptis editis censuerunt, non posse fieri decocta ex vino aut saltem ex vino solo, sed infusionem fieri debere ex aqua, mox hanc diutius excoquendam esse addendumque in fine vinum quod hoc censeant ineptam esse materiam infusioni, quodque tamdiu excoqui nequeat, quamdiu oporteret ad eliciendam virtutem medicamenti. Certum enim vinum esse optimum medicamenti cujusvis vehiculum, & in Chymicis extractis experientia comprobatur, nihil esse aptius ad extrahendas medicamentorum facultates ipso vino, aqua vini, aceto, quod igneis & calidis subtilibusque partibus penitiora quæque permeans intimam quamque facultatem eliciat, & in se concipiat. Verum quidem est non longam pati coctionem, sed aut longa infusione lignis sancti, radicis china aut sarsaparilla in eo facta id compensari solet, aut in duplici*

plici vase debet excoqui. Hac arte parato decocto multi desperati perfecte curati sunt, noxamque partibus solidis ab argenti vivi usu impressam emendare & tollere comprobatum est. Adde ad has vini dotes & hanc, quod vinum succos bonos ingeneret, ait Galenus Comm. in hunc Aphorism. ἀλύνει &c.

C O N S I L I U M III.

Pro Thesaurario Arthritico.

QUoniam dum disputaremus de Therapia Arthritidis pituitosæ necessario incidimus in disputationem de doloribus noctu ingravescentibus, non alienum ab instituto erit si nonnulla quæ animo concepta habemus super ea re eloquamur ac exprimamus, hæc enim intellecta descriptaque plus voluptatis afferent quam animo retenta. Deinde vero ad remedia quæ præscripta fuere nobili viro veniemus. Quæsitum est ergo cur dolores articulorum de nocte exacerbentur? quidam ad pituitæ motum confugiunt, qui noctu magis quam interdiu cieri solet, ut enim secundum anni tempora humores generaliter moventur, ita certis horis diei quadam ad tempora universalia ἀναλογίαι, hic potius humor quam alius movetur ac se profert. Ac primum non omnino arthritidis ab humore pituitoso est, quemadmodum in alio opere a nobis demonstratum est. Et licet concedamus hinc pendere arthritin, hæc fortassis ratio non sufficit. Hippoc. Epid. quinto: Ita de motu materiei purulentæ: *Tempore nocturno, profecto in omnibus suppurationibus, et his qua circa oculum sunt, dolores ad noctem.* Quod cur fiat alterius est instituti. Scimus enim quod quidam morbi & γίνονται καὶ παροξύνονται, aliis atque aliis temporibus. Ut ne evagetur oratio nostra, cujusdam Medici primarii hæc ratio assignatur exacerbationis istius nocturnæ. In uno quoque animante calor quidam fixus est, & calor fluens: fixus remanet donec aut σφακίλω, aut κερῶσι partis temperies depereat. At fixus alias paucior est, alias plenior & uberior existit. Et talis calor affluens a corde in quo nectar est ζωπλὸν καὶ σὺρφοι, ut loquitur Theophrastus, alium calorem ἔμφυτον excitat, juvat, illustrat, & ad τὴν ἐργασίαν invitat. Quamdiu calor ille in parte manet, nec imminuitur, nec alteratur, tamdiu pars naturaliter sese habet. Contra se habet, si alio modo calor affectus est: unde in febribus est partium quidam κοπὸς inexplicabilis, quoniam calor est alteratus aut aliter quam e natura affectus. At in arthriticis paroxysmi causa refertur ad caloris illius influentis & vernaculi fugam & revocationem ad suum fontem cor. Illud enim in confesso est noctu partes interiores calidiores esse, exteriores vero refrigerari, aut saltem minus habere caloris nativi, contrarium autem modo interdiu affectas esse. Inter vigilandum enim, & præsertim die ipso calor nativus ad habitum funditur, & occurrit lumini & calori diurno tamquam rei cognatæ. Calor enim noster ad calorem diurnum tamquam ad τὸ εὐφρόσφουτον recurrit. Itaque quum extremæ partes deficientur ac destituantur isto calore per tenebras a circumferentia ad nativi caloris τὴν πύλιν revocato, facile humor tumultuatur ut pote non rectus ac temperatus a calore isto nativo omnia sub ditione sua tenente 2. Atque hæc causa est cur de nocte arthritidis potius exacerbetur quam tempore alio. Contra si interna phlegmone est, dum calor intro repit & accessionem calori nativo adjungit, febris major fit, & dolor a phlegmone excitatus invalescit. Tamen adversum ea quæ a nobis dicta sunt aliquis objiciat, si alii dolores interdiu excitantur

ab aliis humoribus pro dominatu cujusque & ἰδωσυρρασία, quæ cujusdam motus interioris causa est, cur non eadem ratione humor arthritin committens qui ut plurimum pituita est tragædias turbasque excitet noctu peculiari suo motu; ad id nil pane conferente isto aut accursu, aut recessu caloris? Suo enim nativo calore illustrantur aliæ partes dum alii humores interdiu moventur, & dolorem proritant? Quæ quum ita sint, tantum plausibilis videtur ratio superius allata, & quæ non ita firmis rationibus est stabilita, ut non eam vehementior quædam rationum philosophicarum aura percellat, atque convellat.

Verum his omissis capita curationis perstringamus.

Æstate maxime a vino abstinere, hujus loco utatur decocto betonicæ radicis chinæ, farseparil. aut aqua decoctionis seminis coriand. Quod si urgeat necessitas, utatur oligophoro, idque Hieme 3. Elixix carnibus utatur sive jusculis: aut saltem utatur re aliqua jurulenta 4. Piscium usus non confert, nisi saxatiliū & friabiliū. Prandium liberalius esto. Venere utendum parcissime. Laconicum conferet ex herbis post scribendis. Femora & aliæ partes dolentes illinentur oleo catellorum, deinde integuntur pelle arietina recens detracta. Hora somni utetur opiata sequenti: Illinetur spina mastichino & ol. myrtillorum: Caput lavabitur lixivio parato ex cephalicis. Si dolor ad ischion maneat, vesicatorium applicabitur ex fimo columbarum & pipionum cum gravellata simul mixtis cum jusculo ranunculi: Aut cortex viburni applicabitur: Pyroticum adhibitum ad eam partem quæ Græcis ἰνὸν vocatur conferet 5.

℞. Conserva enul. campæ. & acori. an. ℥ ij. conserva florum beton. cichor. & anthos. an. ℥ j. carnis citr. conditi. & myrob. emblic. an. ℥ ij. myrrh. mastich. an. ℥ j. cum syrap. de stæchade fiat opiata, utatur in introitu lecti.

℞. Seminam cytoniorum & psyllii. an. ℥. s. radicis althea ℥ ij. seminis ejusdem ℥ ij. extrahantur mucag. in aqu. rosarum & plantag.

℞. Prædictarum mucaginum ℥ iiij. succi plantag. ℥ ij. butyri recentis ustulati & ungu. populeon. an. ℥. j. ol. viol. & ros. quantum sufficit pro linimento.

Valet cataplasma vulgare ex pane dissoluto in lacte caprino, cum oleo rosato, & vitellis ovorum. Aut illud:

℞. Stercoris bovis gregarij lib. j. vini albi. ℥ ij. ol. chamæm. rosar. & violati. an. ℥ j. axung. cati. ℥ j. s. misce, fiat cataplas. ad movendum artic. calide.

Sequuntur herba ad hypocauston, seu laconicum.

℞. Alb. totius ebul. totius. an. m. ij. foliorum mal. violar. pariet. an. m. j. foliorum betonica major. absinth. consolida, salvia, & calamenth. an. m. j. yva arthritica m. ij. florum chamæm. melilo. aneth. & origani. an. p. ij. rosarum stæchad. squinuanth. an. p. j. semin. anisi & lauri. an. ℥ s. coquantur in aqu. fluv. adjecta parte quarta vini albi. Immergantur lapides candentes.

℞. Cassia fist. ℥ ij. aqua solatri. & plantag. an. ℥ j. aqua ex radicis brionia extracta. ℥ s. ol. ros. & viol. an. quantum suff. fiat linimentum.

℞. Emplast. diachylon ireati æsypati & cera novæ. an. ℥ ij. pulver. thur. mastiches & myrrh. an. ℥. j. pulveris boli armena & lapidis calaminaris an. ℥. ij. cum ol. rosato. fiat massa emplastri. ad roborandos articulos 6.

℞. Salis torrefacti pulverizati lib. j. pulveris mastich. ℥. ij. pulveris rosarum, beton. & yva arthritica. an. ℥. j. misce simul & incalescant in sartagine: fiat pulvis quo blanda manu articuli contrectabuntur.

℞. Gum-

℞. Gummi pini, resina pini emplastri diachylon ireati, & de vigo sinemercurio. an. ℥ j. picis navalis. ℥ ij. sulph. vivi. ℥ s. cum ol. irino, fiat massa emplastri: Extendatur super alutam & admoveatur ossi sacro & ischio utrique.

℞. Succi salvia, vini alb. an. ℥ ij. gummi pini. ℥ s. mastich. tenuiter pulverizata ℥ ij. cera nova. ℥. iij. ol. chamam. quod suff. misce omnia diligenter & coque ad consumptionem vini & succi salvia, & fiant magdaleones ad usum dictum.

Ad eundem scopum id quod sequitur est institutum.

℞. Succu granorum rhamni (burga spina vulgo dicitur) l. j. sacchari. ℥ xij. fiat syrupus coctus perfecte aromatizetur cinnam. & caryophyllis. Dosis sit. ℥ ij. cum ℥. j. s. rhubarb. pulverizati.

℞. Pilul. sine quibus ℥ j. s. cocciarum ℥ j. hermodactyl. & aggreg. an. ℥ ij. agar. recenter trochis. ℥ s. turbith. electi ℥ j. seminis ebuli. ℥ j. excipe cum syrupo de stæch. fiat massa utenda praesertim Hieme.

Sequuntur & alia utenda semel hebdomade paullo ante coenam.

℞. Aloes ℥ j. s. rhub. ℥ j. agaric. trochisc. ℥ s. pilul. aggreg. ℥ ij. omnia excipiantur sequenti decocto.

℞. Agarici femina ℥ j. turbith ℥ ij. foliorum salvia majorana yva arthritica an. ℥ s. seminis coriandri schœnuanth. an. ℥ j. fiat omnium decoctio in duabus partibus aqua & una vini albi quoad redeant ad ℥ ij. adde mastiches nucis moscata caryophyl. an. ℥ j. salis gemma grana 6. inspissentur super cineres calidos: Eo liquore loco syrupi, inspissetur & formetur massa praecedens.

ANNOTATIONES.

1. Admirabilis est arthritidis ipsius generatio & morborum nervos & membranas partesque nervosas occupantium. Ad id enim maxime videtur facere ipsius nervi σύνθεσις, & συμπάθεια, cum iis qua sui sunt generis, & propter continuationem nervorum & eorum exquisitum sensum. Accedit & quod nervi medulla longe sit alia tempepramento a temperamento ipsarum membranarum nervos investientium. Sic quod remedium est ipsius medulla cerebri idem potest esse incommodam natura ipsarum membranarum. Id quod ipsi cerebro contingit. Nam ipsum natura habet temperiem humidam non modo in pueris, sed etiam in perfectis. Id quod plane Gal. ad Aphor. 24. lib. 3. ubi locus male est explicatus a Leonicensio.

2. Atque unum notandum est quod pertinet ad cognitionem natura somni nocturni. Illud enim experimento constat eos qui cum suis vestimentis super lectum dormire volunt praesertim si nocte id fiat, rigescere, & nescio quam lassitudinem persentire cum molesto punctiois inexplicabili sensu: quod non ita evidenter interdiu evenit: quod temporis nocturni natura & temperamento tribuendum videtur, una enim cum recessu, & inclinatione solis, fit nescio qua mutatio in humoribus, recessus, & per quamdam ἀντιπείσασιν, eorumdem reciproca successio, quae potissima videtur esse causa. Quid si dicamus arthritin quamdam esse febrem articulorum, & particularem esse febrim velut κοινὴ; unde videmus eos qui horrent & rigent dolorem nescio quem inexplicabilem persentiscere in nervoso & muscaloso genere. Sed notandum unum de fuliginoso excremento quod Gal. Comm. ad Aphorif. 15. lib. 3. ait natura operationem subterfugere quum nec assimilari, nec agglutinari possit corpori quod nutritur. Et illud est forte excrementum fuliginosum quod suppressum dolores excitat & varia symptomata.

In articularibus morbis ab iis Diureticis est abstinendum qua impense calfaciunt, & sanguinem fundunt.

4. Forte in cura arthritidis unum omittitur, quod tamen facile esset. Nam Plinius cap. 9. lib. 28. ait inter exempla exstitisse quosdam qui lac asininum bibentes liberati sunt Podagra & Chiragra. Id quod non est prater rationem. Nam acrimonia feri tantorum dolorum causa esse solet. Quod si aut proba victus lege, aut asina lacte, aut alia arte corrigi emendarique potest, huic quadam a savis iis doloribus, immunitas consequatur necesse est.

5. Notatu dignum plerosque vertiginosos arthriticos & cephalalgicos a molestiis morbi saltem incrementis vindicari adhibito ad eam partem raptorio qua innot dicitur, ac praesertim ad extremum ejus quod est initium ejus scrobiculi qui in fine occipitis est qua multi nervi decurrunt. At revera nulla pane molestia nulloque incommodo id fieri potest, & hinc profectus maximus consequitur.

6. Notandum hoc quod sequitur ex Galen. ad part. 66. lib. 3. de articul. Frequenter in ossibus, membranis aut nervis mucaginosus humor colligitur. Carnosa autem pars propria sui ratione mucosa non fit. Pituitosus & mucaginosus humor collectus egre exinanitur, quum nec perfusione, nec Cataplas. nec medicamento attrahatur, aut discutitur, nisi prius attenuatus, & in vaporem resolutus. Et quoniam lentus humor egre in vaporem discutitur, ideo egre quoque evacuat. Et haec illius humoris glutinosi contumacitas, dolorem semel obortum fovet diutius atque alit.

7. Folia commendari solent ad sacros ignes, & totus rhamnus dicitur vim habere siccandi & digerendi. Forte in eum finem succus granorum ejus datur, ad serum corporis consumendum.

CONSILIUM IV.

De Epilepsia.

A Morrhai Consul filiolus jam ante morbi sui historia enarrata innotuit: Nunc auctarii vice capita aliquot deliberationis instituta adjicientur. Horum enim intelligentia latius manans ad alios pertinere potest. Epilepsia mater puerorum vulgo dicitur quod ejus rudimenta quasi etiam a matre rubente ducta esse videantur. Et quod convellantur saepe & facile id non tam productive fit quam susceptible. Id est, non tam ob humoris ad id pariendi idonei copiam fit, quam ob nervosi generis imbecillitatem 2, quoties autem partes aliquae aut natura, aut alia ratione sunt imbecillae, minima occasione offenduntur, Accedunt & dentitionis molestiae, & febres ardentes quae humores irritant, animant atque acuunt. Annotavimus in historia de eodem puero, in ea familia dentitionem non nisi ad mensem undecimum apparere quod quum *ovvriis* sit, tamen aut imbecillitatem summam declarat, aut insignem duritiem aut molliem gingivarum. Et quum ad mensem quintum ea molestiae convulsionis apparuerint, id factum est bifariam, aut quod summa sit aptitudo ad Epilepsiam in eo puero, aut quod tametsi in ea familia tarda sit dentium eruptio; tamen natura non deficit aliquid aggredi, & quum materia indisposita esset, & pars, inanis iste conatus molestias suas habuit. Nostra haec fuit deliberatio.

Cuique

Cuique ætati sua est sanitas, suus & morbus. Id summus Hippocr. abunde persecutus est. Sanitas quum omnium partium ea est conspiratio ut & humorum & spirituum & partium solidarum ratio probe sit constituta, morbus vero contra. Morbus aliquando ratione unius partis evenit, aliquando totius corporis. Partis, quum pars aliqua momentanea laborat cui corpus consentit. Huiusmodi sunt cor, hepar & cerebrum. Hoc, ait, Hipp. maxime ad sapientiam facit, & omnis intelligentiæ internuntius esse dicitur. Afficitur aliquando per se, aliquando ex eventu, in pueris utroque modo laborat. Per consensum ratione lactis acriusculi, vermium, & torminum. Per se ob mollitiem, & facultatis animalis imbecillitatem. Ideoque quum congener sit, minus formidandus Medicis videtur. Sed in hoc puero aliquid præter rationem apparet quod aut peculiare vitium, aut cerebri, aut totius corporis, aut aliquid *συγγενὲς* declarat cerebrum aut humidius, molliusve, aut affectum graviditatis tempore. 4 Mater enim metu sæpe consternata est, hoc autem valde afficit. Accedit ad eam oportunitatem cæli inclementia. Si umquam enim alias cerebrum in omnibus fere epidemice afficitur, & dormiendi impotentia est. Et ut malo occurratur, hæc consulta sunt.

Nutrix repurgabitur semel mense: & si res tulerit, vena aperiatur. Temperandum a cibis qui crassum succum & flatum generabunt. Elixis utetur. Jusculorum usus non erit multus nisi lac deficiat. Abstinebit vino, utetur aqua coriandri aut simili decocto. Fricabuntur membra pueri blanda manu, & a cunarum magna agitatione abstinendum.

Puer purgabitur diluto rhei infusi in decocto rad. pœoniæ, beton. buglos. florum cordialium addito semine citri. Non lactabitur ita sæpe & sine ordine, si patitur quies pueri. Pultis loco panata dabitur in qua dissolventur aliquando grana aliquot rad. pœoniæ & corallii rubri. Fontinellæ capitis applicator pannus lævis & molliusculus, & in duplatura inspergetur pulvis majoranæ cum semine nigellæ, aut suffietur pannus vernice & ligno aloes. Appendebit collo nodulus solemnus. Utetur opiata ex conservis cephalicis, addito michridatio cum pulvere pœoniæ.

ANNOTATIONES.

1. Duodecimo ætatis mense interiit. Aperto cadavere ingens aqua copia in cerebro reperta est: nervi optici erant valde angusti, alii nervi erant duplo fere majores.

2. Nosse autem oportet imbecillitatem partis non esse sufficientem ad generandam passionem in intermedio tempore paroxysmorum: idest, in tempore ipsius quietis. In quo nil infestatur, etiamsi nativa imbecillitas sit continua. Quod a Galeno hic dicitur ad omnes morbos redeuntis extendi potest.

3. Galen. Com. ad Aphor. 28. lib. 6. Necesse est cerebrum natura imbecillum si Epilepsia corripitur debet. Et ad finem Commentarii: Multi habent parentes podagricos, aut aliis morbis obnoxios in quibus vitiatum semen erat, atque ideo natis vehementiorem fecerunt partium imbecillitatem.

4. Circa materiam de epilepsia hæc quæri jure possunt: Si materia epilepsiam committens ea est quam consinxit Galenus, cum innumeri catarrhosi, & quibus multa pituita plenum est cerebrum epileptici non sunt? An quia est dispositio aliqua, an non? Et si est dispositio an prius inducitur est, an simul quum materia

ria inducitur? Si materia id facit, quare non omnes epileptici fiunt? An quia materia aliam acquirit qualitatem? Qui subtili sunt ingenio & delicato cerebro, ii facile in Epilepsiam cadunt, item qui crasso & obæso sunt corpore, & obtuso ingenio. An id eadem ratione? nequaquam exquisitus sensus id facere potest. Omnis pars delicata & exquisito sensu prædita non facile cumulum fert humorum, & tetra adversaque anathymiasis promte feritur. Immo etiam solo jejuniæ facile nervi laborant. Et melancholicis, quia assiduus agitati curis spiritus & sanguinem inflammant, cerebrum a sua mole facile obruitur.

§. Si ἰνδραμψις, causa est cur juvenes liberentur epilepsie molestiis, cur abstinentia vini confert? Cur phlebotomia confert? Nam illud ad coctionem & illustrandos spiritus facit: hac refrigerat, & nervos debilitat, immo cerebrum debilius facit. Fateor quidem phlebotomiam conferre si certum sit a copia sanguinis, & nimio ejus fervore malum repetere: sed si localis in cerebro sit dispositio, pace aliorum dicam conferre non videtur. Quod ad usum vini refert, non ita ledere videtur ut quidam putant. Nam alimentum est, & alimentum medicamentosum. Si ideo nocet quia vapore ledit cerebrum, innumera remedia calida dantur & cephalica quæ calore & tenuitate partium caput feriunt. Ideo quæ ratio vinum interdicit, eadem & id genus remedia interdicere deberet. Hoc forte negotium quibusdam daret. Item vinum mirificas dotes habet. A cruditatibus vindicat; hæ autem sæpe incubonis & epilepsie parentes esse solent. De vini dotibus hæc Galen. Calefacit vinum corpus totum, & cito movetur ad partes omnes. Accedit quod χυμὸς γεννῆς ἰσχυρὸς. Com. ad Aphor. 56. lib. 7. Sed est locus apud Galen. Com. ad Aphor. 5. lib. 5. Ex quo possis arguere epilepticis præsertim a materia frigida, & succo crudo, juvantissimum esse vini usum. Loquitur de convulsione, quam ut inducit vinum, ita eandem dissolvit. Verba hæc Galeni: Vinum copia substantiæ nervis convulsionem affert: rursus autem qualitate sanat eam quam fecit dispositionem, nervos calefaciundo exsiccandoque. Et si hoc aliquando non facit, mortem sequi necessarium est. Hæc ratio ad epilepsiam transferri quoque potest.

CONSILIUM V.

Ad Dominum Lescotium. De Melancholia Hypochondriaca.

Vivere quidem magnum quid est, at bene vivere melius & optabilius est. Bene autem vivit qui integra sanitate fruitur. Et qui probe munia & corporis & animi exercet, nec facile de sanitatis statione depellitur, integre sanus existit. Si æger animus est perturbationibusque facile decutitur, sanitas corporis fere lubrica est. Si laborat imbecillumque est corpus, vix libere suas functiones exercet animus. Quamquam sæpe valet ingenio, cui vis firmitasque a natura negata est. Quorum enim felicitati ingenii natura prospexit, in iis fere corporis firmitatem neglexit. Et

Raro utrumque Deus cuiquam largitur ut idem

Sit sapiens & sit robusto corpore pollens.

Quod si alterutrius optio fiat, malim tamen valere animo quam corpore: Utriusque tamen summe & impendio magis sanitas optanda est. Fere enim utriusque est tantus consensus, ut unius sanitas ad alterum fere redundet. Id declarat ingenium humoris melancholici. Etsi enim per se corpus afficit eique

vim

vim infert dum viriditatem decutit, tamen & animum facile attingit. Unde quum melancholico humore corpus tenetur, animus inficitur ac fasciatur. Et hic non tam corpori, quam agro animo medicina quaerenda est. Quamquam morbi pertinacia saepe remediorum vim eludit. Id vero crebrius fit in iis quibus corpus molliusculum datum est. Hi enim facile a perturbationibus se vinci sinunt 2. Eam non tuerentur constantiam quæ homini vere *αὐδὲ* convenit, ut in quadam æquabilitate vitam exigat. Inconcussus manet omnes perturbationum radices elidens. Qui molles sunt & muliebres, minimo etiam vento rapiuntur, & coloris in facie magna & subita est mutatio. Si qua est coloris suavitas, hæc mox in auriginem, fœditatemque commutatur. Contra animi æquabilitatem coloris in facie viriditas (quod politico more Hippoc. vocat *χλωράσμα λαμπρόν*) perpetuo consequi solet. Sed ne hic Phormio Græcus coram Annibale dicat, capita aliquot conservandæ sanitatis perstringemus. Hæc non homini, sed Calliæ scribentur. Primum est ut intestino & gentilitio, ut opinor, lactium incendio occurratur. Id enim morborum iliadem afferre solet, quod pluribus non explicandum. Nimietas omnis vitanda est. Et ut satietas fraudi est, ita quoque abstinentia & inedia impense nocet: frugalitas media esto. Illa morbos a repletionem parit, hæc humores adurit, & corpori squalorem inducit. Id autem naturæ tuæ adversum est. De vino nil loquor, quod te victus cultusque quotidianus moderate eo uti docet. Omnino autem abstinendus non es, quoniam coctioni & humorum distributioni operam dicat. Jucundioram vitam facit sed brevioram. Idem facit quod calx arborum radicibus affusa, celerius maturescunt fructus, at arbor facile tabescit. Frigidæ potus solus non convenit, vias enim obstruit, obstructio alimenti distributionem impedit. Hoc autem tabum ac marcorem corpori conciliat. Hinc videmus multos copiosiore alimonia utentes etiamnum clangescere ac extabescere. Alimenta humidiuscula convenient. Assa non ita erunt ex usu, bilem quippe ingenerant. Multa de industria prætermitto quæ etiam lippis patent. Acetaria omnia obsunt, etsi enim lentam cibi cupidinem acetum sollicitat, dum humores subigit & fermentat, noxium est valde. In usu capparum, qui frequens proderit, perexigua aceti affusio esto. Interdum clysteribus blandis uteris, apagesis frequentiorum medicamentorum usum. Purgatio quidem, ait Celsus, interdum necessaria est, frequens periculum affert. Assuescit enim non aliud corpus, & ob hoc infirmum erit, quum omnibus morbis obnoxia maxime sit infirmitas. Ac cavendum ne in secunda valetudine adversæ præsidia consumantur. Detractio sanguinis, nisi si quando res urgeat, spiritus exhaurit, vires exsolvit, oculos hebetat, corpus siccatur, maturam senectutem reddit. Idem meo iudicio evenit hominibus quibus saepe secatur vena, quod & arboribus quæ insitionem patiuntur, silvestres luxuriant magis & plures producant fructus. At insitæ non ita sunt feraces, *διὰ τὴν ἑλκωσιν*, ut loquitur Theophrastus. Insitio enim quæ cum vulnere fit, ipsa ipsas mutilas & imperfectas reddit. Frequens vero venæ apertio vi ob insitionem illatæ respondere videtur. Cassia cum thamarindis tibi erit benignum medicamentum. Vel ejus loco uteris eo syrupo quem non ita pridem tibi concinnavimus. Crudus non dormias, nec immoderate exercitationi te dedas. Piperatis, salis & acidiusculis carebis. Alterant enim hæc sanguinem. Et quoniam aliquando ipsæ voluptates & veneres videntur

- tur illiquefactæ ad animos nostros perfundendos, ἐν τοῖς ἀποδείξιν restrictus esto: Hinc corporis tabes, & animi ἀνοία. Somnus statim a cibo fugiendus, diurnior quoque. Ut enim moderatus corpus exhilarat, ita immodicus idem exsolvit. Non placet eorum vitæ ratio qui in pastibus nullam servant legem. Sæpe de industria non cœnant, & prandio liberaliore omissam cœnam compensant. Immo, quod omnino sanitati officit, cursu, luctaque unius diei integri, omisso & prandio sibi famem opsonant, ut in cœna avidius ciborum desiderium explcant. Hippocr. ea de re lib. integrum fere scripsit. Ut mirum non sit si plerique incogitantes filum vitæ, ejus amœna est fruitio, præciant. Et ut tandem finiam omissis multis leviusculis Celsi quemdam vitæ canonem præscribemus. Sanus homo, &c. Hæc quum facere possis quid obstabit quominus fiant?

A N N O T A T I O N E S.

1. *Melancholici* (cujusmodi erat is ager de quo hoc loco agitur) perpetuis querelis Medicorum aures verberant: sed quum assidue querela hunc finem habeant, ut tandem queri pvideat, hoc in melancholicis non est audiendum. *Manard. Epist. 5. lib. 4. Epist.*

2. Huc pertinet locus præclarus cap. 1. lib. 5. de locis affectis: Quibus vitale robur infirmum est, animi vero perturbationes ob ἀπαυδάϊαν fortes; iis facile anima essentia dissolvitur. At vir magnanimus, nec ob tristitiam, nec ob perturbationem fortiolem succumbit, ut pote cui anima robur validum, animi vero affectiones non ita sint vehementes. At præstaret Græcam litteram asferre.

3. Cicero coloris suavitatem vocat in Oratore. Et opponi potest verbum ἀπαυδάϊν καὶ παρὰ μᾶλλον, idest, vigorem amitto & defloresco. Unde ad eum sensum Cicero dicit, forma dignitas aut morbo deflorescit, aut vetustate.

C O N S I L I U M VI.

De Pulmonis vomica.

JO: Tassini Historia prima narrata est, & ea aliquid commemorabile habuit: Non enim certo tam insolentis morbi & symptomaton causa teneri potuit. Sed exitus morbi qui cum uno post annoprehendit, & de medio sustulit, unam ex conjecturis veram esse comprobavit. Vomica aliquam subesse conjiciebamus a qua vapor teter efferretur, vehementium symptomaton auctor. Rationes quæ adducebant ut crederemus vomica esse a qua vapor sursum elevarctur, expellitæ sunt. Nec ego unquam putassem elatum a pure materiæ purulenta vaporem tanti esse. Ad mensem Augustum dolore capitis incredibili tentatus, febris assidua, jactationes, verebatur ne in ea incurreret in quæ prius ceciderat. Multum sanguinis e naribus fuderat antequam morbo prehenderetur. Statim injectum enema, missus sanguis. Eodem die datum medicamentum. Alvus liquidissimis excrementis fluxit. Nec quicquam compactum apparuit. Ingens erat incendium, & vires naturæ dejectæ erant. Dolorem lateris querebatur, & ad regionem hepatis. Iis locis pungentem se dolorem & lancinantem percipere ac sentire narrabat. De vomica conjectura augebatur. Sæpe vox deficiebat, ac si aut pulmo confossus, aut perforatus, aut adhærens esset. Nil purulentum expectoravit. Non poterat multum & assatim bibere, quia deficiebat spiritus. Et potus velut in cavum descendere videbatur. Septimo die tandem cum sudore pingui, inte-

interiit. Aperto cadavere deprehensus est pulmo adhærens tum in parte dextra, tum sinistra costarum. Membranae utrimque sublivebant. Circum gibbum diaphragmatis pars pulmonis tota in pus & saniem foetentem liquefacta erat. Magna quoque puris materia transfluxerat in hepatis regionem, & ibi conclusa erat. Nova ibi vomica conclusa videbatur. At non erat. Totum corpus internum foetens admodum erat, hepar sanum & lien. Intestina alieno maxime colore. Anno præterito quo gravissime laboraverat, ut ante diximus purulentas habuerat dejectiones. Ac credo idem hoc posteriore morbo naturam moliri voluisse, sed vias non fuisse idoneas & faciles. Credo quod si ustus fuisset, aut sectus, magna salutis spes affulisset 2. Nec mirum si periclitatorum cæca medendi ratio, sæpe Methodicorum & Rationalium præceptis & ratiocinationi antecædant. Et quum summus Hippocrates passim hoc remedium in libris *πεί τιμίων* usurpet, numquid satius est aliquo remedio cruento & ancipiti certissimam mortem, si aliter facias, & id remedii genus omittas, redimere? humanum est & officii plenum aliqua ratione agrorum miserorum dolores elevare, atque id magis si cum aliqua salutis spe.

ANNOTATIONES.

1. *Verisimile est in febribus putridis a loco & foco ipso vaporem excitari ignium cor appetentem & ferientem, qui donec discussa fuerit materia pars a qua est elevatus, alit febrem. Ut enim in agro nostro deprehensum est a certo foco, nempe a vomica suscitabatur vapor qui & ἀντίαν, & febrem excitabat, & veluti miraculo quodam paroxysmus solvebatur. Deinde redibat terrifico modo. Magna est vis vaporis maligni præsertim ubi est ἐξοχὴ πύσσωδος, ut aliquo loco loquitur Galenus. In Coacis Hellerii multa continentur quæ ad demonstrationem hujus difficultatis bibendi, nullo in faucibus tumore existente, pertinent.*

2. *Hinc putris erat pulmo, imminutus, semilacer, & adhærescens: in tali casu oppugnare oportet putredinem per siccantia. Est tamen vulgus Medicorum fere humectantia consulit, sic dum habet rationem cujusdam extenuationis, liquida putrefactiva præscribit. Galenus multo melius capite ultimo lib. 4. de locis affectis, quum in eo casu desiccantia, & aromatica præscripsit. Vide diligenter locum istum.*

CONSILIUM VII.

De Tumore Hypogastrii.

IN tribus maxime rebus disputatio versata est: Primum ut tumoris ventrem occupantis & propria sedes & causa quæreretur: Deinde legitima medendi via consuleretur: Tertio, de futuro eventu, an novum aliquem morbum minaretur, an suppurato, aliave ratione tumor solveretur. Difficultatis cardo in eo vertebatur quod quum decem ante mensibus & difficultas spirandi summa esset, & tumor in regione lienis perciperetur, nec non dolor ad mammam usque sinistram exporrigeretur, nunc mutata sede ac folio sub umbilicum tumor latitet prementi manui sese offerens. Prius Hypochondrium sinistrum proprie dictum occupabat, nunc vero eam partem quam Hippoc. proprie ἥρπος, & Hypogastrium, nos abdomen & fumen appellamus, invasit. Et quod mirum fuit, repente devolutum est id quod ad alienum manui durum occurrebat. Ut jam
aliquis

aliquis suspicari possit, aut lienis extremum obduruisse, aut corpus ipsius, si diis placet, laxatis veluti vinculis illuc provolutum. Sed doloris vacuitas satis declarat nullam esse relaxationem, immo sunt argumenta lienis & bene habitum, & situm positumque suum retinentis. Ceterum, quum durities, sublimitasque ventris (quæ μετεωρισμός Hippocrati dicitur) aut Hypochondriaca sit, aut Hypogastrica, aut Hysterica, nullo existente argumento, aut Hypochondriacæ, aut Hystericæ, reliquum est ut sit Hypogastrica, & proprie ἡτὶ τὸ ὑπὸν. Contrectanti Hypochondrium utrumque molle satis, & æquale apparet. Sic & jecur & lien omni culpa vacant. Menstrua purgatio convenienter satis fit, sic uterus in vitio non est. Restat ut tumor in mesenteria ipso sit, aut in Epiplooo. Si quis contingat, fere sese prodit, ut credibilis sit ad Epiploon quam ad mesent. tumorem pertinere. Indolens est tumor, durus, digitis non cedens, inveteratus, sic scirrhi magna suspicio est. Quod pertinet ad repentinam eam a sinistro Hypoch. ad umbilicum devolutionem, id novum non est, quum & Hipp. scribat: *Tumorem in Hypoch. affligentem, si recens fuerit, & sine inflammatione, solvit murmur circa Hypoch. Maxime vero si cum facibus & urina excernitur. Si vero non transeat, juvat eum ad inferas partes devolvi.* Id quoque explicat Hippocrates: *Lien elevatus & impletus distribuit id quod continebat per venas corpori, & maxime in omentum & locos circa ventrem & crura.* Et quum ægra nostra satis intemperanter aquam hauriat, & pravo utatur victu, non mirum si splen facile colluviem susceperit, cujus partem in omentum deposuerit. Et quum sæpius diarrhœa ac cholera morbo tentata sit, declarant id interceptionem aliquam chyli, qui moram trahens corrumpitur, & dum per id tempus id quod tenuius est excernitur, id quod remanet vel intextum partibus, indurefcit facile ac lapidescit. Unde in iis partibus & steatomata, & scirrhi, & cancri denique ipsi sectione corporum deprehensi sunt. Nunc curationis capita perstringantur. Ex intervallis corpus repurgetur, præsertim sena, needucta tenuiori parte humorum, corpus illud indurescat. Frequenti usu enemat. ex capitibus vervecinis decoctis cum multa mercuriali & malvis. Usus fotuum remollientium non ita frequenter convenit, ne scirrhus irritatus cancerum accerlat. Spes nulla suppurati est. Ita enim tumor subter umbilicum raro in pus vertitur, contra in superioribus partibus ob loci calorem.

Cem. ad Gal. Et quum absit febris minor suppurati spes est ut ex loco. Progn. patet. *part. 4. l. 1.* Quod si educi possit aut clyst. aut profusione urinæ crassæ, & veluti γονιδές, *1. Progn.* id moliendum. Ita enim Hippocrates observat in Pernitho excretam urinam. *Ad part. 35.* quæ contenta haberet genituræ similia, aliquando abdominis tumores solvisse. *culā 35.* Quotidie mane illinetur pars butyr. recent. vino albo eloto, addita portione mell. cruris bubuli, aut vitulini. Quod ad præensionem attinet, nisi ægra moderato victu utatur, verendum est ne in Hydropem incidat. Facilis enim cumulus erit humorum, & carniū consumptio, unde Hydropis metus.

ANNOTATIONES

1. Et quod mirum fuit in quod fiscum ipsius lienis adaugebat repente ad inferiores partes est devolutum Tunc major extenuatio corporis erat juxta illud, Hippocr. Queis lien efflorescit iis corpus minuitur. Nunc autem ipsa coloris suavitas, & ipsa visus restitui incipit. Quintus Serenus capite de tumore Lienis hoc versibus bene expressit Legentur quum locus postulat. Lien

attra-

attrahit humiditatem sua raritate, & ob carnem suam crispam & tortilem, ut loquitur Aphrodisai Interpres. Veteres aquam in liene posuerunt per synecdochen, ab eo quod consequitur: quia hydrops saepe a liene est. Mesenterium a lumbis ducit originem; si ea parte fluxio sit, hinc rudimentum Hydropis esse potest.

2. Bene cum agra actum est, quod tumoris materia relictis Hypochondriis in imum ventrem partem minus nobilem deposita fuerit. Ut enim ex tumoribus is periculosior qui Hypochond. dextrum occupat, indulgentior vero, Graecis ἐπιχειρῆτος, qui sinistrum opinione Gal. sic qui relictis utroque inferiores partes laceffit, minus formidabilis est.

CONSILIUM VIII.

De Febre lenta & Hydropē.

AGer iste febre lenta tenebatur, cum lentitudine totius corporis, offensio vocis, & veluti παραλῶν erat, semisopitus, agre movebatur, inappetens omnium ciborum, leucophlegmaticus, i quæ omnia facultatum omnium imbecillitatem significare solent. Vixit semper valetudinarius, quod aut vitio diætæ factum est, aut gentilitium fuit. Ejus sorores & fratres fere omnes antequam conitantes ætatem attigissent, perierunt. Facies etiam sano pessimi erat coloris, nam erat velut gutta rosea latentis elephantiascos signum. Virium ita enervatarum causa erat obstructio, aut partium corruptio, aut spirituum dissipatio, aut cruditas summa, aut cacochymia, & penuria alimenti laudabilis quo spiritus illustrarentur ac recrearentur. Magna horum pars concurrerat. Revera & intemperanter vivebat, & eodem modo sese habebat quo & mulieres quæ malacia laborant. Et quum cibum appetivisset, cum oblatum aversabatur. Id fatiscantis facultatis naturalis appetentis signum est Galeno: Et ut loquitur Hippocr. ἀποκονιμένος ἔχει πρὸς τὰ σπύα. Sed & aliquid gentilitium erat ex parte patris. Mater longæva vivit, & fieri potuit, id quod ex parte matris vivacis in eo insitum fuit, causam fuisse cur ita a gravissimorum morborum periculis emergeret. Ejus enim morbi insolentes fuerunt, & Medicis pene admirabiles ferunt visos esse eosque terruisse. Credidimus ab imbecillitate cerebri facultate retentrice imbecilla factam fuisse magnam pituitæ prolapsionem, quæ pulmones partim obstruxisset, partim in ventriculum recepta ἐκλύσεις quasdam & subversiones stomachi attulisset. Talis occursum & διάχυσις pituitæ & veluti σύνησις, cum reddidit velut παραλῶντα. Hujus vocis quæ sit energia libro 2. ^{3. de mor-} Epid. meorum annotavi. Videbatur esse lethargus ex pulmone, de quo Hipp. ^{bis.} Cujus essentia consistit in anathymiasī crassorum & malorum vaporum a pulmone pituita putri pleno elevatorum. Tamen non fuit magna δύσπνοια, unde colligebant in pulmone vitium non esse.

Febris erat lenta symptomatīca, qualis in vitio partium ipsarum hepatis præ-^{1. de mor- bis,}sertim solet esse. Unde Hippoc. in uteri corruptione non requirit magnam febrem, πῦρ, inquit, βαρσχρόν est. Quod notandum ne febris simplicitate, & εὐθιείᾳ quæ apparet, decepti, aut in diagnosi, aut in prognosi labamur. Medicus primarius requirebat febrem majorem quæ solvendo, & coquendæ cruditati satis esset. Quod Hippocrati apoplexiis febris succedens αἰχλοῦς sæpe ma-
teriam

teriam coquendo conferat. An tamen febris aliquid proficiat in morbis, aliis jam locis explicatum est.

Trallianus.
Langius
epistola-
rum li. 2,
pag. 170.
An in
Hydrope
secunda
vena.

Ceterum quum noctes infomnes haberet, & jactationis plenas, ausi sumus venam aperire: fluxit sanguis corruptus. Et quoniam videri potuit quibusdam in tanta cruditate & rudimentis hydropis minus securam esse phlebotomiam, defendimus hoc nostrum factum auctoritate Tralliani quam expendit Langius. Trallianus in curando anasarca venam reserat, non ratione quidem frigiditatis, sed quoniam detractio copiae confert, ut quum ignis suffocatur a lignis viridibus, ligna detrahuntur. Sic detractio sanguinis levat naturam parte oneris detracta. Tamen, ut ingenue dicam, ista ratio Tralliani & similitudo, pace ejus dicam, inutilis est. Non enim animadvertit in cruditate opus esse multo calore & spiritu. At per phlebotomiam ejus fit evacuatio. Unde quibus in ista cruditate mittitur sanguinis, omnibus corporis lentitudo & immobilitas quaedam advenit. Id quod experientia docet. Et in lib. 2. Epid. meorum annotavi de Domino de Cossigny, cui in consimili pane cruditate, & corporis catarrhosa dispositione secta est vena: ac statim immobilis & fandi impotens factus est. Salubre quidem & praeclarum est remedium venae sectio loco facta: at intempestiva homini necando, aut morbo protrahendo satis est. Et in nostro agro paenituit me facti, quod eventus aliter rem esse docuit quam nos existimavissemus. Et revera nos dehortabatur cruditas, sed cacochymiae magna suspicio, & dolor nocturnus ad id incitabat. Ac mirum fuit quod statim a venae sectione dolores quieverunt, & fuit ἀναδιησία, & fandi impotentia, & τῆς γλώσσης ἀκράτεια, quod & ab infirmitate erat, & a copia pituitae quae a cerebro liquefcente manans proluebat radicem linguae & quodam modo afferebat παράλυσιν. Caput in superficie adeo erat siccum & squalidum ut exustum plane videretur & extabescens.

Istius lentitudinis causa relata est maxime ad hepar & partes naturales in quibus quum plurima foret cruditas, & febris lenta, plus excitabatur crassorum vaporum quam dissipari posset. Propterea si major fuisset febris, spes esset aliqua dissipatum iri crassos istos vapores qui spiritibus viam obstruentes corpus ita ignavum & lentum reddebant. Videmus enim quum ligna viridia sunt, & ignis paucus, plus excitatur fumi quam si res ita non esset. Quamquam & accusabatur & pulmo & caput.

Consultum est ventriculo fortibus ex nardino oleo. Nam Galen. syncope opitulari ait litum nardini olei & similium ad os ventriculi. Clysterum frequens injectio ex cephalicis & detergentibus. Bolus ex conservis anthos rosarum, buglossae & theriaca. Purgatio ex rheo cum aloe. Decoctum origani, betonicae cum semine, & radicibus peroniae sub forma oxymelitis. Duodecim post diebus interiit veluti paraplecticus.

ANNOTATIONES.

1. Antequam sic affectus esset, pedes intumescebant & detumescebant: post remansit major pars materia in ventre. Locus est praeclarus lib. de affectionibus Hipp. dum rationem reddit cur initio detumescant & intumescant pedes, deinde non sit fugax tumor, quoniam initio vapor sanguineus est causa hujus rei. Sed quia successu temporis pituitescit magis materia, ideo manet. Vide id quod Christoph. a Vega annotavit in lib. 2. Prognost.

2. De hoc Lethargo vide lib. 2. Epid. meorum.

3. Febres qua sequuntur vitium πῆς ὅλης ἐσίας partium, maxima ex parte sunt lenta, symptomatice & periculosa, & incautis Medicis agros necant.

4. Consimilis est morbus descriptus a Manardo Epist. 5. lib. 14.

CONSILIUM IX.

De Φιμώσει.

Filio H. M. Consulis contigit affectus qui Græcis Φιμώσις dicitur. A causa procathartica fuit. Nam quum pruritus satisfacere volens partem defricaret, ulcusculum contigit. Neglectum vero, diuturnitate cicatricem callumque contraxit. Hinc restricta coactaque cuti, glans detegi non potest. De ea affectione ita strictim dicendum, Φιμώσις καὶ περιφωσις, indifferenter & ad viros & ad mulieres pertinet. Id aut causa, aut natura contingit. Si in viris glans non detegitur, sed præputium undique fere coalescit, Φιμώσις dicitur. Si ita glans denudata deducto retrorsum præputio ut tegi nequeat, περιφωσις dicetur. Quamquam & Φιμώσις Manardo vocatur. In mulieribus aliquando sinus pudoris ostiolum non est perforatum, & si id a natura est, ἡ γυνὴ ἀτρητὴς dicitur. Imperforatas Avicennæ interpretes vocat. Si vero casu evenerit, in muliere quoque Φιμώσις appellatur. Barbari id vitii capistrationem vocant. Et quum naturalis est meatuum præclusio Φιμώσις nomine donatur, quacumque in corporis parte eveniat. Sed κατ' ἔξοχον, de præputio dicitur. Porro ἀπὸ τοῦ Φίμω etymon est Φιμώσις, Φίμος autem significat nexum summi oris perarum & sacculorum, quum toto superiore ejus ambitu in angustum collecto funiculo religantur. Guido Cauliacus præputii clausionem vocat. Paullus Aegineta omnium plenissime egit: Atque ad Φίμον in mulieribus laudat infusus emollientes ex hydrelæo, & decocto fœnig. item cataplasm. instituit. In viris sæpe fit aut ob cicatricem quæ in præputio concrevit, aut ex carnis incremento, unde coalitus secutus fuerit: In hoc adolescente suspicio magna fuit ulceris, quamquam & a natura visa est hæc pars aliquantum imminuta. Ad finem glandis ulcus erat ἰχωρῶδες. Detersum est & curatum. Tandem spongiolæ sunt iaditæ angusto meatui, ut is magis pateret. Parum profectum est. Cogitabatur de amputatione, aut incisione recta præputii flaccidioris & oblongioris. Res in aliud tempus dilata est: Nil molestiarum afferebat, at metus erat ne non corrumpere virginem posset. Nec id abs re, angustus enim valde meatus est. Dum hæc agitentur, occurrerunt, duo eandem Φιμώσιν gestantes qui in palæstra venerca se non minus strenuos & aptos, quam reliquos affirmarent. Et alter jam qui nos liberos ex uxore susceperat.

CONSILIUM X.

De Catarrho.

Nil tam vulgo jactatur quam catarrhi nomen. Nil cujus & cognitionem, & curationem nemo non profiteatur. Nil in quo magis peccetur, & imprudentius quisque labatur. Immo & imperita garrulaque quæque anus & perclitator quilibet in catarrhis sistendis magnum quid pollicetur: Et quo quis indoctior, eo curandi catarrhi peritior censetur. At hic video passim unumquem-

quemque turpiter labi & decipi: & miseros agros, innocentes tamen, tantæ aliorum ignorantiaæ pœnas luere 2: Nam quum materia alias sit tenuis & cœtera, alias mitis & crassiuscula, non parum interest ad salutem quo quis remedio utatur. Et turpius hic peccatur, quoniam frigus omnis destillationis auctorem statuit. Errandi hæc occasio inde nata est, quod tussim excitet frigida auræ adspiratio. At hæc ratio languidior est & enervatior 3. Et dum falso hoc utuntur fundamento, quicquid superstruitur vacillat ac corrumpitur; hinc manavit quorundam neotericorum error, qui a frigido destillationis causam arcessentes, vinum, idque generosum tussiculosis præscribunt. At hic error, ut apud Homerum *Iliad. α. v. 3.*

Πολλὰς ἰσθίους ψυχὰς αἶδ' ἀποίαψεν.

idest, multas fortes animas ad inferos pramisit.

Sed ut his prætermisiss sanitatis tuæ ratio ineatur, capita hæc breviter perstringam.

Non solum præcautio, sed & curatio necessaria est. Præcautio quidem ut longe ante obviam eamus iis quæ fera in pulmones destillatio afferre solet. Curatio, ut quod præsens est tollamus. Symptoma enim præsens est, tussis partim sicca, partim humida, cujus causa destillatio est. Destillationem autem fovet morbus quidam & diathesis morbofa in cerebro jam firmata. Id Galeno dicitur *διάθεσις πνευματική*. Est enim perennis generatio humoris efferi in cerebro, qui malus ut signum, & ut causa; ut signum, nam significat imbecillitatem, quādam in cerebro; & latens vitium cujus occasione illud excrementum, & serum acre succrescit facultatem expultricem irritans: ut causa, quoniam non solum male afficit partem a qua manat, sed eas per quas influit, in quas labitur. Unde ejusmodi fluxionis comes est sæpe exulceratio faucium, gurgulionis marcor, pulmonum pruritus quidam, ut placet Hippo. vasorum erosio, aut apertio, hinc excreatio cruenta, aut varix in pulmone (ita enim Hippo. *παράδειγμα ἐν τῷ πνεύμονι* vocat) hinc tabes. Nec tabis nomen ita turbare debet. Reperio enim apud Hippocratem eis tabem quādam esse familiarem quibus pulmones calidiores sunt. At talem tabem, præsertim si ejus cura statim habeatur, annuam, sed curabilem statuit Hippoc. Nec enim ab ulcere est, nec a venenata aura. Omissis multis quæ hic narrari possunt id totum in quo laboratur, statuo esse ferinam destillationem a capite jam vetere infirmitate prædito. Nec solum hic accuso caput, sed & partium inferiorum cuidam intemperiei consulendum puto. Omitto multa quæ a primariis Medicis præscripta sunt: nonnulla tantum adjiciam, ut multorum virorum de tua salute satagentium conspirationi tam efferus cedat morbus 4. A medicamentis validioribus abstinendum. Alioqui cursus materie tam efferæ citabitur magis. Nec si dolor capitis oboriatur, propterea ad pilulas veniendum. Has cave, & anguepejores vitabis, præsertim aloen ipsam quæ est *ἀναισθητική*. Nec facit illud quod ex 5. Meth. med. ex Gal. quis objicere potest, qui catarrhosis colocynthiden præscribit. Agitur enim de evellenda materia contumaci. At hic potius temperandum 5 est.

Usus syrupi diacodyonis, & de papavere conferet.

In auctiore tussi pilulas de cynoglossa non formidarem.

Conserva rosarum, violarum, & caro cytoniorum, conserva nenuph. sæpe ore teneatur.

Æsta.

Æstate uteris julep. rosato in rem præsentem parato.

Valebit plurimum syrupus ex floribus & germinibus salicis, foliis urticæ mortuæ, summitatibus viminis rubri, bursa pastoris, plantag. addito capite unus papav. & rad. althææ.

De nocte hordeatis locus erit addito semin. lactuæ in decoctione.

Gargarismus ex plantag. ros. & additione foliorum hyoscyæ. valebit. Immo inter cetera id mihi placet.

Balneum aquæ dulcis temperatum & egelidum vitando omnem exsuperantiam.

Lac asinæ.

Parabuntur pilulæ albæ, hypoglottides dictæ, addito semine papaveris.

Mane juscula cum decocto pulli & pedum vitulinorum, aut capreolorum additis pass. gly. & hordeo mund.

Si cauteria brachio non juvant, applicabitur in occipite.

ANNOTATIONES.

1. Locus hic præclarus de Destillationibus, & sæpe memorandus, ad part. 1. S. sect. 3. lib. 6. Epid. Destillationes a capite in pulmonem malignas puta, si subtiles & corroderent fuerint. Has nec in pulmone tamdiu morari donec concocta crassescant, convenit, ut sunt aliæ fluxiones a tenui quidem materia, sed non corroderent & ægre maturescunt, nec rursus statim eas acres expelli necesse est. Intus morantes non facile coquuntur, & pulmonem lacerant. Si excernantur, etiam tussis molestas excitant, a quibus caput repletur, & hoc rursus deponit in pulmonem, & a tussis vehementia vas rumpitur. Id fit in tenuibus humoribus qui spiritum excludentem eludunt. Sic morantes & dum excluduntur, nocent.

2. Ad finem capitis undecimi lib. 5. pathologia Fernelius unum commemorabile annotavit quod pertinet ad dignoscendum an aliquo insidente affectus causa sit in pulmone, an in capite.

3. Catarrhus omnis aut ab externo est aere, aut a nobis ipsis, ut quum meracum bibimus, aut ab intemperie partium. Is autem morbus non est, sed consequens morbum. Aut enim cerebrum laborat ut pars similis, vel ut pars organica: ut similis, ut quum calidius, frigidius: ut organica, quum plenum est. Quo enim modo se habet diarrhœa ad ventrem, eodem & catarrhus ad caput cap. 4. lib. 3. de symptomatum causis. Hipp. lib. de loc. in homine catarrhum ait fieri a carnibus frigidis, & a calidis. A frigidis per compressionem: a calidis per colliquationem. Et Comm. ad Aphor. 13. lib. 3. Tussis & coryzas symptomata esse ait repleti multum capitis. Duretus interpretans Meth. medendi Hollerii de tussi multa eaque præclara dixit. Unum est maxime difficile & quod Medicos torquet, quid sit ista tussis qua vulgo Quinta dicitur. De hac abunde in 2. lib. meorum Epidemiorum. Dubitatur enim an ista tussis sit a capite, an a pulmone, an a partibus vicinis veluti fufis & liquatis. Non quod sit vera syntexis. Omnes enim vulgo ad caput ipsum recurrunt. Galen. Comm. quodam in Epidemia alias partes quam caput accusat. Sed id obscure facit. De eare diximus lib. 2. mearum Ephemeridon. Revera inexplicabilis est modus quo sit catarrhus. Nam quid est quod quis in cellam vinariam, aut locum similem descendens statim destillatione laborat?

Ubi

Ubi erat tam multus humor liquatus? Itaque quarenda est hujus rei causa subtilius.

4. Nam est ubi locus est validis medicamentis, est ubi non. Unde Celsus cap. de phtheiriasi palpebrarum ita scripsit lib. 6. Medicamenta intus lenia danda sunt ne quid acrioris pituita concitent, &c. Et in Ophthalmiis & Capitis dolore saepe nocent pilula. Quam ob causam iis qui destillationibus sunt obnoxii, & in metu tabis consilium est Hippocratis, ut incrassentur impinguenturque: Ita enim fiet ut quum hamoptoici fiant benignitate frequentioris alimentii, sanguis biliosus contemperetur. Quod diligenter annotandum est. Nam in excretionem sanguinis per os plerique Medicorum exactam dietam prescribunt. Sed & annotavimus unum valde commemorabile ex cap. ultimo lib. 4. de locis affectis, lib. 2. meorum Epid. nempe perperam eos agere qui humectantia impendio magis usurpant in morbis thoracis. Corruptionem ipsius pulmonis afferre videntur. Unde nimius potus, & rerum liquidarum usus implere pulmones videtur, & sanguinem serosiores reddere.

5. Tamquam a causa sit frigida omnis destillatio, calefacientibus remediis, & pilulis liquantibus omnes sane Medici utuntur: Item agri ipsi perpetuo fovent caput linteis ad ignem admotis: contra aliquando caput refrigerare oportet, & humorem a capite stillantem incrassare. Quod Aetius adscripsit, dum loquitur de oxyrrhodini usu in serina destillatione, ait tenuitatem destillationis inspissat, exurentem & acrem qualitatem in capite refrigerat, tussim sedat, somnum inducit, hoc pauci Medici animadverterunt.

6. Postquam primarios Medicos consuluit, iisque visum est ex usu esse lenientia, mitigantia, catarrhum compescentia, tandem nostro consilio syruporum incrassantium usus visus est necessarius. Lutetiam venit tussiculosus, curis implicatus. Debebat enim sistere se coram Senatu examinis ergo. Et quum hinc illincque animus curis agigaretur, bene coenatus meminit superioris istius Consilii. E Pharmacopolio syrupum de papavere quarit. Eo copioso usus est, tum ad catarrhi levationem, tum ad somni conciliationem. Sed sua imprudentia pœnas non longe post pependit. Obmutuit enim, & æquos mansit per duas horas integras. Etiam valde agitated vocem non recuperavit. Huic febris apparuit ingens (ante enim ἀπύρετος non erat) sequentibus diebus veluti balbutiens, & parum attonitus redditus est, Multorum obliviscebatur. Κατακορύβας interiit. An usus istius syrupi tantopere obsuit? an materia suppressa quæ κατακόρυβαν invexerit? an bonum in catarrhis venenatis & subtilioribus dare narcotica? an non, dum symptomati occurrimus, causam morbi fomitem adaugemus? Etenim in talibus fluxionibus ferinis sit quadam διαχύσις, & retinens de Natura syntectica, & talis humoris suppressio quum aliquid venenati habeat, perniciofa est. Commode per halitum & sudorem exhalaret & digereretur. Sed si hydroticis utimur, metus est ne corpus caleseat, & humores comoveantur.

CONSILIUM XI.

Ad fætorem oris.

IN fætore oris curationis capita hæc sunt. Pars unde prima mali labes diligenter repurganda. Toti consulendum. Gargarismis os colluendum. Mane præsertim sialismus provocandus iis quæ temperata sunt. Salvia vino macerabitur. Aurum, idest, nummus aureus ore continebitur. Theriaca aut mithridatium quotidie mane devorabitur. Pilul. usus ex rhab. frequentissimus. Tabellæ. Pimpinella macerata in vino. Eadem ore contenta. Frequens usus syrup. rosarum pallid. vini absinthitis frequens usus. Carnium usus paucus. Vitanda allia, & quæ odore ingrata sunt. Granatorum, & limonum usus jucundus. Pomorum aureorum cortex conditus. Usus coriandri. Masticatio nucis moschatæ miro profectu indulgetur. Aqua cisternæ cum rosa ad collutionem oris.

℞. Rad. acori & coriandri preparati. an. ℥ j. dictami ℥ j. absinth. pontici scordij. an. p. s. buglos. pimpinel. pilos. meliss. stæchados. an. p. s. florum cord. p. s. fiat decoct. in qua infunde rhab. ℥ ij. s. cinnam. & nucis moschat. an. ℥. s. expressioni adde vini albi cochlear unum syrup. ros. pallid. ℥ x. fiat potus.

℞. Coriandri preparati ℥ ij. pulv. panis tost. ℥ 6. fænicul. dulcis conditi. ℥ j. glycy. ℥ s. fiat mixtio.

℞. Tabell. aromati rosati & diarrh. abb. an. lib. s. utatur.

℞. Mithrid. ℥. iij. conservæ rosarum buglos. & violarum. an. ℥ j. utatur mane, & hora somni.

℞. Rhab. ℥ ij. nucis mosch. grana 8. pulveris arom. rosati grana 6. agar. troch. & aloes lota. an. ℥ j. cum vino albo infusionis zingib. & cinnam. fiat massa utenda ad 4. pilulas sepe ante pastum.

Aqua Imperialis usus convenientissimus, & vinum absinthites.

ANNOTATIO.

1. Cur a toto corpore sudor graveolens manat, quod symptoma ut plurimum biliosis & rufo capillitio cuteque subalbida pradiis contingit, hac ratione corpus odorum & bene olens redditur, præsertim æstate, quo tempore cutis spiracula & pori patent propter ambientis aeris caliditatem, coquunt radicem cardui benedicti in vino albo, quotidie mane propinant tres vel quatuor ℥. statim a potu hujus decoct. urina crassa & fætens redditur. Vel, accipitur terebinthina Veneta ad quantitatem olivæ cum pari portione mellis, coquitur modice, deglutitur, vinumque insuper bibitur. Alii magno profectu myrrha & serpylli pares portiones terunt, & ex iis pilulas formant, quarum duas mane devorandas præbent, insuperque vinum bibendum exhibent. Hæc præsidia non modo ad totius corporis fætorem, sed etiam ad oris graveolentiam arcendam valent.

CONSILIUM XII.

De febre continua cum gravibus symptomatibus.

VAndolii Historia, & illius qui interiit, cujus mentio facta est in lib. 2. Epid. meorum, notanda est & aliquid affine habet cum iis quæ in Prorethico scripta sunt, quum docet Galenus quomodo multa etiamnum evacua-

tione facta morbi tamen remaneant. Verba autem sunt hæc, Nempe, quum affectio sit & nondum facta est, separata causa ipsam efficiente, sedatur, si vero completa ea fuerit, etiam si evacuata fuerint illa humida 1, Græce τὰ ὑγρά, quæ affectionem procreaverint, nil in sanatione rationis amplius existit: Græca verba sic habent, quoniam interpret obscurus est, πλὴν ἐξ ἐνός ὑγίας λόγον. Nihil magis proficitur quod ad rationem ipsius sanationis pertinet. Quamquam nec nobis placet omnino nostra versio latina. Verba enim Græca majorem habent ἐνέργειαν. De Vandolio res ita habuit. In omni re erat nimius, indulgebatur Veneri etiam crudus. Curis & sollicitudinibus sese conficiebat, & ut tædia suscepta leniret aliquantum, cibis multis & meraco omnem molestiarum pressum elevaturum sese credebat. Siccum valde & αὐχμυρὸν caput habebat, & ab infirmitate ardoreque concepto per diffusionem quamdam κατὰ φύσιν. Cruditas toto corpore multa erat, & partium latens vitium ob causas prædictas. Is febricitare cœpit. Rem parvi fecit, sibi ipse Medicus fuit, & inscio Medico tabella magni scutiferi, diagredi quantitate evacuationem magnam vulgi opinione moliri solita, alvum subducere morbumque tollere studuit. Laxatur alvus intempestive, irritatur destillatio, tussis assidua, febris continua, sudores fere perpetui. Sudorum ista frequentia ab instituto Medicos revocavit. Nil enim tentare audebant, quum copiosus esset sudor, & corpus valde sudandi assiduitate debilitaretur 2. In multo hoc sudore spem salutis ponebant. Febris non frangebatur, aut id nos latebat. Secta vena, non abunde detractus sanguis. Septimo die restitutus videbatur. Octavo, febris magna non ad sensum quidem, sero deliria, jactationes, verborum absurditas 3, sudor nullus, lingua sicca & τραχὴς fuliginosa. Sitis non erat ἀξιόλογος. Mente parum constabat, ad se aliquando redibat. Exacerbata omnia. Inflammationis, & in gibbo hepatis, & in cerebro magna argumenta. 14. die cum sudore diaphoretico interijt.

Nec enim credibile est tantam esse initio mutationem ut resolutio jam adsit. Et quæ per excretionem seu expressionem fit, aut natura, aut arte tentatur. Nec pluribus de eo modo dicendum. Unum tantum obiter monendum: An præsentibus sudoribus initio morborum cessandum, & non aut vena aperiunda, aut corpus purgandum? Omnes enim ab opere cessant. Ego vero existimo etiam moliendum aliquid, quod inanis sit naturæ conatus causam morbi per cutim emoliri volentis. Nam sæpe ingens est intus æstus juvans eam excretionem; interea natura fatiscit, & nil salutariter excernitur, quia nondum cocta ac mitigata est materia. Et quum principium morbi in isto provocando sudore natura exigit, locus non est solennibus remediis, & ita omnia in pejus ruunt, ægrique male res eunt. Hoc Vandolio contigit, satius enim fuisset naturam nihil moliri quam frustra aliquid moliri. Et nos quum faceremus Medicinam cuidam mulieri regionem hepatis dolenti, nos non revocavit ab una, atque altera venæ sectione sulor. Immo inanis iste sudor cessavit refrigerato per phlebotomiam corpore, & levata oneris parte natura, (quod observandum est in Medicina facienda, attamen id caute faciendum.) Incendium erat internum quod sudandi occasionem incitabat. Sed dicet quis, si initio morborum ars alvum etiam copiose fluere facit, vomitiones excitat, & natura idem præstat, cur non & sudores proliciet? Eadem enim utriusque rei ratio esse videtur.

1. Sudor omnis aut fit per excretionis modum, aut resolutionis, aut oppressionis. Et hanc postremam explicant Galli quum dicunt, une sueur d'ahan. In Vandelio erat potius sudor oppressionis. Notavimus lib. 2. Epidemiorum meorum, quid sit corpus esse, in τῇ πάσει καὶ τῇ λύσει: ut epilepsia & convulsio omnis dicatur esse, in τῇ πάσει, paralysis vero & paresis in τῇ λύσει. Quod notandum est. Et numquid id quod de iis affectibus dicitur, idem de sudoribus dici possit, ut sudores qui sunt diaphoretici & σωτηριακοί, dicantur esse, in τῇ λύσει, sive per λύσιν πιν, qui vero per excretionem fiunt in τῇ πάσει εἶναι, sive κατὰ πάσιν πιν. Quod ex Epidemiorum Hippocrates colligi quodammodo potest.

2. Aphrodisæus prob. 122. lib. 2. Quarit cur sudores ante paroxysmum sint graves & molesti, qui febrem sequuntur per relaxationem & remissionem effluunt. Quia qui antecedunt per violentam expressionem dstringuntur: Ex Hipp. 4. de Morbis, aliquis probaverit in febribus esse inutiles, quia aqua sanguinis exhalat. Aqua autem repugnat feбри ex Hippoc. Notandum autem, quod sudor omnis fit aut per excretionem, aut resolutionem, aut oppressionem. Hæc postrema ratio in aegris sæpe observatur.

3. Circa sudores multa possent animadverti. Sed duo observari debent, prius, quod sudor tempori erumpens maxime faciat ad morbos judicandos & dolores sedandos. Posterius quod ubi cruditas est multa, sæpe sudores multi sunt. Circa prius peccari solet plurimum. Nam quum & apozematis & medicamentis purgantibus alvum sollicitamus, et urinas provocamus, sudandi occasionem demimus. Quibus enim alvus humida est, humorque ad vesicam affluit, sudant minime. Ideo natura revocatur ab excretionem per sudores. De posteriore ita considerandum ex Aphorismo 41. lib. 4. Nam in morbos casuri longe ante sudant, et is sudor est prænuntius morbi quemadmodum, et πόρος αὐτομάτως. An non potius a cruditate est, et si est? num potius coquendum, quam vacuandam?

CONSILIUM XIII.

De Ptyalismo.

Capita hæc fuerunt deliberationis:

Cur quum macer sit, immo ad tabem vergat, tanta humiditate caput sit præditum ut ptyalismus finis non sit. Forte partes siccae sunt humiditate nativa, humidæ excrementitia ut in senibus contingit, ut jam senectutis ex morbo sit rudimentum. Et est summa naturæ infirmitas, & facultatis retentricis imbecillitas, ut jam sit πρὸς μακρίαν διαίτην. An talibus usus iusculorum convenit? humidi sunt, dices, & catarrhosi, ergo siccandi. Item siccum sano propius, quius, ut etiam ii qui corpus siccant diæta, aut alia ratione melius habeant quam alii. Et homines squalidi, sicci & quasi strigosi longius sæpe vivunt quam contrarii. Et quum cerebrum sit metropolis humidi & glutinosi, an non servandum

Hippoc.
lib. de
carnibus.

Ptyalismusus aderat. Unde? Nam ptyalizant Hypochondriaci, quibus cerebrum inflammatum, quibus melancholia cerebralis est, quibus catarrhus perennis, aut ventriculus humiditate natat, aut corpus lienis aqua plenum est: Vel post

morbos longos ut febres quartanas & quotidianas in quibus tandem superveniunt *πυμασμοί*, ut ait Galenus qui *ptyalismis* sunt causæ.

6. *Aphorismorum*. Dictum an sputum omne sanguinis, præsertim si a pulmone esset *κακόνδε*, ut videtur Gal. docere: an tutus validiorum medicamentorum usus catarrhosis & pulmonicis, quod in primo Tomo Consiliorum dictum est.

Lib. de morbis. Videbatur habere excretionem e pulmone & semiputrefactam, idest semicoctam (*ἡμισαπίς* enim apud Hippocr. pro non absolute cocto & mitificato sumitur) & effeminatam, Græce *ἡττιθλασμένη*, ut vocat Hippocr. idest dissipatam, divulsam, nil compacti habentem, & abominatur sputum ipsum, Hippocr. vocat *μυωάττειν* *πύμα*, quod aut malitiam, aut malignitatem sputi declarat, & rei quæ e pulmone excernitur. Ita enim Hippocr. loquitur lib. 2. de morbis.

CONSILIUM XIV.

De febre quartana cum gravissimis symptomatis.

Ludovici du Bex Historia memorabilis. Quum febre quartana laborasset diu, & ea quasi contabesceret, colicis doloribus crudeliter divexatus & tandem collapsus prope abdomen est, & ita emarcuit ut sceleton esse dixisses. Inter alia symptomata quæ contigere, & quæ Medicis negotio fuere, difficultas quædam potandi fuit. Mirum hoc, appetebat cibos, & bene deglutiebat, sed quum bibebat, secundo aut tertio haustu tanta difficultas, & molesta tussis contingebat, ut ad nares resiliiret potus. Causa cognitu difficilis. Nil enim in faucibus tumens apparebat, nullus aderat dolor. Ego id referebam ad ligulæ quandam contractionem, & asperæ arteriæ siccitatem, quæ efficeret, ut non satis obsequeretur hauriendo liquori, ita ut in asperam arteriam de potu aliqua pars deflueret. Id quod tussim & molestiam afferebat. Alius Medicus ad inflammationem id referebat. Decipiebatur meo iudicio. Et quoniam res ea est difficilis, legatur Commentar. Hollerii in Coaca adversaria. Eo loci abunde de ea re scripsit. Nos ita agro & admotis & assumtis occurrimus humectantibus & lenientibus. Et id profuit. Quum enim pinguior factus est, istud cessavit symptoma. Ita scriptum volumus, quoniam res ea contemplatione digna fuit.

CONSILIUM XV.

De ἀμβλυωπία.

NE malum in oculo obfirmetur, primo quoque tempore danda est opera purgando capiti. Hoc enim mali fomes censetur, non pars alia.

Decimo quinto quoque die deglutientur pilulæ in eum usum paratæ, quarum vis ut paullo major erit, ita rarius in usum venient.

Interponentur pilulæ blandiores hora una ante cœnam leviolem devorandæ. Nec ab officii publici munere erit feriandum.

Parabitur conserva mane & hora somni utenda ut robur cerebro addatur, & oculo vis vernacula restituatur.

Sed vitæ ratio primas hoc loco parteis sortitor, vel habeto.

Prandium liberalius esto, cœna frugalior & parcior.

Vini præsertim, ut pote cerebro, nervis & oculis inimici, moderatus usus esto. Nec enim e re putatur esse si omnino circumcidatur.

Afforum quam elixorum usus frequentior esto, non tamen omnino a iusculis temperandum.

A lucu-

A luculento igne fugiendum, vel saltem oculis obex aliquis opponatur, spiritus alioqui visum impertiens dissipatur vehementioris aeris calidi repercussu.

Cibus simplex usuvenito, varietas vitator donec lumini nativus splendor restituitur.

A lucubrationibus quoad fieri potest, abstinendum, & lectione pertinaci. Ubi enim dolor est, quies & tranquillitas imperanda, nec e pedibus laboranti incendendum. Durum iis quibus carere libris vita carere est.

Magnarum cogitationum cursus reprimendus, magna enim cogitatio obcæcat, Plinio, abducto intus visu, propterea circumcidendam omnem negotiosam cogitationem vel actionem Celsus monebat.

Qui crudus dormit, præsertim statim a cibo, destillationes excitat atque alit.

In conviviis aliquando adesse, sæpius ab iis sese retrahere oportet.

Sobrietas hic primas tenet, sed inedia non toleranda, ut ii faciunt qui ut famem opsonent, pastum unum prætermittunt. Sic enim natura offenditur.

Tranquillitas animi, & incitatoris cursuum animi sedatio in primis querenda.

Hæc facilius observaret qui suæ spontis est, & nullis obligatus est legibus, cui licet modo ruri esse, modo in urbe, non exacta observatio, sed mediocris queritur. Verum oculorum dignitas satis exactam legem indicit.

Quod ad externa attinet, cucurbitularum applicatio frequens in humeris esto.

Clysterum magnus est usus, ne ventriculi offensio ulla a medicamentis consequatur, quamquam in blandis consistendum.

Procurant semper veteres alvi libertatem, quod ea unica sit morborum ocularium medela, qui alioqui alia remedia eludunt ni alvus aut sponte, aut arte solvatur.

Si malum contumacius erit, quod speramus non fore cum Deo, capiatur occasio usurpandi illius remedii solennis, quod ut serius usurpatur, ita manifestiorem ceteris præstat effectum.

Si Deus nostris votis annuat, brevi oculi serenitas recuperabitur.

ANNOTATIONES.

1. Quum quis queritur de imbecillitate visus, non ita multos esse oportet in purgando, nam aliquando potius est corpus reficiendum quam medicamentis agitandum. Quis enim dubitat quod aut in cerebro sit infirmitas, aut cruditas? Si sit alterutrum, benignius est tractandus ager. Unde Hippoc. Acut. 4. in catalogo eorum qui purgari non debent, censet eos qui obscure vident. Quamquam movere humorem, et non educere, sæpe magnorum symptomaton causa est. Alter error qui committitur est, quia nimis liberaliter utimur frigidis et repercutientibus in morbis oculorum. At vim, et id quod est atherum extinguimus et membranas magis frigesacimus, etc. Etsi aer frigidus oculos ledit, cur non aqua frigida? Item notandum est humorem qui ophthalmiam facit, ratione quidem crassioris et humidioris partis frigidum esse, ratione vero partis tenuioris acrem esse et mordacem. Sic unum et idem re-

medium non confert. Unde vulgi remedia saepe plus prosunt quam methodicorum conquisita praesidia.

2. Locus hic notandus, vide locum bellum de animo et oculis apud Plin. in Epist.

Plinius
cap. 4.
lib. 28.
Idem
Cap. 6.
lib. 28.

3. Ad superiora suo loco, suoque ordine adjicies duo, unum de decubitu, alterum de usu veneris. Decubitus supini conveniunt oculorum affectionibus: venus medetur lumborum dolori et oculorum hebetationi. Quamquam de Venere dubitatur.

C O N S I L I U M XVI.

De ἀποσιτία, Pro magnifico Sederino.

Q UUM ventriculus langueat per cibi quamdam abstinentioniam & ἀποσιτία, non mirum si in dies ista ἀποσιτία increseat; & corpus contabescat. Admirabile enim illud est quod scripsit Hippocrates lib. de Dieta acutorum. Quibus in more positum est bis die cibum capere, si forte illi non pranderint, infirmi fiunt, jacent & ad omne opus timidi, stomachi morsu tentantur: viscera suspendi videntur, mejuunt urinam calidam & flavam, & stercus peruritur. In Graeco 1: κρεμάδες δοκίει πάλιν σπλάγχνα αὐτίοισιν: Iste autem κρεμασμός ἢ μίτωρσμος, non aliunde est quam ob collapsum stomachi habitum, qui quum intumuit visceribus est cujusdam fulcri loco; viscerum enim repletio est viscerum rectitudo quaedam 2. Unde fit ut quidam squalido habitu & melancholico quum tulerunt abstinentioniam unius diei aut plurium dierum, existiment sua veluti viscera pendere, & mali Medici frustra eos medicamentis sollicitant, potius vero adjectioni studendum est, quam detractio. Maxime vero peccant Medici si corporibus biliosis abstinentioniam praescribunt. Nam celeratur magis bilis in illis, urinae redduntur tinctae magis, augetur intemperies. Dejectio exuritur, habitus corporis, & praesertim extimae partes refrigerantur. Nam in picrocholis vernaculus calor, ait Galen. in id quod igneum est digreditur, propterea & temporum pulsus est manifestus: & extimae partes refrigerantur quod venter humoribus, Graece ἰχῆρες, biliosis repleatur, quorum morsu atque contristatione affectus virtutem dissolvit, corporisque extrema refrigerat. Et quum solum enæorema sufficiat in corporibus valde biliosis ad crisin, hoc docet quod tales morbi non tam in materia multa, quam in pauca eaq; qualitate nescio qua affecta consistat.

Part. 24.
lib. 2.
Acut.

Com. ad
part. 24.
lib. 2.
Acutor.

A N N O T A T I O N E S.

1. Κρεμάδες Plin. cap. 5. lib. 28. videtur citare hunc locum, & ait non prudentium exta celerius senescere, legendum pendere et succrescere.

2. Quo pertinet illud Hippocr. in lib. 3. de articulis quum loquitur de fractura costae. Si febris continua non prehendit eum qui fracta est costa satius est eum non inanire. Inanire enim est ἰπαδωέσειον, πυρετωδέσειον, βηχωδέσειον: moderata repletio ventris directio costarum est, evacuatio autem κρεμασμὸν facit, et κρεμασμός dolorem. Unde melancholici saepe non possunt explicare quamdam doloris speciem quae non aliunde est quam propter istum κρεμασμὸν: moderata enim repletio διορθύμα quoddam visceribus affert. Hoc valde explicat Hippocrat. lib. de vetere med.

CONSILIUM XVII.

In quo continetur explicatio Aphorismi 34. lib. 6. Aphorismorum.

lis qui calvi sunt varices magni non fiunt, quibus vero calvitio laborantibus varices superveniunt, rursus capillati fiunt.

DUO in Aphorismo explicando animadverti debent, primum quidem dictio ipsa, deinde verborum sensus & res subjecta. Nam & Galenus optimus Hippocratis interpres omnino Aphorismum istum ejurare videtur. Tandem honorarii arbitri partibus functus, interpretationem verisimilem apponit. Atque inde totius Aphorismi fundamentum omnino vacillare ac nutare ait, quod Hippoc. supponat τὴν φαλάκρωσιν, affectum esse sanabilem. Quod ut intelligatur verborum distinctio apponenda est, μαδαρότης καὶ φαλάκρωσις, affectus affines esse videntur. Uterque ad caput pertinet, nisi quis referat nomen μαδαρώσεως ad palpebrarum morbos. Sed tum confunditur cum nomine μιγρώσεως. φαλάκρωσις calvitium seu calvities dicitur, μαδαρότης defluvium capillorum. Calvities insanabilis est, madarosis sanari potest. Hanc enim humorum pravitas committit, quam si correxeris, generando capillo occasionem porrexeris. At calvitium ab exausto est potius & siccitate. Senibus familiare est, quia cerebrum consumitur, idest, ut Galenus explicat, imminuitur, præsertim parte capitis anteriore. Nec amplius cranium alluit, & propterea in syncipite potius calvities contingit, quam in occipite. Si quidem dum cerebrum siccatur; & quodammodo minuitur, pars anterior capitis non tam sæpe, nec tam facile irrigatur nescio quo rore, qui est velut capillandi occasio. Unde qui calidiore & siccior sunt temperamento calvescunt aliis celerius 2. Contra, Eunuchos, mulieres, & pueros calvos negat fieri Aristoteles, maxime ob humiditatem Eunuchos quoniam effeminantur. Quamquam & in immodica humiditate, aut nulli, aut rari sunt capilli. Ex his itaque patet hoc loco improprie φαλάκρης vocari, sed eos intelligi vel quibus defluunt capilli, vel qui rarum habent capillum, quos Græci vocant ἀραιότριχας: & calvitium ita generaliter usurpatur. Unde Tullius in Tusculanis: Proinde stultissimum Regem in luctu sibi capillum evellere scripsit, quasi calvitio mæror levaretur, ubi nomen calvitiei generalius paullo sumi videtur. Nunc ad institutum de Aphorismi sensu nos convertamus.

Varix & calvities affectus sunt longe diversi & semoti 4. Varix dilatatione venarum tibiæ aut crurum definitur. Calvitium capitis est affectus, est item & defluvium capillorum, nomine capitis sumto paullo generalius, ut fecit Celsus. Sic sedibus affectis longe distinguuntur. At idem humor & defluvium capillorum parit, & varicem. Præterquam enim quum existit, radices capillorum exedit, unde defluunt facile capilli, & glabrities contingit. Unde admirabilis est humorum aut ἀνωρόπιον, aut κατωρόπιον. Si enim viam sursum affectat humor, capillorum defluvii auctor est; si deorsum, implens dilatanque vasa, varicem infert. Et quod in arteria aneurysma est, idem in vena est σπασμὸν καὶ κίρσος, Aph. 21. varix Latinis. Ac de varice ita Galenus dum explicat quomodo varix solvat insaniam, Græce μανίαν, varix ex crasso & melancholico humore fit, adeo quod natura pellente ad partes ignobiles eos qui maniam efficiunt humores, præsertim quum crassi fuerint & melancholici, sequitur passionum prædictarum

generatio, & mania solutio; ubi duo notanda sunt, prius quod humor varicem generans sit crassus & melancholicus; posterius, quod intelligatur de mania a succo melancholico simplici, non de furore qui a bile est 5. Quamquam & meo iudicio solvere potest maniam a succo melancholico a bile assata generato. Sed tamen hic nomine τῆς μανίας τῷ μελαγχολίῳ intelligendam putat. Itaque magna vis est derivationis humoris & revulsionis a partibus in partes alias, ut mirum non sit si varix obortus defluvii capillorum occasionem tollat. Humor enim concluditur venis varicosis, qui si in caput transferatur, radices capillorum sua virulentia consumens, capillos defluere faciat. Ubi duo notanda sunt & quaestione digna: Prius an actu & sua mole humor crassus melancholicus varicem committens caput petat, & rursus a capite delabens ad tibias & crura sese cursumque suum inflectat. Et qua id ratione videatur fieri. Posterius, an non defluvium capillorum peculiari capitis vitio contingere queat, ut quantusvis oriatur varix a tali morbo caput vindicare non possit. De posteriore dicemus primo loco. Galenus explicans part. quamdam Epid. ubi Hipp. vult flatulentam dispositionem tamquam causam adjuvantem esse in propagando affectu in alatis quos περυσώδεις Græci vocant, quod ubi est infirmior calor naturalis, flatuum sit proventus, & ubi flatuum proventus, major occasio ruptionis vasorum ac proinde spuitionis sanguinis, unum affert commemorabile, & ad institutum pertinens. Ac primum reprehendit eos qui pro περυσώδεις, legunt πιτρώδεις, idest fursurosos, ut sit hic eorum sensus, dispositio flatulenta juvat maxime ad generationem furfurum in capite. Nam si flatu est multitudo, declaratur flatulentus calidusque spiritus qui effert multos vapores sursum, hinc furfurum nata occasio. Tribus modis respondet, primum mille videri minime flatulentos, quorum tamen in capite porrigio est multa. Secundo, quod omnibus calida excrementa contrahentibus furfures multi nascerentur, quod falsum. Tertio; aliquando caput peculiari quodam vitio fursuraceum est, & porriginosum, quum alioqui humores naturaliter affecti sint. Tertia hæc ratio est notanda. Nam quod dicitur de porrigine, idem dicendum de capillorum defluvio. Siquidem totius corporis humoribus, bene alioqui temperatis, caput unum ita potest esse affectum, ut in eo redundant pravi humores μαδαρώδεις auctores. Quod etiam in reliquis affectibus corporis considerandum. Nam frustra toti corpori consuleretur, si in una tantum parte dispositio, malumque inhærescat. At in eo casu qui dictus est, varix obortus nil ad defluvium capillorum tollendum conferret. Sic priori quaestioni factum satis.

De posteriore dicendum; videtur pene impossibilis ea humorum melancholicorum metastasis, & revocatio ad inferiora, quum eorum motus piger sit, & crassitudo magna 6. Nam de humoribus melancholicis nos intelligere diximus. Ac Galenus in Commentario istam metastasin a capite ad crura fieri dixit. Et idem Hippocrates, quod mirum esse debet, vocis gracilitatem, idest hæsitantiam, ut quidam interpretantur, varice oborto in testiculo alterutro tali scribit: immo negat posse solvi sive horum altero varicibus obortis tentato. Nam subjungit balbos, calvos, gracili voce præditos pati fortiter πᾶς μελαγχολία 7: quod si verum, minime mirum esto si varicibus obnoxii esse debeant, & varix magnam ad firmitatem vocis opportunitatem afferat. Præterea eodem loco scripsit Hippoc. dolorem in locis infernis fortem surditas tollit, item hæmorrhagia.

Com. ed.
part. 13.
sect. 3.
lib. 6.
Epid.

Initio
sect. 5.
lib. 2.
Epid.

gia. Et eodem loco. Quibus tussis sicca, his non solvitur nisi dolor fortis ad crura, aut testem, aut coxas irruat. Et rursus, Hydropici fiunt *φαλακροί*, idest *sect. 5.* patiuntur *μαδάρωσιν*, quod fit aut per translationem, aut cerebro ipso jam *lib. 2. E.* aquescente, & Hydropicam dispositionem suscipiente. Huc pertinet & Aphorism. solennis, *Quibus biliosa dejectiones, superveniente surditate, cessant, & Aph. 28.* quibus surditas, si illa supervenerint, eandem tollunt 8. Bilem enim ad ce- *lib. 4.* rebrum tolli in Comm. Galenus scribit, quod an verum, considerare oportet. In hoc enim disputationis cardo vertitur. In quolibet humore quædam est pars tenuior, crassior altera. Crassior non videtur ita facile ferri, nec id quod varicem committit, aut quod dejectionem biliosam multam, ad cerebrum rapi videtur. Et vix aliquis translationem motumque sursum humoris præsertim pigri & crassi qualis committit varicem, fieri facile credat. Ideo credibilis est ferri potius partem tenuiorem, & spirituosam, quæ ipsa orgasmum facere solet, & quæ præ se fert cacoethiam virulentiamque si qua sit. Ut si eam tenuiorem partem alterando domet, atque demulceat, plurimum adjumenti attulisse videatur. Et ne videar hanc interpretationem finxisse, ea Galeni est in Pro- *Com. ad* rhetico. Docens enim cur iis quibus suppressæ sunt hæmorrhoides, & cor do- *part. 38.* leat, & lumbi. Non enim idem eodem in loco utrumque dolorem excitare *sect. 3. lib.* videtur: Galeni hæc verba sunt: *Copia in venis acervata tenue quoddam se- 1. Prorrh.* rum, ὀππὸς Græcis, in ventrem confluens cardialgias parit dum in os ejus ascendit, quod maxime sentit. Bona autem abundantia portio ad inferum repens locum, in quem & primum deferri consueverat (nam de hæmorrhoidibus sermo est) lumborum dolores efficit 9. Quod & humori capillorum defluvium parienti evenire potest. Nam tenuior & serosior ejus pars ad caput repens facit, ut defluant capilli corruptis eorum radicibus, quæ pars si cum crassiori alia parte ad partes inferiores devoluta fuerit, varicosa corpora venarum reddere apta esset. Itaque ex hoc Commentario discere oportet, admirabilem esse humorum inclinationem per venas, arterias & cæcos aquæ ductus. Item vim stupendam naturæ, ut quæ sua facultate expultrice armata 10. de parte in partem humores pellens etiam contra naturalem motum *ἐξ ὀπισθίων* eorum, modo generandi morbi, morbo ejusdem tollendi occasionem afferat. Ut Medicus satagere debeat num qui partem obsidet affectus, peculiarem imbecillitatem sequatur, an non in alia corporis parte sit scaturigo e qua humor emanet 11. Nam hæmorrhoids excitata, aut varix procuratus morborum terrificorum cerebrum appetentium solvendorum causa esse potest. Actum sexto Calen. Februarii anno 1578.

ANNOTATIONES.

1. Varices calvorum nisi magni fuerunt, furiosi fiunt 5. sectione. lib. 2. *ἐν ἰνδὴν*. De calvitio idem potest dici quod & de canitie Aristoteles, ubi vitiligo, ibi canities, non contra: ubi cutis laborat, ibi capillus; sed non ubi capillus, ibi & cutis. Quod notandum est.

2. Plinius cap. 45. lib. 11. citat ex Oppio auctore vetustissimo varices in cruribus viris tantum, mulieribus raro evenire. lib. de atra bile ni fallor agit quoque Gal. de varicibus. Et Plinii eodem capite notanda historia de Cajo Mario varices patiente cui uni vivo extracti sunt, & quomodo varices mulieribus non acci-

accidant, ita nec hamorrhoides. Tamen nostra aetate magna mulierum pars varicosa est.

3. Et sect. 5. lib. 2. Epid. ait *Hydropicos fieri φάλαγγες*, nomine etiam improprie sumto.

4. Locus est apud Hippocr. vocis gravitatem varix tollit. De quo loco abunde diximus lib. 2. τῇ ἐπιστάσει nostrorum. Agitur enim abunde de vocis gravitate. Et lib. 1. meorum Epid. De vocis gracilitate quam varix tollat plene.

5. Notandus locus apud Hippoc. ad part. 34. sect. 1. Prorrh. Ad corporis totius intemperaturas sequitur mentis lesio, cerebrum enim non aliter afficitur quam totum corpus. Quari autem hic potest quomodo & bilis repat sursum, & succus ater, alias in capite calvitium excitaturus, alias deorsum translatus, varices. Et distinctionem attulimus de humoris duplici substantia, una tenui, crassa altera. Et huc pertinet locus praclarus memoriae dignissimus apud Aphrodiseum, cur atra bilis in cruribus decumbens, aut in mammam cancerum excitet, in cerebrum translata eadem non cancerum, sed maniam inducat. Ut non videatur ad cerebrum crassior pars materiei reperire, sed tenuior; Aphrodiseus prob. 90. lib. 1.

6. Paulo ante diximus, quomodo atra bilis in mammis & cruribus cancerum non excitet; sed maniam.

7. Id genus solutionum per apostasin, alium modum adumbrat Hippocrates. Solutio coxarum doloris, oculorum distortio, cecitas: testium tumoris mammarum elevatio sect. 5. lib. 2. Epid.

8. Melancholici maxime sunt flatuosi. Et quum flatus sese quoquo-versum facile insinuet, non mirum si a capite ad tibias, & ab his ad illud malum repat. Maxime vero quod varices saepe a flatu melancholicis oriuntur. Praeterea melancholici sunt hamoptoici ratione istorum flatuum. Et ut aliis locis annotavimus, minus in melancholicis formidabilis est excretio sanguinis quam in aliis.

9. Huc pertinet locus 2. Epid. ubi scripsit, *Varices calvorum si non magni fuerint, furiosi fiunt.*

10. Quod Heropyti historia demonstravit. Huic febre continua laboranti coxendix dextra laboravit, facto in eam partem abscessu. Deinde surditas & febris allevabatur, tum coxendix magis dolebat, & contra. Quod notandum est ut intelligatur quae sit natura vis, & symptomaton successio.

11. Galen. cap. 4. lib. de atra bile, sanguinem nigrum & crassum natura in crurum venas deponit, a quo distenta varicosa redduntur; cutisq; venis obtenta tractu temporis nigrescit. Vetat autem sic affectas venas secare, ne quibus sectae sunt, melancholia corripiantur. Si quando agendum erit de varicibus, duas praclaras historias affert ad rem maxime pertinentes.

CONSILIUM XVIII.

De Oculi albugine.

Filia Joannis Jofferii, mercatoris Trecensis, maculam in oculo habebat, & velut albuginem quamdam quae pupillam erat opertura: erat & praeterea palpebra oculi vi ignis velut erosa, vulgo l'œil erailé. Haec sunt instituta.

Purge.

Purgetur syrupo instituto ex agar. folliculis & rhabarbaro cum herbis Cephalicis & Ophthalmicis.

Utatur decocto sarsapariliæ bene diluto.

Abradatur capillitium, & fricetur caput sacculis ex furfure & milio, utatur aliquando lixivio sarment. vitis cum herbis cephal. agar. & sena.

Item opiata ex conserva anthos, stœchados, rosarum, addito mithrida.

Item electi diatrag. frig.

Item fœniculo condito, & drageta communi a pastu. Excipiat vaporem fœniculi, dauci, carvi, anisi, rorismarini.

Admoveatur cauterium inter musculum bicipitem, &c.

Oculus abluatur aqua detergente ex plantag. folano, rosis, eufragia, chelido, verbena, addita aqua aluminosa in parte erosa.

Paretur colyrium ex trochiscis albi Rhasis mucore seminis fœniculi: addita sarcocolla nutrita in lacte muliebri, lapide calaminari præparato, & aloe lauta. Interdum sacch. candum pulverizatum.

Ad Epidermidis regenerationem admoveatur succus folani, plantag. semper-vivi, centinodiæ.

Item mucago seminis psyl. medulla pomorum redolentium, mucago fragacanthi admisto usto plumbo & loto, lithargyro, antimonio præparato, & tuthia præparata. Item plumbi lamina.

ANNOTATIO.

2. In morbis oculorum & cerebri vulgo ad siccationem capitis utimur frequentibus sacculis ex furf. milio. sale. forte non ita conferunt, ut creditur. Nam frictiones istæ pericranium, tunicam, & membranas cerebri, forte nimium siccant: Item videntur poros obstruere. Frictio enim frequens, dura, & ex siccis tandem indurat & constringit.

CONSILIUM XIX.

Ad Tineam inveteratam.

Contemperetur sanguis & jecur. Abstineat vino. Usus lactis asinini, Balnea aquæ dulcis.

Decoctum frequens senæ cum jusculo prunorum, catholicone, decoct. fumiterræ, lapath. cichorii.

Frequens abrasio capillorum. Ablutio capitis cum lixivio ex decocto radicis cucum. asinini, dracontii, ireos florent. senectæ serpentis cum foliis senæ.

Scarificatus profundus post deterfionem capitis cum smegmate duro, spongia, lapide pumicis.

Quum plurimum manaverit ichoris & sanguinis post scarificatum ungetur caput liquamine lardi tosti in veru perfusi inter assandum avena donec lardum exsiccet: & totum quod liquatur excipiat succo fumiterræ.

Si malum ad hiemem prorogabitur, utetur pilul. ex hiera diacolocynth. sine quibus, de fumoterræ, & hujusmodi.

Si ad frontem serpat, fiat levis litus ex hydrargyro paratus, ex ʒ ij. mercurii, pro ʒ iij. rosacei unguenti mes.

Cataplasma valet ex farina fabacea, hord. cicerum, fœnigr. lupinorum coctis in oxymelite, addito pulvere ireos purpureæ.

Oleum

Oleum de frumento mire conferet.

Hęc mulier post usum istorum remediorum frequentemque capitis lotionem ex lixivio parato ex fabarum tunicis convaluit.

CONSILIUM XX.

De Pleuritide.

Nobilis mulier Pleuritica pręgnans habuit aliquid commemorabile. Doluit latus, febris continua erat. Uterum ferebat jam octo mensem cum dimidio. Dubitabamus an partus accelerandus foret. Alii e malleolo tundendam venam putabant. Tamen ex brachio sanguinem detraximus. Plane corruptus erat. Tandem pariendi sese occasio obtulit. Vires erant infirmę. Dolores suos & tormina (ut politico verboutar) devoraverat: Dedimus decoctum folliculorum fenę. Folia erant pauca quantitate, ut non tam alvum subduceremus, quam cum leni alvi subductione tormina excitaremus. Excitatis torminibus peperit feliciter. Mirum quod dolores pectoris in gravidis sunt valde terrifici, & non facile sedantur nisi fore uterus sese exoneret. Nam comprimuntur partes ventris, & veluti humores sursum ad lactis cursum repunt. Unde nisi alio divertas, vix dolor quiescit. Vix autem divertuntur alio nisi cum partus periculo. De his plenius in lib. 2. nostrorum Epidemiorum.

ANNOTATIO.

1. Quoniam tormina juvant partum si quod medicamentum tormina excitans ex usu foret: Illud sumus experti absente febre.

2. *Matric. artemis. nepeta. an. p. j. hyssopi p. j. s. Mercurialis, agripalm. an. p. s. semin. citr. pæon. an. 3 s. cinnam. & rad. bistort. an. 3 j. fiat decoct. in qua bull. folior. Oriental. 3 ij. fiat fortis expressio, ut terrestris pars remaneat, tormina excites. Adde vini albi parum.*

CONSILIUM XXI.

Ad fœtorem narium.

Quum sit fœtor narium antiquus, videndum num sit ob conformationem, aut gentilitium: a vitio olfactundi facultatis, ossium vitio, aut vię, aut generationis ipsius materiei.

Malum aliquando est in olfactundi sensu ipso, aliquando in ossibus. Quærendum an sit symptoma fœtor narium, an morbus, & quis morbus, quod symptoma: cujus morbi. An sit actionis læsio, an exiens mutatum, an utrumque: An sit ulcus. Nam in ea virgine de qua consulebatur, solebat velut quoddam crustosum ex ima nare deradi quod *ἰκωδὶς α*, significare videtur.

Sciendum præterea an vitio humoris qui talis generatur, id fiat, an bonus quidem & *ἰωδὺς* humor sit excrementitius, sed dum attingit ossa ethmoidea, aut alias partes ulceratas, ibi corrumpitur, & *δυσωδία* acquirit. Sic diathesis tantum mala esset. Et non tam vacuandum quam alterandum.

Est enim ubi diligentius purgandum, est ubi non, præsertim quum agitur de fœtore oris. Immo licet totum corpus evacuaremus ne hilum forte proficeremus. Indelebilis enim est diathesis.

Dubitari potest an humectantia conferant, an sicca & calida. Si enim tetra est sanies, si ulcerosum quid potius est siccandum & detergendum: Et quod in metho-

methodo medendi, aut potius in libris de locis affectis Galen. facit, qui pulmonis præsertim si putredo est in pulmone, sicca & calida dat (contra quam Medicorum vulgus facit præscribens multa juscula) id hercle faciendum est. Contra quæ humectant juvare videntur. Nam id quod e cerebro huic virgini fluunt, ea viridia sunt & tetri visus, quæ declarant æstum quemdam in cerebro, aut corruptionem. Quibus enim corpus biliosum & æstuans, si tale caput est, iis mucus fere viridis excernitur.

Sic ratione caloris valebit litus ex mucore psyllii extracto in aq. plantag. Ad-dita pomata lauta in aqua odorifera, aut aqua rosacea: valebunt pilulæ etiam cum aromaticis. Gargarismi cum odoriferis 1: Balnea ad contemperandum & squalorem tollendum. Cauterium occipitio addendum. Abstinendum a majoribus & calidioribus. Ptyalismus provocandus iis quæ sunt moderata. Tabellarum frequentissimus usus. Cucurbitulæ. Si ulcus, curandum ut ulcus. Caput purgia valent.

℞. Foliorum major. beta. betonica. an. m. s. tundantur, affunde aq. beton. & vini albi. an. ℥ ij. fiat expressio. Adde aliquid ireos. Vel infunde in hydromelite: Adde tantillum piperis quia vis coctione evanescit.

A N N O T A T I O.

1. *Noduli non sunt omittendi. Fernel. probat expurgationem cerebri per gargar. si liquor haustus in nares ore resupino relabatur in fauces. Fiat decoctio in hydromelite maceretur iris, salvia, cyclamin. Vel in hydromelite dissolvitur mel anthosatum.*

C O N S I L I U M XXII.

De Thoracis vulnere.

Dominus Des-Marefts Andegavensis, & D. de Reilus Comes vulnerati sunt in Thorace. Sed loco dissimili vulnus inflictum erat. Priori parte sinistre ad secundam aut tertiam costam quæ parte mammaria est, non ea quæ costis ipsis adhæret, sed quæ interna dicitur, & fere ad superiorem pulmonis partem inflectit: At comes vulneratus erat inter quartam & quintam costam, & pugio recta quidem adactus erat, & mediastinum penetraverat; deinde paullum inflectendo oppositam pæne partem attigerat: Et minima etiam sectione sedes ipsius pugionis indagari potuerat, & fluenti sanguini deinde suppresso exitus esse potuerat, ac si contraria & opposita fuisset apertio. Sed ut sæpe summorum virorum & fiduciam rerum magnarum habentium cæcitas est maxima etiam in rebus minimis, quod ratio, quod tactus, quod tumor quidam em-nens principio dictitabat, nimirum fieri debere eo loco apertionem, id differ-tur, negligitur, tandem necis occasionem allaturum. Ingens fuit hæmorrhagia, insignis alicujus rami venæ ἀζύγῃ, cæcæ argumentum. Jussus omnino quiescere. Nulla tussis pæne toto morbi tempore. Difficultas respirandi exigua. Poterat in utrumque latus dormire. Quidam ex Medicis volebat experiri num alacer es-set æger in se erigendo, jubebat ut sese æger paullum erigeret, maxime ut de-tegeretur, num aliquid in capacitatem esset, quod motu ipso deprehenderetur: Sed, ut inter pares invidia facile se jactat, aliis id non visum faciendum: Maxime vero quod ejus opinionis auctores primi non essent. Et tamen id ad explorandum maxime fuerat opportunum. Post quartum diem initum consili-

um

um (quoniam ad cicatricem vulnus tendebat) super iis quæ ad vulnus attinent, num tuto sineretur claudi, an vero dilatandum foret, an omnino claudendum. Divisæ fuerunt sententiæ. Alii omnino claudi debere censuerunt; quod multum sanguinis & spiritus effluxisset; quod nil alienum videretur in capacitate contentum; quod Guidonis & Galeni consilio vulnera thoracis primo quoque tempore essent ad cicatricem ducenda, alioqui fistulæ metum esse, & sphaceli alicujus, aut siderationis in pulmone qui alioqui alieno aeri & externo non assuetus facile affici alterarique posset. Naturæ negotium dandum, viam esse ad os, ad urinas aut intestina. Pleuritides beneficio naturæ transmutata exsuctaque materia curari. Alii contra nitebantur. Suspecta esse ista ægri bona & præter rationem allevationem. Insigne vas incisum, sic non esse probabile, ut intra quatrimum clauderetur. Formidabilem esse cicatricem externam, quod, quum pars interna sit membranosa, proptereaque amplius vulnere diducatur quam carnosa, & tardius coalescat quam ipsa carnosa, metus sit ne falsa opinione internæ membranæ ad cicatricem perductæ, ne præter opinionem vulnus refricetur & refringatur. Ac tum forte non amplius locus erit pulco, aut evacuationi suppressæ saniei. Dicebant nil referre si bene habere videretur primis diebus; sed expectandos alios dies criticos, & quid serus vesper vcheret. In his vulneribus tuta omnia timenda esse. Non metum esse debere fistulæ nisi vulnus consenuisset. Non ita ab externo aere metuendum esse, quod plus detrimenti esset affuturum a suppressa sanie, aut pure, quam ab externo ambiente. Et quod dictum est naturæ opus committi debere, & alias tutiores vias confinxisse naturam. Contra dictum, novercam & brutam esse naturam, & aliquando veluti consulto pus & saniem ad tempus servare, quod quum commode excerni non potest, repentina mors obtingit. Sic satius esse quum vulnus hiet & pateat, si quid alienum sit, illac expurgare, quam aut novas vias comminisci, aut oclusum obseratumque vulnus denuo aperire. Magna enim ignorantia esset suspicio, & juncta crudelitatis opinio. Immo tutissime & sectionem fieri illo loco, & vulnus patere affirmabant, & locum esse idoneum sectioni in purulenti. Qui præerat omnia sic moderari voluit, ut utrique parti adblandiretur. At istæ blanditiæ & temperamenta ægrum perdiderunt. Desitum est vulnus cicatricem contrahere. Triumphus ante victoriam canebatur. Jam satagentium quorundam Chirurgorum avaritia sibi loculos amplissimos acquirebat ad emunugendam regiam liberalitatem. Attentiores ad rem erant, non ægri rem, sed suam. Regis qui frequenter aderat (æger enim erat amicus Cæsaris) benevolentiam aucupari volebant. Et in hoc omnis eorum ratio, animus, industria & negotium otiosum versabatur. Jam libellös vulgo, *Placets*, supplices ad demerendam Regis liberalitatem porrigebant. At Regis nimia diligentia, & amor ad præcipitandum ægrum nimius fuit. Omnes enim id unum studebant ut Regi placerent, ut aliquid agere & dicere viderentur. Hic ægri salus negligebatur. Et si quid alias male gestum fuit, hic male gestum est. Itaque Regis spes fallitur, ægri salus deseritur, foro & scenæ servitur, avaritiæ locus, quæritur, mons parturit, mus nascitur ridiculus, & his artibus in opprobrium & artis Medicæ, & Chirurgiæ omnia convertuntur. Minus enim bene tractatur quam aliquis de plebe homuncio aut scrutorum venditor 1. Porro, suppressitur sanies in thorace multa, febris perseverat, alvi profluvium 2. macies.

macies, tandem derepente difficultas spirandi, πύχος, & inde mors, hæc contigit circa tricesimum tertium diem a vulnere. Apertum cadaver, tres aut 4. libræ sanguinis saniosi, corpus ipsius pulmonis non erat vulneratum, sed tamen per ichoris contagionem erat velut tabo infectum, & membrana succingens erat siderata 3. Mirum quod toto tempore morbi nulla pæne tussis fuit. Si tantula pars humoris pleuritici facientis tussiculas affert, cur non tanta saniei pars in thorace & circum mediastinum suppressa? Nullus dolor lateris, nullum sputum cruentum. Idem contigit alteri ægro Andegavensi. Licet enim ingens copia materie in capacitate thoracis contineretur, nil ore rejectabatur, nulla molesta tenebat tussis. Quod mirum est, & fortè ejus rei ratio difficilis est ad agnoscendum.

Licet quotidie per vulnus flueret fere sanguis saniosus tantum quantum continere poterant decem vascula, quibus tonsores in phlebotomiis uti solent; incredibile dictu quantum intra dies novem sanguinis impuri per vulnus emanaverit. Insigne enim vas erat vulneratum. Id quod maxime operosum fuit. Dolor erat cruris & tibiæ implacabilis. In primis diebus revocabamus ad fluxum sanguinis. At erat occasione læsi nervi insignis derivatiæ spina dorsi (quo loco vulnus quoque inflictum fuit) prope apophyses vertebrarum dorsi, & sensum partibus inferioribus impertientis.

Sic credibile virus aliquod conceptum fuisse in parte cæsi nervi, quod tanti immitis doloris causa esset.

Primis diebus ignorabatur & causa tanti doloris, & remedia. Ad paregorica, & narcotica concursus est 4, sed frustra. Tandem ol. arte Chymica extractum calens infusum est, hinc allevatio doloris aliqua 5. At quia commode instillari non poterat, ideo dolores immedicabiles fuerunt.

Sic quum vulnus inflictum est, & dolor aliquis nulli cedens remedio obortus est, lustrandæ sunt diligenter partes 6, ut videamus num insignis nervus in partem implantetur quæ per communicationem dolet.

Quo die datum medicamentum interiit 7: Et id fuit calamitosum. Quamquam cum præfatione datum est, & suppressio urinæ & dolor ad πύχος; invitabat ad id accelerandum remedium.

ANNOTATIONES.

1. Qui thorace vulnerantur exteriori parte sanescunt, interiori vero non, suppurati fiunt: & si interiori parte cicatrix infirma est, vulnus facile refricatur rupta cicatrice.

2. In Coacis pus per alvum secedere letale ait, atque id per comparisonem audiendum est.

3. In thorace & frequentius in pulmone arescit sanies, & calore in crustam versa cicatricis falso credite imagine nobis imponit; donec ob thoracis motum & partis molliem levissima occasione excussa crusta vulnus recrudescat. Si externa & interna pars simul sanescat, evadunt. Si simul externa & interna, & cicatrix debilis fuerit, vulnus iterum aperitur.

4. Thorax & ventriculus frigida leditur; & id mortem minatur, & tamen frigidissima aqua ventriculus delectatur. At aliud est considerare id per modum indigentia, aliud per excessum. Quum juvatur, indigentia est.

5. Pul-

5. Pulmo ab Hippocrate dicitur attrahere contrarium alimentum corpori. Nam omne alimentum calefacit: alimentum autem a pulmone attractum refrigerat.

6. Galen. ait se vidisse vulnera in cavum thoracis, illata tribus conglutinata diebus priusquam inflammatio oriretur, largo sanguine effuso & per os rejecto.

7. In agro forte summa imbecillitas repressit sanguinem ex eventu. Est enim ubi in leipothymia fluit magis sanguis veluti laxatis fibris, est ubi leipothymia sanguinem sisti, dum revocatur calor & spiritus ad interiora.

CONSILIUM XXIII.

Pro Dysentericis.

Com. ad
Aph. 12.
lib. 3.

ANno D. 1578. Æstas fuit ferventissima, & siccissima. Etelæ spiraverunt, ita ut morbi pauci fuerint juxta Aphorismum, *Siccitates imbris salubriores*. Observavimus tamen in secundo libro nostrorum Epidemiorum, Hiemem & Ver. quod istam præcessit æstatem intempestivum fuisse. Nam Hiems spirantem austrum habuit sub finem, & aliquantum suffocans fuit, unde pituitæ falsæ fuit procreatrix. Scripsit enim Galenus eo modo de pituitæ generatione: *Quæ pituita a forti fit frigiditate, acida evadit; quæ a caliditate caput replente, salsa; quæ a parca fit frigiditate, vel exiguum habet dulcedinem, vel nullam manifestam qualitatem*: Deinde subdit dum loquitur de Hieme australi pluviosa & serena, quam ver Aquilonium secutum est: *ergo ea quæ fit, in ista australi constitutione pituita ob eam quæ in Hieme fuit caliditatem, falsa erit: proptereaque dysenterias pariet quando longiori tempore mordens & radens intestina offenderit* 2. Utpote quæ pituita ob suam visciditatem & lentorem dum exit & traducitur moretur & consistat; perpetuo autem ob suam qualitatem abradat, unde dysenteriam necessario committit. Ex quibus patet quod proventus pituitæ falsæ fit austrino statu, ut pote qui sit parens falsæ pituitæ, eandemque corrumpat. Et si accedat tempus aquilonium, exprimitur iste humor salsus, & prout in parte infederit, ita varios affectus producit. Unde annotavimus in secundo libro nostrorum Epidemiorum tussis admodum molestas (quintas vulgus vocat) grassatas fuisse circa Veris finem & media Æstate, unde ab ea tussi & febres & gravia symptomata secuta fuerint, ut pueris multis aut intereundum, aut tabescendum fuerit.

Const. 2.
lib. 1.

Porro, non quoties genitus humor est, morbi inde proveniunt: differtur enim morborum eruptio in tempus aliud. Et ego credo eundem forte humorem qui Hieme genitus, Vere aquilonio expressus, in propinquiore partibus symptomata, & morbos producebat, ut faucium dolores, ophthalmias, dolores laterum, tussis permolestas, Æstate aliquantum suppressum, sub finem Æstatis & initio Autumnii profluvio alvi, & istas malignas dysenterias attulisse. Quod mirum non est. Nam idem Hippocrates accidisse docet, in primo Epidem. Quum Hiems aquilonia fuisset, ver frigidum, aquilonium, pluviosum, æstas, non admodum fervens, sub finem Æstatis & principio Autumnii dysenteriarum vagatarum sunt, profluvia, ventris, & *περὶ πόσας* (offusiones vertit Interpres, melius urinæ effusiones vertemus. Ex quibus patet alio tempore humores generari & colligi, alio morbos congeneres in hominum vitam invadere. Ceterum repletio capi-

capitis a sero maligno, & pituita falsa quæ fere indomita est, quum in intestina humor descendit, dysenteriarum auctor esse potuit. Accedit, & quod Æstas æstuantissima, feri & bilis acerrimæ procreatrix fuerit, unde mirum non est si levi de causa intestina vitientur. Nec omittenda est ea adustio humorum quam Æstas attulit 3: At quum humores adusti sunt, levi de causa irritantur, & irritati molesti sunt & partibus a quibus emanant, & iis per quas transmittunt.

At dysenteriarum aliæ sunt populares, aliæ non. Populares aut sequuntur vim cœli, idest aeris, & efficientis vim sequuntur, aut vim ipsius corporis tamquam suscipientis causæ 4. Quæ non sunt populares, peculiare tantum vitium sequuntur & peculiaris excrementi suppressionem, aut vernaculam intestinorum imbecillitatem. Quæ sunt populares, aut sequuntur, ut dictum est, vim causæ efficientis, aut suscipientis, aut utrumque. Ex eo autem populares & Epidemicæ colliguntur quod sub eadem specie morbi, multi aut intereant, aut graviter laborent. Ceterum aut sunt intestinales & mesentericæ, aut hepaticæ. Absurdum enim est omnem dysenteriam attribuire intestinis ex eo quod *πῆρ δυσεντερίας*, nomen ἀπὸ πῶν ἐντέρων derivetur 5. Male enim difficultas intestinorum vertitur ἢ *δυσεντερία*. Tormina melius dixeris. Intestinales & mesentericæ fiunt ex eo quod illæso hepate, & in intestinis, & in mesenterio prima mali labes, sive calitus impressa, sive a vitio ipsius excrementi manet: Hepaticæ aut sunt criticæ, aut fiunt κατὰ τὴν λύσιν, aut, κατὰ τὸν ἐκπυσμόν. Si sunt criticæ, prohibendæ non sunt, sed humorum cursus frenandus est, & moderandus. Si fiunt κατὰ τὴν λύσιν, fatiscantis facultatis sunt signum, & hæ sunt letales, nisi legitima remedia adhibeantur 6. Quum vero fiunt κατὰ τὸν ἐκπυσμόν, idest, per expressionem quamdam, & excussionem, id eo modo contingit. Cava hepatis sæpe abundant multo humore eoque ἐπερογενῇ, & dum natura id nititur excutere, fiunt vomitiones, nausæα ἀλυσμοί, ῥυπασμοί, αἰῶαι, febres, & cacohymia communicatur venis & partibus aliis. Ergo si ut sunt morborum idæ, ita & morborum remedia varia sunt, prout variæ sunt dysentericæ, ita variare remedia oportet. Nec, quemadmodum multi faciunt, quasi eundem focum & cothurnum omnibus aptantes, oportet eodem modo curare omnes dysenterias a quacumque causâ ortæ sint, sive ad hepar, sive ad intestinum solum pertineat, animadversio magna adhibenda est. Nam id præclarum est quod animadvertit Galen. quum loquitur de medicamentis quæ ἐπιχειραστικά dicuntur. Hæc quum in ventrem infunduntur subtilis, ut in dysentericis, aliæ demulcent, alias irritant. Si valentiora sint humoribus acribus, eorum humorum vim retundunt. Contra, si medicamenta contemperantia valentioribus facultatibus, aut multis pauca admista fuerint, una & ipsa corrumpuntur, aluntque cacochymiam. Itaque eos vacuare statim oportet qui a mitigantibus & contemperantibus medicamentis irritantur, quum sint repleti multa, nec facile mobili corruptione. Unde videmus plerosque injecto blando lacte gravius habuisse: 7 Quod accidere videtur, vel quod lac superatum est ab humoribus acribus & malignis, & sic natum est augere cacochymiam, vel quod jam ulcus conceptum est, quod dum perfundit subjectus clyster, irritat. Quod Galenus animadvertere debuit. Irritatio enim & exasperatio aliquando contingere potest ob superficialiariam intestinorum exulcerationem 8.

Dysenteria popularis.

Intestinales mesentericæ & hepaticæ.

Non una est mendendi ip[s]is dysentericis ratio.

Cap. 12. lib. 2. de med. sunt.

Atque ex superioribus venari oportet medendi rationem. Si enim intestinali dysenteria est, quum afflicto non sit danda afflictio, in usu solo fortassis enematon & lactis per os sumti consistendum est. Si hepar mali auctor est, & τῷ ἐκπιεσμῷ sese in intestina exoneret, febrisque aut absit, tunc alia captanda ineundaque est medendi ratio. De qua dictum est in historia Domini de Lyffy.

Sed & duo ad superiora addere oportet, unum est de usu adstringentium 9 initio: alterum de usu diureticorum quæ dantur ad derivationem. Hic enim non parum peccatur 10. Si magna est cacochymia, & certis colligas argumentis exonerari partes in ventrem, hic potius sensim atque sensim moliri debes evacuationem quam cogitare de adstrictione. Alioqui æthiopem laveris. Et id causa est cur in multos dies morbus producat, & exulceratio fordior reddatur. Nam tertia aut quarta purgatione multum educes bilis, & feri, & pituitæ, quam vix quindecim diebus natura dejiciat dum sæpe & parum e ventre exernitur ut dysentericis in more est. Nec plenius tractanda est hæc quaestio, quum potius desideret præsens & accuratum medentis judicium, quam verborum ubertatem.

De usu diureticorum controversi potest. Si serum malignum & indomitum & falsum, aut bilis tenuis dum proluit intestina ulcerat, pungit & stimulat, si alio derivaverit; fortè operam non luseris. Contra magnum allevamentum aderit. At exulcerationis sæpe causa est humor lentus, tenax, mediis hærens viis, qui dum per anfractus intestinorum pigro transmittit gressu, profundius exulcerat. Id quod ex contextu superius allegato colligere est: *Pituita*, ait, *ob suam visciditatem dum exit & transmittit, moram trahens & consistens, perpetuo autem ob suam qualitatem abradens, dysenteriam parit*. Quod si hic diuretica præscripseris, dum materia contumacior reddetur, majores dolores excitatura est. At dices, tenuior est pars quæ id faciat, idest quæ pungat. Contra hic Galenus, *Ob suam*, ait, *qualitatem abradit*. Ergo tollenda est, aut mitiganda est ista qualitas, alioqui frustra laboraveris.

De remediis in curatione dysenteriae usurpari solitis hic nil dicam, satis erit indicare Consilium 53. lib. 1. ex quo omnis generis præsidia elicere possis huic instituto necessaria.

ANNOTATIONES.

1. *Locus hic præclarus. Ideo fit, ut in plerisque melancholicis atrabilaris & biliosis pituita a caliditate caput replente fiat, eaque salsa & mali sit moris: Cujus generis est ea pituita, qua in Hispanis charadon proventum affert.*

2. *Nota de visciditate & lentore. Ideo qui diuretica dant, partem humorum tenuiorem ad renes avertentes, illam visciditatem & lentorem videntur augere.*

3. *Usti humores graves & periculosos morbos producant, ustione enim malignitatem acquirunt.*

4. *De Dysenteria ea præsertim qua a nimia oritur repletionem locus est notandus apud Hippocratem de generationis & curationis modo, Post nimiam repletionem (ait) alvi fluor fit quum alimentum corrumpitur. Vide plura lib. 3. de Diata.*

5. *Quid enim hoc est vertere τὴν δυσεντερίαν, difficultatem intestinorum.*

6. *Unde ἐκπιεσμός, Gallis dicitur, expression. Et ἐν τῷ ἐκπιεσμῷ, si materia*
mitisi-

mitificata fuerit, exigui admodum sunt dolores, ad quos facit ambages & anfractus intestinorum.

7. Lac & alia id genus Dysentericos aliquando offendunt.

8. Hippoc sect. ultima 2. Epid. In turbatione ventris fabas coctas dato, si supernæ ventris partes valde biliosæ non fuerint.

9. Galen. Ridet opinionem Herodoti, & Dioscoridis qui arbitantes quovis tempore Dysentericis adstringentia ex usu esse, & nil nisi adstringens dari aut subjici oportere, ideo adipem anserinum, & alia medicamenta contemperantia & consolidantia, adstringentium ex numero esse dicerent ex eo quod viderent Dysentericis conferre.

10. Quum in dysenteria sit excretio parva & frequens, ideoque sit symptomatica, faciundum est, ut contra sit rara excretio & magna. Id quod medicamentum purgans rite institutum prestabit.

11. Galen. explicans cur mictio noctu plurima parvam significet dejectionem, ait ex eo Aphorismo nos curationem petere posse alvi humidioris & siccioris. Si humidior, exigua potio sit, & multa ad renes derivatio: si sicca alvus, major potio, & distributio ad renes prohibeatur. Si itaque ex eo alvum lubricam esse existimes quod quis dysentericus sit, fortasse falli possis. Nec propterea & a liquidis est abstinendum, nec derivandum ad renes. In hoc errant plerique. Immo si dejectionis materia potest reddi meabilior, & liquidior, non tot tormina excitarentur. Itaque qua hoc loco dicuntur, valde notari debent.

CONSILIUM XXIV.

De Volvulo.

JOANNES LE CHARRON, volvulosus factus a prolapsu intestinorum in scortum 1. Manus adhibita, reposita intestina: Restitutus. Sed postea excreta est a medicamento innumera humorum colluvies prius mota, sed non promotâ. Et id in volvulosis notandum est, licet periculum præsens vitatum sit, metuendum nisi sequatur multa excretio, & revocetur omnino motus humorum deorsum, qui sursum ferebantur motu peristaltico intestinorum vitiato aut impedito. Maxime vero dandum rhabarbarum ut os ventriculi prius læsum ac infestum roboretur.

Mesuiæus observavit multa symptomata comitari solita eos qui a volvulo liberati sunt, qui tamen a futuris malis omnino liberi non sunt.

Et quia totus venter inferior commotus est, non prius securitas conciliata erit, quam sequatur alvi profluvium aut sponte, aut arte procuratum.

Nec enim in isto morbo cani debet triumphus ante victoriam. Unde mortui sunt incuria ista, de quibus Medicus securus jam erat.

Ne se exponat aeri, neve in victu peccet. Et in locum vacuum post vomitiones chylosas & stercoraceas subit ambiens torminum magnorum auctor. Volvulo defunctos & jam convalescentes, tamquam puerperas curabis post vitatum præsens periculum. In D. Du Peron erat lapis in intestinis perforatus ut liquidiori materiæ via pateret. Aer sese in vacuum locum insinuavit. Dolores implacabiles oriuntur & antecedentibus sæviores. Vide quanta sit opus custodia.

Volvulosis a prolapsu intestini inutilia medicamenta laxativa per os sumta, augent potius malum & obstruunt.

Si humor sit obstruens, sique non sit inflammatio magna, hieræ primæ debentur aut in potu, aut in forma boli.

Induratae faeces hamo aliquando extrahendæ. Injiciantur per longam fistulam olea chalaistica: immo juvaret flatum excitare & immittere ut intestinum dilataretur, & ea dilatatione aliud ad se se retraheret. Frequentes clysmi, & acres, & exigua quantitate.

Aqua Theriacalis & vinum conferet, quia inficiuntur spiritus, unde animi defectiones & sudores exsolventes. Sed dices, volvulus an est crassorum, an tenuium intestinorum tantum ut vult Galenus? nam ex Galeno elicere possis tenuium intestinorum inflammationem non posse viam præpedire. Nam corporis tenuis inflammatio non potest spatium effatui dignum replere 2.

ANNOTATIONES.

1. *Ad materiam de volvulis pertinet illud Hippocratis lib. 2. Epid. pectinum ruptiones quæ circa pubem sunt, ut plurimum statim innoxia. Quæ vero paululum supra umbilicum in dextra parte sunt, hæ sunt dolorosa, anxiosa, & κοπήματα, idest stercoris vomitum inducentes. Quem locum volunt intelligi de cæci intestini interceptione circum umbilicum ob ruptionem peritonæi. Tumor est quidem exiguus, sed exitialis ut in ea muliere observatum quæ incola domus erat ad insigne fontis.*

2. *Iste volvulosus Jo: Le Charron, evasit quidem tunc. Exactis aliquot post annis alio morbo interiit. Aperto cadavere observatum est, mediam quamdam partem intestinorum, & mesenterii rupto peritoneo in scortum amplissimum, & omni fide majus prolapsam, ut etiam inde retrahi nequiret. Et ista prolapsio erat illi naturalis, intestinaque, tamquam in loco nativo & augebantur in scorto & nutriebantur 1591.*

CONSILIUM XXV.

Ad Ptyalismum pro Comite de Chaulne.

ASSIS quam elixis utendum potius: Potulenta parca manu sumenda: vini albi, & vaporosi rarior usus esto.

Vitanda quæ vapores multos summittunt, suffitus & odorata, caput parcius calfaciendum: a pastu moderate corpus exercendum, cœna frugalior prandio. Crura & pedes fricari debent mane. Aliquando laconico prudenter utendum est.

Corpus validis medicamentis non est agitandum, nec pilulis.

Conserva rosarum cum rhab: in usu esto. Cucurbitulæ sæpe applicandæ.

Mane proleſtanda pituita apophlegmatismis paratu facilibus. Errhinis omnino abstinendum non est.

Tabellis utendum. Conserva rosarum frequenter utenda manẽ, & hora somni.

A pastu drageta communi utendum, aut miva cytoniorum sensim liquefaciunda in ore.

Caput fricandum sacculis moderate.

Suffienda capitis sunt ornamenta. Decoctum radicis chinæ nonnumquam usurpandum.

Exercitationes, cursus, saltus, equitationes, insolationes ejusmodi molestum ptyalismum proritant magis.

Ad

Ad eam rem valet Opiata sequens.

℞. Omnium rad. aperit. an. ℥ j. eryng. & enula camp. an ℥ s. beton. stæchad. melisse, mercurial. salvia vita, bipinella, ungula caballina. an. m. j. hysopi. p. j. jujub. sebestb. pruna damas. an. m. x. passul. corinth. glycy. an. ℥ j. seminis pæon. sesel. citr. an. ℥ j. cortic. citrii cond. & conserva acori. an. ℥ j. s. fiat decoctio in qua bull. foliorum sena. ℥ iij. adde extra ignem cassiam & infusum ℥ vj. rhab.

C O N S I L I U M XXVI.

Pro impotentia ad Venerem.

ÆGER arrigit, sed verpus mollior post manet sic non subit, nec semen ejaculatur.

Id fit aut vitio instrumenti, aut totius corporis morbo, aut seminis defectu, aut ejus inefficacia, ut minus turgeat, & minus spirituum contineat, ac minus penis in sua contentione & tenore maneat.

Videndum num olim aptior fuerit, an non proclivis ad libidinem, ut postea natura imbecilliore reddita, minus promptus fuerit.

An non doluerit aliquando partes istas, an non suffitum ex cinnabrio, aut consimilibus passus fuerit.

An non vitio diætæ, ut si vinis tenuioribus utatur, & rebus liquidiusculis? & an non parcus edat, ut sufficiat ad alendum tantum, non ad nutriendum.

Congredietur loco & tempore, non crudus, alioqui ineptus erit.

Coeat post multam titillationem, & cum retenta urina & mejendi summo desiderio, illito prius pene medicamento ordinato.

Nimium bona habitudo efficit aliquando ineptitudinem istam, vel quia corpus totum absumit, & in alimentum convertit, vel quia vasa fiunt angustiora præ mole corporis & pinguitudine, unde seminis quædam suppressio. Quemadmodum Hippocr. animadvertit nutrices nimium obesas & succulentas minus lacte abundare. Rationes alibi exposuimus.

Acetata, & olera multa fugitanda. Non jejundet. Non se nimium impleat, tum ne inde cruditas eveniat, tum ne revocatus ad ventriculum & partes adjacentes calor deferat testes & partes semini mitificando destinatas.

Nimia cura & sollicitudo obest, avocantur enim spiritus. Tales erigunt, sed cadit erectio.

Usus pistaciarum frequens commendatur plurimum.

Pulvis pudendi Tauri. Cerebrum passerum.

Ad id conferet plurimum Opiata sequens.

℞. Diasatyr. ℥ j. conserva eryng. ℥ s. ginzib. conditi. ℥ j. s. rad. bulbi ascalonii. ℥ iij. semin. cruce, pastin. & fraxin. an. ℥ j. renum juncorum ℥ ij. confectiois Alkerm. ℥ iij. conserva anthos ℥ iij. cum syrup. conservatio. citrii: fiat opiata utenda ad quantitatem nucis mosch. hora somni.

℞. Aqu. vita ℥ ij. macera seminis staphisagria ℥ j. foveatur verpus & perinaon.

C O N S I L I U M XXVII.

Pro uxore D. Poille, in imbecillitate visus aut potius caligine.

U Sus frequens pilul. comm. aliquando paullo vehementiorum capitis frictiones. Pulvis ex coriandro, fœniculo, similibus.

Opiata ex mithridat. conserva summitatum fœniculi.

Aqua in qua maduerit cinnamomum. Vitanda aqua valde frigida, nam lædit spiritus & ventriculum.

Sanguis palumbis instillatus. Decoctum chinæ. Pedum lotio cum cephalicis.

Insuffletur cinnamomum & saccharum candum, aut fœniculum, decoctum fœniculi & ocularium ad fovendum oculum, corpore mundo. Aqua ocularis distillata, addetur mel anthosatum & commune. Masticatoria.

C O N S I L I U M XXVIII.

Pro herpete cum serpigine.

QUum dirus quidam herpes cum serpigine brachium sinistrum, præsertim infra cubitum, & totam manum fœdaret, jam annos multos sæviens, ut etiam jam parti inducta diathesis videretur, postquam concepit, hoc malo liberata pars visa est, immo suus nitor restitutus. Unde hoc? Sed aquea quadam per uterum, aut per sinum pudoris excretio contigit, unde tandem tertio aut quarto mense abortiit. Fetus velut semisideratus videbatur, humor qui olim in manum sæviebat, uterum appetivit, non tamen eum læsit, sed id quod in utero erat afflixit; hinc abortus causa. Circa eum affectum hæc agitabantur.

Id quod in brachio isto efflorescebat, an per diadochen erat, an per apostasin. An morbus erat. Si erat vitium confirmatum & diathesis, cur nitidior cutis apparet, tamquam extincto malo. An humor talis in corpore gignitur? An eam malam qualitatem in manu pruriginosa acquirit? Si enim purus affluebat & revocatur alio, quid inde periculi?

Ut sit apostasis, fieri debet repente. Si sensim fiat & multo tempore, nec est exanthema, nec apostasis, sed morbus Hippocrati. Quod hic fit, remanet enim vetus fomes mali & in corpore & in parte.

*Malum
exter-
num cito
curare
non oportet.*

Allata historia Atheniensis apud Hippoc. huic erat prurigo, & cutis leprosa: Usu balnearum naturalium cutaneus affectus curatus est, hinc Hydropicus factus interiit.

Allata historia mulieris cui caput dolebat quum uterum non ferret, &c. Causa hæc ejus rei videbatur, quia forte erat biliosa & bilis in utero aut circum uterum erat quæ summittens sursum vapores dolorem capiti inferret. Quum utero gerebat, sanguis & spiritus revocatus bilem temperabat. Hinc doloris capitis vacuitas.

Item notatus locus Hippoc. quod quum mulieres puræ concipiunt videntur gravius affici quam impuræ. Quod huic nostræ mulieri contigit. Nam quum habeat corpus penitus impurum, pro ratione impuritatis non habuit male initio conceptus. Aliæ enim mulieres quæ sunt puræ habent graviora symptomata. Verum tamen est quod etiam gravidæ perpetuo humidiores erant partes pudendæ ob speciem quamdam *σευμανομή*.

*Lib. de
natura
pueri.*

Et male ominabamur fœtui. quod contigit. Puer enim editus velut exustus erat

erat & tabo infectus. Illud enim Hippoc. valet. Qualia patitur mater utero gerens, talia & puer. Immo apud Hippo. editus est puer ulcus habens in coxa, quoniam prater rationem suppressis mensibus, mater conceperat.

CONSILIUM XXIX.

Pro socero nostro velut semitertiana laborante:

Observatione dignum est quod quidam annotarunt hemitritæon accidere Ecclesiasticis, quod initio propter labores magnam bilis copiam congerant, deinde pituitam. Et ea pituita continuam quotidianam & tertianam intermittentem parit. Hoc dictum quadrat ægro nostro. Is enim, si quis alius utrumque humorem gignit. Et is humor erat veluti segregatus a massa sanguinis, & aliquo loco stabulabatur fovebatq; febrem.

Si febris focus esset circum pancreas, & ventriculum, aut vomitiones aut nausea adessent. Hæc non adsunt. Ergo focus febris alio consistit loco.

Semitertiana periculosa, quod non solum stomachum & partes nervosas attingat, verum veterinosos facit, & cum deliriis annexas habet vigilias, resolutiones & syncopas.

Si continua est quotidiana cum intermittente tertiana, cur uno die sunt duæ accessiones? 2 Nisi forte ille paroxysmus, qui sine rigore est & frigore, sit tamquam quotidianæ indicium: non tamen est quid periodicum. Sed quum quotidiana remittat, deinde exacerbetur, illa exacerbatio est principium primi paroxysmi, & manifestus paroxysmus est tertianæ intermittens. Arculanus vocat paroxysmum secundum semitam introitus, quia paullo ante præcedit alterum paroxysmum tertianum.

Ostendimus (ait Galenus) a bilioso & pituitoso succo febrem cum horrore venientem proficisci (idest semitertianam) Hæc enim κατ' ἔξωχλῶ dicitur γενέσθαι. *Ad par. 5. sect. 3. l. 1.* Eam vero quæ caret horrore, a bilioso quidem, sed eo lentiore & coctu difficiliore, quam ferunt principium partium esse inflammationem. Et hæc febris *Epi.* dicitur potius τριπαιονίς. Sic febres τριπαιονίς, a bile lentiore esse vult, *Ad par. 25. sect. 2.* tuitque unum humorem, duplicem vero semitertianæ. Contra alio loco quum loquitur de febribus, quæ τριπαιονίς dicuntur, ait, *li. 1. Epid.* Generantur ista febres non ex succo uno, sed pluribus, quorum calidior febrem acutam succendit statimque discutitur. Que dum corpus tenet, contingit frigidioribus corrumpi ac putrescere, iterumque ex illa remissione accenditur febris. Sic uno loco statuit unum humorem febris τριπαιονίς causam, in altero duos succos. At bifariam dubitationem istam elevare oportet. Uno modo quod quum ait duos succos causam esse istius febris, maxime id intelligendum est quum sunt ex interval-
lis horrores, aut parvi rigores, & manifestæ reduplications. Cujus generis τριπαιονίς febres explicavit in Epid. loco allegato, vel dicemus bilem quam-
dam benigniorem esse causam febrium τριπαιονίς 4 maxime earum quæ po-
tius accedunt ad eas de quibus Hippoc. in Aphor. Quæcumque febres non
intermittentes tertia die fortiores fiunt, &c. in iis enim remissio est manifesta
secundo die, altero paroxysmus manifestus.

Si in febribus horror est manifestus, an humor propterea est in venis? Credibile est humorem nempe bilem quæ facit intermittentem tertianam in hemitritæo ferri ad genus nervosum, & facere non rigorem, sed horrorem qui me-
dius

dius est inter frigus & rigorem, & qui per se non est proprius humoris biliosi. Sic Hippoc. observat febres continuas tertianarum more invadentes in quibus sunt parvi rigores inordinati (idest horrores) & tamen non erant intermittentes licet rigores essent. Sic horror iste potius videretur ob pugnam duplicis materiei contrariæ oriri, bilis & pituitæ, quam ob delationem in habitum corporis, ut fieri solet in reliquis febribus. Sed quomodo in continuis febribus contingant rigores ex intervallis alio loco explicavimus.

Lib. 1.

Consil.

meorum

ad Consil.

CX.

Parti. 5.

sect. 3.

lib. 1.

Epid.]

Febres a forti obstructione sunt continuæ symptomaticæ, & a materia extra venas, ut patet ex Galeno in quarto Aphorismorum.

Nescio cur Hippocrates animadvertit tabidos, & eos qui morbis longis continentur præcipue semitertiana laborare.

Sic quum morbus sit longus, Medicus observet num quid sit semitertianum, ut mos, motus morbi, symptomata & periodi annotentur.

Nec obest objicere quod in morbis longis & tabescentibus & horror non adsit, qui *κατ' ἐξοχὴν*, facit febrem semitertianam horrificam, nam Galenus tali objectioni satisfacit: *Si tabidis & aliter diu agrotantibus solet accidere hæc febris, forte licet horrore careat, semitertianam vocabimus, si die secundo iterum invadat.* Tamen id potius dubitanter dictum est, quam absolute pronuntiatum, quamquam valde probabile est. Et ut res certissima sit satius est illud tenere quod ante assertum est. *Qua febris ad integritatem non venit, sed horrificas primo die facit repetitiones, altero simplicem unam accessionem, semitertiana vocatur, si autem simpliciter tertio quoque die invadat, dicitur proprie τριτανομία.*

Com. ad

part. 5.

sect. 3.

lib. 1.

Epid.

Part. 23.

sect. 2.

lib. 6.

Epid.]

Comm. in 6. Epid. includit nomine τριτανομίας, & semitertianas, & longas tertianas. Quod videtur falsum. Sic vox *δίημι*, videtur aliter meo iudicio interpretanda.

Eodem loco febres τριτανομίας, medias statuit inter semitertianas, & tertianas illas in quibus aliqua est intermissio.

Verum quod ad therapiam spectat, quaestio nunc non minoris necessitatis quam voluptatis moveri potest.

An laborantibus semitertiana continua habente paroxysmos tertio quoque die, aut tritærophyea ipso die tertio quo reduplicatio fit, aut vena secari, aut medicamentum dari tuto potest? Id enim in religione non est apud nostros. At fortassis male. Si enim in afflictione ipsa, si in paroxysmo cibum dare nocet, cur non & purgare, & medicari? Immo Galen. explicans cur febris diurna sit longior quam nocturna & deterior, ait ideo diurnam esse & deteriorem & longiorem quod quum diurna est, oportet de nocte medicari, quod incommodo non vacat. Item quod constringatur corpus tum quum digeri debet. At dum urget morbus non diffilatur corpus, sed inclinante accessione. Viget interdiu, de nocte digestio fieri debet. Non fit ob noctem. Contra in nocturna. Nam interdiu discutitur quod nocte coctum est. Tertia ratio, si cubant interdiu, nocte non dormiunt maxime vero ob curationem: si non cubant, vesperilionum vitam agunt. Nam nec nocte, nec die dormiunt. Sic temporis diurnitate, & defectu somni, & defectu digestionis ob noctem quæ adstringit, & ob intempestivum curationi tempus tabescunt. Sed quaerat quis cur de nocte non diffilatur corpus? Id etiam ad arthriticos extendi potest. Vide quanta sit cautio

cautio Galeno in diurna febre aliquid moliri, ut etiam tempus ipsum nocturnum expectet ad medicandum.

ANNOTATIONES.

1. Semitertiana funesta est Cacoëthia, inflammatione, symptomatum vehementia, difficultate curandi. Est duplex focus & inaequalitas tanta, ut Medicus non facile curandi occasionem capiat.

2. In semitertiana uno die est exacerbatio quidem cum horrore, sed is levior est eo qui contingit altero die. Febres autem continua syneccheis habent etiam paroxysmos. Et quod cum madore quodam quotidiana repetat seu exacerbetur, illud est proprium quotidianarum.

3. Quid? nonne qui laborat tertiana febre etiam pituitam habet multam? Immo in omnibus est & bilis & pituita. Credo in semitertiana putrere duos humores aequaliter fere potentes & abundantes. Et id facit ad hemitritae generationem & malum morem. Unde illud Galeni Com. in historiam de Philini uxore, Pessimi sunt morbi in quibus bilis & pituita redundant. Quibus succis redundantibus semitertiana succedit. lib. 1. Epid. Et ad hist. de Sileno, multo gravissimi simul morbi in quibus pituita, seu succi crudi magna copia, & simul bilis colligitur propter aversitatem in curatione.

4. Febres τριτανοαίς duorum sunt generum. Nec enim (ut vulgo creditur) omnes sunt male, quia continua: sed sunt quaedam quae quodammodo ad Tertianas accedunt.

5. Tabescentes febre hectica laborant continua. Et tamen Galen. observavit quibusdam tabidis adjunctam febrem tertianam, Hippoc. quintanam. Forte quinta haec a materia esse videtur longe a venis semota, aut in pulmonem coarctata.

CONSILIUM XXX.

De Febre continua.

Illustris Domina febricitavit assidua febre. Alvus erat liquidior. Febre carere visa est. Recruduit sequenti die febris. Jactationes, lingua tremula. Decimo quarto mors, dextrum Hypochondrium molliter tendebatur. 1.

Relictis multis, quorum demonstratio ex superioribus duci eruique potest, in ea tantum parte laborabimus in qua quis dubitare potest qui fiat, ut qui febre assidua laboret duobus sæpe tribusve diebus fiat ἀπύρετος, & quodammodo restitutus, deinde denuo febricitet, & eodem modo die decimo quarto, citius tardiusve judicetur 2., ac si nulla interjecta ἀπυρεξία, febris intercisa interruptaque non foret. Unde ista ἀπυρεξία; an revera talis existit? an tantum apparet, & revera non est? Si est, quomodo fit, & cur dierum criticorum certitudinem non tollit & infirmit? Si enim morbus judicandus fuit die decimo quarto, & æger febre vacaverit duos tresve dies, an judicium erit diei decimi quarti? Ista interjecta & interposita ἀπυρεξία continuitati & seriei dierum statuto ordine progredientium officere videtur? Quoniam id ambiguum existit, hic veluti honorarius arbiter & interpret existam, ut quid ea in re sit sequendum, facile percipiatur. Ac primum historias recensere operæ pretium duco; in quibus febris aliquam vacuitatem in assiduo continuoque causo, Hippocrates observavit. Deinde, quid ea de re Galenus statuendum putet, explicabo.

Philiscus continua febre afflictus die tertio mane & ad meridiem febre visus est liber esse.

Clazomenius vicesimo judicatus, non sudavit, a febre liberatur vicesimo septimo coxæ dolor. Non meminit dierum interjectorum.

Qui in Dealcis horto habitabat, undecimo die febre erat liber, sudavit, duos dies integros intermisit, febris die 14. rediit, Item die vicesimo liber a febre fuit & tamen 40. die est judicatus.

Euryanactidis filia sexto die liberata fuit febre, non sudavit, judicata est. A judicatione die 7. riguit. Decimo a sudore quem habuerat, deliravit, confestimque ad mentem rediit. Quum diem intermisisset, duodecimo multum deliravit. Denique die septimo a quo ita multum deliraverat, interiit: idest, totius morbi die decimo nono.

Circa hanc historiam duo observanda, prius quod absoluta fuit intermissio, Posterius quod quum intermissio fuisset aliqua, & die duodecimo delirasset & fabricitasset, septimo die ab isto duodecimo ad mortem judicata fuerit. Et Galen. Comm. in istam Histo. ait, non est cur plenius quæramus de diebus criticis quum hi nullum habeant ordinem, quandoquidem mortem attulit, & destillatio a capite, & innatum tabidum. Quasi velit a duabus hisce causis dierum ἀπερίαν, & confusionem inductam esse.

Parius etiam die centesimo obiit, die 34. & 40. febre liber fuit.

Anaxion vicesimo sudavit, febre liberatus fuit, die 17. febris rediit, die 34. judicatus.

Hermocratis vero historia non omittenda est, immo celebranda, quoniam ex ejus Commentario deducetur ratio omnis quæ valebit ad id illustrandum de quo quæritur. Textus hic Hippocratis, die 7. graviter habuit, sub diem undecimum omnia illi visa sunt remissa esse. Die 14. a febre erat liber, non sudavit, dormivit, omnino mente constabat, urinæ tenues. Dies 17. febris rediit, in sequentibus diebus incaluit, febris erat acuta. Die vicesimo est judicatus, a febre liberatus non sudavit. Die 24. incaluit. Proximis diebus acuta febris, lingua combusta, die 27. mortuus est.

Ac primum objiciamus Aphorismum istum, febres quovis modo intermiserint periculum ab esse significant. Et tamen Hermocrates interiit, & alii plerique in Epidemiis, quibus tamen in febre continua fuit ἀπυρεξία. Et sic intermittit quovis modo. Immo Hippocrates utitur verbo intermissionis. Cur ergo perniciosus illis fuit morbus? fortassis majore id eget distinctione. Nunc audiamus Galenum de ista vacuitate febris in febre assidua, ut iis satisfiat quæ primo loco posita & quæsitæ sunt.

Primum in Hist. de Hermocrate, quum dies septimus valde molestus fuisset, undecimo die omnia remissiora visa sint, ita Gal. *Resse Hippocrates adjecit, visa sunt, nec dicit absolute, mitiora fuerunt. Nec enim potuit ex periculosis signis subito, quum eadem permaneret humorum cruditas, ad meliorem statum devenire. Maxime quum nil eluxisset decretorii die undecimo, quod tamen eo die saepe fit. Quod autem sit signum exitiosissimum, fuit sopor qui vel summam imbecillitatem significabat, vel refrigerationem summam, addo & διάχυον, ob febrilem æstum id quod Galenus non animadvertit, Hippocrates vero observavit.*

Galenus abunde quæstionis scopum tetigit, Com. ad part. 8. de Hermocrate, nam quum Hipp. ait, die 14. non sudavit, febre liber fuit, idem est ac si dixisset, visa sunt omnia remissa, & tamen reipsa talia non sunt, non sudavit, non fluxit sanguis, non erupit parotis, infida est enim morbi intermissio, aut potius remissio, Græce *ῥασαίον*, quæ vox notanda est, ut eo loco vocat, quamquam Hippocrates manifeste dicat, febris intermisit. Est enim sine ratione allevatio. Et Galen. in Comm. ait die 14. & 20. perfecte febrem cessavisse. Et vulgus Medicorum gaudet si qua videatur allevatio, tametsi ex symptomatis perniciosus proficiscatur, nesciens quum natura enecatur & exstinguitur calor insitus, tales solere accidere affectiones, idest, febris intermissionem aut remissionem sine ratione. Eodem modo contingit in tumoribus. Nam quum pus fit, dolor fit & febris inaugescit quod nativus calor tumores immutet: Si a coctione revocatur natura, aut ipsa propter imbecillitatem abstinet, nec laborant, nec febricitant nisi perparum. 4. Et si pus fit & expurgatur præcedente & febre & dolore, pars fit salva: Si suppuratio, si febris, si dolor abest, pars aliquando putrescit. Idem contingit febricitantibus quum sine ratione allevantur, & febre vacant quum tamen præcesserint signa pessima. Tandem concludit Galenus: Quo commodius ægri habere videntur quum alioqui signa præcesserint perniciofa, hoc morbus multo deterior est existimandus. Et Galen. citat Histor. de quibusdam qui quum pessime haberent quum morbus deservisset, & fractus fuisset, Medicis & vulgo restituti putati sunt, immo jam ad munia obeunda redibant: paullo post redeunte morbo sublati sunt. In quo falli non oportet, nec ita securos nos de morbis esse oportet. Sic quando die 20. cessavit febris, id pessimum fuit signum, quia natura debebat potius novo excitato paroxysmo aggredi coctionem.

Et notandum id maxime quod scripsit dum reddit rationem cur die 17. febris invaluerit acutaque fuerit, id accessit (ait) non ratione caloris nativi, sed propter putredinem accensis *πυρεσδαίς* humoribus. Itaque ubi fervor discussus est, a febre homo vindicatus est die 20. sed sine lege ac ratione: Sic hoc suspectum fuit. At dices, quomodo sciam paroxysmum istum a natura vi caloris nativi intendi, non autem id totum a putredine sola esse, & quasi signum extincti caloris nativi (nam quum paucus est calor nativus febres fortes non fiunt) id declarabit pulsus. Ideo quia Hipp. sphymicam contemplationem omisit, nobis difficile est ex scriptis ejus ad cognoscendum, quibus id signis percipi possit. 7. Tandem concludere oportet & 20. die & undecimo istam allevationem suspectam omnino esse, commodiusq; videri habere agros quum tamen non ita sit, sed vulgus falso decipiatur, quod extincto calore nativo febris deserat ægrum, & quod reaccendatur eadem; fiatque *ναιτερισμός* quidam (ut loquitur) non vi naturæ, sed motu ipsius humoris, ut id totum symptomaticum sit; Ac credibile est pulsus frequentes esse, sed admodum parvos & humiles. Contra si natura valeret, & ipsa aggrediretur aliquid, pulsus alius foret. Item quod malignus sit ad finem morbi paroxysmus, id ipsius naturæ postremum conatum indicat.

Eam ipsam rationem de aucta febre ob motum ipsius putredinis, & febris vacationem ob extinctionem caloris naturalis, Galen. explicat dum docet, cur Python, quum acuta febre laboraret, *βραχύπνους* factus fuerit 6: Quia, ait, primo

modie calor febrilis per putrescentes humores accensus ipse quidem digestus est relicto nativo ita infirmo, ut prius exstingueretur, quam febrilis calor denuo accenderetur, velut fervefactis qui putrescebant succis.

Quid? vidimus aliquando febres quatuor aut 5. dierum vehementissimas cessasse, sine sudore, aut manifesta excretionem, & tamen nil inde periculi secutum est. Forte si repetiisset iste tam gravis paroxysmus, & nil commemorabile apparuisset, ægrum sustulisset. Vel id contigit, quia calor nativus non est affectus, & debilis eo modo qui dictus est ante; præterea non adsunt alia pessima signa quæ aliis comitata mortem afferre solent.

Porro ex superioribus dictis patet, bifariam magnos esse paroxysmos, febremque magnam, vel sola humorum putredine & caloris febrilis auctione (id quod Galenus vocat humores accendi πυρεπιδως) vel propter vim naturæ & caloris nativi copiam. Priore modo vires sunt infirmæ, posteriore sunt validæ & potentes. Priore modo aliquando febris exigua esse videtur, sed id est potius signum fractæ naturæ & exhausti caloris contra naturam. Vix enim febris est magna præsertim cum robusto pulsu quin aut sit naturæ lucta, aut caloris naturalis copia & ubertas: Et tamen incidit aliquando paroxysmus & auctior febris quum id sit potius motu morbi & humoris quam naturæ. Et tunc post paroxysmum istum natura succumbit, & mors adventat, decipiunturque Medici. Prius enim exstinguitur calor naturalis quam denuo febris accendi possit 7. Quæstio nunc est, Si magnus pulsus, si febris insignis, si symptomata vigent, si æger æstuat insigniter, si sitit, Medicus aliquid tentabit evacuando, aut purgando? Forte morbus tunc consistit, in vigore est, pus sit (idest in pepasum incumbitur in toto genere venoso) oppugnatur qualitas materialis quæ tam vehementem paroxysmum intulit; sinendum id naturæ, non revocanda, solus etiam emanans sudor plus proficiet quam quidvis quod agitare queas. Si tu revocas naturam ab instituto, criseis interturbabis, si interturbas, secretio non continget bona post coctionem. Ut mirum non sit, si purgatione immodica & detractio sanguinis morbus imminui, ac hebescere videatur, sed postea non amplius eluceat vis naturæ & ipsius aggressio insultusve, unde acutus morbus ἐκ μεταπρώσεως, longus sit. At satius esset brevius & acutius ægrotare. Quum enim natura morborum sit Medicus, plus efficiet coquendo & secernendo intra paucos dies per modum πρώσεως, quam nos vacuando, purgando, & humores innoxios agitando, & quasicamarinam movendo pro crisi & præcipiti iudicio inducere τὴν λύσιν. Immo (magno Medicorum opprobrio) id observatur sæpe iis qui valida sunt natura, & quæ non facile quatitur, affligiturque, morbum febremque eodem fere tenore progredi & perseverare, (licet omni remediorum ope adversus morbum pugnatum sit) & feliciter crisin in 7. aut 11. aut 14. diem incidisse. Quod si natura sit debilior, & minime medicationibus assueta, frangitur quidem medicando vis morbi, sed protrahitur quia naturæ demtum detractumque est calcar suum, detractus stimulus quo sollicitata beatas ac felices crises miraculo quodam intentare solet. Sic non abs re Hippoc. toties celebravit, initio quidem agitando aliquid, quiescendum vero quum omnia consistunt. Contra sit hoc tempore, nullo enim non tempore aliquid agitur; etiam in vigore quidam phlebotomiam celebrant vehementia morbi adducti, minime rati, augeri symptomata ad victoriam naturæ & aggressionem, non propter deteriores statum morbi,

morbi, & causæ morbificæ potentiam. Et initio morbi natura opprimitur tantum a causis morbificis, in vigore a symptomatis. Symptomata enim sunt fortiora, dispositio morbi non est fortior, sed melior est quam in morbi initio præsertim si morbus salutaris fuerit. Id est, quum natura coquat humorem, & sic lucta inter morbum, & naturam, non mirum si urgeant omnia, & augeantur symptomata, conditio tamen morbi & causæ morbificæ est melior, quia natura est potentior & victrix futura est, & si tum ab opere naturam revocas, quantum in commoda ægri pecces, ipse videris.

Nunc revocemus ad hypothesein id quod dictum est, & quæramus de pleuritide an prout augetur & dolor & febris, consilium capiendum est detrahendi sanguinis. An non auctio & doloris, & febris sit ob pepasum? At quis dubitat quominus in pleuritide sit expectandus pepasmus, & ei studendum. Quum autem augetur & febris, & dolor, fortassis natura aggreditur coctionem. Et detractio sanguinis a penso revocatur. Ut mirum non sit si plerique intereant in quibus potius supersedendum fuerat tam frequenti venæ sectione.

ANNOTATIONES.

1. Quum in febribus Hypochondrium dextrum molliter tensum est, scias febrilis affectionis originem hic exsistere, Galen. histor. de Hermocrate.
2. Vide num sit idem iudicium quod & de septimana, & nonana de quibus Hippocrates part. 7. sect. 3. lib. 1. Epid.
3. Ubi tertius & quartus dies paria habent symptomata, & signa in acuto morbo, brevi iudicium expectabis.
4. Hoc ex loco patet Medicos terreri non debere quum agrum divexari agitarique viderint augeri que symptomata. Hoc enim natura aggressionem significat. Quod dum fit, major quadam vis fit natura, & sinendum donec virus, aut partem materia superavit. Id quod in omnibus morbis fieri credendum est.
5. Inter cetera patet aperte ex Galeno ad part. 10. & 12. De Hermocrate, qua ratione vulgus decipiatur ratum ἀτυξίαν istam, bonum esse signum: Item docet cur febris qua evanuisse videtur, revertatur.
6. Inter cetera hic locus annotandus. Unde hoc anno 1587. Multi interierunt fere nulla febre prasente (quoad pulsum) quia calor febrilis digeritur, remanet naturalis ita infirmus, ut prius extinguatur, quam febrilis calor denuo reaccendatur. Sed est falsa opinio ἀτυξίαν. Remanet enim squalor nescio quis & siccitas lingua. Et sensim agri intereunt, Et Pellicarius Maclovius paullo post septimum visus est restitutus, deinde die undecimo extinctus est.
7. Vidimus enim plerosque e medio sublato quibus Medici spem pollicerentur salutis, falso inducti febris lenitudine & parvitate. At parva erat febris inopia caloris naturalis, & natura imbecillitate, non causa imminutione & caloris contra naturam victoria, in quo pulsus ad naturam rediisse videtur: Ideo fortasse doctrinam sphymicam neglexit. Item caloris acris sensus non erat qui prius.

CONSILIUM XXXI.

De Causa.

AGRI tres simili pene febre laboraverunt. Causus erat non verus qualem descripsit Hippoc. Alvus libera erat, sed nil proderat, aut parum ea excretio. Cruditas multa, tenuis & biliosi humoris aut feri potius vis interdum apparebat.

Primum de foco: De siti, alvi libertate in febribus continuis, urinis aut tenuibus, aut crassis, de Phlebotomia & purgatione post phlebotomiam, & quod venæ sectio aliquando præferri debet, febrium ardentium focus est gibbum hepatis, jejunum intestinum, os ventriculi, venæ ventris, pulmo quoque & pulmonis venæ. Dubitant quidam an pulmo focus esse possit. Id expressit Galen in Epid. Et idem Gal. docens quibus febribus continuis hæmorrhagia convenit. Ita, ait, hæmorrhagia maxime iis febribus causodeis convenit quarum sedes in pulmone est. Sed apertissime alio loco explicat quibus notis distinguatur febris *καυσώδης*, cujus focus est in pulmone, ab ea cujus fomes est in hepate, aut ventre. Maxime vero ex difficultate spirandi distinguit. Et hic locus est diligenter notandus, ut quum ea de re dicendum fuerit, habeamus quod in præsens afferamus. Et Hippocrates ad talem crisin febrium ardentium quarum pulmo focus est, sputorum crassitudinem requirit. Quasi vero, dicat quispiam, si pulmo focus febris est, ea non potius symptomatica dicatur quam essentialis. In uno loco ait ad *καύσας* istum bilem in venis pulmonis effervere, in altero, simpliciter pulmonis meminit.

Cur alvus liquida sit in Causo, præsertim si focus in ventre sit, non autem si in pulmone, inquirendum. Id terret Medicos sæpe. Et adumbravimus quodammodo in libris nostris. Breviter perstringemus. Nunc & locos tamquam notans indicabimus. Primum ita Galen. in febribus alvus liquida esse potest tum ob ventris phlegmonem, tum ob colliquantem febrem. Hinc patet ob phlegmonem alvum liquidam esse posse. Item alio loco: Quibus ventris afficitur & focus febris est, his corrupto cibo dejectiones liquidæ sunt. Quibus pulmo focus febris, contingit ut adstringatur interdum alvus. Si jecur causi fomes est, aliquando alvus liquida, aliquando spyrathodea excernit. Si solum phlegmonem patitur, dura alvus est: si cum phlegmone est imbecillitas, liquida deijciuntur, viscere ad se alimentum nequeunte allicere. Sed ejusmodi dejectiones ab iis quæ ventre affecto eveniunt, distinguuntur *τῷ κελυφῶδες*, quod verbum elegantissimum.

De siti præclarum est quod scripsit idem Galen. Nam quum vident Medici plerosque febre satis insigni laborantes parum sitire, aut nullam probabilem rationem afferunt, aut distillationem a capite causantur. Melius Galenus: *Interdum Causus in una parte, interdum in toto corpore gignitur. Si in toto corpore, sitim omnino parit. Quum in una parte, non necessario, nisi pars ipsa sitim afferat. Omnium autem primum id facit os ventriculi, deinde stomachus, post pulmo, subinde jejunum intestinum.* Id quod notandum est. Observavimus enim ante, Galen. velle, os ventriculi, hepar, pulmonem, & jejunum intestinum febris ardentis *ἰσχυρὸν* esse. Vult & totum corpus. Quod notandum. Atque inde colligere possis attractionem ichorum in totum corpus, non tantum in majores venas causam esse Causi. Sic in habitu.

bitu corporis accendentur ichores & febrem committent, & dolores *ὀστέονες* parient, & sudoribus solventur. Et ab habitu maxime sudor manat. Si ergo ventriculus, hepar, os ventriculi, jejunum intestinum, stomachus, & sitis & febris sunt foci quidam, item & corpus totum plenum ichoribus, quid est cur ad generationem febris continuæ recurramus ad venas internas majores?

De purgatione & phlebotomia, utrum præcedere debeat, sæpe dubitari solet. Hippoc. abunde ea de re dixit. Sed duas ejus sententias commemorabiles hic proponemus: ἡ φλεβοτομία ἢ γυμνασικὸν ἐστὶ, ut loquitur Hippoc. ubi inflam- 4. *Acut.* matio est, aut συστροφὴ. Deinde dixit, μετὰ τὴν φλεβοτομίαν ἢ φαρμακίην δεῖν με- *part. 21.* *ὅ* 22. *τελειότητος καὶ ἀσφαλείας*. Idest, medicatio quæ post phlebotomiam administratur, omnis & mediocritatis moderationisque & securitatis servantissima esse debet.

De Loysonio id notandum. Ictericus factus est post septimum diem. Ac de eo verum fuit quod scripsit Hippoc. in ardentibus febribus, si Icterus post 7. diem appareat, signum est sublatis sudoris. Morbus non solet exsudare, nec abscessum facere, sed homo sanus fit. Biliosa enim alvi egestionem curatus est. Quod ad phlebotomiam pertinet quæ tuto in febribus synochis putribus celebratur, duo observanda sunt ex Galeni meth. med. Prius, quod synochus non cadit nisi in corpus bene habitum & succulentum, & in virtutem imbecillam non cadit. Accedit quod calentis ætatis esse oportet. Posterius est de sanguinis detractio. In febribus continuis synochis spectatur obstructio & putredo, multitudo, crassitudo & lentor humoris, retentio humoris & excrementi transpirabilis. Inter causas censetur multitudo, & crassitudo, lentor; Retentio excrementi transpirabilis est causa & symptoma. Putredo est causa & affectus. Morbus erit febris & obstructio. At obstructio & putredo ipsa per se per detractioem sanguinis non possunt curari, alia enim remedia postulant. Si nutrimus febricitantes, augemus febrem, si non nutrimus, vires dejicimus. At satius est aliquid sanguinis, quod proprium est partium nutrimentum relinquere, ut paucas exhibeamus sorbitiones, quibus tamquam medicamentis potius quam tamquam alimentis utimur. Quid enim magis ridiculum quam non relinquere naturæ sanguinem jam factum & asservatum, & necessitate cogi ad agros nutriendos? Quod quotidie factitari solet. Nam postquam sanguinem abunde detraxerunt, tum expressum capi aut aliquid simile multi alimenti offerunt ut vires detractō sanguine imminutas instaurent. *Lib. 2. de Indica- tionibus.*

Datum medicamentum sub diem criticum hypercatharsin excitavit. Sic natura ab opere forte revocata est. Sed si natura die critico alvi profluvium pro- *Error Medicorum in secunda vna.* ritat, cur & ejus minister Medicus idem non faciat?

Sæpe ex acuto morbo fit quodammodo Chronicus, dum materiam in profundo corporis quietam tranquillamque, & quæ motu suo naturam non sit agitata, movemus. An non melius esset naturæ crisin sinere aut per sudorem, aut alio modo, quam revocando naturam ab instituto in morbi longitudinem ægrum conjicere? Id quod adumbrat quodammodo Hippoc. 4. acut. Queis initio urinæ nebulosæ ac crassæ, hos, annuentibus ceteris, purgare convenit. Si urinæ inter initia tenues fuerint, hos non purgabis. Corpus quieti permittendum, ungendum, tenuiter nutriendum. Nam si ventrem moveris, urina non maturabitur, febrisque citra sudorem ad judicationem in longum tempus protrahetur. Galen. in Com. explicat quomodo exhibitio alimenti naturam a coctione humorum

morum avocet, & medicamentum naturam conturbet, & propterea coctionem impediat. Sic febris non judicatur ut judicari debet, & in multos dies protrahitur.

Inquietudo erat maxima. Et quoniam de ea disputandi locus est amplissimus, ea re supersedendum est hoc loco. Egimus enim in lib. a nobis scripto de definitionibus Medicis. Et habeo multa eaque præclara annotata ad part. 19. lib. 1. τὸ ἀπορροιακόν, & in 2. Prorrheticon.

In uxore Petmæi animadvertendus est quidam manuum tremor, aut potius subsultus quidam qui non tam erat ab infirmitate & exhausto, quam a cacothia, aut humorum copia. Et quum recreatis viribus quæ initio valde afflictæ videbantur, diligenter corpus expurgatum fuisset, cessavit illud terrificum symptoma. Consimile fuit illud quod accidit Hortulano Domini de Roissy de quo ante.

Atque ex ea historia doceri debemus prognoseos vim & rationem esse valde ancipitem, nec deserendos esse a nobis ægros cujusdam infirmitatis ratione adductis. Sæpe enim humores crudi sunt, & tamen validis remediis naturam initio vexamus, & vires debilitamus, quas ad coctionem servare oporteret, & naturam ab opere avertimus, & materiam crudam agitamur: quæ agitatio naturæ infesta est.

15. part.
sect. 4. lib.
6. Epd.

Porro, quod ad curationem febrium pertinet, caput unum attingere perti-
nens ad victus rationem non erit alienum ab instituto. Et incipiendum erit ab Aphorismo Hippoc. Natura calido refrigeratio, potus aqua, quiescere: Somnus in frigore vestibus contecto: Et ex Com. Galen. in hunc locum sensum istum eliciimus, inter dormiendum calor intus augetur, maximeque iis qui calore acri ac febrili abundant. Proptereaque in loco frigido dormire debent, & vestibus cooperiri. Dormire quidem in loco frigido, ut aerem frigidum inspiratu attrahant: vestibus vero & stragulis cooperiri ut caliditas quæ se intro intulit, ad habitum revocetur. Sic corpus inspiratu aeris frigidi, dum in loco frigido dormit, & recalefactione superficiei vestimentorum vi ad temperaturæ quamdam mediocritatem redigetur. Sed id non omnibus naturis convenit. Quæ enim frigidiora sunt temperamento, hac victus lege offenduntur. Mens quidem fuit Hippocratis illo loco de naturis calidis id audire, non autem de febricitantibus: sed meo judicio belle apteque ad febricitantes accommodari potest.

CONSILIUM XXXII.

Ad dolores ab utero.

QUum uterinis molestiis sese valde agigaret, & vix loco conquiesceret, post usum quorundam remediorum hac in re partes D. Magni diligentiamque desideravimus.

Balneo utendum ad levationem dolorum. Aperiunda vena malleoli.

Utendum suffitu ex tapso, dictamo, chamæ, meliloto, semine fœniculi, anisi coctis in aqua, addita vini albi parte.

Ex iisdem impletus sacculus qui continebitur circum ventrem.

Purgationi tunc incumbendum fuit. Lac asinæ propinandum.

Notanda historia cujusdam mulieris quæ quum uterinis molestata fuisset post succussionem ab equo, post dolores longos excrevit aliquid pici simillimum.

Quum

Quum idem alteri mulieri contigisset, post diuturnos dolores, tandem eruptio carbunculi circa os sacrum sanitatis illius pars fuit.

Lib. 2.
Epidemiorum
meorum

CONSILIUM XXXIII.

De Hypochondrica affectione, catarrho dorsali, et variis affectibus.

QUUM intersit plurimum ad morbi cognitionem quæ ætas, quæ cæli constitutio præcesserit, quæ corporis constitutio, in hac symptomaton syndrome & concursu de prima morbi origine aliquid statuere difficile est.

In certam enim ætatem certi incidunt morbi, ut in pueros litchiasis, ab anno 14. ad 40. in constantem ætatem catarrhus dorsalis, & hæmorrhoidon molestiæ, auctoritate Hipp.

Sic ex relatu ægri omnino pendere oportet, donec aliter res innotescat.

At tanta est symptomaton diversi generis complicatio, ut quo referenda sint, vix oculatus Medicus perspiciat.

Inter hæc interioris cruris dolores sed fugaces, deinde pedum imbecillitas, gressusque impotentia, stupor dextrarum partium, gargareonis laxatio, vacuitas doloris aliquando, alvi proluvies, deinde longa adstrictio. Urinæ difficultas. Hæmorrhoids purulenta, deinde urinæ incontinentia; denique ganglii, aut thymi species, flatuum molesta seditio sursum deorsum, dolores vagabundi, & plena querimoniarum oratio, cujusmodi melancholicorum esse solet.

Ex his quædam Hypochondriacæ affectionis certa sunt indicia, quædam distillationis & catarrhi dorsalis, qui aut Plinii Scelotyrben, aut paraplegiam tandem esset allaturus.

1 Nec enim novum est paralyseos & paraplegiæ rudimenta ab interno corpore & visceribus repetere, non a capite, ut vulgo fit, & in calculosis stupor fémoris sine ullo defluxu contingit, quamquam a capite frequentius hæc dependere solent.

Interea tamen periculo non vacat non intellecta mali origine remedia decernere. Nam si Hypochondriaca fovetur affectio, forte tutus usus non est decocti ligni indici: si catarrhus tantum est, & a capite per spinalem medullam in subjectas partes defluxo, utile futurum est tale decoctum.

Accedit quod humor qui fluxit pituita est, aut ejus serum. Non acer, serosus aut nitrosus humor, alioqui dolor implacabilis fuisset. Pituita autem & ejus serum stuporem potius & lentorem parti afferre solet quam dolorem, ait Galenus.

Ut mirum non sit si effeminatio, nervosarum partium laxitas, & nonnulla resolutio sit secuta. Mucus enim iste laxat potius & resolvit, quam dolorem excitat.

Et si laxatio sphincteris ipsius vesicæ contigerit, unde involuntarie urina fluxerit, minus mirum fuerit.

2 Porro vix hæc secum consentiunt, ineunte Hieme molestum esse toto corpore caloris & æstus sensum, ceterum alias dimidia corporis parte, alias partibus inferioribus stuporem, gravitatem, imbecillitatem cum doloris quadam vacuitate contingere: Id quod diversas symptomaton origines convincit.

Nam molesta illa caloris sensio Hieme præsertim, per suppressionem feri videtur evenire: Et id Hypochondriacam affectionem maxime significat. Flatuum

enim istam copiam in Hypochondriacis ad phlogosin primarum mesenterii venarum Diocles referre videtur. Cui assentitur Galenus.

In quo ambigi potest de frequenti detractio sanguinis quam æger passus est. Si enim pituita aut humor similis in partes subjectas influens nervorum vim dissolvit, quorum hæc frequens detractio sanguinis? Calor enim & spiritus est dissipatus, cujus magnæ sunt in his affectionibus elidendis vires. Ut mirum non sit si nullam mali allevationem ista evacuatio attulerit.

Ut concludam, nil certum elici potest, quum quædam sunt Hypochondriacæ affectionis soboles, alia & defluxionis, & catarrhi dorsalis indicia. Quod certo tenendum est, ne frustra decernatur remedium uni parti pro altera.

Ut autem ex diagnosi ad prognosin via muniatur, id verum quod Hipp. scripsit, torpores & sensus stupores propter morem contingentes siderationis signa sunt. Et idem Hippocr. Quibus senioribus torpores sunt vehementes, tum lumborum, tum crurum, quibus alvus non egerit nisi vi, his morbus diuturnus erit, prædicendumque, annum, ut minimum, duraturum 3.

Et quum duplex origo a nobis fuerit explorata, bifariam quoque remedia erunt usurpanda. Conciliandum robur partibus suscipientibus, & quarum tandem morbi longitudine sunt convulsæ. Ventri prospiciendum & visceribus a quibus pendent tot dolores fugaces, & impetus facientes modo in hanc, modo in illam partem. Id quod Hypochondriacis familiare esse solet.

A N N O T A T I O N E S.

1. Pars eadem convulsifico modo affici potest & paraplegico. Paraplegico quatenus nervosum genus magis afficitur, convulsifico, quatenus genus musculorum.

2. Si dolores qui in superiores partes saviunt minuerent eos qui in partibus sunt inferioribus, metastaseos alicujus argumentum esset. Sed id fit per quamdam ἐπιγένεσιν. Nulla autem ἐπιγένεσις, allevationem affert in prima parte in qua dolor est. Sed ut est propagatio causa morbifica, ita & dolores. At in metastasi contra fit. Levatur enim prima pars afflicta dolore.

Hippoc.
lib. 2.
Prorrh.

3. Vetustissimi morbi & pessimi & qui revolvuntur gravissime obediunt, itemque hi qui sunt in vetustissimis corporibus.

C O N S I L I U M XXXIV.

De febre continua, cum dolore ad splenem.

M Arg. Danieres, febre continua laboravit circa mensem Augustum: Dolor ad splenem & latus sinistrum. Splenicum id esse credebatur, nec tamen febris redoluit naturam humoris in splene congeri soliti. Insignis febris erat, lassitudines, genarum rubor magnus. Sed in μεταπνοῦσις hæc febris in quartanam diu longam degeneravit. Circa morbum hujus hæc philosophabamur.

Rubicundi vulgo hepatici creduntur, & tamen hæc ægra splenica maxime patiebatur. Et a splene & febris biliosa, & rubores isti esse possunt. De primo exstat locus apud Hippocrat. Quædam ex villa Bulegaræ cepit ex splene laborare: Qui vero dextrum præcordium habent non quidem sublime, verum intentum, hi etiam magis sunt rubicundi (rubicunda quum esset) Quamquam ex eo loco vix colligas an rubor iste splenicum quid, an hepaticum significaret. De

De febre biliosa ex splene ita apud Hippocratem Lycino Grammatico ex febre biliosa ex splene; capitis gravitas, &c. 1 Item alio loco: Post plejadas biliosi, splenes magni, duri, dolorosi, sanguinis eruptiones (Græce elegantissime Αἱμορραγικοὶ σπληνές) aliis sanguinis biliosus ob splenes. Quod notandum, ne quum febrem biliosam videas, & circuitus humoris biliosi, & motum, & sanguinis qualitatem, male accuses hepar, non autem splenem. Sic frustra mede-

Sanguis
biliosus

beris. In ea muliere erat velut ζύμωσις σπληνός, quemadmodum apud Hippocratem ζύμωσις ἥπατος legitur. ex splene.

Aderat lassitudo ὀσόνόπος, fit autem ob tenuium humiditatum acrimoniam, & quamdam διάχυση. Calor enim febrilis fundit & movet, sed non digerit, nisi critico tempore excernendi occasio affuerit. 4. Epid.

Lassitudo sanorum est symptoma ob vehementem exercitationem: sed quæ sine exercitatione fit, morbosorum est.

Hæc detractio sanguinis ferre non potuit. Quam mox enim ab aperta vena animo defecit, donec consilio D. Magni haustu aquæ parum refrigeratus esset ventriculus, & spiritus incrassati, ac quodammodo repressi. Porro a detractio sanguinis facile animo linquuntur quidam vel quod natura imbecilliores, vel quod timore magno percellantur viresque offundant omnes, vel quod os ventriculi amara bile perfundatur, aut quam maxime acri sensu præditum ac infirmum sit. Unum autem in operibus artis scire convenit, plerisque in detractio sanguinis deliquium contingit animæ, quum præsertim prima corporis regio non est purgata. Bile enim os ventriculi natat, quæ quia movetur, & non promovetur, deliquium animi afferre solet. Itaque (nisi quod valde impediatur) cachecticis, cacochymis & biliosis ἀνα, vix sanguinis detractio convenit, nisi prius aut vomitu bilis exclusa fuerit, aut eadem deorsum medicamento cholagogo exclusa fuerit.

ANNOTATIO.

1. Diximus ex Hippocrate quasdam esse febres biliosas ex splene. Errant Medici qui ἀδιορίσως, ad Hypochond. sinistrum & regionem splenis olea calida, foci calidos semper adhibent. Apud Hippocratem locus est de Polycrate 5. Epid. cui fomenta ad splenem calfacientia oberant, refrigerantia proderant. Hic locus non est dissimilis priori jam allegato in quo mentio fit de febribus biliosis ex splene. Et lib. de internis affectionibus meminit Hippocrates morbi cujusdam splenis a copia sanguinis orti. In eo secatur venam internam cubiti sinistri, alioqui in eos incidit excretio sanguinis faculenti muli a qua intereunt, ut D. Buron contigit, & D. Pajot, & infinitis aliis.

CONSILIUM XXXV.

De Abortu, & fluore uterino.

Nobilis mulier trimestrem utero fetum, aut paullo seniore ferebat. Magnam quoddam confecit iter. Ac tunc magna affecta est molestia. Abortiit. Ac primum fetulum exclusit, deinde falsum germen cum grumis sanguinis, ac si jam nigrefactus foret. Ab eo abortu dolores ad umbilicum, & ὀστρον perseverarunt. Alba ab utero proluvies, modo subrubra. Tandem alba continuo secedunt, & singulis mensibus menstrua apparent.

M 2

Man-

Mancus hic libellus & narratio in eo explicata. Multa enim alia sunt explicanda, alioqui frustranea erit omnis opera quæ infumetur.

Inter deliberandum dictum de eo Aphorismo. Quæ absque causa manifesta trimestres abortiunt, iis acetabula uteri mucosum plena sunt. Et in hac forte abortionis causa hinc repetenda.

Item, quod mola aut falsum germen aliquod abortionem facit, dum id quod mortuum est excutit vivum fetum.

De αἱμάλωσι, sanguinis est velut lividus in utero remanens tempore gestationis quem fetus non capit: & hic aliquando ῥῆν committit.

Morbosi menses cum bono semine, & bonum menstruum cum illaudabili semine molam facit.

Hip. Quum acetabula plena sunt pituita, menses sunt pauciores. Quod defluit mucosum & viscosum est. Et in mensibus quum purgari desierunt per duos aut tres dies muci ex utero prodeunt, horror tenet, febris parva. Sufficit ad id utilissimus.

Mulieres biliosæ æque ῥῶ laborant ac mulieres albæ & quæ vulgo ῥωδῆες dicuntur.

Initio
lib. 2.
de morb.
mulier.

Hip. senioribus fluxum album esse magis, junioribus rubrum magis ex febribus & abortu, & mensium interceptione. In quo parum distincte inordinata menstrua cum ῥῶ confundere videtur.

Compactæ mulieres non ita ῥῶ laborant, non sunt bonæ nutrices, & quia ob soliditatem impeditur cursus lactis, & quia absument alimentum in molera corporis. Contra mulieres albæ sunt ῥωδῆες & τῶ ῥῶ obnoxiae 2.

Quoniam nil de peculiari ægræ natura scripto significatum est, nil de ætate, victus ratione, & iis quæ præcesserint, difficile est aliquid statuere quod morbi causam proxime respiciat. Et tamen in re hac ancipiti decernendum est aliquid prudenter, ne si irrita medicatio fuerit, saltem nulla gravis jactura consequatur.

Hæc fuerunt capita deliberationis.

Victus ratio siccans ex usu est; nisi aliter suadeat peculiare corporis temperamentum & constitutio.

Si qua in venis cruditas fuerit, mitiganda est. Si a capite vel aliunde fluxio sit, repurgandum corpus. Revulsione si opus fuerit, vel ad cutim Hydrocicorum usu fiet, vel vomitione, vel sputatione.

Clysmata cathartica pituitam circa locos oberrantem aut fixam prolestantia instituentur, non omittendo senam, agaricum in nodulo.

Si caput auctor mali statuetur, purgationes & remedia capiti consulent.

Si ventriculus imbecillior, humidiorve fuerit, solidioribus utendum, a liquidiusculis & humectantibus nimium abstinendum erit.

Ut visceribus & mesenterio consulatur a quibus forte fucus manare videtur, syrupus solennis ex rheo, agar. & sena valebit. Item syrupus ex aq. melonariæ, cum agar. utero mirum in modum confert.

Hiera clementiore cælo dabitur ad eum finem.

Confirmato corporis habitu, vel hypocausto si cælum ferat, vel siccatione per hydrotica emplastris utendum corroborantibus.

Pulvis conferet ex pulvere florum, & foliorum rosæ transmarinæ; conserva
rosa-

rosarum siccarum, anthera spodio 3, pulvere ossis sapiæ, corallio utroque cum tartaro vini albi abluto in aqua rosarum, & multo saccharo.

Aquæ agri spadi conferent tamquam summum remedium.

Nec omittenda phlebotomia si res postulaverit.

ANNOTATIONES.

1. Corpora servarum non sunt ita fluiori muliebri obnoxia. Magna quoque vis est pathematon animi ad dissolvendam contentiõem ipsius corporis, unde ad p̄v̄ proliuitas. Laxantur enim carnes.

2. Quum disputatur πειρ̄ p̄v̄, disputari potest de consuetudine mulierum. Hæ non detegunt morbos, unde aut sunt insanabiles per se, aut ex eventu: Item de earum morbis propriis, de natura, colore. Nam prout sunt alba aut nigra, ita sunt minus magisve opportuna. Aborsus etiam sunt sæpe causa talis p̄v̄, ex eventu. Vis enim utero quodammodo infertur.

3. Cornu cervi ustum & sæpe usurpatum aut potu, aut alio modo confere plurimum. Semen hederae alba commendat plurimum Hippocrates & corticem pini. Hoc est utrumque remedium parabile.

CONSILIUM XXXVI.

De Raucedine.

IN summa raucedine cum loquendi difficultate ita a nobis cuidam monacho consultum est. Cassia delincta cum jure caulium rub.

Ufus cassiæ frequens, aliquando cum decocto folliculorum.

Bolus ex terebinthina cum conserva violacea.

1 Suffitus ex decocto ungulæ caballinæ. Decoctum caulium rubrorum, hydromeli, hyssopi coma adjecta. Pulvis glycy. ex ovo sumtus, butyrum recens in pastillos confictum, vel cum melle delingatur. Pinæ & pistaciæ cum aqua rosarum, aut vino albo elotæ.

Masticare & delingere glycy. ac præsertim succum ejus.

Vinum album dulce, gallis *vin bourru*. Litus pectoris.

Extractio mucaginis seminis lini non veteris plurimum valere dicitur.

Decoctum ficuum, passularum cum saccharo rubro, aut cando.

Item Pendaleones ex pulvere elect. diaireos, conserva rosarum, aut ungulæ caballinæ cum sacch. aut melle bene cocto. Oleum sacchari. Succus amygdalorum amarorum.

CONSILIUM XXXVII.

De Causo. Pro D. de Torigny. Ad Dominum Dalibourg Medicum Senonens.

H. D. DE TORIGNY febris assidua. Calor interdiu paullum se frangebatur. Exacerbationes nocturnæ, vigiliæ, dysuria, urinæ turbata, pauca, sedimentum velut conglobatum, sed non verum habentes. Lingua nigricans, scabra. Sitis mediocris feбри non ἀνάλγος. Septimo die omnia acerbiora 1. Ichuria & suppressio absoluta undecimo eadem. Non tanta tamen mejendi difficultas. Circa 14. sudor. Febris paullum desæviit, urinæ perpetuo tales, sed copia major.

Causus erat qui hominem occupabat de secunda specie causi quam explicat Hippoc. 4. Acut. Multa enim ex symptomatis quæ secundum hoc genus

comitari solent, huic causo affuerunt. Præ ceteris urinæ suppressio. Hæc auctoritate Hippocratis adest aliquando in Causo, & tunc esse dicitur, vel quum omnino urina supprimitur, ut Gal. interpretatur.

Et in hoc ægro plurimum terruit nos ista pauca mictio, dixisses enim excerni mucaginem & capillamenta. Et quod Galen. in Aphor. ait accidisse nonnullis, ut quadam *τριχιάσει* laborarent, quibus fæba & orobus in usu fuissent, id ægro nostro accidit. Id quod excernebatur, mucorem seminis alicujus succulenti referebat. Et cubitum magnitudine superabat. Velut suopte pondere in fundum matulæ propendebat. Et istam mictionem *μυξώδεια* appellare possumus, & ad *τριχιάσιν* quamdam accedere dicimus. Et ut Hippoc. observat in mulieribus *πα' καταμήνια ἐμεινώδεια*, ut quibus multa pituita circa uteros restagnat, similis in ægro mictio fuit. Pituita enim aut cogitur aut ducitur. Si ducitur capillamenta facit, aut aliquid simile. Et suppressio urinæ in principium morbi incidens, indicabat istam *ἀπόληψιν*, non esse a perturbatione critica. Hippoc. observat in Aphor. in febribus aliquando paucas & grumosas esse urinas, unde aut suppressio, aut pauca mictio. Connivent enim vasa ab oppressione & copia. In quo Medici errant ad diuretica statim properantes, & comminiscentes falso, aut esse lapidem, aut calculum aut aliquid simile. At humoris crassities est quæ id præstat. Unde in febribus ardentibus tales apparent aliquando urinæ, & habent *ὑπόσασιν ἀκαυρον* 2, de qua diximus Comm. in Aphor. 69. lib. 4. Nos aliam causam suspicabamur, vetus quoddam *σάρκωμα*, in urethra, aut ad parastatas. Explorantis catheter subire non potuit. Sic veteris cicatricis opinio fuit. Quod quum contingit, id quod tenuius & liquidius, effluit in mictu ipso, quod crassius est, reses in vesica manet. Et tandem quia id quod simile est, facile sese simili associat & adjungit, pituita illa in vesica reses novo cumulado humore accrescit tandem capacitas vesicæ occupatur, & micturiendi desiderium adest. Id quod multis opinionem fecit calculi, sed longe erraverunt 3.

In hac cura nos gessimus eo modo quo in iis quibus pituita viscida & lenta est infarctus pulmo. Nam liquidiuscula ipsa per se effeminant sputum, & *π' φλέγμα* reddunt, *ἐκτετηλυσμένοι*, idest effeminatum, ut ea ratione non facile procedat. Sed contra potius agendum est per *ρύπκιν*. Revocabamus materiam antecedentem ab urinæ viis, ne illa sibi viam obstrueret.

Ut in posterum ita non afficiatur, si quid sit reliquum ex antiquo ulcere in urethra illud persanandum. Vesicæ & renibus consulendum. Syrupus Arnaldi Villanovani ad capillamenta in urinis conferet. Aquæ *αυτοφύεις*. Aqua hordei cum melle, hydromeli, hyssopatum. Decoctum rad. enulæ campanæ. Lac asinæ 4. Serum lactis. oxymeli. Cicera rubra. furfur. pariet. plantago. Pulvis ossis sæpiæ cum electuario diaireos simpl. sacch. rosato pulvere gly. ebore. Decoctum ficuum ex sententia Dioscoridis.

A N N O T A T I O N E S.

1. Est urinæ suppressio febris *καυσώδεια*, proprium quoddam symptoma, & quod medentis consilium & provisionem ad sese trahit. Fit autem multis de causis initio talium febrium. Præcipua tamen est copia humorum & pituita præsertim, vias urinarias occupantis. Vel confluxus humorum ad easdem vias. Et Medici graviter errarent si ad diuretica sese converterent. Derivandum enim

enim potius per alvum. Juvaret quoque elicere vomitum nisi re aliqua prohiberemur. Plerisque creatum est periculum, quibus praepropere diuretica sunt administrata hac sola ratione & consideratione quod urina non redderetur.

2. Nota & vide quid sit sedimentum *ἀναπόρ*, & quod ante tempus est. Cui simile illud lib. 1. Aphor. quum disputat de urinis grumosis & paucis, ait, maxime quibus ab initio sedimentum inest. Tale enim sedimentum est, *καταχυσινός* dictum.

3. Notandum quod quibus olim carnositas fuit in urethra, iis in vesica, non raro tanta crudi succi copia succrescit ut urina viam praepediat. Nec propterea conjectandum est calculum aut solidum aliquod corpus subesse. Et id nisi diligenter animadverteris, agrum valde offendes.

4. Lac asinae Gal. Comm. in 4. Acut. Statuit inter ea quae vim humectandi magnam habent.

CONSILIUM XXXVIII.

De Hepatis Marasmo.

QUUM diu laboravisset, & omnium iudicio hepar in causa esset, & morbi fomes, tandem circa regionem hepatis tumor apparuit, cujus in aperitione spem nonnullam collocaverunt. Coegerunt Medicos qui tandem putaverunt e re fore si ea parte pyroticum applicaretur. Non quod spes certa esset, sed quod certa desperatione incertum remedium multo satius foret. Aperta pars, sanies fluxit. Melius habere visus est. Tandem interiit. Hepar erat marasmo affectum & canceri modo affectum.

Nos in Consilium adhibiti ita ambigue disputabamus. Quærebamus an esset inflammatio, an phlogosis. Si inflammatio, par erat pulsum diuriusculum ferrantem & vibrantem esse. Nisi quis objiciat id non esse necesse nisi membranæ, aut venæ, aut arteriæ afficiantur. Pulsus enim tunc talis est. Si inflammatur parenchyma idque leviter, pulsus talis non est. Ut inflammato stomacho, aut ubi cruditas est, etiam præsentē inflammatione durus pulsus & vibrans non est. Generaliter, omnes qui febre diuturna laborant, ut jam marcescant, pulsum habent parvum, æqualem, frequentem, celerem, ut idiotis febrile non videantur, quod arteria pulpam digitorum non feriat. Et in hepatis suppurato non est pulsus idem qui in aliarum partium suppurato cernitur, quia hepar arteriis pæne caret.

Scirrhusum fit hepar sæpissime ex contumaci & inveterata partium obstructione, raro vel numquam ex inflammatione, quod in viscere calido & humido omnis inflammatio in perniciosum abscessum degeneret. Hac est in opinione Fernellius. Quæ an vera sit, vide.

Singultiebat sæpe. Quærebatur an hic singultus a pressu esset, an a resudatione.

Causa apostematis hepatis per affectionem propriam est mala temperies ipsius hepatis quæ humores peiores reddit attrahitque, ut tamen non bene a natura partis regantur. Sic fit abscessus.

UXOR D. Du Bourlabé, ab annis multis excernit una cum urinis nescio quid quod quum mejitur toti urinæ confunditur: ubi paululum resedit lacteum quid est & referens albore, æqualitate & levitate verum pus. Quæsitio an pus sit. Nephritin passa non est, nisi semel tantum quod ab annis decem viderimus, idque nuper. Et quum afflicta fuisset, doloresque cessavissent, quæsitum est an non in corpore ipsius renis lapis impactus foret, qui olim tales urinas promovisset, nunc vero apertam nephritin attulisset.

Qui senior Medicus erat pus ex eo colligendum putavit quod foetorem haberet, si quidem pus esset. Contra hanc partem insititur. Primum Celsus explicans illud Hippocratis pus quam minime sit foetidum, ita scripsit: Pus est melius quo minus, quo crassius, quo albidius. Item si læve est, si nil olet, si æquale est, (nisi locus hunc odorem excitet, addit Celsus cap. 26. lib. 5.)

Credunt vix fieri posse ut non male oleat, putruit enim materia. Putredo autem nullo signo cognosci potest quam odore. Sed quum exigua est putredo, & calor naturalis superior est, tum minimum olet. Sic particula illa *ἡμια*, non excludit omnem malum odorem, sed ut quamminimam oleat. Vix enim ab ulcere manat materia, præsertim a corpore interno, idque cum urinis quin oleat male. Quod autem gravis odor puris comes esse debeat, ut distinctio sit inter pus & succum crudum, qualem in urinis cernimus, ita Galenus. *Si quis utatur pane athletarum, in eo abundabit succus crassus & frigidus, qui proprie crudus appellatur. Est & pituita succus crudus & frigidus, non tamen crassus, ut qui humiditatem multam & spiritum multum habeat. Crudus autem succus tale proprie quid est quale est id quod in urinis subsidet quod puri aliquando est simile. Sed pus graveolens est & lentum: Crudus vero succus crassitie & colore dumtaxat illi similis est, ut qui nec graveolens est, nec lentus.* Sic difficile est statuere ad pus constituendum an necessarius sit odor gravis. Contra locum adductum facit alius in Aphor. quum Galen. explicat Aphor. istum. Si quis sanguinem aut pus mejat, aut squamulas, & gravis odor adsit, vesicæ exulceratio significatur, ita Galen. *Sanguinem & pus mejere omnium instrumentorum quæ urina inserviunt signa sunt communia. Odor gravis & maxime squamula propria sunt vesicæ.* Sic ex gravitate odoris colligit a vesica excretionem esse: quamquam observatum est excerni urinas purulentas, & valde foetentes ulceratis renibus.

Vide A. phor. 81. et 75. l. 4.

Circa morbi hujus inquisitionem hæc raptim sparsimque colligebamus: Quum a venis urina fluat, per renes percoletur, & in vesica excipiatur, necesse est urinam affectionem horum trium indicare.

Ut ramentum ulceris signum est, sic arenula calculi, ait Galenus. Quamquam id minus verum est.

Notandum quum ait Hippoc. in Aphorismis. Si quis mejat grumos aut stillicidium urinæ habeat, dolorq; ventrem imum & pectinem occupet; circa vesicam labor est. Non dixit simpliciter, ait Galen. vesica laborat, quoniam communiter affectus pertinere potest ad urinarios meatus, vesicam & renes, sed dixit Hippoc. Quæ circa vesicam sunt 2.

Forte de agra hac hoc dici potest, quemadmodum observatum est ulcus, & ab-

& abscessum renum fluoris muliebris causam esse, ita quis dubitat quominus aut latens mesenterii abscessus, aut alia in parte, ejusmodi urinarum lætearum causa sit, & quod si ea materia uteri viam appeteret, vasaque subiret, *ἢν πυλινεῖον* causaretur?

Apud Galen. Comm. in lib. 2. de Natur. human. Multa sunt de excretionē purulenta, quoniam auctor libri secundi de Natura humana, putat id pus esse quod in urinis hominum otiosorum subsidet: Galenus contra & succum crudum putat, & sputa cocta puri quodammodo similia credit. Immo certa circuitione talia excrementa pus falso referentia apparent. Nam succi crudi ac mucii maturitas pus quodammodo repræsentat. Erasistratus talem succum crudum pus revera esse putabat, & ita Galenus. Si quis pus in sputis, vel urinis a succo crudo non distinguat, vel sciens per dogmatis consequentiam dolose aget, ut Erasistratus volens ab inflammatione oriri febres, vel est sophista nequaquam in artis operibus versatus. Pus aliud enim est a succo crudo & colore, & consistentia, & odore.

Quæstio hoc loco moveri potest plurimum utilitatis & voluptatis allatura, cur æqualitas in sedimento urinarum tantopere commendatur, & in pure; eadem vero æqualitas in dejectionibus toto genere contra naturam est? Illud est enim Hippocr. *Mala est dejectio si fuerit parva, glutinosa, alba, subchlo-* ^{2. Progn.} *ra ac levis.* ^{part. 21.} Lævitas esse potest in laudabilibus excrementis, lævitas item potest esse in illaudabilibus 3. Quum lævitas est laudabilis, significatur materiæ æquabilitas quædam, quam quum calor naturalis æquabiliter subit æquabilem magis reddit: sed in rebus illaudabilibus æqualitas, & lævitas in pravis ducuntur. Ita præclare Gal. Læve redditur quicquid e corpore excernitur, aut quod habeat æqualem coctionem, ut nulla ejus pars effugerit naturæ altera- ^{Daplex} ^{lavor.} tionem: aut propter vehementem colliquationem, ut nulla materiæ pars imperpeffa supersit, ut quod salubre est, salubrius redditur quum æquale fuerit, ita id omne quod malum est, evadit deterius si æquale existat 4. Utrumque enim per omnem materiam apparet, quæ aut naturæ contum receptit, aut turpitudinem pravitatis. De glutinosis porro id adjiciendum, aut sunt pauca, aut multæ. Si pauca colliquationem mediocrem significabunt. Si multæ, aut cum fœtore, aut sine. Si sine fœtore, ciborum naturam ostendunt quæ multum glutinosum humorem ac crudum acervatum significant. Si multæ cum fœtore, vehementem ostendent colliquationem.

Hæc ægræ nostræ instituta sunt.

Purgetur clysteribus malacticis.

Utatur cassia, ex rhab. & elect. diatrag. frig. Aut cum conserva rosarum.

Usus frequens esto conservæ rosarum & nenuph. Aqua amygdalar. dulcium, cum diatragacantho frigido.

℞. Electuarii diatragacanthi frigidi. ℥ 6. conserva violarum, et nenuph. an. ℥ s. pinearum et amygdal. dulcium excorticatarum: deinde infusarum in aqua communi, et contusarum. an. ℥ s. pulveris glycy. ℥ j. cum syrupo violato. fiat opiata. Cap. ℥ iiij. pro dosi, superbibat hydromeli bene coctum.

ANNOTATIONES.

1. Aphrodis. problem. 19. lib. 2. docens analogiam inter pus & hypostasim: ^{docet}

docet cur pus in abscessibus fœteat, & hypostasis non fœteat. Supponit autem falsum: Quia pus sæpe non fœtet.

2. In hac muliere duo sunt quæ metum afferunt, vicissitudo caloris & frigoris, & lenta febris quadam. Et præsertim nocte exacerbatio contingit. Galen. ad Comm. ad part. 60. lib. 2. Prognost. explicat cur Empyici febre lenta teneantur & hectica, & cur noctu incalescant: Accidit omnibus hectica febre laborantibus, ut noctu intentionem calorem habeant, non quod nox augeat febrem ratione ipsius diatheseos morbosa, sed ratione dati oblatique cibi; incalescunt enim a sumto cibo & maxime dum distribuitur. Quare de nocte potius? Nam & cibus interdum datur. A Vega mihi videtur pueriliter hoc explicare. Quia (ait) tempore Hippocratis non prandebant, sed cœnabant: Galenus aque male. Nec enim omnino explicat illud Hippocratis: Noctu vehementior. Melius diceret, quoniam agitur de purulentis, in omnibus supurationibus dolores ad noctem id quod non tantum audiendum dum pus sit, sed dum pus continetur aliqua parte fovens febrem lentam. Vel dicemus, quum hecticis partes solida ignita sint, non mirum si noctu calor increseat, tum quia nox humectat, tum quia revocatur calor & spiritus intro. Sic calor crescit non ratione ipsius affectionis, sed ex eventu. Vel dicemus, nocte revocatur calor naturalis ad centrum qui calor quia igneus est, & non æthereus, dum revocatur intro non nanciscitur aptum domicilium, & quo loco humectare debet, siccatur & squalorem auget. Et tunc non sunt accessiones febriles, sed quadam exacerbationes. Præclara est hæc questio, & videtur contrarium contineri Com. ad particulam illam Nocturna longa 6. Epid.

3. Labor est quum calor naturalis sese in omnes materia partes. aquabiliter insinuaverit.

4. Sic pus non dicetur e genere earum esse rerum quæ contra naturam sunt.

5. Quoniam vulgo ab usu cassia; & pilularum commun. statim sumitur cibus, id non placet Galeno cap. 31. lib. 2. de alimentorum facultatibus.

CONSILIUM XL.

De Febre periodica, et tumore ventris. Pro D. Isabella Vestali.

DE duobus agebatur, tumore ventris cum duritie summa, & de febre alias periodica, sed incerta & erronea, alias periodica & certa redeunte periodo. Tumor est tamquam symptoma: febris tamquam morbus, forte & tamquam symptoma. Utrumque enim suppressionis mensium est consecrarium. Si enim proluciantur menses, spes est utrumque cessare posse. Porro in tumore isto & duritie hæc spectanda. E genere symptomatum est quæ ad tactum referuntur. Id enim quod molle, & λαπαρδν debet esse, intensum & durum percipitur. Durum autem tribus efficitur modis, congelatione, repletionem & siccitate. Videndum ad quod horum generum referri debeat. Tumor autem omnis aut est Hypochondriacus, 2 aut Hypogastricus, aut Hystericus: & κατὰ συνήθειαν, tam partes quæ continent, quam quæ continentur audiri debent: ea de re amplum examen ante. Porro non idem durum & siccum, ut nec humidum & molle. Siccitas ebibendo humorem, concretio inspissando & veluti congelando, repletio, renitendo duritiem ostentat & indurat. Sed duri causa præcipua est concretio & mate-

materiæ quædam congelatio. At repletio potius renitentiam affert. Et non quæcumque renixum afferunt ea dura sunt 3.

De febribus quæ accidunt præsertim virginibus a suppresso menstruo Hipp. *Sunt, inquit, febres erroneæ, πικρὰ πρὸς τὴν αἵματι*: Et libro de superfetatione sunt *E-pialæ*, legendus uterque locus. Et hic successus esse solet, si acuta inflammatio, insanit virgo; si putredo, clamat: si caliginositas, timet, si malitia sanguinis, animi mæror.

Sanguis suppressus vel ad partes superiores refert se, ut cor & septum transversum, vel ad inferiores. Si in has, facile ad se redit, si in illas superiores ob ambages, & obliquitatem venarum non facile redit ad se. Et quum *Lib. de superfetatione.* ad septum transversum rapitur, deliramenta excitat. Sed hæc ex intervallis cessant. Id quod nostræ virgini contigit.

De menstruis suppressis ita Galenus: Si menstrua fluunt plus justo, morbi contingunt, si non fiunt ab utero, & in utero morbi contingunt. In utero aut dispositio inflammationi similis, aut erysipelati, aut duro tumori, aut cancro, quibus denique compatitur totum corpus.

Clysteres parentur uterini cum carminativis & elicientibus sanguinem, hypericone, centaury minore & hiera: frequentissime subjiciantur 4. Aperietur saphena pedis dextri, lotis prius pedibus, & fricatis. Exhibebitur medicamentum Hypochondriacum cum folliculis & confectione hamech. Repetitis iisdem clysmatis altera saphena aperiat. Tabellæ concinnentur trium santalorum cum rhab. triplicato, & electuario diacubeb. & dilacca. Utetur cum dosi una apozem. incidentis, attenuantis ex rad. rubiæ majoris, foenicul. petro. cum majorana, agripal. artemisia & capillaribus.

Interea tamen focus adhibeantur ventri ex malacticis, radice alth. liliorum cum chamæl. meliloto foliis malvarum violar. femin. lini althææ omnibus incoctis in aqu. & paucio vino albo.

A focu superponatur scutum ex bombace carpinato macerato in oleo keirino, chamæmelino, & liliorum.

Utetur his pilulis.

℞. Castorei ℥ j. myrrh. ℥ j. pulveris hieræ recentis dupla aloe ℥ ij. massæ pilularum sine quibus ℥ iiij. cum syrup. de hyssopo: fiat massa, de qua cap. ℥ j. cum dosi apozematis instituti.

Fiant focus ad uterum ex calidis, attenuantibus & aperientibus in aqua & vino coctis.

Fiat suffitus ex trochiscis de myrrha per infundibulum.

ANOTATIONES

1. Quum omni ope adhibita tum admotis, tum assumtis, tandem magna copia menses effluxissent, omnino sibi restitui visa est, & tumor iste resilire ac minui putatus est.

2. Non est novum Hypochondriacum esse tumorem, Hypochondriacum & situ, & natura rei. Immo plerisque Hypochondriacis venter tumet eo modo quo in Hydropicis. Immo pro Hydropicis curantur. Et quum instat tempus mortis, in ipso mortis articulo detumet omnino venter.

3. Si quando incidet occasio disputandi de siccitate, & duritie, & remediis eo pertinentibus, legendus Com. Rochonii cap. de scirrho.

4. Erat precalidis satis visceribus: itaque non valde conferebant ea calida remedia: Utendum erat potius contemperantibus.

C O N S I L I U M X L I .

Ad Melancholica pathemata.

Dictum est partim ægritudinem esse, partim ægrotationem. Hæc corpus attingit, illa animum. Quod animus afficiatur, declarant querelæ perpetuæ, metus, mæstitia quæ levis perturbationis & deliramenti rationem habent: inquietudo, somni vacuitas, aut ejus perturbatio.

Cap. 6.
lib. 3. lo-
co aff.

Galenus duplicem statuit melancholiam, unam cerebri, alteram totius corporis. Id est, aliquando cerebri venæ sanguine atro plenæ sunt, & tunc caput afficitur: aliquando totius corporis venæ eo turgent sanguine. Et tunc si cerebrum afficitur, per consensum afficitur.

Quæstio, an melancholia morbus est causa generationis succi melancholici, an succus melancholicus ejus melancholiæ causa sit. Quidam dicunt melancholiam quum sit affectus animi qui ἐν τῇ ἀπίσει αὐτῇ consistat, talis succi parentem esse. At est ubi id fiat est ubi non fiat. Mæror & tristitia signa sunt pathognomonica, præsertim quum sunt sine causa manifesta, melancholiæ. Hinc revocatio sanguinis & spiritus ad interiora. Si ergo melancholia id faciat, ex eventu causa est adustionis humorum, facitque ut sanguis & spiritus amittant suam viriditatem & lymphiditatem. Nam sanguis quum sit mobilis suavis, & lucidus, hominem in spem erigit, lætitiâ & comitatem inducit: Unde sanguinei sunt venusti & hilares. At succus melancholicus colore atro timorem ac tristitiâ affert: firmitate & crassitie, in opinione suscepta quantumvis ridicula, constantiam affert. Sic & morbus ipse immutare alium sanguinem potest, & sanguis etiam, ut quum est in toto corpore, a natura alienus melancholiam ex eventu inducit. Præclarum enim quod scripsit Galenus: *Constat autem quod totius corporis intemperaturas sequitur mentis læsio, quod non secus afficiatur cerebrum quam totum corpus* 1. Quæstio hæc pluribus discuti posset.

Ad part.
34. lib. 1.
Prorrh.

Nunc dicamus uno verbo de metu & mæstitia, quæ sunt ipsius passionis significativa quum sunt sine causa manifesta. Sed ita tamen decidi hoc potest. Metus & mæstitia sine causa manifesta sunt melancholiæ pathognomonica, & metus, timor & mæstitia ipsa per se possunt esse ut causa melancholiæ. Sed id diversâ ratione audiendum est.

Eodem
loco cap.
7. lib. 3.
de loc. aff.

Galen. abunde explicat quibus notis deprehendas aut in cerebro, aut in toto corpore redundare succum melancholicum illius affectionis auctorem 2. Item quoniam sint obnoxii isti morbo, & generationi talis sanguinis. Molles, candidi & obæsi, ait Galenus, Nequaquam habent humorem melancholicum, sed macri. Hirsuti, & quibus amplæ sunt venæ aptissimi sunt ut talis humor in his cumuletur. Eodem loco attingit curationis capita. Ubi universum corpus succum sanguinemque melancholicum continet, a venæ sectione auspicanda curatio. Ubi vero solum cerebrum, infirmus (quod ad hanc dispositionem attinet) sanguinis detractio non eget, quamvis ob aliam causam egere queat.

Sic duo melancholiæ genera persecutus est Galenus, Tertium addit, Hypochondriacum, est tertium melancholiæ genus, ait Galenus, morbi comitialis exemplo, quum a ventriculo ortum habuerit 4. Et de eo morbo sic Diocles. Est

alius

alius a ventriculo morbus, supple, melancholicus, ventriculi aliquando vehementes sunt dolores, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, concoctis cibis quiescunt, mox aliis ingestis eadem accidentia revertuntur. Est enim hoc maxime animadvertendum, quod dolores dorsi ejusmodi affectu laborantibus sint familiares; & quod modificato cibo quiescant, novoque rursus ingesto ingravescant. Hyparxin constituit Dioeles etiam ex aliorum opinione in inflammatione primarum venarum quas lactes vocamus. Quamquam ipsi lactes proprie pro tenuibus & gracilibus intestinis capi soleant.

Et notandum est maxime, quod Hypochondriacam melancholiam a ventriculo oriri dicat, & Epilepsiae modo, ejus praesertim quae a ventriculo est. Quod possumus sic explicare. Quemadmodum in Epilepsia per consensum ventriculi, & in pavoribus puerorum, qui emittuntur vapores cerebrum feriunt, ut sit consensus inter ventriculum ob insignem nervorum texturam & cerebrum; ita in melancholia Hypochondriaca quae elucet symptomata, ea maxime ratione ventriculi elucet, ut propterea a ventriculo malum oriri dicatur, licet fortassis ventriculus ipse non sit in causa, nec auctor mali.

Melancholia cerebri est affectus animi ἐν τῇ αἰσθήσει consistens ὅς: firmitatem enim & constantiam habet etiam in rebus frivolis, & quaecumque agunt tales melancholici, etiamsi per se significationem habent alicujus judicii, ea valetudinis vitio morboque fiunt.

In Hypochondriaca est inflammatio quaedam συσφοικία, & ad ejus curam licet multa reclamant, venae sectio in primis est necessaria; Nam ἐν ταῖς συσφοικίαις φλεβοτομήν ἡγεμονικόν ἐστὶ. Gallice, c'est le conducteur de l'œuvre; il faut commencer par là.

Melancholici patiuntur varia, varioque modo efficiuntur pro natura humoris, conditione animi, & moribus institutis & insitis. Quidam enim habent humores mites, non mores: alii mores mites, sed non humores. Ad melancholicos facile pertinebit id quod scriptum est in lib. de humoribus, Ἐκαστὸν δὲ τὸ προσήκον τῷ σώματι τῇ πρῆξιν ἐν τοιούτοις ὑπακύν, idest, singulis animi affectionibus & causis quae extrinsecus incidunt, quae pars cuique corporis coctioni est consecrata, & officiales, & ministræ partes, his morem gerunt, ut cerebrum cogitationi, cor animositati, hepar cupiditati.

Melancholici non eodem omnes modo affecti sunt. Sed ut varias animi partes unusquisque exercuit dum integra valetudine frueretur, nempe τὸ θυμοειδές, τὸ ἡγεμονικόν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, ita dum in melancholiam incidit, ideam pristinae suae consuetudinis retinere cernitur. Unde quidam dum melancholiaprehenduntur de rebus venereis loquuntur & cogitant, alii eas voluptates sequuntur quae cibo potuque capiuntur. Et tandem consuetudine naturam quamdam faciunt, in aliquamque rem defixi manent.

Quaestio est, cur definiatur melancholia, Delirium febris expers? & quomodo id intelligendum sit. Si de essentia quam παρξιν vocant, id audiatur, re vera est vacuitas febris. Si vero generationem spectes, non semper est febris vacuitas. Nam cumulus & coacervatio humoris melancholici naturalem œconomiam labefactat, putredinem aliquam generat quae si alterius generis quam alio-<sup>Anfe-
bris Hy-
pochon-
driacis;</sup>rum humorum putredo, denique hepar tandem infestat. Alio loco quaesivimus, an Hypochondriacos febris comitaretur.

Notandum quod scripsit Galenus, Molles, candidi, obesi nequaquam habent humorem melancholicum. Macri vero, & nigri, & hirsuti, & quibus venæ latissimæ sunt, aptissimi sunt ut talis humor in his cumuletur. Et fit interdum ut prærubro colore homines affatim in melancholicam temperiem incidant.

Quomodo autem αἰτίαι, fiant melancholici, & varia experiantur συμπτώματα, in fine sequentis paginae dictum est.

Ceterum in duobus errare videtur in cura melancholicorum; prius est dum inediam famemque tolerare jubeantur; alterum dum medicamentis valde calidis & siccantibus exerceantur. Quod ad prius, abstinencia cibi humores in multis acriores redduntur. Hinc ferocitas major. Unde biliosis & quibus temperamentum calidius & siccus est, & sudor, & saliva acrior redditur. Immo venenatam vim quamdam adipiscitur. Et morsus hominis biliosi jejuni venenum suæ qualitatis ratione æquat. Cibus vero euchymus suæ benignitate succos acres temperat.

Ad posterius, quum biliosi per δυσδιαφορίαν, nigri, hirsuti, & prærubri, & melancholicam diathesin facile subeant, & succi melancholici γένεσις facile habeant, e re non videtur, si ad talia corpora, & tales succos acriora medicamenta & calidiora adhibeamus. Immo omnia pene splenica, & succo melancholico dicata sunt ejus generis. Et tamen τὸ ὑποχονδρῶν φλόγωσις, fere in illis esse solet. Et omnes practici decipiuntur nomine succi melancholici, qui suo ambitu sæpe continet eum succum qui χολὴ μέλαινα dicitur. Itaque hæc remedia ἀδωρῶς non sunt usurpanda 6.

A N N O T A T I O N E S.

1. Cerebrum enim in ratiocinabilitate alias laborat, alias in animalitate: In animalitate, quatenus cerebrum ut pars organica laborat, in ratiocinabilitate, quatenus mens, idest, temperamentum cerebri laborat.

2. Qui sunt flavi, præsertim si vigiliis, curis, laboribus usi fuerint & tenui victu educati fuerint, melancholicum succum generant.

3. Melancholia est quadam a vitio ventriculi, quemadmodum Epilepsia a ventriculo, Galen. cap. 7. lib. 3. loc. affect.

4. Hypochondriaca melancholia ortum a ventriculo habet. Notandus est totus ille locus, lib. 3. de locis affectis qui vere exprimit naturam morbi melancholici.

5. Ista αἰρεσις, cadit in eam partem animi quæ mentis & consilii est: id autem Hippocrates vocat βίπνιν εἰς τὸ γνῶμῶν.

6. Melancholici sæpe surdesunt, non quod vitium sit in instrumento quod αἰκυστήρ dicitur: sed ἐν τῇ ἀκοῇ, idest, in ea parte a qua audiendi vis manat.

7. Hippocratis illud est, lumbis dolentibus stomachi dolores antecedentes signa eruptionis sanguinis puto. Galenus in Comm. docet eundem humorem causam esse doloris lumborum, & doloris ipsius ventriculi, sed diversa ratione. Nam id quod crassius est, & suo pte pondere vel restagnat circa lumbos, vel deorsum repit, id ipsum graves reddit lumbos: id quod tenuius & ὀρρῶς λεπτὸς Græcis dicitur, ventriculi partes appetit, doloremque ibi excitat, & nonnumquam λεπθυμίας. Est enim credibile, sanguinem istum crassifacitum inducere quam

quamdam naturam grumosi sanguinis. Porro grumusus sanguis quot & qualia edat symptomata, non est necesse pluribus explicare. Ut non mirum sit eos quibus suppressa sunt hamorrhoides, aut quibus mulieribus restuant menses, saepe animo defici ac lingui. Et praesertim quibus propter moram sanguis suo genuino ac naturali sero destituitur. Immo talibus post diuturnos dolores *ἀνδραγ* immanes oboriuntur.

CONSILIUM XLII.

Ad facilem uteri gestationem. Ad D. Sayvejum Melodunensem Medicum.

ACcepi non ita pridem a nobili viro Vallentio litteras, remedia aliquot prophylactica complexas, quibus vestro cum consilio caræ suæ conjugis graviditatem securiorem alacrioremque redderet, & spæ nonnulla prolis suam solitudinem levaret. Hæ per jucundæ mihi fuerunt, & quod a tam benigno & liberali homine venerunt, & quod tantum prolis desiderium honesto aliquo officio lenire sit gloriosum. Sed eo jucundiores, quando tu in earum extremo cum tacita quadam commendatione, nobis, de nomine incognitis, tam amice edito tuo nomine salutem impertiveris: In hoc & benevolentiae, & candoris tui significatio maxima apparuit. Id quod partim innatae tuae virtutes, partim humaniores litteræ quibus mirum in modum reluces, tibi pepererunt. Ac mihi vehementer gratulor, quod ita contigerit, ut quum tali homine, idest fama & rebus in arte Medicinæ præclare gestis eximio, mihi fuerit communicandum. Si qua occasio nos Melodunum evocaverit, tunc abunde jucunda tui praesentia satis nobis fiet. Ceterum istis litteris D. Alibosii Medici clariss. consilium aperuisti. Tanti vero illud fecisti, ut, quæ tua est humanitas, nefas esse duxeris, vel tantillum ab eo dissentire. Nec committam quin omnia a me probentur. Quum enim nostris nitantur legibus, plurimum opis sunt allatura. Ut ne tamen officio meo desim, ac praegnantis ipsius expectationi, nonnihil ad consilium vestrum adjiciam. Etsi vereor ne potius meo deesse videar officio, si hoc mihi arrogarim, ut novo cogitando auxilio a vobis aliquid desiderem. Absit enim. Ac arrogans, (ne dicam dissolutus,) essem, si hac in me indulgentia, inani veluti gloriolæ vento me rapi sinerem. Immo id facio ut vestri consilii momenta & indagasse, & approbasse videar. Itaque omnis vestri consilii ratio in hoc vertitur ut & fetus & fetæ incolumitati serviatur. In idque studiosius incumbendum, quo luctuosius fuerit tam illustrem virum dulci sobole, idest, tamquam altero se, & superstiti vitæ pignore privari. Ternos, ut audio, liberos unus annus sustulit. Hoc temperamentum a vobis est adhibitum, ut dum matris salus procuratur, fetus ipsi consulatur. Alioqui paullo vehementiore auxilio elideretur. Quod tam lubrica liberorum sit sanitas id fortassis *καὶ πατρόςθεν, καὶ μητρόςθεν*. Nec solum mater est accusanda. Ut res tamen nunc sunt, hujus demum ratio est habenda. Creditum fuit blando solum medicamento graviditati auxilium ac securitatem quæri posse. Sed nova res novi consilii auctor exstitit. Pustulæ in lingua, serpigines, & exanthemata certum *σουλ-ἀνθίως* signum præferebant. Narrat Hippoc. Cuidam gravidæ exanthemata in tibia erupisse; deinde in manu dextra: Cujus rei causa varia esse potest. Vel enim fetus imbecillitas significatur, alimentum satis non attrahentis: vel jecoris vitium notatur cujus soboles est tale exanthema. Aut quemadmodum pica,

ma.

malacia, & id genus tædia imprægnationem comitantur, ita & pustulæ suppressorum mensium comites esse possunt. Accedit temporis ratio. Nam Austrina tempestas quæ præcessit feri mali parens est, quam excipit pustularum, pruriginis, & mille aliarum molestiarum fetura. Vestrum est pro ratione causæ remedium præscripsisse. De quo si fusius dicerem, magistros artis non sine levitatis suspitione docere viderer. Tandem e re videtur esse si ejus quod præcessit, & quod præsens est, ratio habeatur. Nunc graviditas est, in qua gerendi & nutriendi fetus opportunitas quærenda est. Si humorum pravitati ipsius matris suum remedium decernitur, succo alimentoque legitimo fetus fructur. Hinc abortionis occasio tolletur. At hic etiam videndum ne matris corpus agitetur, id quod fetum sæpe excutit. Præcessit peculiaris affectio ipsius gravidæ. Πρωγα-
μοις enim uteri est illi molestus. Is acetabula muco oblinat, facitque ut utero præter rationem irriguo lubricus deciduusque sit fetus. At id nunc curare non licet. Satis est animadvertisse, ut majore cum cautione singula administrentur. Hæc quum ita sint, conferre videretur sacculus collo appensus ex kara-be, lapide magnetis & aquilæ, additis foliis myrthi, Croco & nuce moschata. Grana Kermes ex ovi luteo magno profectu jejunæ exhiberentur, vel grana aliquot ambræ eodem modo assumpta. Tabellarum frequens usus esto, vel pulvis moderate exsiccans & corroborans erit utilis. Ita enim ista proluvies p̄ causa effeminationem quamdam & utero, & rei in eo contentæ afferens, prohibebitur. Jusculorum & rerum liquidarum copiosior usus interdiceretur. Mallem in usu rhei barbarici, & santalorum loco cinnamomi consistere, quam corrigendæ cacochymia studio paullo vehementioribus uti non sine elisionis fetus metu. Phlebotomiam prudentia vestra & αὐτοψία decernet. Hæc ego eo libentius scripsi, quo mihi dulcior est hæc communicandi forte oblata occasio. Ac velim scias, Sayvæ doct. diu satis me ancipiti animo fuisse, num hoc commentariolo paullulum luderem, an vero sine ampliore scriptione vestro consilio subscriberem. Illud hominis est candorem tuum qui me ad scribendum provocavit, probantis, hoc inhumanum & illiberale foret. Tandem in animum venit viros probos & litteratos boni omnia consulere, si modo ab animo benevolo & candido profecta videantur. Qui me norunt, ita judicabunt. Etiam atque etiam vale. Et si qua sese offeret occasio, ad nos scribe. Lutetiæ Parisiorum decimo Cal. Aprilis anno 1581.

CONSILIUM XLIII.

De Polypo, Ad Carnutum Gerbantium Pontiffar. Medicum.

Similitudines bonis & eruditis Medicis sæpe imponunt: nedum nobis qui nec usu, nec doctrinæ ad priscos medendi Magistros accedimus. In explicando affectu qui extremas nares piæ & honestæ virginis occupat, non multum es sedulus & accuratus. Forte enim polypus non est: nec tam diro hoste naris obsidetur. Aliud est Polypus, aliud σάρκωμα, aliud ozæna. Aliud morum quod & intimas nares & palpebras sæpe deturpat. Itaque ne eludat similitudo, symptomata vere sunt explicanda quibus tamquam signis affectus ab alio dignoscatur. Alioquin opera luditur, & perperam remedia administrantur. Itaque hoc desiderarem, quando in curam tam pertinacis, & obstinati affectus incumbimus, ut quibus signis adductus de Polypo certior esses, ea nobis

bis aperires. Decernere enim remedia morbo nondum patefacto, est scopum oculis clausis ferire velle. Subolfacio quidem aliquid malignum & latens: præterea jam inductam diathesin in partem & mittentem & recipientem. Vertigo enim molesta quæ reviviscit, jam cerebrum, *διὰ τὴν ἔξω* male habere, id nobis insinuat. Et malum per singulas hieme renascens, & fontis perennitatem, & partis imbecillitatem significat. Unde noxa esset singularis conari omnino elidere & tollere illud malum quod in nares sævire solet. Est enim exoneratio naturæ in eam partem. Unde non raro, aut suppressa nasi hæmorrhoids, aut ulcus percuratum vertigines, dolores capitis, aut his deterioremaniam intulit. Itaque est ubi malum alere tutum sit, est ubi omnino elidere oporteat. Cautio hic summa adhibenda est. Vidi mulierem cui serpigo fœda manum sinistram occupabat. Hæc concepit. A conceptu manui suus nitor, exfulante ista serpigine, est restitutus. Translatus est ichor malignus antiquus malifactor ad partes uterinas: fetus abortu quarto mense exclusus est velut tabo infectus ac sideratus. Narrat Hippocr. de quodam Atheniensi. Huic erat cutis psora scabrior & exarata: usu aquarum naturalium eo affectu liberatus est, sed Hydropicus factus suum diem obivit. Adeo cautos & meditados esse oportet in externis affectibus curandis, quos tutius est sæpe alere quam omnino exterere ac evincere. Velim nobis significes an decocto aliquo sudorifico usa fuerit. Excutias formulas remedium, & a Medicis, & a Chirurgis institutorum, ut ne identidem cum fastidio eadem usurpemus. Significa illi per hæc meas litteras tamquam benevolentia, & officii obsoles, me aliquid meditari velle, quod in ejus commodum cedat. Quamquam post tot doctorum consilium quid ego aliquanto inferior meditor? Sed forte me audivisse non erit omnino poenitendum. Nil certi statuo, donec id quod desidero nobis per te fiat magis apertum ac explicatum. Interea vale. Lutetiæ 25. Aprilis, Anno 1581.

C O N S I L I U M LXIV.

De febre continua, cum gravibus symptomatibus.

PHILIPPUS CASTALIO febricitare cœpit, sumto medicamento auctior facta febris lingua aspera, & rigida. Frequens mictio, sed pauca. Assiduitas febris. Ardor urinæ. Credebatur natura velle omnia excrementa in vias urinarias deponere. Immo & latens phlogosis in partibus ad urinam pertinentibus, præsertim circum vesicam in suspicionem venerat. Per viginti dies pæne exhibat urina innumeris vicibus, sed pauca quantitate una vice reddebatur. Diabetæ metus erat maximus. Siccissima lingua. Corpus foris quidem satis temperatum percipiebatur, sed internum erat incendium. Ad renes sitibundos, & quâdam *διὰ χυμῶν*, illud effluvium urinæ referebamus. Tamen vix constabat de sede & causa. Virium erat magna infirmitas, desperatio aliqua vitæ & salutis.

Primo quoque tempore abunde sanguis detractus est, & pæne eo modo jugulata est febris. Saltem ei sua vis & impetus detractus est ut quæ febris *πρίστω* forte fuisset habitura, solutionem tantum habuerit.

Ufus cassiæ frequens fuit ob suum squalorem & corporis interni siccitatem. Catholicon cum folliculis profuit, frequentissimus usus jusculorum ex carnibus vitulinis & pullis. Ufus cardiacorum, & frequens usus rasuræ unicornis.

Paratus sacculus ex rosa, rad. iridis florent. santal. ligno aloes, floribus nym-

phæ & cardiacis, exceptus aq; nenuphar. & rosarum.

Item extracta est pauca mucago ex semin. psyllii, & gummi tragacanth. in aq. rosar. & nenuph. addito pauco succo citrii.

Injectio succi amygd. dulcium cum aq. parietariæ. Emulsiones loco apozemat. Hordeata. Litus frequens ex rosaceo Mesuæi. Ad pubem usus oxyrhodini.

CONSILIUM XLV.

Pro Angenosii Consulis filio tumorem in utraque mamma habente.

IN Mamma, præsertim sinistra tumor est & durities, mox major, mox minor, aliquando firmior: dolor digitorum appressu.

De hoc tumore, quid sit quæritur, unde sit, an vitium cutaceum, an aliunde ut cutis tantum & mamma sit depositaria: unde, an a liene, an a corde, an alio viscere, an ratione ætatis (idest) ob consensum partium genitalium & thoracis: Si aliunde est, & ratione ætatis evenit, cur non potius *ἀναρίστη*, contingit ad nares, ut hæmorrhagicus fiat.

Primum tumor hic est morbus in solutione continui, & symptoma tactus dici potest, quia id quod tactui æquale apparere debet tumens & inæquale percipitur.

Dolor aut a tensione, aut ab acrimonia contingit, & symptoma tactus est.

Tumor non ita perseverans, sed sinistra mamma tumentior est, dextra minus, & a sinistra parte videtur id accipere, vel mammarum diadoche est, vel per apothésin, vel per metastasin id contingit. Si diadoche, vel dolore, vel externa causa, vel ratione communicationis aliarum partium, ut pote generalium. Est enim *κοινωνία τῶν ὅρων, καὶ τῶν μερῶν*. Id quod testatur Galen. passim disputans *περὶ τῆς τραγίξεως*, in maribus. *τραγίξω* in testibus marium. Et quo tempore tument lasciviuntque testes, vox gravior fit, mammae turgent: in virgunculis *σφειράω*, sororiare dicuntur, in maribus *καυμίζω*, fratrare, seu fatriare: unde observatum lac in mammis masculis, materia per venas mammarias translata. Aliquando per thoracicas, unde circum alas materia quædam lactea in quibusdam est deprehensa.

Si apothésis est aut apostasis, cur ita evenerit, videndum: lustrandæ sunt enim singulæ partes ex quibus id dependere poterit. Videndus quis color corporis, quis character faciei, quæ symptomata, qui dolores. At spiritus fœtor, dentium pravus color, labiorum livor quidam & defœdatio, corporis color ad icterum quemdam nigellulum tendens, palpitationes cordis quæ sæpe sunt molestæ, aut lienis, aut mesenterii, aut utriusque affectionem significant. Hæc in fœdis coloribus sunt solennia symptomata.

Itaque splenicus esse videtur. Splen autem etsi pars in corpore non est principalis, tamen magnum ad salutem momentum habet. Olim dictus est corporis fiscus, idque non inconcinne. Et Hippoc. lib. de locis in homine: Quibus lien efflorescit, iis corpus attenuatur. Id quod tamquam signum, & tamquam causa malum est. Tamquam signum, quoniam significat proventum succi melancholici. Tamquam causa bifariam, tum quia extenuat corpus, tum quia iste affluxus succi melancholici obstruendo vias lienares, febres lentas, & id genus symptomata inducit. Id abunde explicavimus in nostro libro de morbis mulierum.

Ceterum fiscus corporis lien dicitur, quod detrahit toti corpori, quod in sua commoda conferat.

Porro dubitabatur an tumor iste mammarum ad puberes annos referri deberet, ut pro hæmorrhagia quæ istis annis convenit, in mamma tumor sit tamquam succedaneus. Nec abs re dubitatum est.

Item num vitium esset mammæ, aut ob ictum, aut ob aliquid simile. Item an ob pinguedinem in panniculo carnosio id fieret, unde mares *γυναικόμαστοι* dicuntur.

Si abscessus iste tumor rationem subit; cur non deorsum sit, tum quia de natura est melancholica, tum quia ea est conditio abscessuum, ut tum meliores existant, quum ad partes fiunt inferiores? Si spectetur ætas, sursum abscessus fieri debet. Nam ad part. 21 lib. 1. Epid. Tumores ad aures contigerunt, quum tamen materia esset frigidiuscula. Sed juvenibus tantum & athleticis id contigit. Quoniam & ætas, & exercitatio tantum potuit, ut humorem alioqui ignavum, & deorsum natum ferri sursum rapuerit.

De abscessibus locus hic valde commemorabilis: abscessus aut per venas, aut ossa, aut nervos, aut cutem, aut alias emotiones. Boni sunt qui infra morbum fiunt ut varices; lumborum gravitates ex supernis. Optimi potissimum sunt inferni, & longissime infra ventrem, & remotissimi a morbo: & qui per effluxionem fiunt, Græce κατ' ἔξωθεν, ut sanguis e naribus, pus ex aure, sputum, urina quæ κατ' ἔξωθεν fiunt: Abscessus est, supra morbum esse videtur, ideo illaudabilis. Si impetus factus est naturalibus ipsis (ut verbo Pliniano utar) ad mammas, quis consensus pectori cum naturalibus? Multis locis iste consensus Galeno explicatur. Et ita Hippocrates. Neque tussis diuturnæ quoniam ubi testis intumuit, cessant. Et testis tumor a tussi cessat & allevatur.

Quæ res commonefacit nos communionis pectorum, mammarum, genituræ, vocis. Id quod Galen. suffurans hæc ipsa verba, declaravit lib. 6. Epidem.

Tandem conclusum fuit id quicquid est partim ab ipsis visceribus, & forte etiam a motu isto, & inclinatione naturali humorum a partibus genitalibus ad mammas & pectus.

Adductum illud: Ubi fauces ægrotant, &c. Nimirum quoniam magni est momenti scire an vitium sit cutaneum, an vero scaturigo sit interna. Unde existat histor. apud Hippoc. de quodam qui quum impetigine laboraret hausit aquas αὐτοποιέας. A morbo liberatus Hydropicus factus interiit. Sic mutavit speciem morbi, sed non vitavit periculum.

Quamobrem quum ex palpitatione qua is aliquando affligitur, colore corporis malo, labiorum quodam livore (qui comes est & consecutaneus male affecti splenis) constet id quicquid est mali a visceribus esse (quamquam & naturalem istum motum & inclinationem a partibus genitalibus ad thoracicas non negamus) in curam istarum partium visceralium, ut sic loquar, incumbendum esse videtur. Itaque singulis septimanis decoctum folicul. ex usu esse videbitur cum floribus Calend. bugl. viol. & polypodio paratum. Addi potest, & ceterac. & scolopen. Syrup. Regis Saboris, cum foliculis cum granis Kermes. In aqua, qua utetur madebunt folia bugl. borag. aut bipinell. Frustra pomi de curtipend. cortex tamaricis. Conserva bugl. borag. florum aurentiorum in usu erit. Decoctum Galli veteris, cum blugos. borag. melissa. Anisum conditum, coriandrum

drum conditum. Frictiones. Ovum cum seta in Kermes tincta.

Fotus ad lienem ex foliis lauri absinth. scolopend. ros. spica nardi, fantalis, cortice capparum, semine basiliconis & lini. Item litus ex medulla cervina descriptus in praxi Hollerii.

Parti tumentis hic fotus adhibitus.

℞. Radicis enul. camp. ℥j. rad. althea. ℥ss. foliorum calend. scabiosa, fumar. absinth. vulgaris, chamapityos. an. p. j. florum genist. p. s. seminis lini. ℥j. seminis anisi, foenicul. althea. an. ℥ss. coque in oxymelite pro fotu cum spongia.

Demum ad oppugnationem externi mali, fons internus est exhaustiendus, & visceribus ipsis sua prima vis & vigor restituendus.

Ad id facit optima vitæ lex. Nec tamen severioribus legibus ætas adolescens est addicunda, obliganda.

Vitæ lex in cibo, potu, corporis exercitatione, animi studio, ac instituto vitæ considerator.

In horum mediocritate, & morum & humorum ratio ac moderatio consistit.

Medicæ leges ad custodiam sanitatis prandium liberalius, frugaliorem cœnam indicunt.

Simplicior & melior cibus, sæpe non gratior, usu venito, & tantum capiatur, quantum sustentandis viribus, non obruendis videatur.

Vini & aquæ æqualis mixtio. Album in usu aliquando esto: si gravitatem capiti afferat, interdicator.

Aquæ usus liberalior, ut obstructionis & corruptionis viscerum parens devitator.

Nec deliciarum suarum patrocinium, tamquam ipsius necessitatis, afferre oportet.

Si molestior sitis, non tam illius sedandæ quam leniendæ, aut fallendæ cura esto.

Corporis exercitatio, frictio deorsum, agitatio, cursus, lucta, ludus pilæ conferre creduntur.

Sed hæc statim a cibo, aut pertinaciori studio interdiciuntur.

Qui crudus ludit aut exercetur, cruditati fomitem suggerere creditor.

Ut cruditas, ita & inedia vitanda. Illa obruit spiritus, hæc exhaustit, consumit & impense calfacit.

Ita ludere oportet, ut ludus nos non ludat.

Ut in cibo & potu moderatos esse oportet, ita in excolendo animo, & studiis prosequendis moderatio adhibeatur.

Animi relaxatio & remissio, non languor & exolutio consuli putator. Illis invalescit ac roboratur, his emoritur ac elanguescit.

Dare se vitæ jucunditati pars sanitatis iudicator.

Omnia denique quoad licet, & fieri potest, mediocria adhibentur.

His modis, cum Deo, prima sanitas restituetur, morbus ipse elidetur, qui plus ipsa fronte præ se fert metus, quam in recessu, mali. Idibus Quintilibus anno 1581.

ANNOTATIONES.

1. *Aphrodisæus probl. 95. lib. 1. explicat de spadonibus, mulieribus & pueris cur acutam vocem edant.*

2. *Hæc vox, neque, pendet ex superioribus, ut non legas: Neque cessant. Contra enim rem habere sensus declarat.*

3. *Acrius (ait) si post usum olerum quis aquam bibat capitis ulcuscula, scabies, lepra, pustula, impetigines, & deteriora his erumpunt.*

C O N S I L I U M XLVI.

De Tumore inguinis. Pro D. Crozonio.

ABunde hoc libro, & aliis locis diximus de consensu partium thoracicarum cum genitalibus. Ex extrema hac historia de tumore ad mammam orto disputantes. Quod dictum volumus ne ad nauseam usque & fastidium hoc repetatur. Ille de quo in ipso titulo dictum est, querebatur de tumore paullo infra inguen oborto, & ad natem propinquam. Dolorificus erat, diuturnus digitis cedens quidem aliquatenus, sed eorum non manebant pressa vestigia ut in phymatis phlegmaticis. Aliis visum est esse in ipsa præsertim nate meliceris, sed argumenta, & signa ejus non relucebant.

Adducta sunt in deliberatione ea quæ & paullo supra de tumore. Præterea quum ille diutissima quadam tussi molestaretur, inde arrepta occasio fuit inquirendi in principium & fontem mali. Dictum enim est tussiculosos nonnumquam abscessu ad scrotum oborto capi ac detineri, id quod huic contigit. Et quæ materias & obsedit scrotum, & obsessum tenere potuit, majore sui parte abscessit in inguen & propinquas contiguasque partes. Et quum natura esset melancholicus, tumores isti ad varicosos potius accedebant, & nonnihil de natura lupiarum retinebant. Magna vero posita est vis in diuturnitate ista tussis, & natura temperamentoque ipsius ægri. Adductus est locus ex Epid. huc maxime pertinens: Nec repugnat rationi ut tusses diuturnæ cessent, quoniam testis intumuit: Et testis tumor a tussi cessat ac allevatur. Quod mirum esse debet. Et eodem loco: Indicationes fiunt ad testes quandoque ex tussi, & testes ipsi laborant a seipsis. Id quod lib. 1. meorum Epid. multis locis celebrius reddidi. Quemadmodum autem id fiat non est hujus otii atque loci.

*Sect. 1.
lib. 2.
Epid.*

Posita hac tumoris natura, nutriendum potius malum, leniendusque potius dolor, quam omnino elidendum ac evincendum.

Habendam rationem antiquæ tussis duximus: Corpori sua evexia, & *ὕσπα-
xia* restituenda, si fieri potest.

℞. Rad. enul camp. & althea an. ℥j. rad. bryon. ℥ss. absinth. vulg. major. mercur. violar. an. m. j. chamæd chamæpit. foliorum lauri, summitatum anethi, florum chamæm. an. m. j. truncorum caulium, & corticum fabar. an. p. j. semin. lini ℥i. s. seminis althea ℥j. fiant duo saccul. bulliant in aq. & vino albi: additis ℥ij. aceti opt. fiat focus cum spongiis.

℞. Mucag. seminis lini, fœnig. rad. althea extract. in vino albo. an. ℥j. succi caul. rubrorum, ℥6. axung. an. gallina an. ℥6. gummi ammoniaci, bdellii in aq. vite soluti, an. ℥ij. castor. ℥ss. pulv. ireos ℥ss. fiat unctio pro parte.

℞. Caricas n. 15. coque in sapa, adde farina lini lolii, & lupinorum. an. ℥ss. terebinth. ℥ij. fiat cataplasma.

Applicetur post usum istorum remediorum lamina plumbi mercurio uncta.

Item Emplastrum de Cerussa, cum mercurio.

Et quoniam caloris sensus erat, & dolor non mediocris, ne usu istorum

Ballonii Oper. Tom. III.

N 3

maju-

majusculorum remediorum aggravesceret morbus, ad hæc leviora itum est.

Litus ex mucagine seminis psyllii, & lini cum aq; solatri, & plantag. Sacculi ex contemperantibus. Unguentum diapompholigos. Balneum. Lac asinæ. Aliquando ad partem litus ex populeone. Fodus ex herbis coctis in oxycrato, aut oxymelite. Cataplasma ex farina hordei coct. in iisdem.

Tandem quum dolores multos sustinisset, & ad diætam a Chirurgis male revocatus esset, temporis successu tumor qui summam natem occupabat in suppuratum versus est. Pus in profundissimo delitebat. Excreta tanta copia, ut omnem fidem & opinionem superaret. Tandem extabuit. Mortuus est. Pulmo inventus est putris e regione ipsius mali.

C O N S I L I U M XLVII.

Pro Anglo Arthritico.

Dolor qui nobilem virum Anglum afficit, a fluxione pendere censetur. Occupat hic articulum, paullo se magis diffundit pro humoris quantitate. Fluxio etsi ab humore est a partibus amandato, non tamen omnis dolorifica est. Quæ enim aut distendit partem materia, aut acrimoniam molestamve qualitatem habet, ea doloris in parte parens existit. Quamquam sine fluxione dolor excitari potest, ut quum pars imbecilla, aut male affecta alimentum male conficit, & a congestione dolendi nascitur occasio. Articuli porro dolent
6. *Epid.* iis qui faba & orobo vescuntur, in siccitatibus summis dolor ad articulos pertinet, in febribus laboriosis & lassitudine ulcerosa, non tamen id quicquid est arthritidis nomen demeretur. Quamquam & doloris par molestia, & æque sæva symptomata ac in arthritide gliscunt & apparent. Sed quum erroneo & vagabundo modo hic, modo ille articulus infestatur, quum aliquando certis temporibus, quum incertis, tum ea fluxio arthriticam naturam & ingenium resipit atque induit. Maxime enim vis ejus in impetu ipso & instabilitate cernitur. Porro aliud est articulos vere laceSSI, aliud improprie ac leviter tantum. In arthritide enim vere dicitur articulus occupari: articuli que nomine, non solum caput ossis quod inseritur, aut alteri 9 ossis cotyle intelligitur, sed & ligamenta & tendines, & quidquid ad articuli firmitatem structuramque pertinent: ligamenta autem quum duorum sint generum, quæ a media ossis parte ducuntur, ea sensu vacant, quæ ab ipso perioestio exquisitè sentiunt. Hinc doloris immanitas & sævitia. His ita se habentibus quum & motu, & periodo, & doloris specie, & invasionis modo morbus hic ægrum opprimat, de fluxione arthritica statuere non dubitandum. Unde vero malum? an gentilitium, an patrum, an vitio ipsius peculiari corporis contingerit, non ita facile decernitur. Tamen quo statu res sunt quum magna sit in corpore ad morbum istum propensio, tum propter partium recipientium imbecillitatem, tum ob peculiarem vernaculamque seri maligni naturæ gratiam vix recipientis generationem, ut ne morbus invaleseat, videndum.

Occurrendum porro in paroxysmis ipsis, qui acerbitate doloris ægrum domi morantur, occurrendum generationi istius humoris, exclusioni, partiumque imbecillitati. Videndum quoque ne quid in cura ipsa peccetur. Nam morbi sævitia sæpe ad varia & ancipitia remedia recurrere cogit. At quæ vel sine methodo auxilia adhibentur, vel quæ passim ab arte Chymica (quæ imposturæ plena nullius

nullius non morbi curationem profitetur) vel ab Empiricis repetuntur, ea sæpe malum immedicabile reddiderunt, sæpe multos e medio sustulerunt. Hinc tophacea in articulis congeries, hinc eorum distortio, hinc marcor, hinc tabes, hinc denique cum dolorum iliade mors luctuosa. At præstat cum aliquo eoque levi dolore & tolerabili molestia, remedia ab arte & ratione instituta tuto usurpare, quam vana spe carenti omni dolore, a casu, a fortuna ignorantiaque profecta experiri, & in apertam vitæ perniciem incurrere.

In hoc præsertim morbo vitæ lex & ratio sanciat. Et illud præclare dictum Galeni ob oculos obversari debet quod scriptum in Aphor. 2.

Vini usus aut nullus, aut exiguus esto.

Cervisia simplex, aut decoctum glycyrrhizæ, locum vini habeto.

Usus Veneris præ ceteris moderatus esto.

Inedia longaque cibi abstinencia devitator.

Potionum multo saccharo & cinnam. conditarum usus rarus sit.

Crudititas ex copia & varietate ciborum nasci solita vitator.

Somnus meridianus & statim a cibo.

Labor ut immodicus corpus tabefacit, ignavia exsolvit, ita moderatus labor articulos roborare creditor.

Elixis carnibus sine multis jusculis, item assis locus esto.

Non tamen plane jusculorum usu interdiciamus.

Prandium liberalius, cœna parcior laudator.

Porro semel aut bis anno vena brachii dextri aperiunda, præsertim Vere & Autumno. Non tamen omnino id singulis annis usurpandum nisi morbus sæviat & invaleseat. Syrupus erit paratus, quo semel mense utetur. Tamen Hieme pilulis locus erit, Æstate cassia usurpabitur.

Placet decoctum farseparilizæ, aut radicis chinæ, non ad magnam provocationem sudorum. A ligno sancto abstinendum.

Pyrotica ad musculum deltoideum brachiis applicabuntur. Formulæ remediorum ad articulos firmandos repetentur ex superioribus.

Masticatoria & errhina aliquando conveniunt.

Usus lactis asinæ, aut caprarum.

Et quoniam in nervis mucosus est humor, is est siccandus prudenter & digerendus.

ANNOTATIONES.

1. Unde illud Sereni:

..... si articulos tabes inimica per omnes

Hæserit.

2. Ita Celsus, Quibus articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante & curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore vomitu, &c. Quum ex morbo convalescit, leviter manibus unctis corpus permulcendum. Delectationis causa ambulandum, circumcisa omni negotiosa cogitatione. Paullatim vero debet omissis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo vivat.

Inter partes ceteras cerebrum mihi male affectum videtur. Hoc afficitur vel per se, vel per consensum aliarum partium. Per se quum affectionis causam in se continet. Et tunc malum est contumacius & diuturnius.

Per consensum aliarum partium subiectarum, & causa fixa nec est, nec affectio ita firma.

Initio scire an per se pars laboret an non, hic opus, hic labor, successu temporis facile innotescit.

Sed evenit ut si viscera intemperanter affecta sint, si cerebrum imbecillius redditum sive ab externis causis, praesertim a studio pertinaciore, sive ab internis, ea sit conspiratio & consensus earum partium, ut utraque accusandae sint, nec minus harum quam illarum ratio habeatur.

Ac quod cerebrum vitium & imbecillitatem contraxeris, multis colligi potest argumentis: Item quod intemperies viscerum subsit, sanguine pote acriusculo genito: ut & internarum causarum & externarum vis apparuerit.

Quaecumque pars vel ab internis causis, vel ab externis, vel ab ipsis naturae principiis tamquam ab incunabilis imbecillitatem contraxit, ea facile a quacumque paullo vehementiore causa afficitur, aliarum excrementa promte recipit, immo ipsa per se minus belle suum facit officium, non bene coquit. Hinc cruditas, hinc excrementorum proventus, hinc maligna qualitas surgit; Unde dolor, & dolendi promptitudo, unde partis saepe quidam marcor.

Obstinata & pertinacia studia, lucubrationes, nocturnaeque animi contentiones facile laeserunt ac offenderunt. Nam spirituum dissipatio, consumptio & depastio consequitur, partiumque solidarum ægre reparabile vitium & labes. Ut enim moderatus animi cultus & contentio modica cerebrum conservat, ita immodicus labor idem extenuat, debilitat & exsolvit, ac si quamdam *ἁλῶση* induceret.

Sanitatis hæc pars esto ut & cerebri, & totius corporis ratio habeatur.

Cerebri ut laborantis, corporis ut malum foventis. Quamquam & externas causas impendio magis affecisse jam plane constat.

Itaque ne quid tale deinceps contingat, animi exercitia moderata sunt, quæ licet jucunda & homini liberaliter educato & ingenue necessaria, tamen ipsa dulcedine illectum animum lædunt & offendunt, & corpus ipsius animi instrumentum deterunt ac imminuunt. Hic enim, ut & in ceteris rebus moderatio & temperamentum adhibendum est.

Cerebro aut sua vis restituenda est, aut, quæ adest, conservanda. Qui proventus excrementorum propria quadam infirmitate succrescit, impediendus, hauriendus. Hic minor erit, si cerebro sua vis erit restituta.

Toti corpori consuletur, reductis ad temperamentum aliquod humoribus & intemperie viscerum aliqua ex parte emendata.

Corpus non videtur frequentibus & validis medicamentis fatigandum: nam & humorum obagitatio fiet, quorum quies, sedatio & silentium pluris sæpe est faciundum. Præterea exhaustis a medicamento spiritibus, major infirmitas conciliabitur.

Sanguis detrahendus non est, nisi aut ejus redundantis signa affuerint, aut dolor

dolor aliquis vehemens, detrahendi necessitatem inducat.

Conservarum Cephalicarum non calidarum frequens usus esto.

Balnea aquarum dulcium consuluntur.

Contineantur ore quæ salivam benigne eliciant.

Errhinis maxima cum cautione est utendum.

Fugienda omnia quæ gravem spirant odorem, immo quæ suavem, nam hinc capitis repletio, hinc gravitas.

Vinum non bibatur nisi aut multo cibo præsumto, aut juscule præhausto.

CONSILIUM XLIX.

De Symptomatis Hystericis, Hypochondriacis, & Catarrhoicis. Ad Dominum Burghensem Xantonum Medicum.

NÆ egregie candidus es, hocque temperamentum modestiæ tuæ indixisti, ut quum multa noris, aliqua didicisse non pigeat. Leve ingenium quum nil habeat, nil sibi detrahit. Egregium vero, ingens, & magnarum rerum habens fiduciam, præclaræ indolis edit argumentum, quum etiam in rebus perspicuis aliorum iudicium requirit.

Non quin rem bene norit, sed ut dubitando suum studium, & plura discendi occultet desiderium, & occultando aperiat. Ea tamen res te eo forte non adduxit. Nam partim rei difficultas, partim humanitas, & de ægra merendi desiderium te ad opem implorandam excitavit: humanitas quidem, quod nil sit prius i. in morbis obstinatis & melancholicis (quorum nomen omen quoddam sinistrum prætendit) quam ea quærere quæ morbi molestias elevare, & querelas in iis morbis percrebras demulcere possint. Et licet malo ars victa fuerit, morbi que diuturnitas eam eluserit, tamen ab omni remedio temperare maligni & desperantis hominis est. Solaque desperatio pro omni superest solatio. Non artis vitium est si morbus incuratus manet, sed accusanda morbi pertinacia. Medicus se artis tuetur patrocinio: Et quum ad experimentum usque proceditur, difficultas saltem morbi compescitur. Quamquam illud Aetii commemorabile. Multi melancholici tum quum curarentur, partem præsidii ab arte perceperunt. Dimissa curatione sunt restituti: Natura ante curationem prævalente contra morbos ex medicatione imbecillos redditos. Quæ natura cum curatione affligitur, in quiete resurgit, & superat morbos aliquantum imminutos.

Nunc ad institutum veniamus.

Non tam de morbo, quam de Symptomatis inquiritur. Symptomata sunt non *ὁμοειδῆ*, nec *ὁμογενῆ*, sed a diversis oriunda fontibus. Et quum causa sic fixa, symptomaton perpetua sit propagatio. Contra evenit in iis quorum causa fugax leviterque pressa.

Non tam in humorum quantitate quam molesta qualitate causa consistit quam diathesis quædam fovet. Hæc longarum obstinatarumque affectionum & omnem Medicorum sollertiam superantium auctor est & alumna. Hæc quum adest, non tam de evincendis morbis, quam de nutriendis laboratur. Hujus quidem vestigia novimus & effectus, sed ea obtutum oculorum effugit, quin & vix ab animo comprehendendi potest. Hanc veteres adumbrarunt, hanc persecuti sunt, sed non assecuti. De hac apud te plenius dicere, Magistrum

gistrum artis docere velle est, & tandem quantum hic operis fiat, poenitebit.

Symptomata partim sunt Hysterica, partim Hypochondriaca, partim Catarrhoica. Quum ex his quædam sunt propria, plura sunt communia, ut quo sunt referenda, ignoretur. Deliquia animi, vertigines, oppressiones, dolores pectoris pleuritim mentientes, milleque alia tædia, & hypochondriaca sunt, & male euntibus mensibus apparere possunt. Possunt & suppressi feminis esse soboles. Possunt & eam affectionem sequi quæ ab Hippocrate atra bilis in utero dicitur. Quum scilicet in venis uteri reses est sanguis faculentus, & tabum quoddam quod ab Hippocrate αἰμαλωτὶ vocatur, nomine ab oculorum affectionibus ad collectionem in utero apte translato; unde observatum est apud nos existisse mulieres quarum in utero sanguis atrabilarius colligeretur, quæ perpetuis doloribus sunt divexatæ. Tandem tumor αἰδρακώδης miraculo ad lumbos erumpens, ut coquerendi, ita dolendi finem attulit. Idem contigit sæpe & Hypochondriacis.

2 Ergo diligenter incumbendum in investigationem primæ & dolorum causæ & foci. Similitudo sæpe peritissimis imponit. Aliter providendum si sit aliquid Hystericum, aliter si Hypochondriacum, aliter si promiscuum. Nam & ista Deliquia (idem de ceteris sit iudicium) a paucioribus mensibus esse possunt, & a neglecto fundi cultu, possunt & Hypochondriacæ affectionis esse consecutaria. Præclarum illud Galen. in illud Hippoc. Lumbis dolentibus cardialgiæ accedentes, signa eruptionis sanguinis puto: Copia (ait Galen.) in venis acervata tenue quoddam serum in ventrem confluens cardialgias parit in os ipsius ascendens: portio autem abundantia ad inferiora devergens, lumborum dolores excitat.

Ceterum licet Hypochondriaci de ipso conquerantur ventriculo, id per sympathiam sit viscerum, & Hypochondriorum vicinorum. Et in his chylus non modo aduritur, sed corrumpitur ab externo calore, & propria putredinis specie: terrifica symptomata edere consuevit. Recurrere ad solam intemperiem mori vulgi, id minus cum Hippocrate colaret, qui in veteribus reprehendit, quod in morborum causis assignandis, primis qualitatibus nimium tribuissent.

3. Nam ea intemperies facile corrigeretur, immo senectus temperamentum adhibens, remedio foret, ut de hemicraniis a causa calida abortis censet Galenus quas ipsa senectute sedari putavit.

Ergo abstrusior causa est & diathesis quæ in humores virulentam vim inducit.

Cur. Hy-
pochon-
driaci
dorsum
& pectus
doleant.

Catarrhoica symptomata testatur brachii affectio paralyseos æmula, & destillatio in thoracem dolorem excitans, aut vere pleuriticum, aut pleuritim mentientem. Quamquam quotidie observamus harum partium dolores non tam a distillatione pendere, quam a maligno melancholicoque flatu a visceribus surgente: Testantur dolores omoplatarum Hypochondriacis familiares, & virginibus; quarum faciem scedus deturpat color, & in his non tam laxare veniam quam vererem, convenit, & flatui exitum dare. Immo a flatibus ipsis melancholia flatuosa, & nomen & omen invenit. Hanc flatuum copiam, & imbecillitas caloris nativi & succi melancholici ζήλωσις inducit: Præsentem quadam ipsorum lactium & pylori phlogosi ex Dioclis sententia quam Galen. amplexatur.

Paralyseos rudimenta a capite repetenda. Quamquam plerisque & Hypochondriacis.

driatis & Hyſtericis tormina diuturniora, in partium quarumdam paralyſin terminantur. Id quod Britonibus familiare, ut annotat Hollerius. Et eſt aliquid ſimile apud Hippoc.

Deſtillatio a capite in thoracem ſi ferina eſt, ſi tuſſiendi inane deſiderium, prudenter ſe gerere oportet. Laudo Galen. præceptum de diſtillationibus malignis. Non oportet, ait, tamdiu in pulmone moram trahere donec craſſeſcant: nec eas ſtatim expelli neceſſe eſt. Nam in pulmone morantes non facile coquantur & eum lacerant. Si excernantur, cito moleſtas excitant tuſſes a quibus caput repletur.

Ut ad rem redeatur, quoniam de Hyſter. & Hypochondriacis facta eſt mentio, antequam de ſolemni remedio, nempe phlebotomia decernatur, unum præmonere ab re non erit. Placet clariffimo Dureto in conſilium vocato, ſpem ſalutis in frequenti phlebotomia partim e malleolo, partim e brachio conſiſtere. Parum diſſenſimus. Ille ſuppreſſionis menſtruæ, aut evacuationis paucioris rationem habet. Et maxime omnia ad uterum refert. Nos diſpoſitionem Hypochondriacam maxime conſideramus. Quæ ſæpe aut in Hydropem ſiccum finitur per *μαρασμόν περιφουγὴν*, aut in Aſcitem per caloris naturalis paupertatem, in qua ſi ſæpius ſanguis detrahatur, Hydrops accerſitur, aut tumor, corporis inſufflatio vulgo nuncupata. Hoc ipſe videris, & ſingula momenta conſideraris.

De Hypocauſtis & ſudorificis parum plauſibilis ratio eſſe videtur, quum conſtet calido & ſicco temperamento eſſe. Quum ſitis aſſidua, inteſtinorum æſtum ſignificet, paullo alienior talium remediorum uſus eſſe videtur. Nec obſt quod obicitur, pituitam abundare videri quod ſæpe tuſſiat, & os ſaliva proliciatur.

Nam ptyaliſmus non raro diſpoſitionis Hypochondriacæ eſt *παθογενεμονιόν*.

Et ut concedam nescio quem ſuccum crudum redundare, partes ſolidæ ſunt ſiccæ & ſudorificis magis exſuccæ redduntur. Itaque paullo frigidior hæc ratio videretur.

Ad hos Canones deliberationis momenta reciderunt.

Cibus mediæ naturæ eſto, qualitate humidus, ſubſtantia ſolidus 4.

Ab omnibus flatulentis abſtinet.

Vinum lenè, maturum multa aqua fractum, & parca manu bibito.

Ter menſe purgationi operam dato ex opiata facta cum decoct. Hypochondri. foliis ſenæ, caſſia, & paſſulis corinthiacis.

Detrahitor ſanguis bis terve anno, tum incifa vena brachii tum malleolorum. Idque iis conditionibus quæ ſuperius dictæ ſunt.

Admoveantur hirudines ano.

Illinitor regio lumborum unguento roſato Meſuæ frequenter.

Balnea aquæ egliæ fumo & odore carentis ſalubritati corporis accommodata iudicantor. Decoctum Cephalic. additis ℥ ij. foliorum ſenæ, & agarico crudo, addendo quartam partem vini albi, ex uſu eſto. Apte id cum ſpongia fiet.

Ab Hypocauſtis & ſudorificis, niſi quæpiam res aliter ſuaſerit, abſtinetor,

Hæc forte paullo ſuſius diſputata ſunt, quam deceat apud artis & peritum & medendi magiſtrum. Sed quoniam ſignificasti te tantopere cupere ut nos

una communicaremus, occasionem urgere volui. Hanc non tam casus, quam ratio & consilium videtur attulisse. Pudit longa scriptione tuo otio abuti. Sed hoc laboris lubens suscepi in eo praesertim quod tibi voluptati fore credidi, si qua ulla in re de te mereri possem, tuum desiderium novo officio facile lenirem. Vale. 24. Augusti Anno 1582.

ANNOTATIONES.

1. *Mirum est quod melancholici perpetuo conquerantur, & medicamenta saepe appetant. Praclarus est locus cap. ult. mo 7. Ethic. οἱ μελαγχολικοὶ ἔφύσιν, ἀεὶ δέονται ἰατρείας καὶ γὰρ τὸ σῶμα δακνόμενον διατελεῖ διὰ τὴν κρείσιν, καὶ αἱ ἐν ὁρέξει σφοδρὰ εἰσὶν. Melancholici motus habent vehementes & frequentes. Ideo Arist. cap. ultima lib. de Divin. ex insomniis, melancholicos futura praesentire dicit: Melancholici, ait Aristoteles, ob animi impetum vehementiorem, ut eminus jaculantes collimant, & quod facile ac cito animum mutant, id quod est consequens cernunt. Tamen paullo ante dixerat homines plebejos futura praenoscere saepius, quod eorum mens minus sit referta curis. Si hoc verum est, melancholici minus sunt idonei ad praesagiendum. Animum enim distractum & curis plenum habent. Cicero. 1. de Divinatione locum Aristot. superiorem sugillat: Animi enim integri, ait, non vitiosi corporis est divinatio. Ideo in animis hominum qui valetudinis vitio furiunt, nil divinum, nil praesagens esse ait. Ceterum μελαγχολίαν furorem vocat.*

2. *Et non item pridem quum uxor Comitissae de Chaulne, diu brachium doluisset, nec dolor remediis remisisset, tandem obortus est tumor in summo humero anthracodes, dolorificus maxime. Hic suppuravit. A suppurato magna levatio. Dolores autem in melancholicis vagi sunt, nec quiescunt saepe donec se ipsi collegerint, & συσπορῶν aliquam fecerint. Qui quum συσπορῶν fecerint, tum in suppuratum est incumbendum nisi aliqua aliaratio ratio dissuadeat.*

3. *Avicenn. scripsit caput de iis quibus dolor & angustia stomachi accidit quum comedunt, & quum distribuitur alimentum, cessat.*

4. *Oportet melancholicos bene comedere ut si fieri possit sibi εὐσπαρίαν concilient. Tum enim bene habent quum impinguantur. Et apud Hippocrat. Initio Aestatis plurimum comedendum est ut faciamus idem quod arbores quae ad futuros aestus facilius ferendos sibi umbram ex pampinis & foliis comparant. Idem homines sibi debent comparare. Locus est praclarus. lib. 2. aut 3 de Dieta.*

CONSILIUM.

De Elephantiasi.

ARvernus quidam a nonnullis elephanticus judicabatur. Ideo de eo a societate humana segregando cogitabant. Credo odio quodam litium fomite, & seminario id totum exarsisse. Et occulti odii privatarumque inimicitiarum magna exstiterunt argumenta. Ad forum res delata. Primum apud patres iudices: deinde ad Senatum Parisiensem negotium est devolutum. Statuit ut Medici & Chirurghi judicarent. Illi initia quaedam elephantii retulerunt. A venis sub lingua paullum tumentibus & supercilio rariore argumentum desumerunt. Ad alios res relata. Illi aliter omnino judicarunt, vacuum omnino & extra suspicionem retulerunt. Id paullo Senatui alienius visum est, praesertim quum

quum alii in alia & omnino contraria irent. Denuo decrevit ut omnes una convenirent, & inspecto homine communicarent. Sic aut dissiderent, aut rem omnino componerent. Decreto obtemperatur. Sistit se homo, nudus exploratur. Nil percipitur quod vel tantillam fidem faciat tam diri morbi. Prioris & durioris sententiæ viros pudebat retractare sententiam. Rebus diligenter subductis relatum est nulla signa existentis mali apparere, nilque esse omnino propter quod humana societate privari debeat.

Rogat Senatus, ut selecti viri judicent, num Socrates sit elephanticus. Est enim Artificis absolute respondere, vel elephanticum esse, vel non esse. Ratio non est reddenda, nisi sit necesse, nec reddenda nisi apud peritos artis qui rerum momenta æstimare possunt. Sed hic nec præcipitanter timidos esse oportet, nec temere securos. Ex æquo quippe & bono res est æstimanda, ut ne nimia facilitate res extenuetur & elevetur, vel præjudicata opinione aliter ac est judicetur. Subolfacio enim accusatores objicere patrem illius ante annos 40. elephanticum interiisse. Immo, ejus sororem de morbo suspectam esse. De patre nil constat. Et cavendum ne sit hoc præjudicium. Si enim ita rem esse animo concipimus, eum jam forte elephanticum judicamus antequam ita sit: aut leviuscula signa, pro magnis & ponderosis (ut sic loquar) pensitamus. At in judicio ferendo videndum ne quid tale committatur. Quod pater dicatur fuisse elephanticus, id quidem ad cautionem majorem valet, non ad certum præjudicium. Ad cautionem quidem majorem, ut nil negligatur, immo ne levissima quidem indicia & argumenta. Vel, ut scrio magis dicatur, nil curemus quid ante, nec quid post, sed omnino ad hanc hypothesein veniatur: An hic qui nobis sistitur Socrates, sit elephanticus; quoniam de eo segregando disceptatur. Hoc uno judicio tota hominis fortuna disceptat.

Ceterum forte aliter se gerere oportet medice agendo, aliter ex æquo & bono. Nam sunt signa Medica, & hæc altioris sunt contemplationis. Alia sunt signa vulgaria, ut quæ sub obtutum oculorum cadunt. Si medice, idest paullo severius agatur, quoniam antequam signa foris edantur, intus confirmatum & perfectum malum a Medicis credatur, potest elephanticus ita judicari nullis signis foras eminentibus. Maxime vero semen mali fovetur ac serpit intus, si a patre elephantico quis oriatur. Morbi enim quidam jure hereditatis ad posteros derivantur, maxime vero elephas, & qui morbi partes solidas, quarum vis natura esse dicitur, occupare solent. Semini enim nescio quæ vis impressa est, quæ ut valet ad speciem, ita latenter morbosam diathesein devehit & transfundit. Eaque vis insita est tamquam tradux, ut ex macrocephalis macrocephali generentur. Et ita lustrare oportet intestinas partes.

Contra si ex æquo & bono res æstimetur, relicto paullo exactiore internarum partium examine, ad signa externa tam univoca quam æquivoca deveniendum, ut per hæc tamquam manifesta ad rei notitiam delabamur. Quamquam id nequit fieri quin & internæ partes explorentur. Nam difficilis respiratio, fœdus & gravis anhelitus, sitis, urinæ confusæ, pulsus tardior, excrementorum fœtor, multaque alia, internarum sedium actionem testantur. Ceterum signa univoca & æquivoca, & apud Cauliacum, & Hollerium cap. de elephanto, edisseruntur. Nec hic omnia tractare consilium est. Sed ad auctores, si quando serio de morbo laboratur, est recurrendum. Inter ceteros & eleganter

eleganter, & plene ex Arctæo Gorræus edisseruit. Nunc cursim tantum & raptim, & ἀμερόδως dicendum.

Elephas est extuberatio totius corporis inæqualis cum fædo colore & characteris mutatione, non quod statim appareat. Nec enim prius intumescit, quam longius progressa sit corruptio.

Extuberatio in tumore est, tumor in pustula, pustulæ materia succus melanchol. bilis torrida, acida & falsa pituita.

Color varius est pro temperamento. Aliquando est roseus & phœniceus & rutilus qualis anagallidi alteri, & anemones flori, Unde ab Hippocrate dicunt vocari φοινίκιον ἔσθον.

Videndum an sit vitio nutritionis, an assimilationis, an in defectione consistat. An sit primæ coctionis, an ultimæ, an mediæ, & id breviter.

Galen. ait, in tota animalis mole privatio actionis in crudis succis consistit, functio tamquam deficiens in semicoctis, prava vero in vitiosis succis. Ex vitiosis succis erysipelata, gangrenæ, canceri nascuntur. In nutriendi actione privatio actionis in atrophia est. Deficiens in gracilitate morbosa præsertim, vitiosa in leucis & elephantiasi cernitur. Tamen si leuci & elephantiasis sunt symptomata facultatis nequeuntis sibi familiare alimentum convertere, eatenus facultatis alteratricis deficientis esse videatur. Verum quia idoneam qualitatem non adipiscitur alimentum, idque propter malum partis habitum, leuce & elephas depravatæ facultatis symptomata credentur. Et si facultas deficit, ex eventu tantum deficit, ut patet ex 6. Epid. explicat Galen. cur qui abundant acri calore carnes habeant frigidas, licet venæ turgeant. Malunt enim partes suo genio & alimento fraudari, quam talem sanguinem & succum capessere. Quod postea explicabimus. Jam duæ aut tres quæstiones sunt explicatæ. Nunc an sit vitium tertię, an 2. coctionis. Si vitium in visceribus ipsis latuit, cuius ratione succus & sanguis pravæ qualitatis est particeps, optimo jure ad secundam coctionem referetur. Et quum tertia coctio secundam non corrigat, nil perinde est si dicatur esse elephas, aut secundæ, aut tertię coctionis. Quamquam ipsius habitus morbus esse dicitur, & capillares venæ vitium contraxerunt. Quod verum est ad perfectionem elephantis. Id quod nos abunde diximus in margine capitis de elephantio apud Actium. Ibi enim repudiavimus opinionem eorum, qui tam frequenter sanguinem elephantis demunt. Errant enim, ut illo loci fusius est disputatum. Accedit quod natura quam longissime potest amandat hoc virus. Ideo in capillares venas.

Quamquam foris in quibusdam tumores etiam adspectu horrendi apparent, quorum origo aut ab internis non est, si autem fuerit, contracta quadam mala diathesi in habitu ipso, talia in cute vitio vernaculo ipsius cutis erumpunt & efflorescunt. Ideo Hippocrates, ut multis locis annotavimus, ea quæ in cutem erumpunt, alias ut morbos considerat vitio cutis orientes, alias ut exanthemata, & τὰ πῶν ἐντέρων βλαστήματα. Et tunc ipsius tertię coctionis & habitus morbus esse perhibetur.

Sed hæc difficilioris sunt inquisitionis & contemplationis, magnumque iudicium requiritur ut distinguere possis an a partibus internis repetendum malum, an vero totum id quicquid est ipsi habitui ejusque labi acceptum sit ferendum.

Multa sunt promissa, plura dici possunt. Tamen sine recto ordine quædam inculcabitur, Primum illud tenendum.

Elephas est extuberatio totius corporis inæqualis cum fædo colore characteris mutatione, non quod statim appareat. Nec enim prius intumescit, quam longius elephas progressus fuerit & corruptio. Essentia hujus extuberationis consistit in tumore contra naturam. Tumor in pustula. Pustulæ causa materialis succus melancholicus, bilis retorrida, pituita salsa. Causa universa est corruptio partium solidarum & assimilationis. Assimilatio corrumpitur Hippocrates quum quod ingeritur superat, novam formam inducit, destruit priorem. Quod ingeritur superat, non superatur, generatione, contagione & alterius morbi successione. Et his modis fit elephas. Generatio autem aut est primigenia, aut non. Primigenia quum sequitur naturam suscipientis & efficientis causæ. His quidem superioribus paullo verbis ἑστία καὶ ὑπαρξίς τοῦ ἐλεφάντη consistit, quæ ex lib. Hippocratis de alimento ducuntur, & quæ paullo amplius sunt explicanda. Textus autem Hipp. est ejusmodi, cujuscumque est & elegantia, & vis & auctoritas ut ceteris sit præferendus:

Assimilat pro viribus natura, quum id quod superingeritur superat quidem, & illud quod prius idest prævalet, idest, alimentum dum patitur agit quidem, sed tandem superatur ab eo quod prius erat, idest a corpore & ejus forma. Ut lactuca consideratur & agens & patiens. Agens dum coquitur tantum & ipsa refrigerat: sed quum jam cocta est proxime assimilanda & calorem naturalem auctura vinci dicitur, & revera vincitur.

At adulterinum est alimentum tribus modis. Primo modo dum coquitur tantum alimentum, & ratione suarum qualitatum primarum afficit, ut lactuca, de quo priore modo paullo ante dictum est. Aut quum pravum est ipsum alimentum pravique succi, coquitur & nutrit, sed postquam nutrierit, habitum ipsius corporis pervertit. Tertio, quum occulta & maligna qualitate agit. Nam totius substantiæ proprietate nocet. Ita tamen considerandum est, ut & tempus, & quantitas spectetur. Tempus, ut multo, vel paucio agat tempore. Quantitas, ut ea sit sufficiens ad evertendum; Quod pauca tandem superetur, & a natura vincatur. Textus Græcus est is, ἀμαυροὶ δὲ ἐκκτέρως, suppl. τροφᾶς ἐν χρόνῳ καὶ μετὰ χρόνον ἢ τροφή ἐξωθεν συνεχὴς ἐπισκευαζομένη καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον περιμενομένη πᾶσι τοῖσι μέλεσι διαπληκίζουσα, καὶ τῷ μὲν ἰδίῳ ἰδέω ἐξεβλάστησε τῷ δὲ ποτέρῳ, ἔστιν ὅτε καὶ πᾶς ποτέρως ἐξημαύρωσε, ita Latine verti potest:

Evertit autem & destruit utrumque alimentum (quamquam in Græco est ἀμαυροὶ ἐκκτέρως, suppl. τροφᾶς, & non video, cur bene dicamus, tertia ista species alimenti tota qualitate pugnans, evertit alias species alimenti, melius dicetur: (Obscurat alias species) & in tempore, & post tempus, id alimentum quod continenter foris superingeretur, firmiterque per multum tempus omnibus corporis partibus applicatum fuerit, & propriam quidem formam produxit, vel producere potuit, priorem autem, vel priores destruxit ac abolevit. Hoc enim loco, postquam superius disputarat de incommodis ex alimento ob manifestam qualitatem, agit de eo alimento quod propter vim quamdam occultam & vix explicabilem lædit, & ita in nos agit, ut novam quamdam formam inducat, priorem autem aboleat & perimat. Nec enim aliter suæ formæ proprietatem quæ antecedenti & priori formæ contraria est omnino, induceret,
quam

quam postquam aliam & meliorem & innatam corrumpit ac peremit. Plura de ista metamorphosi, & viribus extranei & deleterii alimenti legas in Commentario ad istum locum breviter & docte scripto. Ceterum, externum dicitur alimentum, sive foris adhibeatur, seu genitivo & naturali quodam partium & viscerum vitio & tabo in nobis generetur & accumuletur. In nobis enim gigni solet humor qui nonnumquam venenatorum animalium virus sua malignitate æquat. Et ille locus ex Hippocrate citatus adumbrat & delineat vitiosum illud alimentum cujus vi in elephanticeis tam horrenda excitantur symptomata, & dira monstrosa; quædam forma inducitur, oppressa ac peremta priore forma.

Plura habebam in animo quæ scriberem, sed retusus stilus meus tempestate bellorum quievit. Tantum adversaria quædam hic adscribam super eadem quæstione mota de probandis iis quos iudex temerario iudicio pro elephanticeis iudicarat. Erant autem Aruerni.

Signa univoca 1. Rotunditas oculorum & aurium. 2. Supercilii depilatio & extuberatio 3. Narium foras extuberantia & contorsio, & interioris partis angustia. 4. Labiorum deformitas. 5. Vox rauca. 6. Fætor halitus & corporis.

8. Alia ex aliorum opin. 1. Ab Elephanticeis natum esse. 2. Consuetudo cum elephanticeis. 3. Suppressio consuetarum excretionum. 4. Usus ciborum pravorum, vini præsertim. 5. Vita ærumnosa in metu & mærore. 6. Extuberationes corporis, sed præsertim faciei. 7. Aures acuminatæ. Nasus simus. Labia crassa. Aspectus horridus. 8. Color faciei ex rubore livens, vox rauca, oculi rotundi.

1. Extuberatio in extremis partibus. 2. Color ut in morphæa ut tenebrosus. 3. Defluvium capillorum & tenuium regeneratio. 4. Musculorum quorundam extenuatio ut pollicis & trapezitæ unde fiunt alati. 5. Stupor aut sensus amissio in extremis partibus siccatis & induratis. 6. Scabies, impetigo, gutta rosea. 7. Extuberationes sub lingua 8: unctuosa cutis aqua adpersa 9. Cutis crispitudo instar anseris implumis. 10. Sanguis thrombosus. 11. Sensus punctio- nis in cute. 12. Raro febricitant. Cauti sunt. Alia petuntur a somno & urinis. Agnoscuntur autem inter cetera. Dispositio, actus. Dispositio ex causis antecedentibus. Actus triplex, initium, incrementum, vigor. Principium, quum malum latet intus & signa minora foris exstant. Crementum, quum se in externis prodit. Vigor, quum partes ulcerantur. Declinatio, quum partes corruptæ cadunt.

At vero tanti sunt signa huiusmodi, ut iis quasi manibus ducamur ad latentes morbos, quæ quum ita se habeant, quari merito nunc potest: An ut in aliis morbis si cui convalescendum omnia bona signa adesse oportet, si moriundum, unum malum sufficit. Ita in iudicio elephanticeorum unum univocum satis sit ad condemnandum, ad absolvendum omnia univoca abesse conveniat. Nam iudicium facit Galenus, & per τὰ συμβεβηκότα, & per τὰ ἀσυνβεβηκότα, ut hæc non adsunt aut illa, ergo, nequaquam id faciendum, alioqui non differt iudicium Medici & vulgi quod in alienis miseriis procax est.

Hippocrates morbos distinguit ex sexu, ex ætate. Ætate, ante 14. annum leuce, seu lepra alba & cancer non affligit, nisi sit congenitus affectus, ac si dicat, se prodit non merito ætatis, sed alia ratione, hic morbus ætate nil impediens se prodit: A 14. ad 42. omnes morbi se produnt, ait Hippoc. a 42. ad 63. (Annus autem 42. notat annum climactericum 2.) strumæ non adsunt.

At si quid elephanticum foret, & in matre & in filiis se prodidisset quum mater agat annum 63.

Quod ad sexum attinet Hippocrates ait mulieres non laborare podagra. Seneca addit defluvium capillorum quo mulieres non laborant. (id tamen apud Hippocratem non legitur) quo fit ut miremur in hac muliere naturalem φαλάκρῳσιν ἢ μίλφρωσιν. Tamen Aristot. ait mulieres non fieri vitiliginosas, & ob menstrua, & cutis densitatem, tamen his omnibus morbis laborant mulieres non quod mulierum natura mutata, sed vita.

Filii hujus mulieris sunt depiles ab ipso ortu; in quo duo notanda. Prius, quod ista depilatio est morbus particularis, non abscessus, juxta Hippocr. sub finem 2. Prorrh. ut pityriasis est aliquando vitium particulare capitis, intectis aliis partibus. Et id vitium transfusum est in mares maxime, quia mares matrillant ratione Galen. Semen feminæ initio vincitur a masculo, sed adsciscit menstruum ut fortius se reddat contra masculinum semen. An major pars seminis a capite unde fabulæ de Minerva.

Inter filios susceptos de elephante, tamen non damnatos unus est vietus, deformis, & huic detractus erat testiculus. Legatur locus in Eunucho, de ipso Eunucho, ille vetus, veterinosus, vietus, senex. Et Donatus pulchre in Commentario. Eidem filio teter anhelitus, sed a male conformato erat.

Quoniam autem fit maxime mentio de signis in facie, quæ signa sunt prærogativa in elephante, bella est quæstio apud Gordonium de quodam elephantico, cui facies naturaliter erat affecta. Rationem reddit auctor cur ita contingere potuerit.

Familia est in qua pubes est depilis. Scytharum valet exemplum, quia ars naturam facit.

Quod attinet ad crispitudinem & depilationem quod pro crispo glabrum sumitur (quia pili regeniti non sunt pili veri, sed anserini) locus est apud Terentium de facie cadaverosa, in Hecyra.

Forte mater habuit a propagine aliquid elephanticum, sed id in ea bonitate naturæ domitum aut extinctum est, & intemperies per traducem propagata sopita est.

Mirum quod omnes filii matrillantes sunt depiles, uno excepto, & filii filiorum depilum, & filia sunt pilosa.

Forte habitus ipse fuit in muliere matre & filiis validus (qui natura tamen per Galen. est imbecillior partibus internis) & vicit malignitatem ut se non prodiderit. Unde Avicennas facit morbos habitus. Cacoehymia destruit εὐεξία & καχεξία εὐχυμία.

Hæc adversaria ἀπίκτως fere adscribere non piguit, quod aliquando ea usui esse possint si forte quæstio & examen moveatur de elephante. Sic erit hic liber ut bonus promus condus desiderio aliquando satisfactorius. Lutetiæ 21. August. 1596.

ANNOTATIONES.

1. Ad Elephantiasin curandam quidam malo & inhumano exemplo balneum sanguinis humani præscripserunt. Sed hoc tam horrendum & impium inventum cum ipsis inventoribus extinctum est. Ita enim apud humanos homines (ut sic dicam,) Miserum auxilium, tolerabile miserius malum fecit.

Ballonii Oper. Tom. III.

O

2. Quo-

Lib. 7. Quoniam diximus obiter de anno Climacterico, unum & addam. Climate.
cap. 19. ricus a Plinio annus scansilis dicitur, ab aliis gradarius. Rara ajunt (ait Plinius) longiora esse tempora quia momentis horarum insignibus luna ac dierum septem atque novem ingens turba nascatur, scansili annorum lege occidua quam climacterem vocant. Annus sexagesimus tertius periculosissimus, quoniam uterque numerus septem & novem, qui decretorii & malefici dicuntur, & ad succidendam vitam pollentes, in unum quasi confluunt septies novem, & novies septem faciunt sexaginta tres: & gradarius scansilisque dicitur, quod a septimo incipiens, vitam hominis quasi per gradus quosdam agat & dirigat. Unde apud Hippoc. adumbratur ea vis & potentia dierum quadragenariorum: Ita Hippoc. Mors etiam per fatum, μοῖραν Græcis, forte designata, ut noscant omnes, quod omnia existentia quæ naturam ex iisdem habent transmutationes per tempora venientia habeant. Anno finiente, multi morbi, multæ sanitates, juxta temporis rationem ad menses. Septenariis autem annorum quum multa alia insignia corporibus fiunt, tum dentes pueris excidunt & renascuntur.

Et alio libro, ex multis conjectare licet vitam hominis septem dierum esse. Id quod multis postea rationibus illustravit.

Denique tota Hippoc. doctrina, nil aliud sonat quam dies pares, impares, menses, annos, & vim Climacterici anni, ut paullo ante notavimus ex libro Coacarum animadversionum.

CONSILIUM LI.

De intestini ulcere & hæmorrhoidibus. Pro Comite quodam Anglo.

MOrbus qui non ita pridem illustrissimo Comiti molestus esse consuevit, & mali moris, & difficilis curationis nobis esse videtur. Ac mali moris, quoniam ulcus est quod altius egit, ac dysenterico modo depastum est, a margine intestini non longe distans, & ab acri & falsuginoso humore succi melancholici naturam æmulante, natum. Fovetur perennitate affluxus illius humoris qui exulcerando & exasperando ipsi parti qua transit, molestus esse solet. Testatur menstrua hæmorrhoidon excretio, quæ & causa mala est, & nova irrigatione novam irritationem affert. Vel credibile est successisse suppuratæ hæmorrhoidi. Hujus rei fidem facit & fluxus, & dolor hæmorrhoidon qui sævo cum cruciatu illustriss. Dominum afflixit. Hic plenitudinem & cacochymiam auctorem agnoscit, sed hanc potius. Difficilis curationis, non omnino desperatæ esse videtur, si dominus & vitæ legem servarit, & consilio consulentium sanitati paruerit. At id facit diuturnitas mali quæ naturam partis fatigavit; ejusdem etiam pertinacia, & quod eo processit, ut depascendi assiduitate jam & caro intestinorum abradatur, & tunica ipsa atteratur. Ut enim nascens malum facile opprimi potuit, sic inveteratum magis invalescit ac roboratur. His artificialibus conjecturis, non certis omnino rationibus, rem licuit æstimare. Defuit enim Medici tamquam legitimi artificis narratio & descriptio, quæ certiore de re fidem fecisset, & quasi digito demonstrasset. Omnino enim a narranti ore dependendum fuit, & ejus quem non ars rei gnarum & disceptatorem, sed assidua, dumtaxat penes ægrum diligentia & obsequium narratorem reddiderit.

Hæc

Hæc sunt instituta.

Corpus purgetur cassia sine saccharo, & cap. cum syrupo violato. Clysteres ex decocto nervalium herbarum cum capite vervecino addita cassia. Alias anodynæ ex decocto caricarum, seminis psyllii, plantag. cum vitellis ovorum. Abstineat vino. Utatur decocto radicis chinæ. Detrahatur sanguis singulis fere mensibus. Lac asinæ in usu esto. Hordeata & balnea. Et eo tempore intro mittentur balani ex metallicis, exceptis mucore seminis psyllii cum pauco opio. Pyrotica utrique brachio. Potiones vulnerariæ & diureticiæ. Injections ex plantag. veronica, solatro, centauro minore, consolida minore, hordeo & similibus quæ leviter detergent & retundent succi melancholici malignitatem.

Illinantur turundæ lenes & molles ex linimento conflato & unguento diaphompholig. acto in mortariocum ol. nenuph. & violato addendo spodii, Karabes, utriusque corallii subtiliter pulverizati, & supra marmor ducti sufficientem quantitatem.

Addetur huic unguento aliquid philonii romani prout necessitas requiret. Die 15. Junii anno 1583.

CONSILIUM LII.

De Sanguinis sputo.

GODONIUS ad tabem propendebat, cruentum expectorabat, ut pessimo loco res ejus constitutæ viderentur 1. Quando autem salus promitti non poterat, dulcedo tamen aliqua vitæ calamitosæ nonnulla poterat. In eum finem hæc quæ sequuntur instituta sunt: Dandum dilutum rhu. cum decocto scabio. ung. caball. passul & glycy. dissoluto syrupo de ungul. caball. & violato; In usu sit conserva rosarum & de ungul. caball.

Operiatur thorax hapso imbuto ol. viol. & de Keiri.

℞ Pulv. pulmo. vulv. preparati. ʒ iiij. diatrag. frig. & sacch. penidiati an. ʒ iiij. saccha. ros. ʒ iiij. utatur sepe.

Paretur syrupus ex succo ungul. caballinæ, bipin. buglos. plantag. portul. madeat in eo nodulus gummi tragacanthi cum ʒ ss. seminis papav. albi. & cum infusione rosarum siccarum in aq. rosarum. Hora somni utatur cremore hordei loco cœnæ, cum semine papaveris albi.

Applicabuntur pyrotica utrique brachio.

Balneum ex usu foret, sed metu ruptionis subitæ vomicarum, in aliud tempus differendum.

ANNOTATIO.

1. *Pauca quadam annotare nobis consilium est. Ea enim de catarrho materia & fructuosa est, & quum aliqui vulgaris sit, oppido pauci in ea versati sunt. Mirabar quid esset cur fluxionibus opportuni, ita morbis incertas periodos habentibus impediuntur. Unde febres quintana & septimana, quarum Hipp. meminit, tabescentium fere sunt. Est enim materia longe a vasis semota qua id februm genus concitat. Si enim ea vasa occuparet qua aliarum fe-*

Hippoc. part. 7. & 9. sect.

Tria vero sunt quæ animadvertenda duximus. Primum est, quod Galenus annotavit in Epid. de filia Euryanactidis qua fluxionibus acrioribus in febre

2. lib. 1. Epid.

uit opportuna. Huic destillationes acres, tenues, multa, parva, tussis, &

nil coctum excrevit. Febris videbatur remittere, & tamen vera & salutaris remissio non erat. Die decimo nono interiit. Galenus unum notandum scripsit, & quod ad alios talibus fluxionibus abnoxios potest transferri: Nil est, inquit, cur in hac agra de diebus decretoriis quæramus. Illi enim nullum ordinem habuerunt, quandoquidem destillatio a capite mortem attulerit, & tabes innata. Hippocrates enim in fine historiae adjecit, ἡ δὲ συγγενὴς ἐθνῶδες. Et 4. in Epid. in uxore Meandri Caci, in qua dierum criticorum observatio facta non est. Quid tum? a capite fluxio fuit, Cur propterea dies non observat. Nam & Hippocrates in ulceribus tiliarum observat dies criticos.

Questio hac moveri potest. An propterea dierum criticorum confusio quadam fuerit & ordinis perturbatio, ἀταξία possis dicere, quod destillatio a capite ferina & coctionis incapax mortem intentarit? Praclarum hoc, nec sicco pede prætereundum.

Com. ad part. 18. Destillationes a capite in pulmonem malignas crede si tenues & corrodescentes fuerint, has enim nec in pulmone tamdiu morari convenit donec crassescant, lib. 6. ut alias fluxiones par est, quæ sunt quidem tenues, sed non corrodescentes, nec Epid. Vid. æquum est statim eas excerni. Intus enim morantes nec facile concoquantur, part. 12. & viscus ipsum lacerare deprehenduntur. Si excernantur autem, tussis violentas commovent, ob quas caput repletur, ipsumque rursus materias in pulmone depellit, metusque est ne ob tussim vehementem vas aliquod rumpatur. Quæ tussis iis accidit qui humores tenues & aqueæ substantiæ difficulter ex pulmone rejiciunt. Ascendunt enim isti humores a spiritu per tussim emisso sublatis. Quod si tenues & aquei sint, disperguntur, & contra ipsius spiritus motum prius delabuntur, quam totam asperam arteriam egrediantur. Et hic locus est notandus, & multi eum verissimum magno suo detrimento experiuntur. 1. Epid.

Tertium est de febre & macie quæ tenues fluxiones consequitur. Id Galenus abunde explicavit dum extenuationem corporis sequi ait ex calidis destillationibus. Et tunc Medici non reformidant phlebotomiam. Mirum autem sit cur quum destillatio ferina & calida a capite labitur, febrem primo quoque tempore promoveat. Est enim calor quidam fundens & liquefaciens qui quum alias in aliis partibus sit, maxime in capite est. Non quod forte non sit ea acris & calida destillatio quæ febrem accersat, sed est febris non ita apparens, et sepulta quæ id faciat, idest, quæ destillationem moveat. Sed hanc totam questionem de fluxionibus in lib. 2. Epid. meorum diremimus.

Questioni huic ultima annexendum est et illud præclarum Hippocratis præceptum. Quum enim a fluxionibus extenuatum est corpus, prima cura esse debet ut corpus pinguescat. Pinguedo enim illa et εὐταξία, declarat fractam esse vim fluxionum istarum acrium et calorem contra naturam superatum. Præceptum quidem Hippo. est de iis quibus aspera arteria exulcerata est, et valde tussierunt: Hos, inquit, quam maxime reficere oportet ut quam crassissimi fiant. Et tamen Hamoptoici sunt. Quum alioqui magna Medicorum pars hamoptoicis inediam præscribat. Sed horum duo sunt genera. Nam si præ copia sanguinis hamoptoicus fiat, de cibo demendum est; si ob sanguinis acrimoniam et malam qualitatem, multi benigni alimenti usu acrimonia sanguinis temperabitur.


GUILLIELMI
BALLONII,
MEDICI PARISIENSIS
CELEBERRIMI,
CONSILIORUM MEDICINALIUM,
LIBER III. ET POSTREMUS.

I T E M,
PARADIGMATA ET HISTORIÆ
morborum ob raritatem observatione dignissimæ, quarum
lectio non minus rei ipsius gravitate & admiratione,
quàm utilitatis ubertate est ad medendum & præ-
fentiendum profutura.

OMNIA STUDIO ET OPERA
M. JACOBI THEVART

*D. Medici Parisiensis digesta, & multis hinc illinc observationibus, ad
obscuriorum locorum intelligentiam, illustrata.*

Παθυμίας ἀπέχεσθαι, καὶ τοῦ νοῦ ἀσκαίνῃ
Ἡ μὲν γὰρ ἀσκησις πάντα ἐστὶ χρητὴς.



VENETIIS,
APUD ANGELUM JEREMIAM,
Via Mercatoria sub signo Minervæ.

MDCCLXXXV.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

A P P R O B A T I O.

EGO subsignatus Doctor Medicus & Decanus saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis, testor Consilia hæc Medica, & paradigmata a Magistro GUILLIELMO DE BAILLOU Doctore Medico Parisiensi & Decano celeberrimo, erudita oratione & summo judicio conscripta, atque a M. JACOBO THEVART, Collega doctissimo digesta, & observationibus aucta digna esse quæ typis mandentur. Datum Parisiis Calendis Octobris Anno post Christum natum millesimo sexcentesimo quadragésimo octavo.

PERREAU DECANUS.

AD CANDIDUM LECTOREM.

*Nil opus Auctoris laudare volumina nostri,
Hoc opus auctorem laudat, hic auctor opus.*

J. THEVART, D. M. P.

GUIL-



GUILLIELMI BALLONII,

MEDICI PARISIENSIS
CELEBERRIMI,
CONSILIORUM MEDICINALIUM.
LIBER TERTIUS.

CONSILIUM PRIMUM.

De Capitis dolore, & Vertigine.



ANGLUS annos natus 46. dolore capitis periodico jampridem laborabat, alias hemicrania est, alias cephalalgia, & hæc frequentior: Ita morbus diu afflixit, ut inveteraverit ac confirmatus sit: quærit a nobis ut dolorem malumque leniamus, quandoquidem radicitus evellere potis non est, nec quisquam ullo remedio sublatum iri credit, nisi forte ætas ipsa remedium fuerit. Biliosus enim valde est, & æstuantia habet viscera, unde evenire potest ut successu temporis bilis defervescat, & non ita acris generetur. Ita enim Hipp. morbos *συντρόφους* in senecta desituros credidit. Id quod Gal. de affectionibus calidis intellexit.

Antequam autem capita perstringamus quibus nos opitulari posse tam per-

tinaci & rebelli dolori credidimus, nonnihil de capitis affectionibus paullo generalius præfabimur. Duo autem, aut tria perstringemus, quorum unum ab instituto paullo erit alienius, sed tamen quasi ex eventu tractandum occurrit.

Primum est, quanti sit momenti affectio capitis etiam levis, si spectetur pars laborans non causa doloris efficiens.

*Gal. com.
in part. 6.
sect. 5. lib.
6. Epid.
Partium
principum
affectiones
etiam le-*

res non
sunt ne-
gigenda.

Secundum, an facultatis animalis consideratio sit in morbis necessaria, & quatenus.

Locus hic
diligē-
ter legen-
dus quo-
niam &
ad dia-
gnosin, &
adpro-
gnosin
maxime
pertine-
bit.

In phre-
nitide
delirium
maius
ut essen-
tiale &
pathogn.
in aliis
morbis ut
πριγενό-
μενον.

Pro tertio, quoniam Galenus in morborum acutorum vigore tanti facit facultatem animale, id quod tamen nonnullis parum probabile videtur, videndum quatenus id verum esse possit, nam mentionem sumus facturi de quadam Galeni auctoritate ex qua constare potest gravitatem affectionum æstimandam esse, alias ex dignitate & principatu partis, alias ex magnitudine causarum morbum efficientium. Ut si quod symptoma πριγενόμενον contingat per augmentum causæ morbificæ, illud augmentum consideremus alias ex humorum vi & magnitudine, alias ex natura & conditione partis laborantis, ut quod magna aliqua causa in parte minus præcipua facit, in principe parte minor causa par & idem committat, & ejusdem momenti. Totum autem hoc eruetur ex commento quodam in 1. prognosticon.

Postquam locutus est de iis qui in febribus falsis objectis moti festucas colligunt, muscas venantur, gesticulantes manus ad os & oculos ferunt, unum valde memorabile adstruit. Nam hæc aut in phrenitide, aut ardente febre, aut peripneumonia, aut capitis dolore contingere ait, sed aliâ, atque alia horum ratio est. In phrenitide enim hæc sunt mala & essentialia & pathognomonica, & ideo sunt perniciofa, quia pars princeps laborat; in aliis autem affectibus sunt πριγενόμενα & magnitudinem causæ morbificæ sequuntur. Nam symptoma superveniens non oritur nisi aucto malo, ut singultus non ex quavis inflammatione hepatis sequitur, sed ex ea magna & gravi; & ita de ceteris. Sic in peripneumonia, dolore capitis, ardente febre non hæc eveniunt, nisi quum affectionis causa increverit. Id quod Gal. his verbis explicavit, merito igitur affectiones talia committentes, idest inducentes errorem mentis & partis imaginantis, ut inde gesticulatio manuum, muscarum venatio, & festucarum collectio consequatur, censentur difficiles, græce χαλεπαί, quippe quæ febris acutæ, aut peripneumoniæ, aut doloris capitis sequantur magnitudinem, addit codex græcus τῶν χυμῶν εἰργαζομένων, idest humorum committentium eas: a phrenitide quidem, quia pars princeps est affecta, cujus universum genus exitiale habetur, a febre vero dolore capitis & peripneumonia, ob magnitudinem (inquam) humorum committentium eas affectiones.

Lib. de
præcept.
sub si-
nem.

Sic in phrenitide habet rationem πᾶ ἐπιδεικτικῇ, in dolore capitis, peripneumonia, febre acuta πᾶ ποιητικῇ, idest in phrenitide, ut & in morbis partium principum dignitatem & principatum partis observat, in aliis morbis vim ac potentiam humorum: quamquam in phrenitide observatio humorum non est differenda, nec negligenda, sed in aliis morbis quid materiale cernitur, in partium principum morbis, quæ pars: nam exigua causa magnos quosdam affectus producit in parte principe, ut de vulneribus capitis statuit Hipp. quum nullum etiamnum leve capitis vulnus negligi debere suadeat. Unde illud est Hippocratis memorabile: *Parva causa medelis exsolvitur nisi quid circa locum principalem affectum fuerit*. Nana ubi vitium est in parte præcipua, sæpe non est tam laborandum in evacuando, quam tollendo partis vitio. Id & in morbis longis & acutis observari debet: de acutis hic dicitur, de longis dicam: Tanti momenti est pars & vitium partis dominatum in corpore habentis, ut longitudo morbi sit ei accepta ferenda. Sunt enim morbi diuturni tri-
bus

bus modis, vitio partis, culpa ægri, coctionis difficultate. Difficultas coctionis ob humoris copiam, naturæ imbecillitatem, & meatuum angustiam. Galenus de apoplexia loquens, quæ dies septem non præterit, ait, partes principales non diu ferunt fortes simul ac diuturnas passiones, immo a parvis causis impendio magis læduntur, nedum a gravibus, unde non mirum est si ubi delirat quis & nimium cerebro perturbato afficitur, terreatur vulgus, Medici non ita terrentur, præsertim quum perturbationis mentis causas, alias ab aliis secernant: quamquam dicat quis quid attinet si quis bene aut male in febre ratiocinetur? nihil enim ad curationem attinet quamquam in universum, ab Hipp. est pronuntiatum: In quovis morbo mente constare bonum, & bene se habere ad ea quæ offeruntur.

Nunc itaque alias quæstiones explicemus, quid & quatenus conferet facultatum animalium observatio in morbis. Apud Galenum locus est qui multos hætenus torfit, neque enim putant omnino verum esse morbo consistente nec purgationi, nec venæ sectioni intendendum esse, quia tunc maxime concoctio fit. Circa initium melius est minuere materiam, quo natura cetera facilius evincat. Quum morbus consistit, nil opus est evacuare, dum natura jam concoquit, tum ob alia, tum quia vis animalis maxima ex parte laborat, & fatigata est, græce *ἡ συνουσία τῆς δυνάμεως*, licet naturalis & vitalis fortis persistat.

At quorsum mentio fit de facultate animali? quorsum sensus? ratiocinatio? memoria? phantasia? motus? nam licet æger maneat immobilis, nil propterea deterius illi contingit. Est enim facultas naturalis morborum coctrix & maturatrix: at ratiocinetur quis vel non, moveatur necne, nil attinet, at respiratio & sensus necessitatis sunt alicujus: respiratio vero ad vitalem facultatem quodammodo refertur, ut autem animal subsistat necessaria sunt hæc tria, vita, nutritus, respiratio. Ad vitam ipsam respiratio referri debet, nec enim voluntaria omnino actio est, ut nec pulsus. Fit enim *καθ' ὅπου* non omnino *κατὰ φύσιν*. Ceterum Galenus parvi facere videtur facultatem animalem. Quum valemus, ait, cerebro opus est ad actiones voluntarias non ita quum agrotamus. Ad vitam cor & cerebrum par momentum habent, sed non idem in morbis.

Quo pertinet locus præclarus in prothetico. Quum virtus sine manifesta evacuatione imbecilla fuerit, duorum horum alterum esse oportet, vel enim gravans copia ostenditur, vel unius principiorum intemperies ac naturalis & vitalis virtutis imbecillitas est deterrima, & cito hominem tollit: una enim cum his animalis exsolvitur, sed si qua facultas in cerebro residet, afficitur, non protinus cor afficitur. Quo ex loco demonstratio & illustratio eorum quæ hic dicuntur erui elicique potest.

Ceterum ut tandem luce quadam allata aliquid concludatur, his nos cancellis orationem nostram coercemus. In corpore nostro est *συνομία*, & *ἡ συνουσία* quidam ut animal subsistat nec sua mole obrutum ruat, aut dissolutum cadat ac prolabatur. Est enim harmonia quædam & contentio omnium virium, ut chordarum in lyra: hæc si dissolvitur male se res habet. In vigore morborum facultas naturalis coctioni dat operam, vitalis afficitur & laborat, & exsuscitat, opitulaturque naturali laboranti: restat animalis, huic si vis aliqua

Morbi
longi vi-
tio partis
culpa
ægri,
& coctio-
nis diffi-
cultate.
Comm.
ad aphor.
51. lib. 6.

Ut ani-
mal sub-
sistat tria
necessa-
ria, vi-
ta, nu-
tritio, &
respiratio;
7. Meth.
Bene va-
lentibus
cerebro
opus ad
actiones
volunt.
& non ita
quum
agrotamus.

Ad part.
5. l. 2.
prothr.
Germana
explica-
tio, loco-
rum
Gal.

infe-

Hipp. in
Aphorif.
Mente
constare
in omni
morbo
bonum.

inferatur, aliquid deterius continget: nam duabus prioribus laborantibus, saltem animalis aliqua ex parte integra incolumisque maneat, licet autem quod pertinet ad ratiocinationem & motum progressivum, non ita necessaria sit animalis facultas, ad respirationem & sensum facit, & ad conservationem istius *συνάμιας* valet. Ideo Hipp. *In morbo mente constare bonum*, ait, licet nil sit necesse ratiocinari febricitatem. Bonum autem signum est & causa, quia quum respiratio ab ea facultate pendeat, quum libera est illa respiratio voluntatis, & instrumentorum integritatem significet cum mediocritate usus conjunctam, ut causa autem valet, quia usui & necessitati satisfaciatur: quamquam autem diximus respirationem cum vita coincidere, & ad nullam particularem actionem referri; sed ad vitam solam.

Faculta-
tis sensi-
fica lesio
efficit ut
natura
frustra-
ta crisi
sæpe suc-
cumbat.
Lib. ii.
Meth.

Mentio quoque facta est de sensu. Hic in morbis est pernecessarius, nec enim sine irritatione quadam crisis fieri potest, si autem facultas sensifica laboret, natura non sentit punctiones & calcar ipsorum humorum, unde frustrata crisi sæpe succumbit & opprimitur.

Sunt qui ita conciliant locos istos contrarios, fatentur quidem verum illud esse Gal. in methodo medendi, ventriculi & jecoris, denique facultatis naturalis ita opus & munus esse necessarium ut sine iis salutaris coctio esse nequeat, sed in morbis thoracis ut in pleuritide, peripneumonia, & ceteris id genus, majorem quamdam esse necessitatem facultatis animalis quam naturalis, hic tamen distinctione opus est. Nam etiamnum in istis morbis est quædam prærogativa & efficientia facultatis naturalis, humor enim coqui & præparari exclusioni debet, quod ab energia facultatis naturalis pendet. At ut foras coctus humor & quasi putrefactus excludatur, viribus & laterum firmitate opus est, id autem est ipsius facultatis animalis: sed talis functio cum ipsa respiratione coincidit ut semper sese eodem quæstionis solutio referat ac revolvat: hæc autem paullo subtilius explicata sunt quam ut Medicum deceant, qui in artis operibus potius quam subtilibus disputationibus exactioreque actionum examine suam industriam ostentare debet.

Hæc autem de facultate animali obiter tractavimus, ut plus tamen temporis & operæ infunderemus quam nec crederemus: eo autem lubentius fecimus, partim ut nostrum quoddam quantulum est fallentes & lenientes otium, nobis ex aliqua parte faceremus satis, partim ut labore levaremus eos quos hactenus ea quæstio exercuit de necessitate facultatis animalis in morbis: Nunc ad nostri ægri dolorem capitis demulcendum veniamus: mavult enim sibi simpliciter provideri ac consuli, quam rebus ad exactius examen disputando revocatis, interea nostram manum auxiliarem postulare.

5.
Delibe-
rationis
& cura
tionis ca-
pita.

Tria concurrere videntur quibus doloris tam frequenter redeuntis causa assignari potest, plethora particularis ipsius cerebri, cui, assiduitate dolendi juncta est jam, ἡ διάθεσις κεφαλαλγική: viscerum intemperies, acerrimæ bilis & calidorum exhalationum parens: Tertium acuties ipsius sensus, potissima tantorum dolorum (quod attinet ad naturam suscipientis partis) occasio.

Corb. ad
part. 5.
lib. de
natur.
humor.

Doloris assiduitas caput infirmius reddit minima occasione lædi facile, immo quia pars ægra & dolens suam quodammodo naturalem œconomiam pejorem habet & immutatam, proprium alimentum est oneri. Unde Galenus ait, eos qui capitis dolore frequenti sunt obnoxii, capite infirmissimo esse, & eas par-
tes.

tes alioqui imbecillas repletio quaquaversum distendens dolorem concitat.

Hipp. hanc sensus acutiem, a prima origine repetit, *dum etiam in utero natura partes defecat atque repurgat, vel supra modum, vel infra, vel intra modum*: quo autem purius cerebrum & defacatum magis, eo hominem sapientiores reddit, sed tantum bonum compensatur quodam malo: dum hac ratione mutationes aeris facile persentiscit; unde illud Hippo. *Cerebrum plurimam vim habet in homine, hoc enim eorum quæ ab ære fiunt interpretis est si sanum existat.*

Lib. de
sacr.
morb.
Vide aliā
Hipp. ex
dore de-
monstra-
tionem

Et quum cerebrum in homine inter cetera animantia insignem magnitudinem habeat multas & varias nervorum propagines non sæpe totum dolet, sed alias antica, alias postica parte: alias sinistra, alias dextra; prout pestifera vis morbi sese huc aut illuc inclinaverit.

quum
agit de
40. nu. 1.
6.

Ceterum ad dolendi facilitatem facit assidua agitatio actioque animi, quæ humores rapit fursum, inflammat. Quandoquidem assidua cogitatio occæcat & corpus infirmum reddit, Celso, unde magna pars urbanorum, & studiosorum imbecillo est ventriculo. *li quippe, ait, valetudinarii vivunt qui corporum suorum robora inquieta cogitatione, et assidua vigilia minuere consueverunt.* Sequitur enim illud quod eleganti verbo vocatur ab Hippocrate cerebri ἀνάλωσις, idest consumptio, quæ iis maxime contingere potest qui pertinacius res & cogitant & tractant.

In pueris
Et quid
contingat
sub finem
lib. de
sept. par-
tu.

Ut consulatur utrique plethoræ, & particulari & universali, licet sapius sanguis detractus, tamen circa ver & autumnum potest detrahi, nisi forte a detractione deterius habeat, ut quum purior & biliosior sanguis erit, sanguis enim bilem frenare ab Avicenna creditur.

ἀμβλό-
νουνται ἐν
ταῖς μέ-
γαις αἰ-
σινάμεναι

Potest & obstinato magis malo arteriotomia decerni, & quum redit dolor, est velut accessio febrilis maxime existente febre particulari & veluti capitali.

ad part.
11. lib.
1. prorrh.
Gal. cap.
11. lib. de
de ther.

Alvus sit mollior: quibus enim est ejusmodi, ii nec pleuritide, nec magnis aliis morbis capiuntur, ait Hipp. Concinnanda opiata laxans vel cassia deglutatur superbibito foliculorum decocto.

ad Pis.
idem
narrat de
quodam,
sodali,
qui etiam
in lecto
aeris mu-
tationes
persentie-
bat.

A validioribus est temperandum, quia corpus impendio magis incalesceret & agigaretur: at humorum tranquillitas & quies eorundem perturbationi & seditioni est præferenda.

Si hæmorrhagia, aut seta porcina aut myrefolio, aut alia arte irritari posset, id porro optabile foret. Hirudines quoque pone aures applicabuntur & frequentes cucurbitulæ.

Ad sensus acutiem veteres non reformidant Sopientia & foris admota & assumpta: Et foris conserva nenuph. & viol. cum semine lactucæ, lintea in lacte repente macerata, & fronti subinde admota; immo cataplasma vulgare & ex mica panis.

7.
Sanguis
frenum
bilis
Avic.

Dolor capitis incipiens emplastro adstringente mitigabitur. Id docet frontale puerorum capiti applicatum, quod strictius additum, dolorem repellendo compescit. Est enim frons pars maxime excipiens, occiput mittens. Usurpato ad tempus emplastro adstringente, digerente utendum ex floribus viridibus chamæmeli, hederæ terrestris; vesica suilla lacte, vel aqua semiplena, vel pulvis per medium sectus admovebitur. Nares illinendæ oleo de semine cucurbitæ, immo aliquid narcoticum in aurem immitendum dolore sæviente: intus

8.
De pru-
denti usu
Narcoti-
corum
Galen.
multa.
comm. ad
part. 5.

syru-

sect. 6. lib. 6. Epid. Et Ballo. lib. 1. con- sil. conf. Syrupus nenuph. hordeata cum seminibus stupefacientibus: Quæ temperant & pinguefaciunt sanguinem & crassiores reddunt, juvant. Decoctum pedum & crurum vituli, pisces, lactucæ, denique omni arte humectandum, quia humiditas sensum ipsorum spirituum obtundit.

65. *Galen. ad finem ca. 9. l. 6. de sanitate tuenda.* Inedia inutilis immo malefica est, ventriculus enim repletur per jejunia ichoribus, qui suffusiones & dolores capitis magnos excitare solent. Juvabit interdum frigidam sæpe ore continere, immo omnia quæ assumpta sunt in pastu frigida aqua includere, ait Celsus.

Vinum je- junos bi- bere no- vitio in- vento i- nutilissi- mum. Vitare piperata, condita, odorata. Zithum, id autem maxime ad sanitatem facit non bibere vinum nisi hausto juscule, aut cibis satis abunde præsumtis.

Plin. cap. 1. lib. 25. Haurire serum lactis æstate.

Frequens usus conservar. nenuph. cichor. violarum ros. addito papavere albo.

Vinum aqua hordei frangendum dum domi vivet.

Errhina vitentur nisi velit mane aquam tepentem nare attrahere.

Frictio capitis est ubi juvat, est ubi obest. Student omnes caput siccare in biliosis, & iis quibus caput biliosius & æstuantius est, nocet: non ex parte ipsius cerebri, sed ex parte membranarum ejus & pericranii, frequenti enim frictione caput & siccius & minus perspirans redditur.

Vitet odorata.

De lotione capitis, de balneo, de pedum lotionem judicium porro adhibendum.

Lotio capitis ab antiquis usurpata, a nostris intermissa, immo omissa, quia facile peccatur in lotionis usu, si modo prudenter administretur, plurimum auxilii est allatura.

Lixivium sit potius ex his quæ laxant & temperant.

Gal. locus notandus A. acut. Frequens balneorum usus aquæ egelidæ odore & fumo carentis (quamquam sita Galenus canonem prudentiæ adhibet) capitis solius caliditatem quovis alio modo habentis balneum juvat: quum vero spiritus flatulentus ob humorum

Hippoc. 3. acut. in- ter balnei dotes ait gravita- tem capi- tis balnei usu tolli pravitatem ad caput fertur, hos lavare non convenit, ac si dicat, si localis est affectus in cerebro, juvat lotio: si a toto corpore, disconvenit. Pipionum applicatio in partes divisorum urgente dolore confert. Vide an hæc Galen. de balneo opinio vera sit. Sed quia æger quodammodo podagrizat, ut ita loquar, & imbecillitatem habet pedum, cautius agendum: de istis malis ita videbitur.

Ligatio tibiæ adstrictior omnino videtur.

Et juva- ri ad par. 58. lib. 3. acut. Spongiæ imbutæ decocto parato ex vino, addita rosa: sumach. nuce curi pressæ applicentur pedibus.

Item sacculi sicci. Emplastrum palmeum. tritico calefacto pedes imponantur.

An vomitus conferat experiendum, nam caput replet.

Veneris sit usus moderatior & quem languor non excipiat, nam Venus maxime capiti & generi nervoso officit, corpus infirmius reddit, & ad resistendum morbis impotentius: ideo Hippoc. a coitu hominem imbecillimum reddi credidit quod ab homine exeat fortissimum: semen autem est; deinde in coitu homo quasi ex homine exsilit, ait Plin.

Pilularum communium frequens usus esto.

Syrupus paratus ex succis oxalid. pomorum limonum malorum aureorum. bugloss. borag.

Ultimus hic sit conservandæ tuendæque sanitatis canon quem Celsus eleganter descripsit.

Quum omnibus sit inutilis post cibum aut contentio, aut animi cogitatio, tum iis præcipue qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quoslibet oris affectus; vitari etiam gravedines distillationesque possunt, si quam minime eum qui his est opportunus, aerem, loca, aquasque vitet, si caput in sole protegit ne incendatur neve subitum ex repentino nubilo frigus id moveat, si post concoctionem jejunos caput radit: si post cibum neque legit neque scribit.

ANNOTATIONES.

1. Maxima pars Anglorum rufus est capillo, vel quod artificio mangonioque id fiat, quod in naturam tandem mutatum est, fluxionibus calidis & biliosis in articulos obnoxia est, hac autem calidioris temperamenti sunt argumenta: quod ad actiones attinet sunt prompti, agiles, acuti, superbi, elati-que animo, & tamen regio illorum est valde frigida, credo id esse a diæta, nam multa carne utuntur, zytho fortiori, generosis vinis & piperatis; aut cinnamomo conditis; hac omnia bilem generant, immo affectiones cholericas, unde apud Hippocr. De Biante pugile vorace, experiebatur affectiones cholericas bile sursum ac deorsum exeunte ex carnis esu, (ait Hippocr.) maxime utebatur porcinis, crudis, vinis odoratis, dulciariis, polenta, ita vivunt Angli. Unum autem notandum de Britannis, idest Anglis apud Cæsarem in Comm. . Ii succo Erythrodani faciem & pilum infucabant, ut in bello essent horribiliores: hinc forte ruforum capillorum hereditas ex instituto ad naturam conversa est, ut de Macrocephalis notat Hippocrat. & Arist. prob. 2. lib. 38. querit cur piscatores qui mare incolunt, & septentrionales plagas, rutilo sint capillo. De iis autem idem dici potest quod de Scythis dixit Hipp. quorum aer est frigidus valde, Scythæ fulvi sunt ob frigus ingens, non vehemens sol ad eos accedit, a frigore vero albedo exurit & fit fulva. Cap. 10.
de aer. lo-
cis &
aquis.

2. Inter eos qui ita delirant ut festucas colligant & muscas arceant abigant-que, quidem aliter atque aliter affecti sunt: Nam quatenus falso sibi persuadent festucas & muscas adesse, quæ non adsunt, eatenus imaginatio læsa est, quatenus vero conantur aut colligere aut nocivas muscas abigere, ut quæ nocere possint, eatenus ratiocinationis vis nonnulla relucet, bene enim in eo ratiocinatur quod omne nocivum expelli debet.

3. Unde in omni febre est videndum ac providendum ne vis febrilis cerebrum occupet, quum enim pars sit magni momenti, ubi semel affecta est non nisi cum egrotantium dispendio est affecta.

4. Bonum est in quovis morbo ratiocinari, non quod proinde ager convalescat: sed ait Gal. in comm. illius aphorismi & bonum & malum intelligi debet quantum in ipso est hoc aliquid. Nam quod ad vitam aut mortem attinet, oportet omnium signorum vires perpendere.

5. Locus est admirabilis lib. de carnibus Hippocratis, ubi agit de cerebro, aitque pinguedinis parum habere, multum glutinosi & ideo non facile exuri posse; id ad morbos cerebri plurimum valet.

6. Contra locum istum de sacro morbo alius est contrarius plane lib. 1. de diæta,

diata, ubi ait corpus maxime sanum esse & mutationibus non obnoxium, aeris & temporum, si habet suum temperamentum ex rarissima parte ignis & ex tenuissima parte aqua. Eos sanissimos ad quadraginta annos vivere ajunt, & iis morbis tolli qui circa talem annum quadragesimum prehenderint, quomodo ex tenuissima parte aqua & tenuissima ignis quum sit facilius effluxus, ita sanum corpus licet estimare.

7. Verum quidem illud Galen. cap. trigesimo sept. lib. ad Trasylb. quod cogitatio & vigilia magis quam somnus intellectum perspicacem reddat, unde illud, Crassus venter mentis acutiem non facit, sed omnia sunt mediocria, nam notandum illud Hippoc. ad finem 2. de diata acut. pertinax vigilia citos crudos & ἀπίπτους reddit, Crudos qui coquantur quidem cum tempore, ἀπίπτους vero qui vix natura gratiam recipiant, & inter cetera animadverti debet quod sedula oculorum in rem aliquam attentio necnon ipsius animi vertiginos homines reddit, ut ex Theophrasto fere sub finem libelli de vertigine apparet.

Vide com
Ballonii
in lib.
Theo-
phraستي de
vertigine.

Sed si cui est animus inquiet, & qui opere pascebatur & delectabatur, is non statim ab opere summoverti debet, sed amica consolatione levandus est & aliquid sufficiens quod in otio negotium solitum nullo agri dispendio suppleat, animum enim sedulum & actuosum cessare mors est.

De labore mentis Arist. in posit. duo sunt genera laborum, unum violentum, alterum naturale, visus labor, auditus, vocis, curarum. De visu ita anima in id quod videtur intenta movetur & calefacit, calefacta humido evacuato, siccatur, per auditum allabente sono anima concutitur ac laborat, laborans calefit & siccatur.

Sequitur post de cura locus perbellus 2. de diata, unde illud Plinii, cogitatio assidua occacat, abducto intus visa: hic locus erit pro vertiginibus.

8 Ad hunc scopum locus est Galen. observandus cap. 9. lib. 6. sanitatis tuenda; sunt, ait, capita quadam qua ob arteriarum temperamentum, in vertigines & capitis dolores incidunt. Nota, illud arteriarum temperamentum, his, ait, arterias aperire convenit: illo loco agit de inaequali intemperie; inaequalis enim intemperiei magna vis est ad morbos generandos & curandos: bifariam autem interpretari possit quis intemperiem inaequalem, vel quod sit calidi & frigidi quadam inaequalitas, ut quadam partes sint justo calidiores, aliae frigidiores, nam fateor cerebri parenchyma esse frigidum arterias plenas sanguine arterioso & ferventiore, unde quum temperamentum cerebri cum arteriarum & sanguinis in iis & venis contenti temperamento bene congruit, tunc omnia rite in cerebro administrantur, si aliter, nequaquam, ut quum ventriculus frigidiusculus est & hepar calidius, omnia male geruntur; tunc enim quum partes principes & officiales contrario modo, & temperie se se habent, oeconomia male administratur, vel inaequalem intemperiem interpretantur, quum inducitur intemperies sed nondum introducta est, & quasi hectica priorem interpretationem de inaequali intemperie fovet Galen. loco citato lib. de sanitate tuenda. Alio loco Galenus ob spiritus humidi crassique in cerebro agitationem fieri & apoplexiam saepe precedere. Sic hypochondriaci sunt vertiginosi, & vapore flatuque ab intestinis surgente, & peculiari in cerebro generatione talis spiritus maligni, & ad id maxime facit inaequalis intemperies cerebri.

In aequali
intemperie
2. modis
fit.

Commen-
ad apho.
12. lib. 3.

flatuum

flatuum maxime & malorum symptomatum auctor, hanc in epid. belle Gal. expressit quum ait, Calidis vaporibus sursum elatis repleti & inequaliter affici cerebrum. Inaequaliter autem, ait, afficitur cerebrum quum quadam partes secundum naturam sunt alia non refrigerata ipsis secundum naturam habentibus proxima sunt, hinc molesta fit distributio frigiditatis, a male habentibus, ad recte valentes. Sed inter cetera omnia quae Gal. scripsit ad essentiam vertiginis pertinentia locus ille pertinet, in pulmone iste spiritus cum materia dyspnoeam facit, in ventre melancholiam hypochondriacam, flatuosam, in corde palpitationem in cerebro Echo, tinnitus, vertigines: Et quia cerebrum pars est magni momenti ideo ab eadem causa eximium illud symptoma existit. Nam in cerebro flatus circumaguntur & arterias venasque perturbant, in ventre tormina movent, motum peristalticum impediunt, ventrem adstringunt, choleram siccam excitant, in cerebro motum impediunt & spiritus animales perturbant motusque suos ratos, & statos retinere impediunt.

9 Illud Hippocratis est 2. Epid. Excandescencia valet ad bonos succos generandos & bonum habitum comparandum ut Gal. comm. in part. 11. sect. 3. lib. 6. Epid. notat quod illud dicitur de obesibus, pituitosis, segnibus & ignavis, non de biliosis, quibus quies & tranquillitas potius confert, aliis vero stupidis cogitatio valet, unde illud τοῦ τῆς ψυχῆς περίπατος ἐφ' ὅντις ἀνθρώποις. Et quia elegans locus ille Hipp. 3. Epid. sect. 4. audienda sunt verba Hippocratis plane aurea. δὲ ἐμπὰν ὀξύθυμὸν χράματος ἀναλήψεως ἐνκα καὶ ἐγχυμώσεως lib. 6. Epidemiorum sect. 5. dum Gal. citat Hippocrat. aliis verbis utitur ὀξύθυμὸν χρήσιμος εἰς ἐγχυμῶσιν καὶ τῆς κατὰ φύσιν ἔξεως ἀνάκτησιν. Id quod Hippocr. lib. de ossium natura docet dicens, colorum mutationes fiunt corde laxante, unde florentes & pellucidi, aut constringente, unde subvirides aut pravi alius coloris, ceterum aliud est ἐγχύμασις aliud ἐκχύμωσις Gorr. in voce. ἐγχυμα καὶ ἐκχύμωμα.

10 Quomodo vinum ladat afferens convulsiones, deliria ubi inanito corpore sumitur, aut non presunto cibo Gal. explicat com. ad aph. 21. lib. 2. & ad aph. 36. lib. 7. qui loci sunt memorabiles, tamen idem Galenus comment. ad apho. quintum sectio 6. lib. 6. Epid. in doloribus capitis & hemicraniis prebet, quo modo merum autem vinum iuverit somno conciliato Gal. eo loco explicat; id quod est notandum, quoniam id communi omnium opinioni repugnat, etsi ad affectus nervorum & cerebri remedia calfacientia & siccantia conferunt, cur vinum calfaciens & siccans non valet? An quia fundit vinum magis? an quia ut alimentum subit magis, & si quid nocere potest magis nocet? fundit enim & non discutit, quod autem vinum jejuno non bibendum sit Plin. lib. 28. cap. 1. jam citato de medicis qui commendabant se novitate placitorum & cibis presumi praeibique voluerunt.

11. Nota cur dicat arterie dolores, at id est consentaneum Galeno qui capite nono lib. 6. de sanitate tuenda, ait quosdam ob peculiare arteriarum temperamentum obnoxios esse vertiginibus, & doloribus capitis, quibus arteriotomia competere solet, quod notandum, nam illo loco agit de inequali intemperie, de qua abunde agit & comm. ad part. 5. sect. 6. lib. 6. Epid. 1.

Pro septenni puero molesta Raucedine laborante.

IN morbis nec præcipitanter timidos, nec temere securos esse oportet; hinc enim & illinc nonnisi, aut præ timore morborum derelictio, aut præ confidentiæ securitate temeraria remediorum usurpatio, & prognosis parum tutata. Ideo rem attollere malum, pejus vero extenuare, si quid est quod sit aliqujus momenti. Rem attollere, vel quo plus profecisse videaris, vel quo ignaris & idiotis excellentior medicus existimeris non vacat, vel suspitione inanis gloriosæ, vel fortassis ignorantia aut avaritiæ.

Gal. in 1.

Epid. cir-

ca initiu

Est aut

comm. aa

part. 17

sect. 1. lib.

1. Epid.

ad part.

32. sect. 3.

lib. 3.

Epid.

Nunc de raucedine est, ubi raucedo floccipendi debet, & non attolli, est ubi magni fieri debet, unde Galeno quæ distillationes hominibus primo tussim concitant, deinde raucedinem neque consistunt, alteram tabis differentiam afferunt. sed alio loco facit plurimi ipsum vocis vitium quum multas ob causas tabes consequatur tum maxime ob distillationem fit, eam præcipue quam vitium vocis consequi solet. Adeo magni momenti est vocem vitari.

Raucedo symptoma est laborantium faucium, vel ob pulmonis asperæque arteriæ humidioris intemperiem, vel ob humorem superfluum a capite stil- lantem in fauces & vocis instrumenta plus æquo humectantem, vel non solum ob humorem a capite labentem sed ab aliis partibus vel inferioribus ad pulmonem missis vel attractis.

Ita enim Galenus tabem advenire, ait, aut ob distillationes a capite aut ob vitium ipsius pulmonis, aut affecto pulmone non ob distillationem a capite, sed ob affluxum ab aliis partibus: unde videre licet quam male vulgus credat semper caput accusandum esse ut auctorem distillationum & affluxus ad pulmonem; attamen.

Galenus hic contra putat sæpe affluere humores ad corpus pulmonis aliunde quam a capite.

Ergo humectatio instrumentorum voci devotorum raucedinem parit, sicca enim magis corpora magis sonora sunt, quamquam moderata temperies facit ut clara & sonora sit vox.

Si id verum, corpora ergo calida & sicca sonoram magis rem aut sonum ederent, de siccis verum non de calidis, nam vehementi calefactione exasperatur magis arteria.

Ideo formidabilis est raucedo præsertim perseverans & maxime quæ ab infantibus accidit & incipit. Jam enim non amplius symptoma est, sed morbus.

Hæc autem raucedo fit vel peculiari vitio Epiglottidis quæ est primum vocis instrumentum, ex Avicenna, vel ipsius arteriæ, idque ab externa vel interna causa, vel ipsius pulmonis vitio, item quibus gargareon seu ligula excisa est, iis vox vitatur & tabidi fiunt, ait Aphrodisæus.

Maxime autem vitiat vocem vehementior pulmonis calor, aut humiditas aut refrigeratio, quum a calore est, major & gravior est vox, quum frigiditas acutior, siccitas exasperat, & vocem gruam voci simillimam movet. Nimiæ humiditas veram raucedinem facit, quamquam in quibusdam rauescit vox ingratorque est non ob simplicem illam humiditatem; nam aliquando humor elueretur, sed ob vitium vel nativum ipsius arteriæ & bronchiorum,

vel

4. Omnino tamen siccitas laudabilior est in instru

vel ob vitium adscititium: ceterum tremula fit vox quum nimium humectatur vox, rauca quum pauca est humiditas, aliquando dilatatio major raucitatem facit, & tunc quædam est lassitudo & loquendi difficultas. At quidam ex veteribus notavit, a calore multo ipsius pulmonis & arteriæ vocem vitari, id quod sanguineis & junioribus a sanguinis repletionem contingit, cogitur enim animans ob attractionem frequentiore aeris fuliginosi excrementi expulsionem quodammodo irrauescere.

In hoc puero tribus nitendum est conjecturis, vel enim raucescit quia thoracem & præcordia calidiora habet, vel quum sit natus utroque parente calidioribus partibus donato, non mirum si pulmo calidior plurimum frigidi attrahit, & aerem foris, unde raucedinis major occasio. Immo æque facile æstate irrauescit, ac hieme præsertim, vesperi & in loco frigidior, & idem pulmo attrahit undique sanguinem & spiritum, unde plethoricis symptomatis facile gravatur, id quod necessitatem spirandi auget. Immo & puer hic nocte, hiante ore dormit, & interdum illi fere perpetuo os apertum est, quare? quia credo illi incumbit necessitas frequentioris inspirationis & expirationis, unde raucedinis occasio. Id quod sæpe febrientibus accidit ob frequentiore aeris frigidi attractionem cujus causa est febris, maxime vero si focus in pulmone consistit, & hæc prima conjectura nostra est.

Secunda est, quod sit *μεγαλόφωνος* præter ætatem.

Tertia, quod natus sit ille *μητρόθεν* stirpe tabida.

De eo quod diximus præter rationem ætatis eum *μεγαλόφωνον* esse id contemni non debet: nam *μεγαλοφωνία* & *βαρυφωνία* caloris indicium est, calor autem cor auget, auget & pulmonem, accedit & ipsius arteriæ inæqualitas, nam id ipsi puero accidit quia est *προδυμότερος* ut verbo Hippocratico utar, quod & jam grandioribus quum incipiunt hircire, Græce *τραγίζειν* idest hircorum more vocem reddere asperiores: vocem enim graviores habet quam ætatulam deceat. Et in ista præmaturæ vocis gravitate dilatatio inæqualis ipsius arteriæ contingit, id quod ad inducendum raucedinem quamdam facit: si itaque a calore gravior est vox & arteria ut tenerior, vim quamdam patitur & inæqualior fit, unde raucitatis occasio, ista autem raucitas minus formidabilis est. Est enim potius ut signum bonum, quandoquidem virilitatis & vis cujusdam masculinæ est argumentum, puer enim iste quia *ἀρέθυμος* est, ideoque abundat calore & pluri alimento fovendus est corpulentia, virilitate, vividitate, ut sic dicam & quadam *ἀγχνολία* ætatem superavit.

Ceterum ipsa dilatatio ante ætatem nocere potest; ex sententia enim veterum dilatatio ista raucitatis vocis causis adnumeratur.

Ex dilatatione enim ista quædam lassitudo accedit, & difficultas in loquendo. Id quod ab hoc puero alienum non est, nam dum loquitur nisu quodam & contentione quadam utitur & vasa jugularia, præsertim venæ dilatantur & intumescunt, id quod duarum causarum alteram agnoscit vel istam arteriæ dilatationem vel pulmonis repletionem, & revera ipse puer narrat sibi inter loquendum & respirandum aliquid acidum in arteriam decurrere, acidum autem maxime voci officit, & si quid incidit in fauces acridiusculum, non mirum si irrauescat: nunc ad cetera pergamus.

Tertia conjectura erat, quod ille *μητρόθεν* stirpe pulmonica satus esset, nam

Ballonii Oper. Tom. III.

P

a stir-

*Aristot.
prob. 22.
lib. 1. de
calori ni-
mio fe-
brientes
raucesce-
re autu-
mat.
In pueris
caloris et
inæqua-
litas
arteriæ
signum
μεγαλο-
φωνία.*

*De dila-
tatione vocis
legatur
id quod
Gal. scri-
psit lib. de
voce.
Unde hu-
jus de-
monstra-
tio peti
potest.*

*Ut bono-
rum he-*

r dicates, ita & morbo- rum suc- cessiones ad poste- ros perve- niunt. a stirpe generis morbi in posteros derivantur, & ut bonorum hereditates ita mor- borum successiones ad posteritatem perveniunt: avus enim anno ætatis vigesimo octavo tabidus ex pulmone interiit; matrem pueri sustulit pulmo & thorax pu- rulentus. Copia autem puris erat insignis, & omni superior fide. Antequam ita purulenta diem suum obiisset per annum unum & dimidium ante quere- batur de siccitate linguæ, siti & calore incredibili Thoracis, omnia sicca erant. Nil expectorabat, ne tussiebat quidem. Quum postea per dies viginti continuos de dolore sinistri lateris quæsta fuisset, & novies *φλεβοπηθεῖσα* cum frequenti spi- ritu & inquietudine incredibili fato concessit.

Morbi congenit. seu pare- tales Quum itaque puer tam parum sano utroque parente a stirpe materna satus sit, præsertim vero pulmonis propria ac gentilitia afflictione quæ ceteros fere at- tingit, non mirum si quicquid partibus thoracicis acciderit quamvis *ἢ φαντασίῃ* exiguum negligi non debeat.

Plin. me- tuendi. Ergo concursum, *συνδρομήν*, Græci vocant, causarum in hoc puero animadver- timus, caloris dominatum in pulmone & corde (est enim biliosiore patre & ma- tre genitus) unde pulmo cogitur sæpius alas suas explicare, ut cordi refrigerium

Gal. aa part. 24 sect. 4. lib. 6. Epid. afferatur. Testatur *μεγαλοφωνία καὶ βαρυφωνία*. Hoc enim testimonio est, multum caloris adesse & quum in corde sint focus, & lares caloris innati, cor cali- dius, & majus magnum amplumque thoracem requirit. Animadvertimus etiam irrigationem faucium etiam ab acidiuscula pituita: humectatio autem arteriæ raucam vocem maxime facit, siccitas autem si paullo sit immoderatio, vocis vitium affert: tamen humectationi siccatio præferenda, ut enim sonora corpo- ra, claraque sunt, quæ sicca, ita præ humiditate flaccescunt sonumque edunt obscurum; ideo natura vocalia organa, sicciora effecit maxime asperam arte- riam atque Epiglottida, quo clarior vox efficeretur, sed siccitas modum exce- dens vocem quoque vitiabit.

His ita positis antequam ad remedia accedamus quorundam animadversio est ob oculos ponenda.

Qui cali- diore te- per. & pulmone ii tabi- destilla- tionibus obnoxii Primum quod distillationibus obnoxii sunt & pulmonum morbis immo & tabi & præsertim quæ a pulmone est illi qui calidiore sunt temperamento, qui sanguinem calidiorem fervidioremque sive natura sive vitæ instituto habent. Et tamen quia tale hominum, genus os pituita salivaque plenum habet, pu- tat se frigidius & caput & cerebrum, & pulmones habere, contra fit, ut ex- perientia deprehenditur.

Ballonius de his ii. 1. & 2. l. Ep. d. & consil. lib. 1. & 17. opusc. de Gibbis & asthmati- Liberali- ter san- guis de- trah. in Thoracis Est enim quidam qualitate acri præditus calor, qui liquat, fundit & *δια- λυσιν καὶ ἰκμήν* facit, & in hoc multi falsa opinione catarrhi labuntur & deci- piuntur. Plura in eam rem doceremus nisi id totum amplius fusiussque edisse- ruissimus in nostris commentariis.

Secundum est, Galenus audacter iis sanguinem mitti jubet, quibus pars aliqua male conformata, maxime vero ait, si Thorax: a majori valet argu- mentum, ergo multo magis iis detrahendus, quibus corpus pulmonis calidius est, amplius, plenius, vitium enim thoracis aliquando est ab infirmiore na- tura, ut alatis contingit.

De ea re est etiam tractatio nostra copiosa in eo tractatu, quem de gib- bositate scripsimus.

At *εὐξία καὶ πὸ φόβουμον* in hoc puero in laudabilibus duci debent, id enim bonum,

bonum, & ut signum, & ut causa: ut signum, quoniam declarat legitimas *mala*
esse naturæ ipsius functiones in hoc corpusculo nutriendo: ut causa, quoniam *confor-*
declarat calori etiam paullo majori pabulum non deesse. *mationes:*

Et hic sese contrariæ indicationes offerunt, si, ut facilior sit respiratio, & *Galen. de*
pulmo non ita augeat, vel ob plenior ventriculum ipsum diaphragma *sang. miss.*
opprimentem, non stranguletur urgeaturque, ipsius pueri genius defraudetur, *adu. Era.*
dum de demenso ciboque detrahetur, prohibebitur corpus incremento, pueri
enim non facile jejunium ferunt, ii maxime, qui inter eos sunt vegetiores,
seu *εποδυμότεροι*. Et etiam si plenius alatur, plus sanguinis generabitur, & *Hippocr.*
ocasio erit major ipsi pulmoni sui implendi, & oppressionis occasio major *13. Aph.*
erit, tum ex multitudine sanguinis, tum ex ventriculi tumore, ventriculus *lib. 1.*
enim ingesto alimento, ut pars membranæ facile dilatatur, & assiduitate ca-
piendi multi alimenti dilatatur magis; unde sive plenus, sive vacuus, ut am-
plificari solitus, ipsi diaphragmati liberæ respirationis instrumento oneri est,
diaphragma pressum thoracem angustum reddit parte interiore, hinc pulmo
angustia thoracis corde æstuante, majus refrigerium requirit & attrahit san-
guinem, quum non sufficiat inspiratio expirationi, immo & cor dilatatur,
id quod in multis observatum est. Cor enim calidius affectum, aut oppres-
sum multi aeris indigens, vehementer movetur, & inferne aerem nequies at-
trahere, sanguinem valide attrahit, sanguis vi attractus, & copiosior quam
par sit immo quodammodo cumulatus, & conculcatus opprimit & vasa di-
stendit: hanc affectionem veteres medendi magistri barbaro, sed appposito no-
mine sanguisugum vocaverunt; partes enim hirudinum modo alliciunt & at-
trahunt. Deinde cor vehementius & celerius movetur majoris refrigerii ergo:
& pæne animans suffocari videtur & veluti *καρδιωγμοί* adsunt attracto mul-
to sanguine, & corde perspiratum non habente; quæ causa, ni fallor, impu-
lit quosdam veteres ut velocem & crebrum cordis motum palpitationi simi-
lem *καρδιωγμῶ* nomine donaverint, idque ex consecutione quadam, quia ho-
mines viderent in isto crebro, & veloci motu, & palpitatorio *καρδιώσσειν*, ma-
ximo enim incendio vis vitalis laborat, ait Gal. Ergo quod ad Therapiam
spectat; Bona victus servanda lex est, in cibo, potu, aere, quiete & corpo- *Comm.*
ris exercitatione. *ad aphor.*
65. lib. 4.

Exerceat vocem jejunos, nam qui pleni loquuntur multum rauci fiunt, ait
Aristoteles; sed maxime major vitanda repletio, diata potius refrigerans esse de-
bet quam calefaciens, veteres in affectibus thoracis nimii fuerunt in calefaciendo.
Moderata potius in usu sunt.

Meliceratum in usu esto aliquando, emollit pulmonem, videatur autem ne
quid errati in calidiusculo hoc puero contingat, partes enim usu rerum mellita-
rum & saccharatarum intumescunt, unde apud Hippocratem *δινος γλυκύς μεγάλος*
σπλαγχνός est, meliceratum promovet expectoratum, quamquam glutinosius ali-
quando sputum reddit, non ex se, sed ex eventu, id quod ex Hippocrate &
Galeno notandum est. *3 de diet.*
acut. vi-
num dul-

Lenientia & temperantia valent. Tabellæ bechicæ, glycyrrhizæ succus cum
melle Narbonensi, aut melicrato, Amygdala, ficus, passulæ. *μεγα-*
λόσπλα-
γχνον.

Cassia in linctu frequens, addita conserva violarum, alias in jusculo dissolu-
ta: cassia condita nuper allata. *3 in diet*
acut.

Intingere glycyrrhizam in ptisana, & lingere.

Sectio venæ quum sit argumentum calidioris pulmonis & repletionis.

7. De balneo videatur num conferat, quamquam est ubi balneum conferre potest, est ubi non potest, Galenus & Hipp. in affectionibus pulmonum balneum laudant. At dicet quis, si inflammatio in pulmone est, oberit: si copia humorum liquando & fundendo suffocationis periculum afferet. Revera Hippoc. vult cocto morbo balneum conferre, peripneumonicis, & pleuriticis (addit enim Galenus pleuriticos) balneum magis confert quam feбри ardenti. Deinde vero etiam confert iis quibus nares siccae, idest, quæ nihil reddunt, cerebro nimium resiccato: confert & iis quibus æstuant præcordia, id quod Galenus expresse docuit.

8. Actiones & motus sint moderati, ut ne agitato corpore nimium pulmones incallescant.

Est & commodum ut aliquis ejus voci præsit ut nimio clamore arteriæ & pulmōni non vis aliqua inferatur.

Lingere mel erit optimum, caules rubri valent, item syrupus de glycyrrhiza, cum capillis veneris, hyssopo, melle, saccharo, & sapa, in parva quantitate.

Amygdalarum conferet, lac asinæ, & alia arteriaca moderata: formulæ & hypoglottides exceptæ gummi tragacanthæ.

ANNOTATIONES.

1. De voce & ejus differentiis multi multa. Cicero has differentias ponit, canorum, fuscum, acutum, grave, flexibile, durum, & hac in voce. Claudius Nero fuscam vocem habebat, cujus corrigenda ergo Musicam amavit, Suetonius: Terpno musico canenti Nero post cænam in multam noctem assidebat, paullatim ipse meditari & exerceri cæpit, nil eorum omisit quæ musici vel conservandæ vocis causa, vel augenda faciliarent, sed & plumbeam chartam supinus pectore sustinebat, clystere vomituque purgabatur, abstinebat pomis & ceteris officientibus: donec blandiente profectu (quamquam exigua voeis & fusca) prodire in scenam concupivit subinde inter familiares gracum jactans proverbium: Occulta musica nullum esse respectum. Aeneas Sylvius qui postea Papa fuit, in magno hominum conventu de voce & Musica cum aliis contendere solitus erat, & quum id quidam objicerent ut aliquid audax nimis & temerarium, respondit, solus homo levissimus est cantor.

Sed observatione est quoque dignum Elephanticos vitiosam habere vocem. Idem de hypochondriacis dicendum; in quibusdam non caput, non pulmo accusandus, sed lustranda sunt hypochondria & hepar ipsum maxime.

2. Elephantici vocis vitium habent, quidam etiam a natura, & revera aut occulta est causa istius vitii vocalis, aut si percipitur egre id fit.

3. Ex voce præsertim mala ducimur ad cognitionem eorum quæ intus latent Hippoc. lib. de arte. Ex voce & urinis ait, nos doceri, per interpretationes peregrinas, αμορπίας ἐρμηνείας.

4. Si humiditas nimia raucos facit, siccandum, contra fit. Huc pertinet locus Aristotelis paullo ante citatus, quod vehementiore calefactione maxime exasperatur aspera arteria, prob. 12. lib. xi. problematum.

5. Dicunt Agrippam annotasse solos Gallos musicos. Hispani ob siccitatem pulmonis vocem submissiorem habent: vasa enim et thorax non dilatantur, at Germani

Germani vocem gravem quasi boantem et fuscā habent, quia amplius thorax, calor mucus, et excrementum fuliginosum multum, quod fuscā et minus canoram vocem facit.

6. Hipp. inter eos quibus purgationem interdicit, raucos memorat, quasi raucedo catharsi non egeat. Ita Galenus ad part. 115. lib. 4. acut. raucos non purgari vult Hipp. horum enim frigiditatem et humiditatem sanare consuluī capite & reliquis membris quæ affecta sunt, exsiccatis topicorum usu.

7. De balneo unum est notandum, quod ante cibum alias dotes habeat quam post cibum. Nam ante cibum extenuat corpus, macrumque reddit: post cibum pinguescit. Ideo Galenus docens quæ ratione quibus præcisum est membrum, dysenteria cruenta non laborent, suadet ut de cibo detrahant, balneo utantur ante cibum, non post cibum comm. ad part. 40. sect. 4. de art. deinde vero balneum iis adversum est qui gravi morbo tenentur & quibus nobilioris visceris imbecillitas inest & quibus præcordiorum durus ac re-nitens tumor.

8. Sequendum illud quod est apud Sueton. in Nerone, tantum absuit a remittendo laxandoque studio, ut vocis conservanda gratia, milites nonnisi alio pronuntiante appellaret. Nil serio jocove egerit nisi adstante phonasco & monente ut parceret arteriis & sudarium ad os applicaret, & de Augusto pronuntiabat dulci & proprio quodam oris sono, dabatque assiduam phonasco operam. Is vocem intorquere, remittere, lenire, exasperare docebat.

DE FEBRE NOCTURNA.

CONSILIUM III.

In quo quaritur cur Empyici nocturnas potius quam diurnas habeant exacerbationes.

Uxor præsidis Carmelii annos nata viginti novem, nata patre pulmonico qui tabidus interiit, eo fere anno extincta est, quo & pater, adeo magna est vis morborum congenitorum. Id quod Hippoc. passim, & Aphrodisæus, qui morbos hereditarios statuit, docens calvitium iis non contingere qui humore abundant, qui capillo sunt promisso & simplici, nisi forte vitio stirpis, calvities contingat, ut contra humorum conditionem & vim, vis congenita sese ostendet & proferat. Fuit tempus quum suppressi fuissent menses ob causam manifestam (nam ægre mariti morbum ferebat) cœperunt fluere. Rele satis habebat. Tandem quæsta est de linguæ rubore, & siccitate juncta siti insigni. Pulmonum ardor erat & ἰσχυρὰ πύρεσσις aliquid concepit. peperit. A partu substiterunt lochia. febris. Dolores lateris sinistri. Circa vespærum febris recrudescibat, jactabunda, ægre spirans, frequens spiritus. Animam actura videbatur. Febris mane (ut in morbis fere omnibus accidit, favente quodammodo Aurora) remittebatur. Inæqualitas erat caloris & frigoris. Iste status dies pæne triginta perstitit. Nullo juvabatur remedio, licet decies aperta vena fuerit. Tandem mors. Aperto cadavere omnia sana occurrerunt præter pulmonem. Pars sinistra pulmonis fere magna sui parte tabuerat & tabo infecta erat, sana reliqua substantia. Purulenta materia continebatur illa thoracis parte æquans

Immo ex Hippocr. morbi congeniti & parentales vix curantur prob. 1. lib. 1.

sua quantitate tantum, quantum duæ pintæ Parisienses complecti & comprehendere possent. Tamen fœtor non erat. Non erat gravis spiritus. Non multum tussiebat, & nihil illius materiæ sputo excernebatur.

Facies ejus fere index erat affectionis pulmonicæ. Nam tota pæne facies sæpe *Ad finem* erat velut subalbida, & iis quos Hipp. ἐκκοκκῆς vocat, latine excoctos dices, *2. acutor.* non dissimilis. Galli vocant, *il a un visage de conin parboullu*. Et hæc facies aliquando turgidula est & familiaris iis qui sunt aut suppurati, aut quibus pituita putri scatent pulmones. Sed & genarum alias erat rubor fugax: & sæpissime ignes sacri in faciem involabant. Ex doctrina autem Hippocr. & maculas, & πόμφες, & ignes sacros iis oriri quibus pulmonum corpus intemperie laborat, didicimus. Id quod notandum erat.

Hæc capita fuerunt deliberationis antequam in gravissimum morbum incidisset. Laborandum fuit in corrigenda intemperie connata & genitiva. In febre tollenda nocturna (hæc autem febris jam illam affligebat sex aut quinque mensibus antequam inciderit in morbum in quo ipsa periit) in fetu confirmando (gravida enim erat) cum suppar studium esse debeat conservandæ & fetæ & fetus.

Et quum olim igni silvatico (qui herpes dicitur) partes faciei occupante laboraret, nunc velut febre non putri & erysipelatode laborat. Ut enim tumores contra naturam differunt, ita & febres: quarum quædam sunt sanguinæ, ut synochi imputres, aliæ biliosæ, in quibus potius alterationi, quam vacuationi locus esse debet.

Nec mirum si tantopere labore, tenetur enim dominatu caloris acris mordacis, fuliginosi. Eos autem qui eo sunt temperamento, pinguedine sanitatis terminus est; Biliosa est, itaque nocentissima inedia, Phlogosis est in pulmone. Non tamen ita oportet accuratos in Phlogosi pulmonum, ut in hepatis Phlogosi. Hepar enim officina est sanguinis. Et quod dedit negotium, fuit cognitio & ratio exacerbationum nocturnarum.

Et quum hæc mulier (ut ante diximus) faciem aliter atque aliter haberet affectam, mox genis colore rubro & calore suffusis facie reliqua colore albicante qualem quoque descripsimus: Omissum est aliud quoque symptoma de quo graviter querebatur. Hoc autem fuit ἀμβλυωπία seu hebetudo visus. Ideoque illa sibi sanguinem detrahi ægre ferebat. Hac enim ratione fore putavit visum imbecilliorum. Et tamen si cui unquam mulieri salutaris fuit Phlebotomia, huic uni fuit. Hæc enim visus hebetudo non ab obstructione, aut paupertate spirituum animalium, aut ab imbecillitate, aut denique a vitio instrumenti fuit, sed a sanguine fervidiore & copiosiore qui in illa inferne ferebatur sursum. Id illi contigerat quod & iis quibus e nare hæmorrhagia futura est. Obscurius enim vident donec largo sanguinis fluxu venæ depleantur. Atque hujus rei causa solis medicis quibus ipsa ratio suffragatur, cognita esse solet. Pulmonica erat a pulmonum fervore, huic menses non satis legitime responderunt. Lacrymari erat facilis, quod ὀξύθυμος, & imo pectore angens sese animi iram coquebat, & præ pudore foras exerere non audebat, hinc lacrymæ pro omni refugio & solatio. Interea ad caput & pulmones calidiuscule raptus humorum fiebat.

Ac quod oculorum seu visus hebetudo ab ea, quam diximus, causa dependeat,

deat, vel auctoritate summi Hippocratis innotescet. Ita Hipp. Quibus nec fe- 2. *Prorrh.*
bricitantibus, nec decoloribus caput & vertex dolet, &c his hæmorrhagia fu-
tura est. Quibus sanguis fluit, hi sani videntur. His autem vel splen ele- *ibidem.*
vatur, vel caput dolet, vel quippiam ob oculos obversatur, (Græce *μαρ-*
μαρυζῶδες π) sic visus obtenebratio ista hæmorrhagia solvitur, ergo nec imbe-
cillitatis, nec obstructionis index est.

Et idem Hipp. loquens de specie quadam morbi podagrici & ischiadici in
iis quibus magna sunt viscera, & olim sanguis e naribus fluxit, ait, interro-
ga num fluxerit copiose olim sanguis e naribus, item num hebetudine visus
(Græce *ἀμβλυωρμὸν* vocat) laboraverit. Si hæc hebetudo a sanguine & ferven-
tiore & uberiore est. Vide & de nyctalopia apud eundem Hipp. quæ pueros, 2. *Prorrh.*
adolescentes & juvenes tenet, & certis temporibus curatur per se. Huicque
non sunt virgines & mulieres, si utrisque menses proveniant, obnoxia. Unde *Nyctalo-*
hæc nyctalopia? non aliunde quam a sanguine & copioso & fervente. No- *pia nomi-*
tandum id, ut ne cunctanter venam aperiamus in visus obscuritate, id quod *ne audi-*
vulgus falso reformidat, persuasus ab imbecillitate esse id quidquid mali est. *tur quum*
agri nocte

Sed quæstio oriri potest cur, quum tanta copia materiæ purulentæ in tho- *vident.*
racis capacitate contineretur, non multum tussiebat, & nihil materiæ istius *Contra*
πυωιδῆς excreatione educebatur. Galenus tres omnino causas assignat propter *alii no-*
quas pus in thorace contentum non excernitur, puris lentorem & crassitudi- *men hoc*
nem, membranæ pulmonem ambientis densitatem, facultatis in ægrotante infir- *accipi-*
mitatem. Addendum unum puto. Pars pulmonis sinistri exesa & corrupta erat, *unt.*
quare istud pus tanta collectum copia non sollicitabat facultatem ad excretionem *Part. 60.*
sui. Facultas enim valida erat, membranæ densitas non impediabat (nulla *l. b. 2.*
enim ea in parte erat utpote consumpta) pus non erat adeo spissum crassum- *progn.*
que Dicam meas conjecturas. Pulmo non sentit, habet enim corpus *ἐναιδυνον*, 1.
si aliquis sensus inest, ob membranam inest, at hæc tabuerat, ideo non pote-
rat esse sensus instrumentum. Ideo vellicatio & punctio non sentiebatur, nisi
in membrana costis subrenta & succincta, unde dolor percipiebatur acutus,
sed pulmoni non erat reciprocus. Pars enim pulmonis effeta pus in latere si-
nistro contentum non exfugebat, ideo non expectorabatur, nec tussis erat
quæ irritamenti & calcaris instar esse posset.

Alia conjectura, crassior pars istius puris, aut putris pituitæ, (de hoc au- *1. de*
tem paullo post ex Hippocrate) obducta erat parietibus & thoracis & pul- *morb.*
monis reliqui; & sic impediabat quominus materia collecta in capacitate tho-
racis pungeret & irritaret, ut inde tussis moveretur. Quomodo vidimus ple-
rosque cum tussi (quæ est calcaris instar ad repurgandum corpus pulmonis)
quantitatem aut puris, aut pituitæ *πυωιδῆς*, quantitatem (inquam) omni
majorem fide excrevisse, & postea sani satis vixerunt, & quum tabuissent pæ-
ne, bonum corporis habitum & *εὐσπαρίαν* recuperaverunt.

Dicet quis cur toties dictum est puris, aut pituitæ putris & *πυώδης*; Quid
illud est pus, aut pituita *πυωιδῆς*; An idem sunt, an longe distinguuntur?
Dico ego pituitam putrem recoctam & præsertim admixto sero putri ac bi-
lioso, ut id quod excernitur virulentum quodammodo sit & subviride, idem
facere fere quod & pus.

Sed hoc differunt, quod pus est malum ut signum & ut causa. Ut signum,

quoniam abscessum & inflammationem sytrophicam processisse declarat, unde consumptio partis pulmonis secuta est. Ut causa, quia nisi exeat febrem lentam fovet, rigores inæquales affert, & corrumpit partem & in qua manet, & contagio vicinam. Ista vero pituita putris & æqualitatem nacta & lavorem, mala est ut causa, quoniam afficit pulmonem ipsum mora nisi exitum habeat. Quomodo videmus quosdam mungere viride & aruginosum & *πυώδες* fere (unde vulgus non inepte dicit, *il mouche comme de la boue de bosse*). Et in tussibus quum pituita excernitur & sputum album est semiputre, & *ὁμοῖον πῶς πυώδειν*, sic loquitur Hippo. lib. 7. Epid. circa medium. Os charite, *ἀπὸ χρεμ-
μῆς ὁμοῖον πυώδειν*, quum cocta fuisset, & hæc materia initio bona erat, pi-
tuita enim & proprium erat capitis excrementum, sed per moram & putre-
dinem quamdam, & virorem acquisivit dum cumulata, in parte non haberet
suam *ὑπερίαν*, contra erat quædam *κατάπιξις*, ut loquitur Theophrastus, quæ
putredinis & gravis odoris est causa.

Theoph.
libro de
sudori-
bus.

Dentes
ignibus
indomiti-
cantur
tale pu-
ris pi-
tuitæ.
Plin.

Ac præter moram istam & *κατάπιξιν*, & distillationis carentiam observari de-
bet quoque, esse quosdam quibus ob proprietatem quamdam pituita omnis
fere quæ in eorum corpore gignitur, habet aliquid *κακόνδε*, unde quamcum-
que in partem incurrit, sæviciam suam manifestat. Dentes rodit & e suis al-
veolis radicibus erosus disturbat. Chiradicos tumores movet. Denique mille tæ-
dia milleque mala concitat. Eadem pituita si in pulmones irruit, exulcerat,
afficit, denique in putredinem eosdem pulmones resolvit. Excreta e pulmone
eadem materia aliquid habet insuave, & aspectu horrendum. Vulgus putat
esse pus, saltem præne eosdem habet effectus, quos & pus ipsum.

Sub si-
nem hu-
jus com-
mentarii
explica-
bitur ex
Hippocr.
aliud esse
ad πύον,
aliud
ad πυώ-
δες.

In ista ægra tanta materia, quæ aperto cadavere inventa est, pus non erat,
meo iudicio, sed pituita *πυώδης*, quæ speciem abscessus præseferbat. Si enim
pus verum fuisset, unde tanta copia, quum argumenta apostematis non præ-
cessissent? Sed uno fere anno antequam excessisset erat illi ingens sitis, lingua
sicca, febris nocturna, calor acer & mordax, inappetentia, facies colore subal-
bido (vulgo *de couleur comme une pomme cuite*) nisi quod malæ fugaci quo-
dam rubore suffunderentur, in facie crebro ignes sacri & volatiles. Quæ om-
nia male affectorum pulmonum signa erant. Sic a longo tempore fovebat il-
lud malum & collectionem malignæ pituitæ, quam si, tussi irritante, excre-
visset, ab eo periculo fuisset asserta. At tussis non erat: causas autem veri-si-
miles paullo ante recitavimus.

Et ne cui mirum videatur hoc de ista putri pituita commentum, adducen-
dus est Hippocrates tamquam pro nobis fidejussurus. Fiunt suppurati nonnul-
li si pituita de capite delapsa ad latus agglutinata fuerit & putruerit. Tunc
enim latus ut plurimum inflammatur, & patitur eadem quæ & ex pleuri-
tide suppuratus. Id quod si alias alicui ægro accomodari potest, huic no-
stræ ægræ aptandum est. Licet enim suppressa fuissent lochia, & dolor la-
teris secutus fuisset, non tamen credo per *ἀναδραστήν* sanguinem id tanti ma-
li peperisse. Sed data occasione & ob partum, & ob suppressum sanguinem,
malum quod ante signa aliquot sui ediderat, nunc sævit & sæviendo seipso
fit deterius. De his aliorum esto iudicium, nec enim mearum opinionum ita
sum amans & assertor, ut non, si quis melius aliquid afferat, facile acquie-
scam.

Unum restat explicandum de exacerbatione nocturna in purulentis. Et quamquam de periodis morborum & humorum, disputare velle, opus est arduum & difficile, tamen quoniam de exacerbatione nocturna mentio aliqua facta est, sicco pede id præterire est alienum. Audiatur Hippocrates: his si ^{Part. 60. lib. 2. prog.} gnis purulentos dignoscas. Si febris non dimittit, interdium mitior, noctu vehementior. Si copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas est, nec quicquam tamen dignum commentatione expuunt. Si oculi cavi redduntur, maxillæ vero ruberem trahunt, & ungues manuum curvantur, digiti vero potissimum summi calescunt, atque in pedibus tumores consistunt, neque cibum appetunt, ac pustulæ circa corpus erumpunt.

Galenus probabilem rationem afferre visus est, interpretes vero A-vega frigidior paullo videtur in ejus rei reddenda ratione. Accidit omnibus hæctica febre laborantibus ut noctu febris augeatur: non quod ratione febris nox augeat febrem, sed per accidens quod quidem tale existit, per febres hæcticas, partes enim solidæ ignitiores evadunt. Ob id sui similis in se manet eodemque habitu febris caliditatem obtinens, ut calx, debilem contingentibus. Si edunt bibuntque accidit idem quod & calci aqua perfusæ: quo fit ut contingentes exterius agrum multo calidiorem sentiant. Sic ob alimentum id contingit, non ratione τῆς διαθέσεως. Nam cum alimento calor est febriculus: sior Statim adhibito augetur cibo qui vehementissimus percipitur tempore τῆς ἀναδύσεως.

Hæc quidem verisimilia sunt quæ adducit Galenus, ut reddat rationem cur ^{Ἀναδύσεως tempus.} exhibito alimento calor hæcticus augeatur: sed si sero non exhibetur alimentum an increscet noctu? hoc non dicit. Item non explicat, quod pus habeat maxime suos paroxysmos nocturnos. Audiendum autem illud Hippocratis pronuntiatum in Epid. quum de multis locutus fuisset qui aut tetano, aut opisthotono correpti fuissent. Nam sanies quædam & ichor horum symptomatum terrificorum auctor erat. Tandem Hippocr. pronuntiat κατὰ τὸ ἐπιχώμιον α (quamquam non video unde id dependeat, nec enim periodus de suppurationibus & doloribus ad noctem repetentibus, iis quæ prius dicta sunt, consentit & adhærescit. Ita Hipp. πρῶτον ἐν πᾶσι ἐμπυήμασι, καὶ τοῖσι περὶ ἰσθαλμῶν, Epid. 5. μάλιστα ἐς νύκτα οἱ πόνοι. Id est, ac certe in suppurationibus & iis quæ ad oculum pertinent, dolores in noctem incidunt: ergo & febres. Sic Hippoc. docet ^{torbi oculi} cur suppuratis febris noctu augeatur, quia dolores & labores in suppuratione ^{culorum} noctu irritantur. Sed tamen nondum ex Hippocrate constat cur proprium sit ^{hæctica} τῶ ἐμπυήματι, ut de nocte suam habeat ἐπισήμασιν. Sic Galenus mance explicat causam paroxysmi febrilis, & tantum ad generales hæcticas febres recurrit: ^{hæctica} nec tamen adhuc ratione ipsius affectionis noctu febrem irritari ait, sed ex ^{hæctica} eventu, nempe dati alimenti. Quid si æger hæcticus aut empyicus sumat cibum tantum circa meridiem? A-Vega ait tempore Hippoc. solitos homines semel cibum capere, & id vesperi. Ita fiebat ut quum hæctici forent circa tempus ἀναδύσεως τῆς τροφῆς, febris augetetur. Sed pace & Galeni & alterius interpretis Hispani dicam, hæ rationes sunt paullo frigidiores. Explicandum erat cur empyici quatenus tales, magis noctu febricitent. Quod commode fecissent si operam dedissent in explicanda sententia Hippocr. ex quinto Epid. adducta de nocturno paroxysmo τῶ ἐμπυήματος.

*Particul.**61. sect. 3.**lib. 1.**Epid.*

Locus est apud Hippocratem de distinctione febris nocturnæ & diurnæ, qui aliqua ratione contrarius videtur esse huic loco, qui est de nocturno paroxysmo in suppuratis, ita Hippocrates, febris nocturna non admodum letalis, longa tamen est: diurna longior. Sunt qui *πρὸς πρὸς τὸ θνήσκεις*, ad tabem vergit. Ideo nocturna non admodum letalis est, quod coctionis sit capax, & quod interdiu excutitur quod nocte coctum fuerat, id quod in laudabili ducendum est. Dies enim & vigilæ magis digerunt. Diurna longior dicitur, quia de nocte nil exsudat, nec ex facili ægri somnum capiunt ob curationes. Nox enim in curationem impenditur. Ideo ex Hippocrate, Galenus colligit diurnæ conditionem esse deteriore, quod ad tabem ducat. Nam quum paroxysmus diurnus est, distandæ materiei tempus in noctem incidit, at nocturnum tempus distationi non est accommodatum, ut diurnum: ideo diurna est longior & ad tabem adducit, & ob curationem. Nam nox quieti est propria & accommodata: at noctu & cibus datur, & medicamenta capiuntur, sic tabescunt diuturnitate temporis, quia si cubent interdiu, somni defectu marcent, si non cubent, dum nec noctu nec diu dormiunt, vespertilionis & non hominis vitam agunt, hæc Galenus. Miror ego quum suppuratorum febres sint hecticæ, quum eorum conditio sit pessima, cur non diurnos potius habent paroxysmos, quam nocturnos, si quidem deterior est nocturna febre, ipsa febris diurna. Motus autem puris & purulentæ materiei in noctem potius incidit, ex sententia Hippocratis. De his aliorum esto iudicium.

De motu quidem humorum inter omnes constat, quod sanguis mane, bilis circa meridiem, succus melancholicus vesperi, & pituita noctu moveatur, unde est analogia inter tempora universalis & unius diei particularis: utrumque tempus enim una solis circuitione finitur: dies quidem circuitione totius cæli, annus vero propria ipsius solis. Sic morbi qui alioqui in aliqua anni parte fiunt, ea diei parte quæ illi respondet exacerbantur, ut æstivi in meridie, autumnales vesperi, quod vespertim respondet autumnis. Quæstio autem orietur. Numquid verna morbi mane irritabuntur, ut hiemales noctu? Tamen vere tot morbi pullulant: in aurora pauci admodum. Immo tempus matutinum morbis & ægris amicum videtur: raro in auroram morbi incidunt. Et quum videmus in auroram morbos incidere, de iis male ominamur. Ut in pestilenti statu, quidam qui somno indulserant noctu, si in aurora rigere coeperunt, opinionem fecerunt latentis veneni. Adeo aurora favet ægris. Nam licet agrotent febre aut nocturna, aut continua, tamen circa crepusculum omnia ad naturalem statum creduntur venire. Itaque nulli morbo fere contingit exacerbari mane in aurora. Respondent quidam de matutino tempore id quod de vere saluberrimo responderi solet, vel per se salubre est, nec morbos parit quoad *τὸ γεννᾶν* pertinet, sed quod ad *τὸ παροξυσμὸν*. Aliud enim est *γεννᾶν* & *παροξύνειν*. Autumno autem, ratione ipsius, & quatenus talis est, morbi fiunt & magis quam aliis temporibus, omnes autem fiunt deteriores illo in tempore, quia tempus est insalubre. Et vesperi ob horæ malignitatem exacerbantur morbi. Et quidam peculiari respectu & ratione, quia sunt autumnales. Sic & *γέννεται* & *παροξύνεται*. At in aurora possunt ratione præsentium humorum morbi *παροξύνεται*, sed vix fiunt ratione ipsius temporis.

*Hæc Hipp.**2. Epid.**miarum.**daces &**τοιαύτα.**si quis**idam cen-**suit.**Tempus**matu-**num be-**nignum**est, faver-**que na-**tura, &**morbos.**mansue-**facit.**Hanc de**vere qua-**stionem**movet &**explica-**vit non**facit am-**ple tamen**fran.**Yalliesius*

poris. Immo si qua in morbo tranquillitas observetur, maxime in aurora id fiet. Unde etiam deterrimi morbi, cujuscumque sunt pestilentes circa diluculum mitescunt suamque savitiam deponunt, immo videntur aegri restituti quum alioqui eodem ipso die peste jugulentur. Et tranquillitas morbi, symptomatum mitigatio, pulsus aequalitas mane apparens suspecta esse debet. Id quod multos saepe fefellit.

Antequam scribendi finem faciam, dicam unum de differentia puris & purulenti, Graece πύον καὶ πυώδες. Diximus enim ante tantam copiam materiae albidæ & puriformis, detractam esse ex sinistra thoracis parte, quam nesciebamus an ea referri deberet ad pus, an ad aliquid puri simile. Abscessus enim effatu dignus non præcesserat, ut tanta purulentæ materiae copia congereretur. At Hippocrates summus doctor eam distinctionem assignat. πύον τὸ ἐκ σαρκὸς πυώδες τὸ ἐκ αἵματος καὶ ἐκ ἄλλης ὑγρασίας. Id est, pus ex carne: purulentum & puri simile ex sanguine & alio ex humido. Quasi vero omne pus non sit ex sanguine quum πύον dicatur τὸ αἷμα σιτηπός. Ex carne autem pus fieri ait quod suppuratio non videatur fieri sine erosione partium carnosarum capacitatis in qua pus fit: unde ex carne erosa pus fit: unde in contusione est procuranda suppuratio, quia nulla nova caro generari possit antequam contusa caro in pus vertatur. Et Celsus ait pus exire ex vulnere sanescente, quod corruptæ carnis in pus conversionem sequatur novæ carnis generatio. Nisi quis ex loco Celsi inferat non propterea ex carne pus fieri, sed ex sanguine, ubi enim sedata ex inflammatio, tunc sanguis non corrumpitur, & ita laudabilis agglutinatur, unde σάρκωσις. Argumento est quod ex vulnere sanescente (quod tunc ulcus est) etiam sanguis fluit, ait Celsus: Et eodem auctore nondum soluta inflammatione plus puris exfluere debet: quare? Quoniam sanguis est illaudabilis & corruptus. Idemque auctor est concretum in vulnere sanguinem inflammationis causam esse, vulnus glutinari prohibere, & in pus converti. Contra Hippocratem stare Galenus videtur ex sanguine pus fieri ratus, quod in phlegmone in abscessum abeunte, sanguis extra vasa effusus in pus vertatur. At Hippoc. ex carne pus verum ait fieri, materiam vero puriformem ex sanguine & alia quadam humiditate ait fieri. Et vix in phlegmone suppuratio fit sine carnis erosione, id sinus indicat post puris evacuationem. Et sanguis extra vasa fusus & calfactum, humidam & calidam carnem quam attingit, corrumpit, ex qua carne si natura robusta fuerit, verum pus nascitur: cui non raro admiscetur aliquid πυώδες ex humoribus & sanguine extra vasa effuso. Unde apud Hippocratem, abscessus in suppuraciones multis convertuntur, multum carnis ossiumque decidit.

Notandum autem est etiam ex Hippocrate humores saepe κακονδεις esse, ut in pus non vertantur: unde Hippocrates dicebat, fluxio non erat puri similis, sed alia putredo: id est, non verum pus fiebat nec ab humoribus, nec liquatis carnibus, nam corrumpebantur, ossa nervique decidebant. Et Galen. ait in com. ob humiditatem & aeris tranquillitatem humores putrebant, sed pus non generabant, partes enim solidæ computrescebant διὰ τὴν χύμῳ ὑγρῶν μοχθηρῶν. Nota additionem vocum harum quæ videntur πλεονασμὸν redolere, χυμῶν ὑγρῶν. Atque ut Hippocratis opinionem de vero pure & eo quod πυώδες dicitur, ut unum ex liquata carne veti puris nomine doneatur, alterum vero non

conclu-

Cels. 26.

lib. 5.

Par. 22. concludamus, non alienum fuerit afferre brevem distinctionem inter pus verum
l. 3. Epid. & ichores, seu alias quasdam humiditates quæ ex ulceribus effluunt: Quam di-
sect. 3. stinctionem Celsus breviter explicat, Sanies est sanguine crassior, varie crassa,
Part. 24 glutinosa, & colorata. Pus crassissimum albidissimumque, glutinosius & sanie &
sect. 3. lib sanguine. Sanguis exit ex vulnere aut recenti, aut sanescenti, sanies est inter
3. Epid. „ utrumque tempus: pus est ex ulcere jam ad sanitatem spectante. Unde in eo-
Humores „ dem capite paullo post, pejus est pus multum, tenue, dilutum, magisque
maligni „ si ab initio tale est. At (ante ut dictum est) pus non manat ab ulcere initio.
in pus non
vertitur.
Cap. 26. Notatque Celsus, ex ulcere majore plus puris exire debet, quam ex minore:
lib. 5. item plus puris exire debet nondum solutis inflammationibus: at sanescente ul-
 cere inflammationes minuuntur, & tamen sanescente ulcere pus manare debet, er-
 go sedata inflammatione. Sed hæc ex comparatione sunt audienda.

Ergo Hippocratis distinctio, *πύον καὶ πυώδες*, de pure & purulento sta-
 tui debet. Nos autem distinctionem a duobus fontibus derivari docuimus. A
 priore quidem ex sententia Hippoc. qui pus a carne esse putat purulentum,
 seu *ἰκελον πύον*, idest *πυώδες* & puri- simile a sanguine & alia humiditate. A
 posteriore fonte, ex parte humorum. Nam quidam sunt qui facile suppurant
 & a natura reguntur, alii non suppurant, sed aut incorruptum quid, aut
 ichorem, tabum & saniem convertuntur. Nam quum sanguis laudabilis ad
 partem affluit tumoremque facit, suppuratum laudabile procuratur. Si humor
 malignus & *κακότης* gratiam naturæ non admittit: sed ut humor est *ἐπερο-
 γένης*, ita pus quoddam *ἐπερογένης* & *ὁμώνυμος* dictum, gignit, unde variolæ, exan-
 themata, carbones, ecchymata, herpes a maligno sunt humore. Unde in iis
 pus verum gigni non potest. Qui enim humores toto genere contra naturam
 sunt, sunt coctionis incapaces. Corruptio enim in parte fit. Id quod Celsus
 elegantissime scripsit: Genera tenenda sunt in quibus noxa corpori est. Ea
 quinque sunt. Quum quid extrinsecus lædit, ut in vulneribus. Quum quid
 „ intra se corruptum est, ut in cancro. Quum quid innatum est, ut in ve-
 „ sicæ calculus. Quum quid increvit, ut vena quæ intumescens in vari-
 cem convertitur. Quum quid deest, ut quum curta pars est.

9. Ut ad ægram reditus fiat: ista eluvies & copia purulentæ materiei, pus
 non erat, nec erat consumptio (saltem magna & aqualis copię humoris)
 corporis ipsius pulmonis, nam si pus fuisset verum, & præcessisset ulcus pul-
 monis, oportuisset præcessisse magnum ulcus, magnamque absumptionem cor-
 poris ipsius pulmonis. Ergo a sanguine erat καὶ ἐξ αἵματος ὑγρασίας, ut Hippocra-
 tes loquitur. Unde videmus aliquando ex thorace vulnerato, aut non vulne-
 rato (idque post cadaveris sectionem) ingentem copiam alias pituitæ puru-
 lentæ, alias saniei cruentæ, in conspectum venire, quæ materia propterea non
 est pus verum. Aliquando excernuntur quædam *σαρκοπυώδεια*, & id fit dum
 discerpitur & eliquatur caro ipsius pulmonis.

Sed tandem finiamus quæstionem de nocturna exacerbatione in purulentis,
 sive pus fuerit legitimum, sive sanies, sive *πυώδες*. Nos enim in ægra no-
 stra vidimus, & in Lucio equite (uterque enim consimili morbo consumtus
 est, & cum iisdem symptomatis) exacerbationes maxime nocturnas, dyspnœan,
 spiritum difficilem, metum præsentis suffocationis, denique desperationem: ut
 in singulis accessionibus nocturnis de funere & exequiis potius cogitaretur, quam
 de.

*Ea distin-
 tiopendet
 ex Galen.
 loco supra
 adducto
 com. in
 part. 24
 sect. 3. l. 3.
 Epid.*

*Hipp. 4.
 Epid. de
 uxore
 Meandri
 Cæci.*

de exequendis medicorum præceptis. Et tamen singulo quoque mane ubi materia deferbuerat, & calor remissus erat, pæne uterque restitutus videbatur. Causa autem verisimilis istius perturbationis & exacerbationis nocturnæ esse videtur. In omnibus suppurationibus (agitur enim de empyicis) dolores ad noctem incidunt: id quod non tantum audiendum dum pus fit, sed dum pus continetur aliqua parte fovens febrem lentam. Quum autem empyicis, & propterea hæctica febre implicitis partes solidæ ignitæ sint, non mirum si noctu calor incre- *Calor noctu incre-*
 calor incre- *scat ob ig-*
 (non ob alimentum, ut vult Gal.) ratione ipsius *διαδίσσεως*, *nitā par-*
 quod tamen non vult Galenus, & quia nox humectat (ideo calor hæcticus *tum soli-*
 calce non dissimilis se prodit) revocatur calor & spiritus intro: sic calor in- *darū sub-*
 cre- *stantiam.*
 crescit non solum qualitate, sed & quantitate. Et ita dum revocatur calor *Calor*
 ad centrum, difflatioque prohibetur ob noctis dominatum, calor iste malefi- *naturalis*
 cus est, malignus, squalidus, non *ἀτμώδης*, nec nanciscitur *ἰστίαν*, idest, fo- *verum so-*
 cum, locum, domicilium aptum & conveniens, & calor fixus non accipit *lis helio-*
 fluentem istum calorem febrilem tamquam amicum, & *ἱπικρατοῦνται*, contem- *tropium*
 perantem moderantemque, sic non bene convenit isti calori fluenti cum fixo: *est.*
 licet uterque in ægrum conspiret. Sic quum recurrit calor maleficus & nan-
 ciscitur æque malum & perniciosum, dum augetur calor & dolor, non fiunt
 accessiones novæ febriles, sed *αὐξήσεις* caloris & exacerbationes quædam, non
 ob novi humoris motum, sed ob ignitam naturam solidarum partium seipsa
 factam *πυρετωδέστεραν*, idest, ignitiorem. Quomodo Galenus docet dictatque so- *Com. in*
 mnum aliquando obesse, ut quum humores, calor & spiritus revocantur in- *aphor. 1.*
 tro & augentur inflammationes & dolores: ita in empyicis fieri solet. *lib. 1.*

Quærat autem quis an pus suos motus habeat nocturnos potius quam diurnos. Nam & in inflammationibus internis paroxysmus est nocturnus. Et id non est proprium nec hæcticis, nec empyicis ut nocturnas molestias potius experiantur, quam qui aliis morbis implicantur. Unde

Mirati sumus cur antiquitas, peculiari quodam privilegio & prærogativa exacerbationem nocturnam puri & purulentis assignaverit. Nec enim id novum est. Nam & venerea lue affecti, præsertim ubi solidas partes invasit & conspurcavit, nocte dolent magis, & arthritici, & *ὀδονταλγίαι*, & *κεφαλαλγίαι* & *κατάρρωσες*, denique multo maxima pars ægrotantium. Præter rationes a nobis adductas sunt & hæc probabiles. Primo quia omnes ferme morbi sub tempus noctis ingravescent. Multis id quidem de causis. Partim quia ob adveniens tempus nocturnum fit admirabilis quidam motus & revocatio intro, motus quidem plane contrarius motui ipsarum vigiliarum. Deinde, coctio fit noctu. Coctio quidem non solum humorum naturalium, sed & contrariorum & febrilium. At dum pus fit, febris augetur, & dolor. Quæ ratio & analogia de pure in abscessibus, in aliis morbis & febribus audiri potest. Maxime autem id apparet in empyicis. Dolent enim partes solidæ, & augetur calor febrilis qui interdiu in partes omnes expansus erat. Accedat ad eas rationes, quod inter vigilandum animus occupatur & vigiliarum motus sequitur. Et mens ipsa sese noctu recolligens tota in morbi & doloris cogitationem incumbit. Admirabilis enim motus est intro inter dormiendum. Declarant dormientium phantasmata. Mirum enim est quod qui dormit, præsertim si paullum laborat, animo pæne turbatur, somnisque exercetur permole-
 stis.

stis . Ubi primum aperit oculos, omnia evolant, omnia fiunt composita & pacata & serena . Si rursus claudit oculos, eadem falsæ imagines sese menti offerunt ac obversantur . Secundo si oculi aperiantur, ista effugiunt & prætervolant . Interdium sensus ab innumeris objectis pelliciuntur : & ista irritamenta & illecebræ retinent animum . Præterea amici sua præsentia interdium dolores quodammodo deliniunt & demulcent, dum amica consolatione & alloquiis ægros prosequuntur . Et hæ rationes sunt fortassis cur in morborum futuris crisisibus nox quæ præcedit molestior sit, quia somno interrupto, clarior fiat gravitas, & molestia, quam interdium . Atque ex Galeno colligere possis noctem ipsam non esse causam, cur potius malum ingravescat tunc quam interdium, sed quod quum alias, tum magis de nocte appareat . Has rationes nostro Marte & ingenio paraveramus, ita enim quisque suo sensu valet & abundat . Et tamen inter legendum occurrit locus Aphrodisi, in quo quæstio generalius disceptatur, cur dolores magis noctu augeantur . Et Aphrodisæus vir acutus & eruditus, commentus est rationes nostris non dissimiles, ut quis credat nos e ptyalismi illius eas desumpsisse, & illam palmam (si qua debetur inventori) præripere voluisse . At nos non tantum arrogamus, ut non profiteamur per quem profecimus, quando plagii crimen plane vitandum putamus .

Locus ille Alex. Aphrodisi est probl. 116. lib. 1. Eundem quaestionem de dolorum circa noctem

irritatione discussit Lan- gus 42. Epist. lib. 1. Epistol.

Hæc sunt quæ contractis orationis velis a me discussa sunt, amplioribus verbis excutienda: est autem opus oratione quæ commendetur lepore & utilitate . Lepore grata futura est legentibus . Utilitate quia ægris, disputatio erit salutaris .

ANNOTATIONES.

1. Galenus enim comm. in particul. 62. lib. 2. prognost. ait *dolorem tussim & ptyalismum in suppurato accidere quum corpus seu membrana, quæ pus obvolvit, eroditur: & quia tenuior sanies penetrat obvolvens corpus, fit tussis & ptyalismus.*

2. Pus ipsum ut glutinosum aliquando impedit quominus & vena & arteria hiantes, sanguinem effundant . Id quod Gal. explicat ad aphorif. 27. lib. 6.

3. Pus enim bifariam thorace reperitur, aut ob inflammationem præcedentem: aut τὴν πύλιναν, quia ruptio facta est, & a parte in aliam pus deductum est. com. ad par. 60. lib. 2. prog.

4. Gal. accomodate ad locum præsertim querit an fieri possit ut quis pus excernat nulla febre præcedente? Auctor enim lib. 2. de natura humana loquens de iis qui intermittunt labores pristinos, Quibus, ait, sine febre multum puris expuunt . Et quicumque in lotiis multum habent quod subsideat pueris dolore absente . Et quicumque dejiciunt atque in dysenteris cruenta, ii quidem omnes annum agentes 35. & adhuc grandiores sponte morbis occupantur, verum quibuscumque influit in pectus, ii purulenti evadunt, quippe quum purgatio sit acclivis ac diutius in pectore moram trahat, putret & fit affectus purulentus, quibuscumque autem in vesicam cruentatur, id album a loci calore evadit excerniturque . Gal. com. in part. 10. lib. 2. de nat. humana.

5. Quid enim illud est quod in pleuritide quum inflammatio sit, excernitur pituita quadam putris, & ea solvit pleuritidem? quid illud est? An non sanguis biliosus pleuritidis auctor? Cur non aut pus, aut sanguis excernitur si materia conyuncta est malo? An quia membrana inflammatur, ideo sanguis quodammodo pituitescit, ut sit in inflammationibus partium nervosarum? sit enim excretio aut seri tenuis, aut mucosa pituitosaque materia . Ad hunc locum pertinebit illud Hippocratis in Coacis.

Quidam

Quidam anginosi quum evaserint fiunt purulenti si non sit expurgatio sursum pituitosa. An hæc pituita materia est synanches? videtur esse, quia quo excreto malum cessat, id videtur esse causa mali. Questio quæ hic proponitur scitu digna est.

6. Si revocatio spiritus & sanguinis intro febres & dolores in partibus externis luc laborantibus. At contra fit, nam Langius ait, inter dolores venereos sedari quia suo tempore, & calore sanguis & spiritus foveant, & recreant partes quæ nocte deserta ab iis doluerant.

7. Matutinum tempus verè est simillimum. Quod ver si corpus omnino sanum excipiat, in eo statu conservat nil de natura innovans. Non sic æstas, autumnus, hiems, licet enim corpus omni carens reprehensione excipiant, tamen quia peculiarem unumquodque horum temporum humorem generat, non ita, ut ver in eo bono statu corpus servant. Hæc Gal. com. ad aphr. 20. lib. 3. Hinc de matutino tempore agris favente opinionem, & de sevitia morborum in tempus matutinum orientium iudicium, leges apud Fernel. cap. 8. lib. meth. med. in febribus. Et forte ea ratione a, adverbio antiquo manum pro mane deductum adjectivum manus a, um, priore syllaba longa, idest bonus, a, um, quod matutinum tempus sit auspicius & favorabilis, & hæc conjectura nostra est. Celsus cap. 5 lib. 3. apertissime explicat hanc questionem de matutino tempore atque matutinum tempus sua natura melius esse, sed morbi vitio aliquando non est melius. Textus est illo loco sicco pede non transeundus.

8. Unde in hydropicis, & in cacochymis sanguis est saniosus medius inter sanguinem et pus verum. Immo puris nomen habere potest, quum ex opinione Donati in Terent pus dicatur omnis succus et humor corpori onerosus. Et forte illud est Hippocratis quod in corpore agro capacitates corporis sunt plena ichoris: iste ichor est πῶδιν α. Unde paullo ante diximus in tussi materiam tandem pituitosam albam crassamque reddi, et dum coquitur, ἀπὸ χρεμψὶς ὁμοῖα ἐστὶ μὲν πῶδιν α. Hippoc. 7. epid. de Charite.

9. us aliquando generaliter sumitur pro humore albicante, ut quum Hipp. libro de aliment ait venam a pure nutriri: aliquando pro corrupto humore a sanguine erat αἷς ἰξ ἀδὺς ὑπάρειν, ut quum Hippoc. 4. de morbis vermes in pueris contentis in utero gi ni ait, quum ex sanguine et lacte putrente, quod dulce est, pus sit fervidum animalis materia. Sed puris nomen, ut hic generaliter usurperetur patet ex Hipp. Et Donat. in Ter. pus omnis humor dicitur corpori onerosus, unde expuere omnem molestiam.

CONSILIUM IV.

De sanguinis missione in melancholicis & data occasione explicatur illud Hippoc. cur sanguis faciat ad sapientiam.

EX Galeni & omnium Medicorum sententia, melancholici alii sunt a fæce & limo sanguinis, & maxima eorum pars lienosa est. Hos juvat etiam febris, ut quæ coquat digeratque eum succum frigidiusculum qui est limus & superfluitas sanguinis. Et quartana febris tuta esse dicitur, & a magno morbo, idest, a comitiali, vindicare, quod successu temporis, humor crudus
mitifi-

Melan- mitificetur. Ut mirum non sit, si quartana a tali nata humore faculento;
cholici a e genere morborum chronicorum censeatur. Ideoque Macrobius conferens je-
lii a limo, cur cum splene, ait illud caloris, hunc frigoris sedem esse & domicilium:
alii ab af- & ideo sinistras partes debiliores dextris, quod dextras calor suus regat, idest,
satione ab jecore calido manans (de quo dubitari potest quum cor fons caloris vo-
sanguinis cetur) at sinistræ contagione frigoris eas obtinentis, hebetes redduntur. De
quo abunde diximus in eo opusculo quod de causis convulsionis conscriptum
est. Alii sunt melancholici per assationem humoris biliosi, aut sanguinis ip-
sius. Unde corpora biliosa quæ carent perspiratu fiunt melancholica. In his
cap. 7. lib. assatio, suppressioque spectatur. Galenus utrumque breviter est complexus.
3. de af- Nam & quæstionem tractavit de mittendo sanguine ipsis melancholicis, & ex-
fect. loc. plicavit quinam sint melancholici, sive natura, sive vitæ instituto, sive ex
eventu, ut suppressionis ratione, sive propter cibos potusque id contingat.
Hippocrates ab effectis melancholicos collegit in epidemiis. Ac primum videa-
2. Epid. mus quinam ex Gal. melancholici dicantur. Ex corporis habitu æstimandi sunt
,, melancholici: molles, candidi & obesi nequaquam sunt melancholici; macri,
,, nigri, hirsuti, & quibus latæ venæ, aptissimi sunt ut iis humor melanco-
,, licus cumuletur. Et fit nonnumquam ut homines præ rubro colore (ἐρυθρὸς
Græci vocant) assatim in melancholicam temperiem decidant: secundo loco
stavi, idque maxime, si vigiliis, laboribus, & tenui victu usi fuerint. Item
Celsus; Tenuioribus plus sanguinis, plenioribus magis caro abundat. Melan-
cholici sæpe sunt macri & tamen amplas & plenas habent venas. Deinde ex-
ponit Gal. qui cibi humori tali generando sint idonei. Quo loco vere exponit
quinam sint ii in quibus humor melancholicus facile generetur & cumuletur:
paullo post ex sententia Dioclis docet sanguinem crassiores generari in me-
lancholicis hypochondriacis, in iis præsertim venis quæ alimentum a ventricu-
lo excipiunt. Id autem evenit ratione caloris exsuperantis. Hippocrates aliter
sect. 5. lib. (ut ante dictum est) melancholicos observavit. Morbos fortiter atrabilarios
2. Epid. „ habent balbus, calvus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus. Et paul-
,, lo post, Balbi, celere lingua præditi, atræ bilis humori obnoxii sunt (Græce
μελαγχολικοί εἰσι.) Et ante, vocis gracilitatem varix solvit. Ac locus iste
Hippocratis de balbis, de calvis, quod sint melancholici admodum obscurus
est. Nec enim rationem reddit Hippocrates suo impeditus laconismo. Aliqui
enim interpretari possint & balbos, & gracili voce præditos melancholicos es-
se, quoniam frigidiores sunt temperamento, ideoque pituita multa crassa frigi-
daq̃ue abundant. At pituita consistentiæ ratione humori melancholico qui san-
guinis limus est, assimilis esse solet. Quo modo Galenus interpretatur: me-
lancholicus humor quartani circuitus causa est, & incontinentiæ linguæ &
stuporis partium, quia ob humoris crassitudinem tales affectiones consequun-
Com. ac- tur, quales ex crassa & lenta pituita eveniunt. Sic incontinentia linguæ et stu-
aphor. 40 por; aliquid non est absolute Melancholicum, nec absolute pituitosum, sed
lib. 5. „ mixtum aliquid. Nam timor, tristitiaque absque causa manifesta, elephas,
cancer, scabies, lepra, & vitiligo nigra melancholici sunt affectus absolute.
Sic aliud est dicere balbos, linguaque hæsitantes ἰσχυρόωντες melancholicos, aliud
nigros & hirsutos. Nam priores melancholici dicuntur sumta improprie pitui-
ta pro humore melancholico: nigri & hirsuti proprie melancholici dicuntur,
sum-

sumtoque in propria significatione melancholici nomine. Sic conciliandi loci videntur. Dum hic finem impono occurrit alius Galeni locus vere confirmans ea quæ ante diximus. Ita enim Hippocrat. in morbis melancholicis ad hæc
 “ (idest ad ver & autumnum) periculosi decubitus stuporem corporis , vel
 “ convulsionem , vel furorem , vel cæcitatem significat. Apoplexiæ , convulsio-
 “ nes & cæcitates (ait Gal.) ob humorem pituitosum fiunt , fiunt & ob melanco-
 “ licum , quoniam utrisque est crassitudo . Sic hoc loco stupor corporis aut
 “ partis melancholici humoris soboles videtur , quod tamen alio loco negat
 Galenus. At his omiſſis quæ subtiliter comminiscitur Galenus , multo subtilius
 Arculanus explicat qua ratione blæsi , balbique melancholici dicantur : hæc ejus
 verba sunt , minus elegantia quidem , sed rem vere exprimentia , Corpora ha-
 „ bentia cor calidum , cerebrum autem humidum , sunt dispositioni melanco-
 „ licæ opportuna , nam caliditas cordis est cholera nigra in corde generatrix ,
 „ cerebri autem humiditas causa est cur facile impressio ejus suscipiatur quod in
 „ corde gignitur : ideo balbi & lingua vacillantes , ad melancholiam parati
 „ sunt , maxime si linguas lenes habuerint , & oculos mobiles , & cetera : sic
 pilositas , rubor faciei calorem cordis significant , blæsitās , mollitiesque linguæ
 cerebri humiditatem . Arculanus autem solutionem quæstionis de melancholi-
 cis & balbis eruisse videtur ex Hippocrate . Nam ille 2. epid. sub finem : Quo-
 rum pectora bilem generant balbi sunt , furiosi & calvi sunt : in quo expli-
 catur ista cordis intemperies calida , auctor inconditorum animi motuum : no-
 mine autem pectoris cor ipsum per synecdochen audiendum est . An vero ra-
 tiones Arculani ipsæ per se nitantur , an facile evertantur , ipse videris . Nam
 Hippocrates absolute blæsos , & gracili voce præditos melancholicos affectus pa-
 ti docet , Arculanus non absolute blæsos , sed quorum cor est præcalidum &
 fuliginosi excrementi parens , cerebro ipso humidiores existente ut ex balbutie
 linguæque hæsitantia apparet .

Aphor.
56.1.6.

Ad Aph.
40. lib. 7.

1.
Quibus
cerebrum
humidi-
us cor
autem
calidius,
ii melan-
cholia
sunt op-
portuni .
Arcula-
nus cap.
de melā-
chol.

Nisi forte jungamus hos duos , blæsos & hirsutos , quos disjunxit Hippocrates , conjungit vero Arculanus .

Nisi dicamus non vere balbos esse melancholicos , ut quibus humidius fri-
 giudiusque cerebrum existat , sed improprie balbos , ut quibus præ calore par-
 tim adventitio , partim cerebro innato , multæ pituitæ sit *διάχυσις* , fusio col-
 liquatioque , unde ptyalismus & oris totius perpetuus mador , hinc balbuties
 mollitiesque ipsius linguæ . Hæc nostra est conjectura . Quæ licet dignitate &
 veritate cum prioribus non contendat , habet tamen suum quoddam patrocinium
 quo aliquatenus tuta esse posset .

Nota de
conjun-
ctione &
disjunct.
blæsi &
hirsuti .
Pituita
διάχυσις
a calore
balbutiei
causa .

Paulo longius digressi sumus quam opinati fuimus : sed ea digressio est ad
 id quod instituimus valde opportuna . Sciendum enim fuit quinam sint vere
 melancholici , ut de sanguine mittendo in melancholicis plenius constet . Nunc
 itaque ad rem institutam redeamus . Primum vero audiendus est Galenus qui
 de instituto hanc de phlebotomia quæstionem ex hypothese examinat . Audito
 enim Galeno , ejusque rationibus ad trutinam reductis , veritas facilius innotes-
 cet : Ita Galenus : Ubi universum corpus sanguinem melancholicum continet ,
 “ curatio a phlebotomia incipiet : ubi solum cerebrum , infirmius (quod ad di-
 “ spositionem attinet) sanguinis detractio non eget , licet alia de causa san-
 “ guis mitti possit . An vero cerebrum solum , an totum corpus sanguine me-

Cap. 7. l. 1.
de loci
aff.

melancholicò abundet, discernendum. Corporis enim habitus est considerandus. De hoc paullo ante dictum. Itaque ubi cerebrum aut intemperatum est, aut sanguine melancholicò plenum, non necessario ceterum corpus ita affectum est: at contra. Si totum corpus ita affectum est, vix immune est ab ea affectione cerebrum. Ita enim Gal. Constat autem ad totius corporis intemperaturas mentis læsionem consequi, affecto nimirum cerebro, non secus ac totum corpus affectum est. Quæstio tamen esse possit, an si solum cerebrum sanguinem multum melancholicum contineat, a sanguinis detractione sit abstinendum. Hanc eandem distinctionem docte observat Galenus de malo cerebri topico, deque malo per consensum nato, quum agitur de vertigine: Capitis solius caliditatem, quovis alio modo habentis, balneum juvat: Quum vero flatulentus spiritus ob humorum pravitatem ad caput fertur, hos lavare non convenit. Qui locus diligenter advertendus est, quoniam gravis in eo lapsus esse solet. Nunc ad sanguinis detractionem in melancholicis redeamus: vena media secanda est: & si melancholicus sanguis non videatur, supprimendus est: sin talis appareat, vacuandus pro virium modulo. Ut autem finem commentandi faciam, quoniam nos hic prolixos esse non oportet, concludemus totam hanc commentationem. Conclusio autem fiet in præclara Hippocratis sententia, hæc autem est ejusmodi: Credo inter ea quæ sunt in corpore, nil magis ad prudentiam conferre quam sanguinem. Hic enim quum in constanti habitu consistit, consistit & prudentia: sanguine vero permutato, concidit & prudentia. Græca littera est ἐνεργειαυτέρα, εἰ μὴ τὸ αἷμα ἐν τῷ καθέστηκότι χήματι μὲν μόνει καὶ ἡ φρόνησις, ἐξαλλάσσοντες τὸ αἷματος μεταπίπτει καὶ τὸ φρόνημα. Hoc autem Hippocrates familiari & apud nos nato exemplo docet: Quum corpus invaserit somnus; sanguis frigeat: id dum fit, languidiores fiunt corporis meatus, Græce διεξοδος. id patet, nam aggravata corpora reclinantur: & oculi ardent & prudentia permutatur, Græce ἀλλοιύται, opinionesque peregrinæ mentem exercent, quæ insomnia vocantur. Ad hanc tandem sententiam pertinet quoque locus Hipp. lib. 3. de diæta, quum loquitur de immodica repletionem quam somni turbare, lenti sequuntur, qualia patitur corpus, talia videt anima visu jam concluso. Et in temulentis aucto repente sanguine μεταπίπτουσι αἱ ψυχὰ καὶ ἐν ψυχαῖς φρονήματα: Sic sanguinis ἐξαλλαγή τῷ φρόνησιν ἐξαλάσσει. Nam si omnino conturbatur sanguis, omnino ἡ φρόνησις ἀπόλλυται. Deinde subdit Hippocrates, πὰρ γὰρ πάθηματα καὶ τὰ ἀναγνωρίσματα εἰσὶν. ὅταν διὰ τὴν εἰσόδον ἰδεοὶ μεταταίωμεν, ἀνίσταται ἡμῶν ἡ φρόνησις. Hic locus est valde obscurus, & vix intelligibilis: Ita interpretor, affectus & cognitiones consuetudines quædam sunt, idest, a consuetudine profiscuntur: quum autem a consuetudine recesserimus, tollitur nobis prudentia, idest, habitus ratione comparatus ad administrandas vel res privatas, vel publicas. Porro (ut dicebat Poeta) gravissimum est imperium consuetudinis: per eam enim & animi morbi & artes comparantur: nec non per eandem conservantur. De artibus id constat facile. Animi vero pathemata nonnisi consuetudine in bonum malumve habitum transcunt. Nam quæ boni malive specie obijciuntur, si aut ratione persequimur, aut vitamus, in eo appetitio cernitur, eaque cum ratione conjuncta. Quum reluctamur rationi, plusque potest delectatio quam ratio, tum contra mentis præscriptionem allicitur appetitio eaque ratione vacat. Si tranquilla ratio motu turbido cietur, perturbationes fiunt

Ad part.
34. sect. 1
l. 1. Pro-
rhet.

Com. in
4. acut.

Permu-
tatio sã
guinis ef-
ficit ut
concidat
pruden-
tia. In
sanguine
magna
pars vi-
talitatis
residet,
ait Plin.
Augu-
mentum
sanguinis
afferi me-
talitatis
ait Plin.
Publius
Syrus.

fiunt, quæ quum inveteraverint, morbi existunt. Si contra rationi obediunt auscultantque, virtutes morales inde exsurgunt & expullulant. Hic artes, virtutes vitiaque a consuetudine ducuntur, a qua quum receditur perit prudentia, quæ virtutibus morum perpetuo cohæret opinione Aristotelis. Hanc sententiam quorundam auspiciu & ingenio sic sumus interpretati, pleraque in eam rem statui scribi que possent, nisi vereremur ne instituta hæc brevis explicatio mentis Hippocraticæ, in commentarium redundaret. Nunc alios quosdam locos lustremus in quibus Hippocrates eandem pæne celebrat sententiam, quod sanguis maxime ad prudentiam faciat. De animæ sapientia insipientiaque sic statuendum: quod humidissimum est in igne & siccissimum in aqua si in corpore temperamentum acceperit, homines fiunt sapientissimi, quia ignis habet humiditatem ab aqua, aqua autem siccitatem ab igne, uterque autem sufficient. Et convenienter iis quæ dicta sunt Hippocrates de phrenitide loquens ita scripsit: *Sanguis qui est in homine maximam partem ad prudentiam confert.* Quidam dicunt totum. Quum vero bilis commota ad venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex consueta compage ac motione dimovet & serosum facit, homo desipit & non sibi constat (quia calefactus sanguis totum corpus calfacit) præ febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & motione non solita contingente. Græca verba ut apposite dicta inculcanda sunt: bilis commota διακινῶν καὶ διουρῶν τὸ αἷμα ἐκ συστάσεως εἰσδράσας καὶ κινήσεως, καὶ διασπέρμαίνῃ. Homo vero non sibi constat præ copia febris calefacto toto corpore, καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ αἵματος διουρήσεως καὶ κινήσεως ἐκ τῆς εἰσδράσεως. Et postea de melancholicis loquens, nam ab atra bile delirant homines, ὅταν φθάρῃ τὸ αἷμα ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος. Nam tales, ut vocat, μελαγχολώδεις habent μετένοϊον, alii vero μαίνονται. Sic ingressus bilis aut pituitæ in sanguinem motum naturalem impediens & sanguinem serosum, proinde morbosum reddens, prudentiam adimit, & delirandi porrigit occasionem. Item facit aer opinione Hipp. Qui aer ad venas pervenit, confert ad ventriculorum ingressum & ad cerebrum, sic enim sapientiam & motum membris exhibet. Id dum non fit, sed pituita in aquæ ductus irrumpit, tum convellendi occasio est, ut paullo ante demonstraverat. Ut omnia ad ἀνακεφαλαιοῖσιν reducantur, vis est in verbis Hippo. ponenda. Primum hoc statuit Hipp. *sanguinem ad sapientiam facere, nam qualis sanguis, talis spiritus, qualis spiritus, talis animus.* Hic autem medice nos locutos intelligas. Sanguinem autem bene temperatum esse oportet, & suam consistentiam & motum naturalem habere. Propterea Asiaticos ceteris prudentiores Hippocrates dicebat ob cæli clementiam & bonitatem temperamenti. Quibus ergo sanguis est optime temperatus, blando, benigno, & halituoso spiritu perfusus, non alteratus, non mixtione alius humoris alienatus sui que dissimilis, denique in qualitate, quantitate, motu, consistentia laudabilis, ii prudentia & benignitate morum sunt commendabiles. Quorum sanguis aliter habet, eorum mens facile vacillat & ægrotat. Sensus denique bonitas temperamenti perfectione & spirituum puritate censetur. Expendamus verba Hippocratis quum morbum ægrotationemque & defectionem sanguinis depingit, quæ causa est cur homo imprudens insipiensque reddatur. Primum considerat τὸ χῆμα καθεστῆκός: vertunt, *constantem habitum.* Hic ubi persistit, prudentia in homine relucet. Opponit τῷ χῆματι καθεστῆκός τὸ ἐξαλλῶν: id est digressum defectionemque ex isto habitu. Et tunc

Hippocr.
1. de dia-
ta.

Ad finem
lib. 1. de
morb.

κίνησις
τῶς χολῆς
καὶ φλέγματος.

Ingressus
bilis in
sanguinem.

2.

Istud san-
guinis vi-
tium vo-
cat Hipp.

in Coacis

αἵματος

φθόρου

καὶ ἐκλυ-

σιν. Hic

locus est

obscurus,

sed paul-

lo post a-

perietur.

Apu

d Galen.

com. ad

part. 13.

1. prorrh.

ait tam-

diu mor-

bum cru-

dum di-

ci, quare-

diu valis

cum san-

guine sur-

sum fer-

tur.

Lib. de

fac. mor-

bo.

In lib. de locis & aeribus prudentiæ fit jactura. Istam autem ἐξαλαγνὴν considerat in qualitate, & in quantitate sanguinis. In qualitate, ut quum refrigescit sanguis, id quod in somno Sanguis fit, unde insomnia & peregrinæ opiniones; aut quum incalescit, ut dum bilis in quantitate, sanguinem subit, quod contingit in phrenitide, ut postea aperiemus. In quantitate, ut in ebrietate, aucto enim sanguine ἡφρύνσις καὶ σύνσις vim patitur & qualitate, alteratur. Deinde addit, si conturbatus omnino fuerit sanguis, sequitur τῆς ἐξ ἐφρύνσεως ἀπόλεισις casus, ruina, deperditio. Aliud enim est simplex ἐξαλαγνὴ, stentia aliud omnimoda παραχῇ. Hæc sunt quæ libro de flatibus. Libro vero de mor- laudabi- bis aliis vocibus est usus. Nam in sanguine naturaliter constituto considerat lis, ad τὴν σύστασιν quam Aristoteles πῆξιν vocat, & κίνησιν naturalem his opponit, nem- prudent- pe τῇ συστάσει πλὴν ὀύρησιν, τῇ δὲ κινήσει διακίνησιν ἐκ τῆς εἰωθῆναι κινήσεως. Id autem cir. fit maxime quum in sanguinem bilis subit, & fiunt ἐπὶ ῥέουσι, ut libro de acutis loquitur Hippocrates. Itaque sive sanguis διουρεῖ (id quod Aristoteles vocat τὸ αἷμα ὑγράσθαι, idest serosum humidioresque fieri, propterea mor- bosi sanguinis rationem subit) sive dimovetur ex proprio & naturali motu & cursu, tunc mens aberrat, magnarumque in corpore mutationum nascitur oc- casio. Forte est illud quod in libro de flatibus dixit, sanguinem habere suum χῆμα καθεστῆος. Ceterum duo sunt notanda, prius, quod bilis sanguinem su- biens, serosumque reddens, aut emovens, sanguinem calefacit, calfactus cete- rum corpus recalfacit, hinc erroris mentis occasio: itaque semper hic confide- Ante ex- ratur intemperies perturbationis mentis causa: alterum, dum loquitur de atra Hipp. lo- bile sanguinem subeunte, unde aut μελένιοις aut μανία, vocat τὸ αἷμα φθαρῆναι eum ad- ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, unde ante dixit prudentiam aboleri ἀπὸ τῆς παραμπα- duximus- ραχθῆναι τὸ αἷμα. Notanda vis verbis φθαρῆναι. Nec enim contentus fuit Hip- de deco- pocrates πρὸς τὴν μανίαν verbis διακινῆν καὶ διουρεῖν ut ante. Ceterum unum ad- loribus- dam animi gratia, quod forte delicatius exquisitiusque a me dictum putave- in quibus- rit aliquis: nempe nomen ἐθίσματα non tam consuetudines illas significare quæ est τὸ αἷμα ad virtutes morales comparandum valent, quam consuetam illam consti- ματος καὶ- tutionem, motionemque & statum sanguinis, quæ constitutio nativæque mo- ἡ κίνησις- tio bonarum & quietarum animi functionum causa existit. Quid enim illud καὶ φθορά- est quod scripsit Hippocrates, τὰ παθήματα καὶ ἀγνώρισματὰ ἐθίσματα εἰσὶν; affectus & cognitiones consuetudines quædam sunt: melius referemus τὰ ἐθίσματα ad τὴν σύστασιν καὶ κίνησιν εἰωθῆναι de qua ante diximus, quam σύστασιν καὶ κίνησιν εἰωθῆναι ubi sanguis deseruit, ab eaque est depulsus ac dejectus, tunc mens labat aberratque. Si enim sanguinis quies, aut nativa quæ- dam sui generis motio & consistentia ad prudentiam facit, quæ iis sunt contraria, mentem emovet & de rationis gradu dejiciunt. Sic τὸ ἐθίς- μα, idest consueta sanguinis motio agitatioque naturalis, temperies & consi- stentia & affectiones animi & cognitiones has illasve parit. Sed hoc longius quidem repetitum videtur, ex interioribus tamen Hippocratis arcanis: Item unus locus alterius est interpret & enarrator. Sed suus cuique abundat sen- sus. De sanguine seroso eodemque morbofo nil amplius dicam quum plerif- que in locis operum nostrorum abunde dixerimus, & alias, quum majus quoddam suppeditabit otium, aliquando dicturi sumus. Duo breviter anno- Lib. de- artic. tabo de sero & ichore: unum est Hippocratis, Galeni alterum: ita Hipp. " quæcumque carnem in orbem circumscitam habent, ea omnia ventriculum habent

habent. Omne enim inconcretum & quod non coaluit, sive pellicula, sive carne contegatur, cavum est. Impletur autem dum agrum est sanie, Græce *ἰχῶρ*, dum sanum est flatu, Græce *πνεῦμα*, melius spiritum quam flatum veritas. Alter locus Galeni est quo apparet tantam esse vim immutationis ipsius sanguinis, sive per se, sive ob mixtionem rei alienæ, ut inde movere mentis nascatur occasio: Ita vero Gal. Crudo in morbo bona crisis fieri non potest: crudus autem est in quo bilis una cum sanguine sursum fertur, quocumque tempore id fiat: magisque tale aliquid evenit, quum igneæ caliditatis in cerebro collectæ immoderatio fuerit: Græce *δερμασάν ὑδροισμένω* in capite dicit, ut focus in capite existat.

At vero hæc propositio, quod sanguis ad sapientiam vel plurimum, vel omnino faciat, non modo a nobis leniter tractata & degustata est summo latro, sed satis accurate explicata est. Eo autem libentius eam explicandam suscepimus, quod sæpius ab Hippocr. repetita est. Ubi enim generationem phrenitidis explicat, in qua delirii summa sunt omnia, ait id effici tum quia sanguis habeat motum quemdam non solitum, tum quod admistione bilis aut similis humoris alieni, suam *οὐραν* amittat, & ut alio loco loquitur, *πὸ χημικῆς καθετηνῆς*, idest habitum naturalem constantem, alio loco ad hæc duo addit *φθορὰν*, corruptionem. Sed ex bilis mixtione *ἡ φθορὰ* sequitur, & ex motu solito commotio, & consistentiæ nativæ permutatio. Et in Coacis Hippoc. loquens de decoloribus ait, in his esse *πὸ αἵματος φθορὰν καὶ ἰκλυσιν*. nomine *πὸς ἰκλυσιν* sanguinis consistentiæ dissolutionem significat. Denique fit *πὸ αἵματος ἰκλυσιν*, hinc sanguinis fit *διασπορὴ*, & hanc sanguinis *διασπορῶ* sequitur corporis ipsius *διασπορὴ* quædam, ut loquitur Hippocrates. Maxime autem de Epilepsia à flatu nata.

Quod autem sanguinis mutatio sive in motu, sive in consistentia, seu in quanto, seu in quali, & facile fiat, & maximi sit momenti, ipse Hippocrates demonstrat exemplo familiari & sub sensum plebejorum cadenti. Illud autem a somno ducitur. In hoc enim ob blandum vaporem a cibo crudo recens ingesto & nondum modificato excitatum, sanguis aliquantulum alteratus, & paullo frigidior redditus, hominem consopit, dissolvit & effeminat, ut semimortuus appareat. Idem in temulentis apparet, quum copia vaporis extranei peregrinas opiniones affert, & corpus aut languidum, aut furibundum & ferocienti bestię assimile reddit. Si tantula hæc commutatio in sanguine, & ejusdem simplex alteratio, tanti momenti est, istasque affert turbas, quid fiet, vel quum vitiosus ipse per se erit, vel admistione humoris alieni genitus est?

Abunde quidem ea de re dixeramus, tum in paginis prædictis initio hujus commentarii, tum in 2. libro Consiliorum meorum explicans locum libri 4. Acutorum, ubi docet humorum *ὑπορροίας καὶ εἰσόδους* unde sequuntur *τὸ πνεύματι ἀπολήψαι*. Tamen quoniam nuper legenti occurrit locus integer ex Platone a Galeno ad finem libri in alium locum translatus, & qui miro quodammodo humorum vim explicat, eum pede sicco transcendendum non putavi. Quæ vero ratio eo me maxime adduxit, ea est, quod illo loci Plato videtur explicare Hippocratis sententiam de motu bilis in sanguinem, & sanguinis in serum mutatione, unde perturbationes mentis consequuntur. Et id quod nunc

Aliud est abundare flatu qu. πνεύμα dicit. aliud flatu qui φῦσα.

3.

Ad part. 13 sect. 1. l. 1. pro-rhetic.

Quamdiu bilis cum sanguine misceatur

sursumque fertur, tamdiu morbus crudus dicitur Gal.

Quid sit sanguinis amittere suam consistentiam.

Lib. de flatibus. διασπορὰ αἵματος. Lib. de flat.

Tamen obiciat quis, non est necesse sanguinem

alterari, nec vapores subire venas, sed

per inanes vias & spacia dum feruntur sursum implent suo vapore intacto sanguine.

a nobis dicetur, erit instar commentarii ad locum illum Platonis: explicabitque vicissim alium locum libri Acutorum, in quo auctor libri utitur vocibus non usitatis, unde obscuritas gigni solet. Nunc autem audiamus Platonem loquentem, ut textum textui opponendo veritas tandem eluceat atque appareat.

TEXTUS PLATONIS.

Nomen *Quum* quatuor sint ex quibus corpus constet, ignis, aer, aqua & terra, *σὺν δὲ* horum excessus, defectus & propria sedis mutatio (Grace μεταστροφῆς) et si *στροφῆς* horum unumquodque non suscipiat id quod convenit, πάσας γὰρ νόσους παρέχει, *Platone* melius, σάσεις, idest perturbationes & morbos afferunt. Quum enim a natu- *usurpa-* ra recedit & commutatur unumquodque (μεταστροφῆς dicitur) quæ frigida e- *tum.* rant calfiunt, quæ gravia levia fiunt, & multas mutationes (μεταβολὰς) suscipiunt. Hoc de elementis, nunc de humoribus: Pituita alba intus deten- *Pituita* ta nocet & molesta est ob spiritum bullarum, δὲ δὲ πομφολίγων πνῆμα: Si *alba in-* tus. vero foras expiret (ἔξω πὰς ἀναπνοῆς ἴσχειν) mitior quidem illa, sed tamen *Pituita* corpus variegat (καπαποικίζει) unde leucas, alphos, & congeneres affectus *alba fo-* parit. Sed vide qui noceat pituita, non nocet nisi in bullas vertatur & Gal. *ras.* com. ad aphor. 51. lib. 7. ait pituitam, per se, non molestantem esse nec ster- nutamentum provocare nisi aut in flatum vertatur, aut acrimoniam acqui- rat. Id quod ex Platone desumptum videtur.

COMMENTARIUS.

Unde a- *pud Ga-* *len. 2 ad* *Glauc.* *jungun-* *tur hac* *ἀπεπνον* *καὶ φυσῶ* *δὲς* *In* *materia* *enim cru-* *da facile* *ἢ φυσῶ* *excitati.* *Proll. 4.* *l. 10.* *Lib. de* *aere &* *locis.* *Com. ad* *part. 38.* *sect. 2. lib.* *6. Epid.* Antequam ultra progrediamur, dicatur aliquid de pituita alba, dulci ea- que innocenti, quod dolores non pariat. Hæc aut intus manet, aut foras exit. Intus nihil molestiarum infert, nisi dicatur id facere ob flatum bullarum. Id quod obscurius dictum est. Nisi forte quum reservet, aut pars ejus præ cruditate in flatum, aut agitatione in spumam quamdam vertatur, & tunc doloris nonnihil afferat. Flatus enim levi de causa excitatur, & cruciatum infert. Et dum natura eam coquit, excitare potest flatus & πομφολίγας. Si extra movetur materia phlegmatica alba, & si habet ἀναπνοῶν, leucas, & alphos in cute parit. Notandum id πρὸς ἀναπνοῆς, idest si perspirat & exhalat ista materia, vitiligine alba cutim inficit. Habere τὴν ἀναπνοῶν foras humores dicuntur, quum natura foras emittit. Plato id ab Hipp. mutuatus est. Nam ad finem 4. de morbis, dum explicat cur pedes in hydropse tumeant aut non, ait alias aquam habere suam πνῶν ἀναπνοῶν, παραπνοῶν, utitur enim his tribus, aut non habere. Et prout id fit, aut tumet pars, aut detumet. Ad eandem sententiam Aristoteles quærit cur pueris & mulieribus minus frequens sit vitiligo quam viris, & mulieribus si accidat, jam annosis accidit. Quia, ait, vitiligo exitus spiritus est, at corpora puerorum & mulierum minus perspirant, quam virorum. Quæ autem corpora consenuerunt, perspirantiora fiunt more ædificiorum veterum, quorum structura partium jam laxior esse incipit. Hippocrates vocat ἀραιώσιν in senibus. Sic quum ait Arist. vitiligo exitus spiritus est, attingit eam Platonice ἀναπνοῶν. Minus quidem medicè Aristoteles de vitiligine. Ergo apparet ut pituita alba dolorem non exhibet, saltem commemoratione dignum. Id quod Gal. quoque docet explicans eodem ex Platone vires feri humorum. Pituitæ sero torpor & frigus inest, non mordacitas nec malignitas, nisi forte aut salsa aut acida evaserit. At Plato postea

postea cum pituita alba jungit succum aut bilem nigram, & tunc affectiones sequuntur maxime terrificæ: cujusmodi est morbus sacer. Fit autem quum pituita atræ bili mista divinas περιόδους quæ sunt in capite invaserit ac infestaverit: Et quod notandum maxime, ita ait, Ut in somno mirior est, sic eadem pituita atro juncta succo quum vigilantes invaserit, diutius urget. Videmus enim vulgo evenire ut vigilantes paroxysmo epileptico prehendantur potius quam dormientes. Quod non abs re a Platone dictum est. Et si plenum commentarium scribere nobis animus foret, plenioribus velis solveremus, & diligentius in ejus rei quæstionem incumberemus. De pituita satis. Nunc ad alia.

Pituita
atra bili
mista E-
pilepsiam
parit.

Pituita
alias in
somno, a-
lias ex-
tra so-
mnum a-
liter agit.

TEXTUS PLATONIS.

Pituita vero salsa acidaque fons est omnium affectionum & morborum quicunque κατάρροιοι dicuntur, idest, quorum essentia in defluxione consistit, & varia sortiuntur nomina, prout in has aut illas partes humor defluxerit.

COMMENTARIUS.

Diligenter animadvertere debet an affectiones πύμασι agnoscant solam sui causam pituitam acidam ac salسام Galenus loco prius adducto ex sexto Epidem. dolorem & malignitatem his maxime duobus humoribus & eorum sero attribuit. Sed hæc inquirere alius sunt loci atque temporis: Itaque ex inquisitione supersedendum puto. Nunc de bile flava.

TEXTUS PLATONIS.

Quacumque in corpore inflammantur ardentque, a bile flava id habent. Quum enim foras exhalat, Grace ἀναπνέω ἔξω ἵχουσα, reservens omnis generis tumores, φύσματα emittit. Inclusa gignit morbos exurentes plurimos. Maximumque quum puro sanguini admixta fibrarum genus ex proprio ordine depulerit, quæ fibræ eo sanguini data sunt, ut nec minus tenuis nec crassus foret, nec præ caliditate (quum humor sit) e corpore effluat, & ne præ densitate motioni sit ineptus, & vix in venis sese convertat. Et cetera. Ad- dit, in mortuo sanguine si quis fibras colligat, is diffluit. Alioqui cum ambiente frigore relicta coguntur.

COMMENTARIUS.

Non est dubium quin bilis quum accensa fuerit & foris & intus excitato summo ardore & deflagratione, molestias non inferat. Quod ante de pituita alba dictum est quæ haberet suam quamdam foras ἀναπνέω, idem & de bile dici potest. Unde quum Hippocrates bonum esse ait erysipelas foras exire, id non fit nisi per istam exhalationem & translationem intus foras. Mirum autem cur dicat bilem in habitum corporis φύσματα gignere, intus vero πνεύματα καύσματα. Φύσµα enim flatum significat, & aliquid spirituosum, aut inflationem. Et idem facit foris bilis, quod pituita intus. Hæc enim molestia est (ut dictum est ante) ob flatum & πομφολίγων: quid aliud est quam dicere καὶ τὰ φύσματα, Nam πνεῦμα, φύσµα, καὶ πομφόλιξ habent aliquid συγγενές. Dicendum est bilem ubi fervet in habitu corporis non tam tuberculum aut vere tumorem excitare, quam tumorem improprie & potius pustulas. Et τὰ πυώδεια καὶ φύσματα ad pituitam potius quam ad bilem flavam referenda sunt. Tamen quoniam ubi bilis cum sanguine fervet, bullæ & tenues vesiculæ excitantur, ideo parum medice fortasse ea omnia nomine & πυσμάτων com-

Plato
multum
tribuit a-
qualitati
aut ina-
qualitati
libertati
aut im-
pedimen-
to mea-
tuum. Id
plin. ad-
monue-
rat c. 24.
lib. 22.

Hippoc. 4.
acut. par.
27. τὰς
ἐπιπύ-
σας cen-
set. τῆς
μελαίνης
χολῆς καὶ
δριμύτων
πύματων

De viri-
bus bilis
qui cor-
pus conti-
neat, sen-
sus acu-
tiem fa-
ciat mea-
tus cor-
poris a-
pertos re-
tineat,
coctioni
profit: vi-
de frag-
men. Gal.
ex Stobæo
in præfa-
tione li-
bror. de
dogmatis

Hippoc.prehendit. τὸ γὰρ φύσημα in bullante humore dicitur. Et ebullientis sanguinis
& Plato- eruptio φύσημα ab Euripide nominatur. Quam significationem Plato est secutus.
nis.

Perfer- Sed quæritur hic maxime cur bilis cum sanguine mixta fibras e proprio
vorem e- ordine dimovet. Quomodo id fit? Primum quid est fibrarum genus ἐν τῷ πύ-
rim φλυ ξῶς deturbare? an fibras elidit, destruit, ut sanguis expers fibrarum dicatur?
σάκκῃ & Id videtur Plato hoc loco, & Hippocrates (ex cujus doctrina Plato desum-
pustula „ fisse videtur) primus id statuisse. Ita Hippocr. Sanguis ad sapientiam ma-
excitan- „ xime facit: Quum bilis commota ad venas & ad sanguinem ingressa fue-
tur. „ rit, sanguinem ex consuetudine consistentia ac motu emovet, serosum facit &
s. de mor- „ calfacit. Calfacto hoc, corpus concalescit, & homo desipit sanguine in se-
bis ad „ rum transmutato, motu non solito contingente, & præ febre.
finem.

Ita ad verbum Hipp. & paullo post de maniacis. Quum sanguis a bile &
pituita corruptus fuerit, morbum habent & dementes fiunt. Vide qui loqua-
tur per verbum φθαρθῆναι. Corrumpitur enim sanguis per rei alienæ admi-
lib de ste- „ stionem; verbum διορθεῖν per *resolvi in serum* vertimus. Et apud Hippoc.
ril. „ ἢ γονὴ διορθώσῃ, semen morbosum & serosum & generationi ineptum signi-
„ ficat. Sanguis, ait Hippocr. qui a corpore morbosus descendit genituram
„ serosam facit (διορθεῖ) & ad compingendum difficilem. Serosa autem facta
„ genitura, tempore aut pauco, aut multo cum ichore & sanie egreditur.

Quum itaque Plato ait a bile cum sanguine puro mixta fibrarum genus
Afficitur „ elidi & perturbari, id videtur esse quod scribit Hippoc. A bile sanguinem su-
sanguis a „ beunte, ipsum sanguinem tripliciter affici. Primum suam consistentiam amit-
bile tri- „ tit, attenuatur enim, id quod non fit nisi fibrarum vitio. Item ex proprio
pliciter „ motu dimovetur, & alium quemdam cursum inflexit. Tertio calefcit: unde
1. „ hæc? per bilis subeuntis vim & potestatem. Plato tamen paullo obscurius lo-
2. „ quitur quam Hippocrates. Nam ait genus fibrarum a proprio quodam ordi-
3. „ ne deturbari ob ipsam bilem. Non dicit fibras corrumpi, non sanguinem at-
tenuari & in ichorem resolvi unde quæstio est, an tanti sit ista deturbatio fi-
brarum ex ordine quodam suo, ut sanguis propterea suam quamdam φύσιν,
& πύσιν, & συμμετρίαν amittat? Sequuntur & alia verba Platonis ita obscu-
ra: ut nec eam rem aperiant, nec quorsum dicantur, facile constet.

TEXTUS PLATONIS.

Quum hanc in sanguine vim habeant fibra, bilis natura facta vetus san-
guis, Grace χολὰ γιγνῆσα παλαιὸν αἷμα, quum rursus ex carne in ipsum san-
guinem illiquefacta mittitur calida humidaque sensum primo invecita ob fibra-
rum vim gelascens coit; gelatoque ac restincto illius violenter fervore, tem-
pestatem intus tremoremque excitat. At si maiore se vi inferat, evictis a
caliditate propria fibris, confusoque earum ordine effervescens vitrix evadit.
Et si ad extremum perdurare validior potest, ad medullas penetrans peru-
rensque anima ibidem quadam dissolvit retinacula, hancque ipsam liberat.
Quum minor copia est, corpusque liquescens & relucelatur, devicta aut per
corpus universum excidit, aut in superum infernumque ventrem per venas
expulsa, deque corpore, velut ex discordi civitate ejecta, intestinorum lavi-
tatem difficultatemque affert, & cetera id genus mala. * Textus Græcus
sonat, bilis caliditate sua superans, fibras effervescens in confusionem διορθεῖ
ad verbum, conservat. Si destruit fibras, & proprie sanguinem, quomodo
dice-

dicetur διατώζει; Nam vox illa δίσωσι si pravalere significat, frustra dixit κρατήσασα χολή, idest, vincens ac superans; hic interpretes dixit, δίσωσι, viri-
trix evasit, & tamen πᾶς ἴσως non refert ad participium κρατήσασα, sed ad
verbum δίσωσι. Quia participium ζήσασα accusativum non regit, sed est
verbum absolutum. Et plenonasmus est dum dicitur κρατήσασα δίσωσι, supe-
rans superavit.

COMMENTARIUS.

Instar commentarii in hunc Platonis locum, utilis erit explicatio sententiæ Hippocraticæ, quam Galenus summo studio industriaque conscripsit. Docet Hippocrates qui fiant apoplectici quidam repente & absque causa manifesta, quibus corpus, aut plenum est omnino, aut cacochymum, aut utrumque. In aliis dolor est & tristis sensus in parte quadam, in aliis stupor est & immobilitas. Ubi est summa plenitudo, humorum fiunt interceptiones, & spirituum. Ubi notabis Hippocratem alibi meminisse ἀπολήψεων τῶν φλεβῶν, alibi vocat τῶν πνευμάτων ἀπολήψεις ἀνὰ πᾶς φλέβας. In priore venæ proprie intelliguntur, in posteriore quum ait ἀνὰ πᾶς φλέβας, arteriæ unde per ἀπόληψιν spirituum per venas, audies vel pulsu intermissionem, vel ipsam etiam ἀσφυξίαν. fit autem id quum humores aut in venis aut extra venas sunt ita coacti & compressi præ multitudinem, ut calor naturalis opprimatur ac velut stranguletur, id quod vocat πήξιν καὶ σφίκωσιν τῶν χυμῶν καὶ σάσιν; barbari humorum conculcationem ac incuneationem vocant.

Ac non mirum si ubi hæc eveniant aut sanguis qui non erat vitiosus, corrumpitur, ut qui non habeat suam ἀναπνοήν, aut jam corruptus erat. Unde Gal. comm. in lib. de acut. ait, exeuntibus & flabellatis succis qui sunt fluxionum auctores incorruptus & naturaliter fusus liquidusque fit sanguis. Quum manent iidem succi, Græce σάπων δὲ χυμῶν, nativumque calorem extinguunt καὶ ἀποβάλλουσιν (id quod obscurius dictum, ni velis interpretari dissiccare & dissipare τὸ ἑμφυτον θερμὸν) sanguis tamquam in mortuo corpore πήγνυται concre-
scit ac cogitur, eadem & fere Platonis verba in eo textu quem illustrandum suscepimus. Quum bilis facta vetus sanguis (id est ac si dicat id quod in comm. Gal. ait, ubi corpus παχυχυμώπερον ἢ) ex carne illiquefacta in sanguinem immissa fuerit, ob fibrarum vim gelascens coit Et eo loco idem Plato ait quod Hippoc. in libro 4. Acutorum & Gal in com. Quum dolores accesserunt (nam diximus aliàs initio morbi vehementis corpus attonitum in-
motumque reddi, alias mobile, sed dolens) bilis atræ, acriumque fluxio-
num fiunt eruptiones & incursus, Græce ἐπιρρύσεις. Hoc quid aliud est, quam humores biliosos velut liquefactos in sanguinem influere & cum eomi-
sceri, & veluti naturalem compagem sanguinis, Græce σύστασιν violare, aut ex-
tra vasa in partes quasdam peculiare hepar, cor inferri, & sic magnas in corpore turbas excitare? Plato fibras violari perturbarique philosophatur; Galenus in eo comm. sanguinem per influxum, & plenitudinem suffocari con-
culcarique, qui jam aut vitium contraxerat, aut distensione prohibitus corrumpitur.
„ Subdit Hippoc. Dolent mortuæ partes, intenduntur &c. Itaque corrupto
„ sanguine, spiritibus naturales vias nequeuntibus transire fiunt perfrigera-
„ tiones & dolores, gravitates capitis, tenebricosæ observationes, aphoniæ,
„ &c. ὑπὸ τῆς σάσεως, ob stationem, si jam ad cor & hepar fluxiones re-
pant.

pant. Ubi notabis tria, διαφθοράν αἵματος: spirituum ἀπόληψιν, & humorum sanguinis aut utrorumque τὴν εἶσιν. Unde sanguinis διαφθορά, an jam talis erat sanguis? Nam Galenus ait fluxiones acrium humorum contingere πᾶσι σώματος ὕπο κακοχυμώτερον. An per admistionem acrium humorum? an per plenitudinem & πῆξιν & εἶσιν καὶ σφίωσιν; id quod Galenus videtur insinuare. Nam ubi sanguis κακοχυμώτερος naturam stimulat ad excretionem: si id fit intus, & non foras, mala est in particula forte succus & sanguis laudabilis esse poterat, sed per affluxum acrium humorum calore oppresso, sanguis partis corrumpitur. Sanguis (ait) διαφθείρεται, repleta a fluxionibus particula quæ afficitur. Plato vult per ingressum istius bilis elidi fibras, & attenuari sanguinem. Et etiam verisimile est quum acres & biliosæ sint effluxiones, & tenues, quum sanguinem subeunt ipsum attenuari. Nisi forte congelatur & πῆγνυται per suffocationem, suffocationem quidem per repletionem.

Si atten-
nuatur
qui fit fa-
cile πῆξις
καὶ εἶσις.

Quod attinet ad ἀπόληψιν spirituum & venarum (nam duo hæc ante adscripsimus,) observatur & impedimentum motus in spiritibus, & in humoribus & in sanguine. Dictum quoque ex innumeris Hippocratis locis in sanguine considerari κρίσιν, σύστασιν, καὶ συμμετρίαν, καὶ φθοράν. Sic motus in ipso sanguine pervertitur, hinc prudentia hominis alteratur.

De statu quem εἶσιν vocat, & Galenus & Hippocr. Platoni, ut ante dictum est, nomine τῆς εἶσιος tumultus, discessio, & seditio intelligitur, item factio. Et quum humores dicuntur ob contrarias qualitates & a natura discessionem, turbare & commovere corpus, ἡ εἶσις humorum dicitur. Et tamen in aliis locis ἡ εἶσις significat cessationem a motu, statum, stationem & quietem. Sic dico contraria nomine τῆς εἶσιος comprehendi videntur: εἶσις per se stationem significat & ex eventu discessum, ἀπόστασιν, seditionem. Quia in factionem primum qui facit factionem ab una discedit parte eamque deserit, ad aliam sese adjungit atque confert, ab ea stat parte; sic præunt motu ac separatione in parte alia priori contraria statum, confiditur, consistitur. Hinc statio Græcis εἶσις. Et quod prius dixit Plato quatuor humores efficere τὰς εἶσεις non πάσεις, ut male legitur, idem paullo post de bile loquens ait χημῶνας efficere, idest, tumultum ac tempestatem. Et in libris de acutis explicans signa plenitudinis sanguineæ ait τῆς ὁμιάων εἶσιος, constantiam & immobilitatem oculorum nervorum principio immobili atque veluti congelato. Et manuum addit διατάσεις quæ opponuntur ταῖς εἶσεσι, porrectionem enim & mobilitatem manuum αἱ διατάσεις significant.

Com. ad
par. 26.
4. acut.

Ergo πᾶσι αἵματος φθοράν καὶ διαφθοράν (nil interest) Hipp. considerat, quum nimirum sanguis suam σύστασιν amittit aut per rei alienæ mistionem (ut de bile dictum est) aut per propriam in se alterationem & corruptionem ob qualitatum aut dissidium aut exsuperantiam. Præter hanc φθοράν spectatur mo-

Com. ad
part. 23.
27. 4.
acut.

Com. in
par. 27.
lib. 4.
acut.

tus impeditus spirituum. Alibi motum impeditum in sanguine respicit: sed id eodem refertur: unde alias dicitur τῆς φλεβῶν ἀπόληψις (de sanguine audientem) alias τῆς πνευμάτων ἀπόληψις. vide opinionem Galeni. Hæc autem maxime fiunt in corpore cacochymo. Dolor irritat fluxionem, fluxio fit & augetur dolor. Auctis doloribus contrarii effectus contingunt. Ideo ait Hippocratem interpretans Galenus: Idque ipsum alterius causa redditur contraria. Atque ista corruptio sanguinis & spirituum, fit ob plethoram partium quam faci-

humo-

Paullo longius orationem commentationemque nostram produximus quam institutum fuerat. Sed æstus quidam interpretandi & locos explicandi nos abripuit.

sanguis ceterique humores varias mutationes subeant, ex sunt variæ, inconstantes, & tamen in aliqua constantia inconstantiam habent. Hujusmodi est melancholicorum natura. Ideo diximus ex Aristotele melancholicos perpetuo

amittunt, & quereis rubine repetitis obstruunt & obstant. Is locus ad in-
stitutum apprime facit. Tales *μελαγχολικὸς* interpres vertit, qui atra bile la-
borant. De iisdem locus est alius apud eundem Aristotelem dum disputat de
voluptatibus; impotentiamque aliam ex imbecillitate ortam, aliam ex temeritate

„ Etiamque speciem animi facile sequantur: & alio loco, facilius impotentia sanari potest eorum qui atra bile tenentur, quam eorum qui statuunt, nec stant in eo quod firmiter habent. Quibus ex locis apparet & impetus animi in iis quos

esse, & tamē multa facere quæ hominem constantem decent. Immo ad quamdam *ἁπλοσύνην* facile & ad *ἰσχυροσύνην* facile deveniunt. Et Plato asseverat ingeniosos plurimum concitatos & furiosos esse solere. Democritoque placuit nullum virum ingenio magnam posse posse nisi qui furore quodam percitus fuerit.

ῥῆμα; Nec enim in isto furore & ecstasi diu manere possunt. Unde & illud quod dolendi finem non faciant; an humor in iis efferus? venenatus? non potens regi gubernarique a natura? Id quod placuit Aristoteli. Et similem affe-

ἀλύκη, id est in animo φρονήσις. ἀλύειν enim Galen. interpretatur, nullo modo quiesce-

*Funda-
mentum
disputa-
tionis.*

De ea
constan-
tia aut
inconstan-
tia post
dicemus.
ex eodem
Arist.

4.
Hippoc. 7.
l. 7. et hic.

Aristot.
pro. 1. lib.
20.

Melan-
cholic. in-
genioſi. Im
Phadro .

ad finem
2 de mor.
Rom. ad
apho. 56.
lib. 7.

quiesce-

quiescere, sed ab uno negotio ad aliud facile transire. Et tunc ad animum quodammodo *π' ἀλ' ἑν* referendum est. Hæc autem *π' ἐρονιδος* signa sunt ex Hippo. anxietas, lucis ac hominum fuga, tenebrarum amor, timor, septi transversi tumor, in visceribus ipsis velut spina esse videtur & punctiones: hoc ultimum annotandum est. Etenim conveniens esse videtur iis quæ ab Arist. dicuntur, nempe quod dolor sit quidam assiduus. Nos id experientia docet. Nam videas melancholicos tales querimoniis modum finemque non imponere. Dolet modo pars hæc, modo illa. Et revera aut fuliginosum excrementum causa est, aut flatus quidam malignus, virulento quoque sero comitatus in membranas *καὶ τὰ περιώσια* sese insinuat dolorum eam illadem concitans. Immo placide non dormiunt, sed turbulentis insomniis mens eorum agitur. Id explicat Arist. melancholici ideo crebro in somnis excitantur, quia calore largiore urgente animus moveri æquo amplius cogatur. Et quum motus vehementior sit, merito dormire nequeunt. Putat autem Arist. placidissimum esse somnum quum motus plurimus est: motus autem est plurimus quum larga caloris copia in partem interiorem retrahitur: id autem fit ubi cibus ingestus est, tunc enim & calor plurimus, & vapor plurimus, & motus plurimus, sic insomnium aut nullum aut paucum. Et isto motu desistente, animus quiescit & prudentior fit. Ubi enim plurima vehementissimaque est agitatio, nullum oboritur insomnium, ait Arist. Nec animus tunc quiescit & per se est quum somnium nullum est, contra qui in motu plurimo est, nec paullisper quiescit, hic nequit intelligere. At quum gravis somnus est, motus est plurimus, agitur animus, ideo non intelligit, intelligendo somniat. Id facit pro melancholicis, nam si in eorum animis est perturbatio; si motus plurimus, ergo somnus gravis & placidus esse potest, & insomniorum vacuitas est. Contra evenit, nam & insomniis exercentur, & crebro dormientes excitantur. Sic contrariæ rationes videntur. Ita nodus solvendus. Ut concedant placidum & interruptum esse somnum quum præ caloris copia & vaporum motus plurimus est, tamen si motus iste æquo major sit, implacidus interruptusque est somnus, ut in ægrotantibus contingit. Ideo apposite dixit plenius ante Arist. de melancholicis loquens, calore majore urgente, animus moveri æquo amplius cogitur. Id autem fit in melancholicis. Hæc de insomniis & motu turbulento in somnis. Quæ fortassis in partem contrariam agitari possent.

Sed istæ mutationes frequentes in melancholicis quæ & ad corpus, & ad animum referuntur, an ratione caloris, an frigoris, an aliarum similium qualitatum fiant? Aristoteles enim id asserere videtur. In quibus, ait, multa & frigida bilis est atra, hi stolidi sunt & ignavi. In quibus multa & calida, ii perciti, ingeniosi, amasii, propensi ad omnem excandescentiam; nonnulli etiam loquaciores. Et quia in multis ille calor sedi mentis vicinus est, morbis vesaniæ implicantur, aut instinctu lymphatico infervescunt, inde Sibyllæ & omnes qui divino spiraculo instigari creduntur, quum id non morbo, sed naturali intemperie accidit. Quibus idem calor in aliquam mediocritatem remittitur, ii quidem melancholici sunt, sed prudentiores. Habitus autem melancholicus ut varios morbos creat, etiam ipse inæquabilis est alias enim frigidus, ut aqua, alias calidus. Et si quid formidandum nuntiatur, si habitus justo frigidior, timidum reddet: Si amplius caleat, metus inve-

,, Atus

„ Aus ad mediocritatem reducet. Fit sæpe ut angamur succumbamusque ani-
 „ mo, sed cur, ratio non potest reddi: contra, securitate animi gestimus, nec
 „ rationem reddere valemus. Quod bifariam explicare possumus. Vel quia
 hujus rei causa non redditur facile, quum hunc angorem simpliciter humor
 melancholicus non inferat, vel quod ægri ipsi cur ita sint affecti, vix explica-
 tur. Unde illud Hipp. timor & mæstitia absque causa manifesta melancholica
 sunt pathemata. Et revera timor & tristitia sine causa manifesta melancholiam
 significant tamquam posteriora: & tamquam priora inducunt. Præ timore enim
 & ægritudine fiunt homines melancholici. Tamen Aristoteles hic calori frigo-
 „ rique totum tribuit. Quibus calore nativo marcescente oritur ægritudo, ii
 „ sibi potius laqueum petunt: Et juvenes potius quam senes se laqueo interi-
 „ munt. Senibus per ætatem calor marcescit, juvenibus, per vim ipsius affe-
 „ ctus. Quibus calor subito extinctus est, uti repente se interficiunt, quum
 „ nullum ante indicium præcesserit. Et tandem ita concludit: Quum atra bilis
 friget, varias animi molestias anxietatesque gignit, calidior autem, securitatem
 lætitiæque præstat: hinc pueri lætiores, senes tristiores. Et ait eos qui a coitu
 tristiores existunt, tales ideo fieri quia excreto semine abunde refrigerantur:
 contra qui copiam quamdam excrementi cum semine emisserunt: levati sarcina
 hilariores fiunt. Denique ita concludit Aristoteles. Homines melancholici varii
 inæqualesque existunt, quia vis atræ bilis varia & inæqualis est. Nam vehe-
 menter & calida & frigida reddi potest; & quoniam vim obtinet morum in-
 stituendorum (nam cal. & frigidum inter ea quæ in corpore nostro sunt mo-
 res condit) ideo nos morum qualitate afficit, ut vinum. Et vinum & atra bi-
 lis flatuosa est. Ad finem, post verba quædam involuta & obscura, aut me-
 lancholicos omnes non per morbum, sed per naturam esse ingenio singulari.

Ego vero vereor ne Aristoteles, ut physicus plus æquo tribuerit primis
 istis qualitatibus, calido & frigido. Et videtur incidere in errorem eorum qui
 calid. frig. humidum & siccum omnium morborum causas & principia posue-
 runt. Hippocrates eos fugillat. Nec more vulgi, aut physicorum in iis quali-
 tatibus consistit, sed altius sese effert, & aliarum qualitatum humorumque vim
 potentiamque considerat. Quod si alias, in melancholicis maxime locum habe-
 re debet. Nec enim melancholicorum inæqualitates, varietas morum, impe-
 tus, milleque animi pathemata affectus sunt simpliciter caloris aut frigoris,
 sed aliquid aliud præterea est spectandum. Aristoteles quidem iis qualitatibus
 multum tribuit ut naturalis scriptor, quod magnam efficientiam habeant. *lib. de ve-*
 Hippocrates contra de iis qualitatibus statuit. Calidum & frigidum omnium *tere me-*
 qualitatibus minime potentes esse judico: sed secundis qualitatibus id quicquid *dicina.*
 est quod in corpore nostro geritur & fit,tribuendum est. Calidum enim & *Arist. pri-*
 frigidum facile sese mutuo elidunt & infringunt. Superius docuimus quæ sit *mis qua-*
 vis sanguinis acris, salis & acidi, utpote quo natura uti recusat. Et ex eo *litatibus*
 loco eruenda demonstratio eorum quæ hic dicuntur. Ut autumno humores & *Hipp con-*
 ferum virulentam qualitatem habent, & malignos morbos concitant, an quia *tra secū-*
 calidi? an quia frigidi? Galenus cum Hippocrate ad temporis inæqualitatem *dis mul-*
 recurrit: ea de re dubito. Sed & adustio, & suppressio fuliginis, & inæqua- *tum tri-*
 litas, & intempestivus victus qui æstate præcessit, & fructuum natura corru- *buit.*
 ptibilis, accedente quadam naturæ & caloris naturalis imbecillitate, hæc (in- *Cur Au-*
 quam) *tum. mor-*
borum se-
rax.

quam) omnia hæc concurrentia pariunt malignam aliquam qualitatem morborum sui generis fautricem & matrem. Porro schola medica considerat bilem adustam

4. *modis* quatuor modis. Aut enim succus melancholicus naturalis aduritur, aut sanguis *ad-* bilis adu- nis pars purior, aut bilis flava; aut falsa pituita. Quæ adustione nascitur ju- *sta consi-* dicio & sapientiæ obesse creditur, ad furorem concitationemque animi alioqui *deratur* plurimum valens. Si exstinguitur, partibus subtilioribus resolutis, remanente tetra fuligine, hinc stoliditas, metus & stupor. Sola naturalis ad sapientiam facere dicitur. Volunt quidem accendi, non uri, ut spiritus tenues, scintillantes excitentur qui propter suam λεπτομερῶς homines agiles & alacres reddant.

*De viri-
bus san-
guinis &
succo aci-
di, sal-
si, acris
(quia
quod nu-
trit dulce
esse de
bet) Hip.
ad finem
lib. de ve-
tera Med.
Sanguis
melan-
cholicorū
non ita
facile pu-
ret ob
qualita-
tem acrē,
salsam,
acidam,
mordacē
&c.*

Sic tamen non est considerandus calor simpliciter, aut frigus, sed humores & quædam aliæ qualitates efficaciores. Et ita terminavisse videmur in eam primam sententiam Hippocratis, quod sanguis ad sapientiam faciat. Quamquam prima scribendi occasio fuit quæstio de mittendo sanguine in melancholicis, Diorismos ex Galeno attulimus. Et revera non est vulgaris ea quæstio. Nam si sanguis melancholicorum virus quoddam in se continet, si acer, si falsuginosus aut simili qualitate donatus, ea ne qualitas per phlebotomiam tolletur, aut corrigetur? Dicam unum a nobis sæpius observatum. Hypochondriacorum

& melancholicorum vere dictorum sanguis non ita facile corrumpitur & ferebet) Hip. scit, ut sanguineorum & calidorum humidorumque corporum sanguis. Ratio est. Sanguis eorum si acer, si salsus, si mordax, si acidus, ea qualitate se- munit & tuetur adversus communem putredinem. Malignus quidem & doloris parens est eorum sanguis ob inclusam qualitatem nescio quam, quæ naturam stimulat & angit, sed notas non habet facile vulgares putredinis. Ubi enim semel talis sanguis nitrosus; acer, salsusque putruit, dii boni, quantos dolores excitat, quam erroneos & vagabundos, & qui cruces ægrotantium medicorumque dicuntur? In maxima hypochondriacorum parte agnosco calorem nescio quem aridum, squalentem, mordacem, adurentem & zymosin fermentationemque in humores facile inducentem, an ratione istius caloris sanguis demendus, an hac ratione calori nativo, visceribusque ipsis refrigeratio afferri debet? Qui rerum novarum accensi desiderio sine distinctione (id quod artis pars maxima est) sanguinem detrahunt, audacter in eo habitu & temperamento id facient, partim caloris acrimonia inducti, partim sanguinis maligna qualitate persuasi: phlebotomia enim minuendo calorem, tandem temperabit reliquum, & partem maligni sanguinis amoliendo, locum generationi melioris præparabit. Item: si tum demum bene habent melancholici quum pinguescunt, temperato & madefacto eo calore sicco qui in iis marcorem maciemque accersit, cur non conferet venæ sectio? Nam & vulgo pinguefacere dicitur. Tollit enim & pravum sanguinem maciei causam, & refrigerium affert isti calori intemperato. Sic ex eventu sanguinis detractio quamdam *ἰσχυρὰ* inducit. Fi-

*Phlebot.
melācho-
licis con-
fert, quia
caloris a-
crimonia
minuit,
pinguefa-
cit, & do-
lorum sa-
vitiam
compefcit.*

dem facit experientia quotidiana, facit & historia extenuatæ illius mulieris apud Gal: quæ evacuato impendio magis sanguine pici simillimo, priorem habitum nitoremque recuperavit. At dices, visceribus ipsis inusta est & impressa sicca & squalens intemperies: quid proficias licet massam sanguinis exhauseris? unde sanguis *πρὸς τὴν φαντασίαν* & aspectu apparet laudabilis: Et tamen magna pars melancholicorum, præsertim hypochondriacorum aut febre marasmode interit, aut tympanite, nonnumquam ob caloris naturalis ad bonos succos generandos

aptis paupertatem; & caloris contra naturam ad *κακοπραγίαν* facientis, diro hydrope, idest aqua intercute de hoc viderint qui audentius sanguinem detrudere voluerint. At alia etiam ratio est quæ ad liberaliorem sanguinis detractionem adhortabitur, nempe & frequentia doloris & sævitia. Si enim constat & ex Aristotele & experientia ipsa, eos qui atro succo abundant, ut dolendi, ita conquerendi, finem non facere, quod doloris præsentius erit remedium ipsa sanguinis detractione? At dolor non ob calorem, non ob frigus adest, sed ob ineffabilem inexplicabilemque qualitatem ipsius sanguinis, quam a nescio qua viscerum affectione & diathesi acquirit. Et natura eum succum ut non mitem & benignum refugit, relegatque & quoad potest, suis facultatis expellentis præstidii usa, repellit ac rejicit. Hoc dum fit, dolores in partibus nervosis, quia humor cietur, excitantur. Et unum notandum est de iis, quod calcis modo eorum calor fuliginem pravam excitat etiam benignitate alimenti irrigatus: & a sumto cibo deterius multo habent. Immo quasi febricitare videntur. Nec est quod dolor in iis frequens ad sanguinem demendum provocet. Si autem quoties de dolore conqueruntur, toties sanguis detrahatur, ut conquerendi, ut dolendi, ita evacuandi sanguinis finis non fiet. Hoc tamen relinquendum erit medentium prudentiæ, ut cui, quando, & quantum, & cur sanguis mitti debeatur, intelligant. Ut enim in jure omnis definitio periculosa, ita generales propositiones in arte medica sunt periculose. Nam distinctione & diorismo indigent, qui est velut anima earum propositionum generalium. Alioquin in magnos errores promptus est lapsus. Hæc est doctrina Hippocratis, qui expendens has propositiones, omnis casus bonus, omnis malus, omne vinum meracum bonum malumve, docet quantis subjaceant erroribus qui ne definite eas pronuntiant. Idem de sanguinis detractione in melancholicis, an facienda, an non, crebrius ne an rarius. Tandem ut commentandi finem faciam, melancholicis præsertim si localis in cerebro fuerit melancholia, aut si hypochondriaca, bene consultum volo consideratis iis quæ in cursu orationis a nobis sunt demonstrata. Nam in melancholicis hæc maxime considerantur: viscerum ipsorum calida siccaque intemperies: proventus humorum adustorum, unde scabies, lepra, morphæa, terminthi, clavi, varices, hæmorrhoides, maculæ, exanthemata *πυοειδῆ* ut vocat Hippocrates, cancri, carcinomata, denique formidolosus ipse elephas. Præterea cutis obstructio, fuliginosi excrementi suppressio (quod excrementum quia inutile plane, eo natura non utitur ut sero, sed quantum potest excludere nititur) quæ suppressio gravium symptomaton causa existit: dolorum frequentium generatio & provocatio modo in his, modo in illis partibus: ut numquam reperias melancholicum sine dolore, sive quod ita sit, sive quod opinione & *τῇ φαντασίᾳ* majus quiddam sit. Et nisi libri nostri certam fidem facerent de generatione causæ istorum dolorum, nos crederemus omnes ementitos eos dolores & fictitios. At aliter res habet. Quamquam non negamus *τῇ φαντασίᾳ* plurimum posse in melancholicis. Hæc quum ita sint, quum sit viscerum *δυσκράσια*, obstructio, suppressio, proventus humorum acidorum, acrium, falsorum nitrosorumque (addo etiam virulentiam & *πυκνότητα* & peculiarem putredinem) non tam forte cogitandum est defrequenti aut luculenta sanguinis detractione, quam viscerum & humorum correctione, quam *ἐπανόρθωσις* vocant. Sic frequens usus balneorum lactis asinini, jusculorum (nisi

Unde videmus tumores melancholicos ut cancrus, carcinomata plumbo, cerussa, solano, plantagine, acieo juvenari. Quia adustio ipsa tæbe, sive humori impressa eo remedium usum juvatur. Generales in jure definitiones & in medicina propositiones periculose. lib. de veteri medicina. Biliosæ quum sint *πλάσι τὸ φλέβον* tamen tenues sunt, quia natura non fruitur isto sanguine. deo Celsus ait, Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat.

forte

Tantifa. forte borborysmi & fluctuationes & flatuum origo proventusque impediatur
cienda ex carnibus vitulinis paratorum, tranquillitas animi conducit: Denique id quic-
est eūdīa- quid tollens colorem eum plumbeum & citrinum melancholicorum *ἐκχέουσι, καὶ*
φύσιν in omni *εὐσυχίαν, καὶ εὐεξίαν* conciliat. Tunc enim bene habere creduntur. Ut idem in
morbo, ut melancholicis fiat quod in hæmoptoicis consulit Hippocrates, ut sanguis velut
non sit fē- pinguis & benignus reddatur. At vulgus credit sanguinis frequentem detractio-
re alia nem pinguefacere, quia minuitur calor acer, febrilis & mordax qui maciei
ratio re- causa est. Pituitosum enim fit corpus. Pituita autem alendo est idonea, non
cupera- pus, non ichor, non bilis utraque, ait Gal. ad part. 44. lib. 2. Acut. De usu
da va'e medicamentorum dubitatur. Nam alii vehementer purgantia calidaque præscri-
tudinis bunt. Unde hierarum & confectionum, ut hamech, logodii, Rufi, Archi-
Aristot. genis, operosa concinnatio ad melancholicos definita & destinata. Præclarius
problem. Mesuaxus, qui quodammodo temperat illud adverbium Hippocratis *ἀδρπέρως*,
54. lib. 1 ut non adhibeatur ea vehementia quæ Hippocrati placuisse visa est. Nam vult
 melancholicos non semel, non bis, sed frequentius purgandos, non valide, ut
 natura evacuationem regat & moderetur, non naturam regat evacuatio. Præ-
 clarius Aetius de emolumento hieræ Archigenis qua melancholici & epileptici
 juvantur, non quod bilem excernant nigram, sed quia (ait) dispositio impressa
 partibus solidis sensim aboletur & exteritur sine commemorabili excretionem hu-
 moris. Etiam minima quantitate, sed frequentius, sumebatur confectio hæc,
 ut sensim fieret delendo diathesin, quod nonnisi cum periculo si *ἀδρπέρως* id
 fieret, contingere potuisset: contra faciunt quidam Medici celebres purgatores,
 qui non cessant purgare, donec totum corpus exhaustiatur & macrescat. At
 iste humor non tam est irritandus quam fovendus, alendus, mansuefaciendus.
 Et malo fundamento utuntur tales Medici, quum melancholici morbi non tam
 consistant in humore, quam in partium solidarum (in quibus *ἡ φύσις* consi-
 stit) vitio & diathesi. Id quod cum Archigene animadvertit Aetius. Ut sen-
 sim sentiam me labi in recentiorum opinionem qui morbos quosdam *τῆς ὀλκῆς*
ἐστίας novo exemplo & invento constituerunt. At vereor ne diutius exactius-
 que de melancholicis comminiscens melancholicus fiam. Circa enim studium,
 vigilia, vehemens & pertinax exercitatio, commentatio, animique contentio ad
 eam diathesin inducendam valet. Sed malo commentandi finem facere, ut ne
 ego mihi pro subiecto & materia fiam. Ego autem misertus dolensque vicem
 melancholicorum, hanc ad scribendum materiam præsumsi. Maxime vero im-
 pulerunt tria, medicorum non satis considerata in morbis melancholicis curan-
 dis ratio, eorumdem pudor, & calamitosorum ægrorum tædium. De Medi-
 cis hoc dicam. Omnes in melancholicorum cura semper accusant lienem, &
 quum splen viscus sit frigidius, foris & intus calfaciunt impense: omnes enim
 herbæ splenicæ fere sunt calidæ & *ῥοτταγῆ*. Sic lædunt: & ut concedam
 spleni consulere, reliquo corpori officiunt. Ceterum in his morbis medicos &
 pudet tantæ diuturnitatis & querelarum & ægros tædet. Sic ut tædio & pu-
 dori consulatur, videndum est. Alioquin & pro remedio ægris desperatio, &
 arti infamia pro laude continget.

ANNOTATIONES.

1. Hanc questionem agit Arist. prob. 38. lib. 11. Cur lingua hesitantes sint melancholico habitu? an quia propere sequi imaginationem non nisi melancholicum est?

est? hesitantes autem tales sunt. Nam impetus dicendi praeiit & antecedit facultatem eorum, quum animus visa sequatur. Balbos constat habere instrumenta vocalia tardiora: & tales vinolenti redduntur, quum suam imaginationem non rationem sequantur. Tamen credibilius est, balbos, gracili voce praeditos & lingua hesitantes vere melancholicos esse, non pituitosos, nam idem Hippocr. 1. Epid. vocis gracilitatem & hesitationem oborto varice elidi solvique scribit. Id quod inquisitione dignum est.

2. Omnis enim sanguis vitiosus se ipso integro tenuior fit, in serum enim ferre degenerat. Hippo. hoc loco id videtur significare. Sed hac sententia de sanguine vitioso qui attenuatur est Aristo. prob. 2. lib. 10. Sed si sanguis putrens per putredinem fit seipso tenuior, qui stabit illud Hipp. lib. de carnibus, quod aqua putrefacta seipsa fit crassior, ut & cetera omnia? An illud verum? Mirum quod hoc tempore tantum fit seri in sanguine: Sexcentis (ait Galenus) quotidie venam secamus, paucissimam aquam supernatare reperimus, sanguine concreto, quamquam omnibus quibus vena secanda est, corpus male est affectum, & lasa omnium naturalis administratio, tum ne his quidem aqua supernatat, nisi pauca naturaliter habente corpore, renes serum perpurgant cap. 6. lib. 5. De usu partium. Et questio, id quod abscessus est in partibus extra vasa, id ipsum est febris in venis, unde quod pus est in abscessu, id est hypostasis in venis, in morbis venarum per putredinem tenditur ad attenuationem, nam sanguis serosior fit & tenuior (id quod in febribus quartanis fit) in abscessibus tenditur ad crassificationem. Sanguis aqua multa dilutus non probatur vulgo a Medicis. Tamen ex Hipp. 4. de morb. non videtur ea aqua inutilis. Nam febre aqua est inimicissima. Bilis & humor biliosus nutrimentum est febris. Ex eo loco probares sudores esse inutiles, quia exhalat aqua qua bilem & calorem temperaret remanetque humoris pars crassior & velut strigmentum.

3. Ceterum animadvertere oportet sanum dici bifariam, absolute, & late. Melancholici qui perpetuo parte aliqua laborant, etiam sani dicuntur, sed late: & tamen dolent, dolor autem contra naturam est. Illi non abundant maxima ex parte ichore, sed flatu. Ichore non ita abundant nec febriculosi sunt: flatu non abundant qui magna quoddam amicum est, sed qui pleura, de quo Hipp. lib. scripsit. Sic surditates quae in febribus contingunt, item & parotides, utraque quum per raptum mixtionemque bilis eveniunt, crudtatem etiamnum morbi indicant. Et inter locos Galeni memorabilis est iste, quum dicit, crudum tamdiu morbi dici, quum bilis cum sanguine permiscetur.

4. Melancholici nec sano sunt corpore, nec animo, licet magnorum sint facinorum auctores. Strenue & vehementer agunt & habent insipientia & sapientiae intervalla. Idem iis contingit, quod & amantibus Comici contingere dicunt; horum disputationes sana consilia habent aliquando, sed statim resurgens amoris vi ac savitia devincuntur.

5. Didicimus ex Gal. ἐξερδρως & sanguineos melancholicos fieri & Gal. ad part. 70. lib. 3. Epid. sect. 3. Quibus multus sanguis & calidus generatur ii promte in melancholicorum humorum vitium deveniunt. Biliosi qui venas amplas habent & sanguinem fervidiorem facile fiunt melancholici. Nam calor magnus & materia multa, multam exustione fuliginem excitat, ait

Hippocr. part. 1. sect. 6. lib. 6. epid. Nescio cur Plinius cap. 38. lib. 11. dicat biliosos abundare sanguine & eo pingui. Nescio cur dicat sanguinem pinguem. Nam soli obesi, et qui sanguinem pinguem habent, non sunt melancholici.

6. *Faciei pallor est in maxima melancholicorum parte. Unde ait Celsus, quibus diu color (sine ictero) malus est, ii vel capitis doloribus constittantur, vel terram edunt. Deinde paullo post agit de pallida & tumida facie cap. 7. lib. 2.*

7. *Passim diximus in melancholicis (maxime per adustionem & suppressionem) fuliginosum esse excrementum, quod est multorum malorum causa. Ideo reaseratio cutis & temperatio prodest. Nam quum biliosi & calidi sanguinis astum in praecordiis habeant, multam excitant fuliginem. Ita ait Hipp. 6. Epid. Calidior venula (idest arteria) sanguinis copia exustum gignit.*

8. *Herba splenica & qua dantur melancholicis si non vincant calore, tamen tenuitatem partium habent & siccant. Sic in earum usu erratur, unde Avicenna in quodam capite loquens de cura dolorum capitis, de humoribus istis melancholicis locutus ait, Si doloris causa sit succus melancholicus & is naturalis & phlegmaticus, administrentur calfacientia cum humectantibus; Si adustus succus melancholicus, remove omne exsiccans, et calfaciens, & sis contentus humectantibus. Id quod notandum est, nam ad opus videmus tenuantia, calfacientia & siccantia melancholicis prescribi; Et tum maxima pars melancholicorum fit ab adusto humore. Quorsum enim audito melancholici nomine statim ad Capparis corticem aut decoctum myrica seu tamaricis confugitur? Cortex capparis abstergit, incidit, ex calfacit, digerit, contrahit, densat &c. Quid opus his viribus in plurima melancholicorum parte, quum ea visceribus calidis & siccis esse videatur? Immo Dioclis opinione in iis lactium vena ardeant & inflammantur. Tamaricis etiam cortex digerit & siccant, quorsum ad melancholicos qui sicci & squalidi apparent?*

CONSILIUM V.

De Causo.

1. **D**E febre quæ Græcis Καύσος, latinis ardens febris, barbaris Causon dicitur pauca commentari mihi consilium est. De ejus causa, signis affidentibus & pathognomonicis. De sede humoris: De crisi: & de Causo proprio loqui animus est, prætermisso & relato in aliud tempus Causo illegitimo. De utroque auctor libri 4. Acutorum abunde sed confuse scripsit. Causa autem quæ nos maxime impulit ut hoc negotii susciperetur, est varietas opinionum. De pathognomónico signo veri Causi video enim Galenum quodammodo varium, maxime dum loquitur de siti, quæ ἀχώριστος & signum pathognomonicum febris ardentis esse perhibetur. Et tamen aliis in locis non necessario adesse sitim apparet, quum tamen facultas naturalis integra satis videatur. Et tamen quum medici hominem causo correptum sitis expertem vident, extinctam facultatem esse autumant. Ita enim Hippoc. In Causo sitis ἀλόγως malignum; Quod si necessario sitis adesse non debet, id in malis non est ponendum. Itaque ea de re videndum est, ut constet de siti ubi adesse aut abesse debeat.
- 2.

Primum audiamus Galenum de distinctione febris tertianæ veræ & ardentis,

tis, quoniam utraque habet aliquid *μυονές*. Ardens & tertiana febris materia conveniunt, loco ipsius materiae non conveniunt, ut fiat febris ardens, in *part. 20. sect. 2. lib. 1. epid. 6. cap. 3. lib. 2. de crisi- bus: in tertiana enim per totum corporis habitum bilem ferri- censam.*

Nunc est differentia de loco. Sed est locus alius qui praedicto quodammodo adversatur. Eo loci inquit Gal. de sede ardentis febris & de pathognomonicis signis, praesertim de siti, quae alias pathognomonicum ardentis febris putatur. Galenus ita scripsit: In una corporis parte, quaecumque illa sit, interdum causus gignitur, interdum in toto corpore. Si in toto sit corpore, sitis adest necessario, quum vero in una parte, non de necessitate sitim infert, nisi pars ipsa sitim pariat. Omnium primum id facit os ventriculi, deinde ventriculus, post stomachus, post pulmo, & subinde jejunum intestinum.

Ex hoc Galeni loco duo commemoratione digna venari oportet. Prius est quod non videatur stare differentia inter Causon & tertianam simplicem. Prius enim dixit tertianam gigni quum totius corporis carnes bile abundant: hic causi sedem unam statuit totum corpus, alteram, partem unam. Hic & causi & tertianae febris focum statuit in totius corporis carnibus. Quae ergo differentia est? Et paullo ante in eodem commento apertius explicat quid universi corporis nomine intelligat. Si in sola parte materia redundet, aut ab ea attrahatur, erysipelas existet, verum si venae totius corporis exsiccatae carnosae partibus humiditates attraxerint, in toto corpore affectio excitabitur, quae causon referet. Id quod maiorem quamdam sollicitudinem requirit ut intelligatur. Aegre enim intelligi potest qui & causus, & tertiana febris in toto corpore excitetur & foveatur: unde movens eam quaestionem Galenus dubitando ait: An solum causus sit quum venae arefactae biliosos ichores allexerint? An non & carne patiente Causus erit, seu in parte una, seu in toto corpore patiens eam contigerit?

Posterius quod ex contextu Galeni colligitur, est, quod sitis non est Causi pathognomonicum. Inseparabile enim foret, quum de essentia ipsius febris ardentis dicatur. Ait enim Galenus alias in Causo sitim adesse, alias non. Adesse, si in toto corpore focus sit febris, aut si pars quaedam focus sit quae necessario sitim accersat. Non adesse, si pars aliqua laboret & focus sit qui sitim necessario non afferat. Sic in Causo omnino & necessario sitim adesse non oportet. Ideo medicus de Causo praesagiens si quempiam Causo implicitum viderit & expertem sitis (quae alioqui magna esse debet) non statim male ominari debet, & vacuitatem absentiamque sitis facultatis naturalis intermortuae signum esse existimare. Id quod ad honorem dignitatemque Medici apprimere pertinebit.

Sed est apud Galenum, locus alius aliud quam ante edocens: aestuare, ut

Com. in & perpetuo sitire, est ardenti febris peculiare. Nullum aliud est insigne argu-
part. 33. „ mentum. Est enim sitis assidua & exurens calor, quæ duo perpetua sunt.
sect. 3 lib. „ Hippocrates (ait Gal.) ardentem febrem assiduitate sitis cognoscit & caloris
3. Epide „ exurentis, ut phrenitin delirio assiduo. Sit alia febris quæ corpus fundat &
mior. ar. „ liquefaciat, non prius tamen vocabitur ardens quam adjunctam habeat per-
dentè fe „ petuo sitim immensam, & ardentem & fastidiosum calorem. Et tamen Hippo-
brem & „ crates narrat de febribus ardentibus in quibus ægri erant soporosi & non
phren. as „ multum sitiebant: nec enim febris valde acuta erat. Sed hoc raro contingit
sect. elje „ ut non sit vehemens sitis, præsertim si febris non ita sit acuta, licet ardens existat.
ipostre- „
λαπιδε- „
as decla- Et alio in loco narrat Hippocrates in quadam constitutione ardentes febres
rat. „ & phrenitides vagatas fuisse, deinde subdit: Et alii sitibundi erant, alii non.

An sitis Ita Gal. Potuissent aliqui non sitire vel ob facultatis potum appetentis offensam,
signum „ vel quia maligna humiditas illis ad ventrem non confluxerat. Omnibus enim
causi pa- „ putrida quædam humiditas fuisse collecta, sed non pari portione, nec æque
thogno „ prava.
monicum „

Com. ad Alii sitibundi erant, quia confluxerat humor vitiosus in ventrem. Nam
part. 34. „ quum bilis, vel pituita falsa ventriculi tunicas imbibit, sitis inexplebilis
sect. 3. 3. „ excitatur. Tum quia os ventriculi nondum ab humore ita læsum erat, ut
Epidem. „ facultas corrupta foret. Tamen omnino, saltem ut plurimum, sitis intolerabi-
part. 34 „ lis est comes ardentis febris. Ideo auctorem libri quarti Acutorum redarguit,
excl. sect. „ quod non tamquam pathognomonicum sitim annumerarit describens Καύσον,
ad parti „ sed tantum inter συνδρεύοντα, idest, assidentia retulerit. At signa συνδρεύοντα
cul. 14. „ possunt & adesse & abesse.
sect. 3. lib. „
3. Epid. „

Hic locus Ut tandem de siti aliquid constet, ut ne decipiamur frustra & impru-
maxime „ denter de ægris aliquid non præiudicemus. In febre ardente sitis adesse debet,
facit ad „ ut absolute dicatur aliquid, & e genere παθογνωμονικῶν est, non autem e
diagnoscē- „ genere συνδρεύοντων: nam si e genere assidentium foret, abesse posset sitis
dum cur „ sæpe. Tamen, ut ante declaratum est, est causus in quo non sit necesse adesse
quidā in „ sitim, præsertim si focus Causi sit particularis, & in ea parte quæ inflam-
jebre ar- „ mata & erysipelatis modo affecta sitim non provocet. Quæ Galeni sententia est,
dente nō „ ut doceat existere Causon quemdam, cuius pathognomonicum non sit sitis.
sitiant, et „ Et tamen semper audire oportet verum Causon. Nec enim mirum si in Cau-
sint cibi „ so non exquisito non ita inexplebilis sitis adsit. Quamquam Hippocrates etiam
inappetē- „
tes. „

Com. ad loquens de secunda specie Causi quem pituita falsa generat, inter signa ma-
part. 4. l. „ gnam sitim recenset.

4. Acut. In causo si quæ sitis adesse debet, non adsit, his de causis id fieri potest,
ἀνακισα „ vel quia, ut dictum est, focus non est in parte quæ sitim afferat: vel quia
λαίωσις. „ mens læsa est, ut affectionis sensus non sit, & nil repræsentetur animo ipsi quia
de siti. „ mens (in qua est πῶς κριτήριον) labat & ægrotat: vel quia facultas naturalis
4. Acut. „ potionis appetens in ventriculo residens extincta est. Omitto communem illam
part. 13. „ vulgaremque causam, nempe descensum & distillationem pituitæ dulcis qua
Quibus „ tonsillæ, & fauces irrigantur. Si impedita sit tantum ad tempus aut langui-
de causis „ dior, sed non extincta & emortua facultas, potest sitis ad tempus non sentiri,
sitis qua „ deinde percipitur: Notandum porro est facultate naturali ventriculi emortua, sitim
adesse de „ non adesse, quia impressionem causæ sitiferæ huc referre autumant. Mente quoque
bet in „ labante & læsa, non putat se sitire æger, quia mens speciem istius affectionis
causo non „
adsit. „ non

labante & laxa, non putat se sitire æger, quia mens speciem istius affectionis non recipit. Id obscurum est, sed si quis intelligat qua ratione is doloris sensum non habeat cujus mens ægrotat, distinctionem istam haud dubio est percepturus.

Ceterum quum sitis absentia in Causo abolitæ facultatis index est, alia signa letalia recenset Hippocrates.

Item ante ex Hippocrate & Galeno diximus non adesse sitim in Causo, ut quum putrens humiditas in ventrem non influxit. Est & ex recentioribus quidam, qui unum non negligendum adnotavit, nempe cur sitis sit aliquando major quam febris, & cur sit minor quam febris. Sitis major est quam febris, ut quum in inflammatione juxta os ventriculi, arefcit magis os ventriculi quam cor exuratur: Et contra, quum facultas languet, aut venter multat humiditate sitis febris non est analoga, est enim minor quam febris. Ego vero etiam ea de re meum interponam judicium: Vidi plerosque febrientes ardente febre, aut non valde dissimili, & tamen quum calor esset acerrimus, lingua exusta, signaque forent ardentis febris, tamen non aderat sitis, aut ea mediocris. Ratio vero non referenda videbatur ad aliquam causarum suprapositarum, sed ad instrumenti propriam affectionem. Lingua quum sit aut pellucida, aut nigra exusta, & totus stomachus cui illa continua est, eo pæne modo affectus sit, arentibus iis partibus & supra modum siccatis non percipitur sensus indigentia, quia nervus subjectus linguæ non est eo modo affectus & dispositus esse quo debet. Itaque vacuitas absentiaque sitis non est signum emorientis facultatis, sed indicat abesse sitim, non causam quidem ejus, sed sensum necessitatis & indigentia sitiferæ deesse ob partes male affectas, utpote superficie exusta & torrefacta, in quibus causæ sitiferæ prima impressio & sensus esse debet. Hæc nostra est conjectura, quæ si cui probabilis videatur, excipiat, sin minus, verisimiliore probabiliorique adducta, explodatur.

Itaque non quoties in Causo sitis abest, quæ tamen παροξωμονικὴ esse creditur, toties male ominari de Causi eventu oportet, nec statim de ruina & casu facultatis naturalis in ventriculo & hepate residentis, judicare, quum certis aliis de causis abesse sitis possit. Ad sententiam Hippocratis accessit Ferrius, nel. cap. de febrium symptomatis, Interdum, ait, corpus febris exardescit, sine siti: non quod frigida distillatio alvum proluat, sed quod ardoris causa longius sit a ventriculo. Quæ Hippocratis opinio est.

Antequam finis extremaque manus huic ἀρχιματῆρι imponatur, duo breviter attingam quæ ad hoc de Causo institutum pertinebunt: Prius est, cur in Causo extremæ partes inalgant: Posterius de causis ipsius Καύσου ex Hippocrate, maxime vero de procatarcticis quas videtur Hippocrates in Causi generatione plurimi fecisse.

De priori parte dicemus, incipiendo ab iis quæ dicuntur ab Hippocrate de secunda Causi specie, in qua dicit, lingua falsa, extrema frigida: cur potius meminit extremorum frigidorum in secunda Causi specie quam in prima. Primam speciem excitat attractio ichorum biliosorum a venulis arentibus: secundam pituita potius falsa. Galenus tacite redarguit auctorem libri quarti acutorum quod indistincte dixerit in Causo secundo & notho frigere extremas partes. Nec enim frigent extrema nisi quum malignus est. (malignum autem

Com. ad
part. 14.sect. 3, lib.
3. Epid.Cur sitis
major
aut mi-
nor sit
quam fe-
bris.

6.

Instru-
menti
propria
affectio
causa est
vacuita-
tis & ab-
sentia si-
tis.part. 16.
l. 14. acu.

Inflam- morbum dicimus eum qui communem sortem aliorum morborum superat, &
matio & ægre curationem admittit) Si enim non est malignus Causus, in extimas partes
maligna calor expanditur. Si falsus humor vel in pulmone, vel ventre, vel in hepate
humorū putruerit, fumosa est caliditatis substantia. Si malignus morbus, refrigerantur
putredo extrema ob virtutem imbecillam, & ob magnitudinem phlegmones sanguinem
causa sūt ob quas universum ad se attrahentis. Duabus enim de causis morbus letalis dicitur.
ob quas Nota imbecillitatem & phlegmonem duas esse causas. Galenus in aphor. duas
continua causas memorat ob quas febris continua existit, nec tendit πρὸς τὴν ἀπορξίαν,
febris sit. inflammationem & malignam humorum putredinem. Inflammatio præsertim
Com. ad 2. prorrh. ἀξιόλογος retrahit intro calorem: & maligna humorum putredo & κροήδεια
part. 5. l. humorum vires imbecillas avert. Galenus in prorrhethico explicans quæ causa
2. prorrh. sit cur vires ad summum veniant imbecillitatis nulla præeunte vacuatione,
ad part. duarum causarum alterutram assignat, vel copiam gravantem, vel unius prin-
21. sect. 2. cipiorum δυσκρασίαν. Inflammatio vero partium internarum an morbum fa-
prorrheth. cit malignum? Id Galenus videtur loco superscripto, item & Hippocrates, ita
Galen. in enim, Febres ex hypochondriorum doloribus, malignæ. Quæ sententia indistin-
com. præ cte pronuntiata: febres ait Galenus, non omnes febres malignæ sunt quæ se-
cedentis quuntur affectionem partium in ventre contentarum; sed si ob septum trans-
particula. versum affectum, aut hepar, aut ventriculum contingant. Deinde ait, Quin-
In Cau id quod etiam licet ventriculus inflammetur, aut septum, aut hepar, non statim
so frigent febris maligna est dicenda, acuta forte dicenda, quamquam ne hoc quidem
extrema, verum est, nedum maligna ob phlegmonem harum partium dicenda videat-
id quod tur. Unde idem Gal. non semper æstuans febris sequitur ad uteri inflamma-
maligni. tionem. Id quod non omnino verum videtur. Nisi forte dicamus eos Gal. lo-
tatis si cos audiendos de inflammatione aut parva aut magna. Et dum Hippocrates
gnum esse meminit dolorum hypochondrii, tacite inflammationem insinuat cujus comes est
superius dolor. Quamquam ut ingenue fatear, indistincte pronuntiatum est illud, Fe-
est di- bres ex hypochondriorum doloribus, malignæ. Id quod Gal. reprehendit. Me-
quod sal- lius enim veriusque diceret, febres ex cerebro, vel membranis affectis, vel a
sum affe- corde affecto, vel ventriculo affecto, malignæ. Ergo non abs re quæsi-
ex eo loco vi an febris ex eo maligna dici posset quod phlegmonem etiam satis insignem par-
hic ex tium internarum sequeretur. In utramque partem rationes nituntur.
Gal. cita-
to patet
ad parti.
14. sect. 1.
6. Epid.
Galen.

com. ad Persequamur institutum nostrum περί κακόνδεσ, & de causis perfrigerationis
præfat. partium extimarum tum quum omnia intus ardent & conflagent. Id quod in
sect. 2. lib. continuis febribus convenit, in intermittentibus numquam observavit Galenus.
3. Epid. Solis ardentibus malignis & lipyris attribuit idem auctor. Causa hæc esse puta-
ubi ex tur, quum fortis phlegmone vel erysipelas interno profundoque evenerit in
professo corpore; totus sanguis ad locum patientem revocatur, uruntur profunda,
expendit cutis refrigeratur, ut sit in principiis accessionum. Sed an ista phlegmone vel
hunc a- erysipelas malignæ febris quatenus talis est, essentiam constituit? Quod enim
phorism. ante diximus ex Galeno melius dici febres malignas ex affecto cerebro, vel je-
an febres core, non hoc absolute dicit Galenus, sed quasi disputando & oppugnando
ex hypo- sententiam auctoris prorrh. de febribus ex hypochondriis, probabilius esse ait
chondriis pronuntiare febres ex affecto cerebro esse malignas, non autem febres ex hypo-
maligna. chondriorum dolore, quod tamen auctor prorrhethici explicavit.

10.
Com. ad
apho. 48.
lib. 4. ibi-
dem.

Ut terminetur disputatio de perfrigeratione partium extimarum in Causo, maxi-

maxime vero in eo quem pituita falsa putrens parit, ita Galenus audiendus :
 Extrema frigere in causo & febre quæ ἀσώδης dicitur, ob magnam viscerum inflammationem contingit, quæ phlegmone ex crassis sit succis. Qui prima Causi specie tenentur quem parit ichor & tenuior bilis, liberantur facilius, quod tenuis & fervens humor sit. Posteriores Causon pituita potius falsa gignit quæ tantam febrem, quantam bilis, non affert, nec tantam sitim, nec ita in spiritum vertitur & evanescit. Immo sæpe adest alvi profluvium non juvans, quia non ita facile coquitur & obsequitur ista pituita putris.

*In textu
Gal. ait.
nec febre
auger.
11.*

Declarant quoque & ipsæ crises. Nam quum tenuis est materia, crisis fit per abscessum κατ' ἔκρουσιν : quum crassior & pituitosior, per ἀπόδεσιν. unde Causus secundus per parotiden aut hæmorrhagiam solvitur, quum focus in pulmone est : si in jejuno intestino vel hepate, coxarum dolor, pudendi livor, testis ipsius contentio vel quia in eo ipso teste inflammatio concipitur, vel quia attrahitur ab aliqua parte superiore inflammata, hæc, inquam, omnia judicatoria existunt. Antequam finio, unum addam, an acutarum febrium materia, licet pituita sit, frigida esse possit ut ratione istius frigoris materiei & extremæ partes algeant, & frigidi sudores emanent. Galenus vult acutas febres gigni vel in solis vasis putrentibus humoribus, vel in toto corpore. Et quod frigidus sudor sit in acuta febre, hanc causam recensuit. Quum putreant humores in vasis, eoque ex putredine magna caliditas sit, & tamen quæ excernuntur frigida sentiuntur, exitiale id est; docet enim in animalis corpore humorum multitudinem superbundare tantam frigiditatem habentium, ut nec a calore nativo, nec a febrili caleant. Sic acuta febris mala ut signum & ut causa. Causa quidem, quia promte dissolvit corpora: signum autem, quoniam humorum multitudinem esse frigidissimam ostendit, ut quæ neque a calore febrili transmutetur.

*ad part.
17. lib. 4.
acut.*

*An acutarum
febrium
materia
frigida.
Quis sit
focus fe-
brium a-
cutarum.
Com. ad
apho. 37.
lib. 4.*

Ex hoc loco duo venari & colligere possumus, unum est, acutarum febrium etiam causam frigidissimam esse, posterius si ita sit, & si ex Galeno pituita falsa causi causa sit, cur ita sanguis audacter demittitur in Causo: quum sit materia frigida ut neuter calor & nativus & febrilis calfacere queat? Deinde Galenus sibi non constat, quorsum enim frigidi sudoris causam ad materiam ita frigidam refert? Idem enim esse judicium videtur de frigidis sudoribus & de partium extimarum perfrigeratione. Causa enim cur in Causo algeant partes extremæ, interioribus ita ardentibus, est phlegmone interna visceris alicujus, & imbecillitas. Phlegmone & incendium internum attrahit foris intro more cucurbitularum, ipsum calorem naturalem. Idem vero de externarum partium frigore & frigidi sudoris causa, videtur esse judicium, sicque Gal. sibi dissentit: nam frigiditatis partium externarum causam ad phlegmonem internam revocat, sudorum frigidorum causam ad materię frigiditatem.

*Quomodo
in Causo
non con-
ferat ve-
na sectio.
Et ad
hunc scopum
Aristot. pro-
bl. 6. lib.
1. & pro-
bl. 29. et
iusd. libri
querit
cur hie-*

Non est ergo recurrendum ad copiam materiei frigidæ tamquam acutarum febrium causam. Galenus enim scribit morbos longos a crassis & frigidis humoribus nasci; acutorum morborum, præsertim qui vel sunt continuæ febres, vel febres comites habent, causa est humor calidus & tenuis qui vel æqualiter in omnibus corporis partibus aptus est generari, vel loco aliquo est inclusus. Ideo in acutis morbis subitæ fiunt mutationes ob naturam humorum morbum committentium. Nisi forte recurramus ad id quod scripsit Gal. ad histor.

*me febres
ardentes
sæpe gras-
sentur.
12.*

*Com. ad
aphor. 19.
lib. 2.*

ad apho. 37. lib. 4. de Sileno & Philini uxore, pessimos & gravissimos esse morbos in quibus pituita & bilis magna copia (& fere æqualiter) colligitur. Sic bilis adurentem calorem movet, pituita & succus crudus calferi nequit, unde sudorum frigidorum proventus. Nec revera admittere possum istam Galeni rationem qua dicit febrem acutam pessimam esse ut signum quod significet multitudinem materiei frigidissimæ. Melius in eodem commentario dixerat succis ex putrentibus in vas, vehementem caliditatem sequi posse, naturam vero solidas partes regentem, idest calorem nativum, ex eodem Hippocrate, aut extinguui aut proximam esse interitui, dum in febre acuta in qua omnia & foris & intus ardere debent, sudor frigidus apparet, & partes extimæ inalgent. Idem Gal. exponit in Epid. quomodo respiratio initio morborum acutorum sit frequens, deinde rara, & corpus refrigerat, quia humores putres æqualiter accensi sunt, & discusso calore febrili tam paucus restat calor nativus, ut proxime occumbat.

Ultimam partem rerum institutarum expediamus de causis procatarcticis quatenus ad Causon pertinebit. Nam quum ichores acres a venulis arefactis attrahuntur, & febris $\kappa\alpha\upsilon\tau\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$ excitatur, id in causis antecedentibus numeratur. Sed labor, vigilia, haustus vini meraci post insolationem externarum causarum in censu esse creditur. Breviter id attingemus. Sunt ex medicis qui causas procatarcticas negligunt, sunt qui pluris faciunt. Nam quum extra corpus posita sint, videntur negligendæ: tamen $\kappa\iota\ \pi\rho\delta\varsigma\ \tau\omega\ \delta\iota\acute{\alpha}\gamma\omega\sigma\tau\iota\ \kappa\alpha\iota\ \tau\omega\ \delta\epsilon\rho\acute{\alpha}\tau\epsilon\iota\alpha\iota$ non parum habent momenti: vulgus fere totus est in causis externis, & frustra eas causas tanti facit. Nec enim videndum quid morbum faciat, sed quid tollat, ait Celsus. Externæ causæ internas & antecedentes quasi irritant & provocant. Ab externa enim causa fere fit initium motus, id quod eleganter indicat verbum $\pi\rho\kappa\chi\alpha\rho\chi\epsilon\iota$. Huc pertinet quod Gal. scripsit, Causæ externæ diarias febres excitant si corpus morbo non sit opportunum: Et ita laborasset Silenus, sed quia jam ad aliquid deterius aptum & comparatum erat corpus, ideo gravi morbo est implicatus, unde statim morbi initio gravia diraque symptomata apparuerunt. Et causæ procatarcticæ tam letalem morbum non produxissent, sed internas causas provocantes & laceffentes, mutuas quasi operas in perniciem Sileni dederunt. Sed ut omnis ea de re tollatur ambiguitas, adduci debet auctoritas Galeni qui quodam loco de istis causis procatarcticis amplissime dixit omnemque dubitationum levavit. Et quoniam ille textus paullo prolixior est, piget transferre. Tamen propter utilitatem huc transferam: Hipp. non purgat eos " qui ob intempestivos labores capite dolent. At corpore nostro ad morbosam " dispositionem parato, utprope completa sit, aliquid externum accidens eam " affectionem patefecit, febrem accendens, vel capitis dolorem, vel catarrhum. " Deinde ex eo continenter ad morbosæ affectionis dispositionem non sine peri- " culo languent: & tamen non cursus morbum excitavit, aut motio, aut in- " temperantia. Nil enim horum sua natura vehementem languorem excitare " potest. Si febris ex his causis fit, Diaria est. Si enim nulla subsit disposi- " tio, nullum morbi genus inde consequetur.

Et tamen, ut aliquid nostro ingenio comparatum afferamus, potentissimam vim passionum animi esse affirmamus. Causa hæc $\alpha\rho\acute{\epsilon}\theta\eta\sigma\iota\varsigma$ nec ne dicatur, tamen ubi quis ex agritudine tamquam causa procatarctica in morbum incidit, gravissime omnium laborat: Ipsa enim agritudo imprimit nescio quid animo; dein-

Causa
rum pro
catarcti-
carum
observa-
tio non
negligē-
da in me-
dicina
facienda
ad histor.
de Sileno
1. Epi. In-
ter homi-
nes quia
causis
procatar-
cticis mo-
ventur
Ex exci-
tantur,
hic in so-
lam dia-
riam in-
cidet, hic
non agro-
tabit, ille
in mor-
bum gra-
vem la-
betur.
Quare?
quia ita
ad mor-
bum erat
dispositus
com. ad
part. 115.
sect. 4. ac.
Causa
procatar-
ctica ad
morbos
graves
inducen-
dos sunt
ineffica-
ces, nisi
corpus
suscipiens
i-a sit di-
positum.

deinde corpori, animi instrumento, unde functionum omnium & omnis œconomiae ratio, &, ut ita dicam, cardines concuti ac convelli videntur. Et nisi ipsa ægritudo resederit, ægre autem levatur ac residit, vix ac ne vix quidem corpus suum primum robur ac vigorem recuperat ac resumit. Declarat hæcticarum prompta ob ægritudinem animique pathemata & mærorem generatio. Quod enim vix longo intervallo facit febris etiam satis magna, idest, contactis partibus & solidis partibus ipsius cordis hæcticam non generat, id brevissimo spatio facit mæror animique ægritudo. Immo nostram ipsi experientiam iudiciumque interponemus. Nos nos (inquam) in ipsis operibus Artis experientia didicimus eos omnes quos mæror ægritudoque animi in morbum, tamquam primaria ac externa causa coniecerit, aut letaliter aut gravissime periculosissimeque agrotare: vix enim ægri, si liberari debent, etiam rebus omnibus rite factis, liberantur. Tanta est vis ipsius ægritudinis pathematumque animi. Nam quum omnis ægritudo miseria est, tum etiam est carnificina: habet ardorem libido, levitatem læticia gestiens, humilitatem motus: Sed ægritudo majora quædam affert, tabem, cruciatum, afflictionem, fœditatem: lacerat ipsa, exest animum planeque conficit.

De viri-
bus ipsa-
rum ægri-
tudinum
Auctoris
sententia

Hæc ex
Marco
Tullio in
Tuscula-
ris.

Itaque quum ægritudo tale sit monstrum & quod renascentis hydræ instar repullulet ac reviviscat, qua possumus ratione, & animo pæne hercule oppugnemus, vincamus, elidamus, conteramus. Denique eam animi præsentiam infractionemque adhibeamus quæ masculam virilemque virtutem in nobis inesse declarat ac testatur.

ANNOTATIONES.

1. Hippo. Causon fieri autumat quum venula arefacta acres & biliosos ichores ad se traxerint. In Græco nomen plurale τὰ φλέβια legitur. Et ajunt quidam ex Hippocratis doctrina, Causon proprie gigni quum venula attraxerunt, ut ἐν τοῖς φλεβίοις Causus consistat, sed alia febres continuæ ἐν τοῖς φβ. ψ. id est in majoribus venis.

2. In causo alvus sæpe fluit per inflammationem jejuni intestini & lactium unde & impeditur ἀνάδοσις, & fit bilis & ichoris generatio, unde alvi irritatio, unde quando post Causon succedit hydrops, is habet fere coniunctum fluorem alvi. Quod notandum est, unde in tali casu & balneum potest conferre ut diximus alii: Et phlebotomia ratione inflammationis potest conferre. (id quod multis non placet) etiam alvo fluente. Et revera in causo vero & illegitimo fluit soluta alvus nullo profectu, ob lactium & jejuni inflammationem & propter immodicum potum, & corruptionemimenti quod in corpore & ventre bilioso & æstuante bilefcit, unde excernendi calcar. Unde quum in febribus aqua summo sit remedio ad situm, quari solet an confertim & raro an parum & sæpe propinanda rationes utrimque concurrunt. Vid. Arist. probl. 57. lib. 1. probl.

3. Quæ ob solam flavam bilem febris accenditur, sine aliquo visceris affeetu, & si maneat adhuc intra vasa bilis, ardens febris vocatur. cap. 6. lib. 2. de crisibus.

4. Febres acutæ fiunt putrentibus humoribus. Putrent autem sæpius toto corpore, sæpius in vasis solis. Com. ad aph. 37. lib. 4. Com. ad part. 33. sect. 3. lib.

3. lib. 3. epid. Quibus in jecoris & ventris regionem, maxime in ejus os κακοχυμία irreperit, hos ardentes febres sollicitant.

5. Inter ceteros locos ex quibus colligas Causi sedem esse in habitu corporis, unus est com. ad histo. 10. sectio. 2. lib. 3. ep. ubi ait febrem ardentem a biliosis esse humoribus, ideo necesse esse in ea muliere coacervatum humorem biliosum κατὰ ὅλον τὸν ἔχειν τὴν σώματος. Per totam corporis molem. At in primis venis & simo jecoris cruditates fuisse, unde alvi profluvium & urinae tennes. Sic causa conjuncta τὴν καύσον erat in habitu corporis, non in ore ventriculi, primis venis & cavo jecoris, quod tamen fieri aliis locis autumavit. Quidam ut distinctionem assignent ajunt καύσον ἢ τῶν φλεβῶν consistere, sive toto corpore sparse sint venulae sive in una parte. At aliae febres ut synochi & συνεχεῖς ἢ τῶν φλεβῶν, idest in majoribus venis quae inter alas & inguina interjacent. Id Hippocratis doctrina quadrare autumant: Quod an sit verum, questionis est.

6. Gal. com. in particul. 59. sect. 3. lib. 3. epid. cur in Causo quidam sitiant, alii non, crassitudo humorum & tenuitas aquosa acervata erat (supple circa os ventris quod est sitis sedes) utraque frigida est sua sponte: vel acquirit calorem a putredine. In quibus calor putredinosus acquirit, in iis sitis, in quibus non, non adest.

7. Quoniam autem pituita saepe multa est, & copiosior quam ut queat & a calore febrili & naturali cal fieri & transmutari, ideo in imo corpore manet calor, in extimis non elucet. Gal. com. ad aph. 37. lib. 4.

8. Cacoethia in febribus, Cacoethia in ulceribus: non omnis humor vitiosus κακοήθειαν inducit, nec omnis putris, sed quem κακήτεια corrumpit atque depravavit. Et tamen Galenus apho. 57. lib. 5. ait in Cachexia sanguinem suam symmetriam servare. Si servatur symmetria, cur cachexia aget putredinem humorum?

9. Quid est necesse partium extimarum refrigerationem signum esse malignitatis? Nam quia sanguis in media corporis parte colligitur (ait Galenus) in Causo, ideo eo revocatio fit caloris & spiritus; id quod ipse Galenus docet com. in part. 21. sect. 2. prorrh. uti partium internarum inflammationes magni quidem facit, sed ideo malignas esse non dicit.

10. Si revocatio caloris & spiritus ob internam phlegmonem causa est algoris partium extimarum, physica est hac ratio, & non ideo causari oportet malignitatem aliquam. Tamen Gal. dum in secunda specie causi pro symptomate frigus partium extimarum recenset, ait, non perpetuo Causus talis est, idest, comitatus frigore partium extimarum, sed quum malignus fuerit. Sic cacoethia hoc symptoma causatur: vide ad par. 16. lib. 4. acut.

11. Causus qui habet sedem in pulmone, haemorrhagia liberatur, ait Galenus in 4. acut. Tamen per eundem peripneumonia non amat haemorrhagiam: fere par esse ratio videtur Causi focus in pulmone habentis & peripneumoniam. vide de peripneumonia cap. 3. lib. 3. de crisibus. Pleuritis amat haemorrhagiam, partim non amat, & inter causon & peripneumoniam ambigit. Minus enim quam Causus amat, & magis quam peripneumonia Gal. ibidem, Gal. in epid. generaliter, non habita ratione ipsius foci in pulmone pronuntiat haemorrhagiam omni causo familiarissimam.

12. Morbi longi sunt trifariam, vitio partis, culpa acri & ignorantia medici,

dici, nec non pepasmi difficultate. Hac in tribus consistit, in copia materia, natura imbecillitate & meatuum angustia.

12. Hic damno animi pathemata. Est tamen ubi profant in agris, est ubi obsunt. Docuimus alias quomodo ὀξύθυμία prosit. Qui locus est notandus. Et Gal. com. ad part. 9. sect. 5. lib. 6. epid. docet qui de industria ira excitari debeat, & quibus non; quibus cor & caput calidiora sunt, et affectu calido laborant, sed contra. Et Gal. ait Hippocratem consuluisse in defectibus animi irritationem quamdam animi, ut conatus fortitudine, defectus imbecillitate sanetur. Vide Gal. cap. 11. lib. de ther. ad Pisonem. unde notatur ex Hippoc. illud, Colorum mutationes sunt aut corde laxante (unde pulchri et pellucidi,) aut constringente, unde subvirides. Tristitia et meror στενοχωρία affert. Et hist. 12. sect. 3. lib. 3. epid. vide quos effectus habuerit meror, quum tamen esset morbus tantum a plenitudine (id quod minime est periculosum, & facit ut etiam dies sextus bene indicet ut de virgine Larissæa patet) nam convulsiones & terrifica fuerunt symptomata.

14. Melancholici & quibus animus in miseria est, habent quadam intervalla, sed amatorum more, licet eorum disputationes sana quadam consilia, ea statim amoris resurgentis sevitia ac impetu devincuntur: sic melancholicis contingit. Sed notandum qui meror, & ἀπανθρωπία, idest fuga hominum testentur πᾶδος μελαγχολικὸν apud Hipp. in Coac. Hollerii. ubi animadvertit interpres ab eodem humore contraria extrema pendere, heroicam virtutem & ἀγριότητα, quum homo quasi hominem exuens sit μισάνθρωπος. legatur locus iste.

15. Quod in agris & viris prudentibus merorem damnemus, hilaritatem presentiamque animi desideremus, id temperandum est: aliud est gaudium, aliud hilaritas. Hac profusum saepe risum inuictum habet cum expiratione sonora & intercisa. Gaudium a rebus seriis & animo pacato & conscientia rerum cum virtute junctarum, ducitur, hoc boni viri citra tamen risum fruantur.

CONSILIUM. VI.

De Impotentia coeundi.

Inutilis sæpe est Medicorum opera, qui opiatas excitandæ, explicandæque Veneri proprias archirectantur & concinnant, quo agri & corpore & animo dominabus sint gratiores. Nam hic iudicio opus est, undeque frigidiores ineptique, & insulsi ingrati sunt salacissimo mulierum generi. Et obiter unum notandum, quod is tardus dicatur, qui corpore, & membris ineptus est, & imbecillus ad Venerem, & ideo minus amabilis apud dominas. Tardus facile venerem non explicat, id quod est meretricibus odiosum: insulsus qui caret sale, non est salax, & cupidus coitus.

Donatus
in Eun.

Aliquando non arrigit verpus, alias arrigit, sed molliusculus est. Sic non subit, nec semen ejaculatur. Id fit aut vitio peculiari instrumenti, aut totius corporis morbo, aut seminis defectu, aut ejus inefficacia, ut minus turgeat, & penuria spirituum laboret, & minus intentus maneat verpus.

Videndum de ætate, si ætas congrua, an olim minus aut magis aptus fuerit, an proclivior ad libidinem, ut vetere ubertate quasi arefactus languerit, naturaque infirmior manus quasi dederit.

Viden-

Videndum quoque an naturalia illi non laborarint, an mercurii litum aut cinabarii suffirum passa fuerint, an vitio diætæ ut si vinis albis & tenuioribus usus fuerit, rebus liquidioribus, quæ quasi laxant, & effeminant carnes & semen. Assa enim carnem solidiorem reddunt; scire oportet an parcius ederit, ut sufficiat ad esse, non autem ad robur.

Item canones alii sunt observandi ut loco & tempore congregiatur, non crudus; alioqui ineptus erit: præcedente titillatione, ut sit ad Venerem incitativum & calcar. Id fit retenta urina, & menjendi desiderio.

Minus bona habitudo ineptitudinem istam conciliat vel quia totum alimentum absumit, & non sinit semen esse reliquum, ut succulentia & *ῥυσαρύα* nutritrices, minus sunt aptæ, fiunt enim vasa angustiora, & in viris & in mulieribus, præ mole & pinguitudine. Rationes apud Actium exponuntur a nobis.

Denique videndum ne, quæ adfertur, infecunditas, aut impotentia ut justa repudii causa, sit imaginaria & falsæ & mendacis amicitia testis. Sunt enim corpora quædam quæ simul juncta quamdam habent antipathiam ad justam fecunditatem & latam de qua sic Plinius loquitur. Est quædam privatim dissociatio corporum, & inter steriles, ubi cum aliis junxere gignunt. Acetosa, & olera fugienda: Commendant Asparagos ad excitandam Venerem, facilis est usus. Absit jejunium: vitetur nimia repletio: tum ne cruditas oriatur aut ne revocatus calor, & spiritus ad ventriculum plenior deferat testes & partes semini mitificando, & cogendo destinatas.

Nimia cura obest, solliciti arrigunt, sed fugax est erectio.

Quidam hoc commendant quod sequitur.

℞. Amygd. pistaciarum, pinearum, & dactylorum an. ℥ i. conservæ satyrii, anthos. myrobolanorum condit. an. ℥ i. cortic. citrii conditi. ℥ i. f. zinzib. conditi ℥ f. scincorum vino albo lautorum. ℥ vj. carnis caponis, & perdicis an. ℥ iij. cinnamomi caryophyll. nucis mosch. an. ℥ ij. macropip. ℥. j. galliæ moschata. ℥ j. seminis anisi, fœniculi an. ℥ f. sacchari ℥ xij. fiet opiata, utatur singulis matutinis, vel hac sequenti.

℞. Satyrionis conditi ℥ f. Radicis & seminis ascalonii an. ℥ i. f. seminis crucæ, fraxini & pastinacæ an. ℥ j. renum scincorum ℥ iij. conservæ eryngii ℥ f. zinziberis conditi ℥ f. confectionis alKermes ℥ j. f. cum syrupo conservationis satyrii fiat opiata, de qua cap. dormiturus ad quantitatem nucis moschata; adde conservam anthos,

℞. Aq. vitæ ℥ iij. seminis staphidos agriæ ℥ iij. macerari sinas per horas duodecim ad verpi fotum, & perinael.

Ex majore parte istorum simplicium concinnatur a Fernelio opiata nomine Diasatyrion; huic inest mira vis calfaciendi: sed & in multis, ut ante diximus bona victus ratio sanguinis boni, & spirituum proba generatio, unde secundum & multum semen conficitur, & superfluit ex reliquiis alimenti, sic cibus & potus primas tenent, bellariorum & multorum ciborum infarctus (unde æstus & turbatio contingit) nocent plurimum sanitati, & minus fecundos, & ad palæstram veneream idoneos reddunt. Notandum illud Hippocrate cibaria, „ & potus & obsonia (excepto pane & maza quæ fit ex farina hordei tosti „ liquore aliquo subacta) exceptis & carnibus, & piscibus, & aqua, reliqua „ omnia tenues & debiles utilitates habent ad augmentum, ad robur & ad „ sanitatem. Ad sanitatem (ait alio loco) optima sunt quæ modice ingesta suffi- „ ficiunt, ut & famis, & sitis sint medela. Quod

Quod si ob causam aliquam impotentius reddatur corpus, est opiata Analeptica apud eundem Fernelium, cujus usus esse potest in eo affectu.

ANNOTATIO.

1. *Non perperam hoc adjeci de reficiendis & consulendis viribus sed quod primum animadverti debet, est quod non semper more medicorum practico- rum ad excitandam Venerem impense calidis utendum est. Nam calidiora extinguunt semen, ut sabina & agnus castus. Item quidam temperamento sunt calidiore, & astuantiora habent viscera, & hi minus saepe ob δυσκρασίαν istam minus apti sunt ad explicandum Venerem: deinde vero quæ sunt calidiora flatus dissipant, quorum usus aliquis ad arrectionem: itaque hic judicio opus est, nilque temere agendum.*

CONSILIUM VII.

De Fœdis coloribus.

Difficile judicatur in quo febris hæc virginalis consistat, si est obstructio cur aliæ febres ab obstructione non habent eadem symptomata, gressum difficilem, & alia? cur non color olivalis in aliis febribus? si allegatur ætas virginum (nam & anno septimo, & sequ. morbus oritur) cur mares juniores quibus debet esse hamorrhagia, iis virginalibus symptomatis non prehendantur? aliquæ quidem experiuntur mala, sed quæ cum fœdorum colorum (sic enim morbus iste latens a symptomate nomen sortitur) incommodis gravitate, & vehementia non ausint contendere. An quia instat tempus menstruum, & natura quia vellet intendere excretionem istam, nec potest, intestinum quoddam & cœcum quoddam fit bellum, omnium malorum auctor? An quia marium, & mulierum morbi longo intervallo differunt? Non videtur iste motus mensium causa, nam & septennes virgines decolores fiunt, celerius virgines quam mares ægrotant isto morbo, ut extra uterum facilius crescunt, & adolescunt, ut sanguis non requiratur ad incrementum quum jam satis idoneum habeant. Quidam morbi sunt nervorum, venarum alii, musculorum alii, carniū alii, alii arteriarum: sic morbus, idest ea febris virginalis fœdo colore comitata in arteriis sedem potius habet, & iis quæ ad splenem pertinent, unde lienosum cor habere dicuntur, & saliens & καρδιογμόν, idest celerem motum cordis, & pal-
pitationi similem, saepe ob sanguinis φθοράν, λύσιν & ἔκκασιν; sic Hip. in Coa-
cis, ait decolorem faciem cum gressu difficili, spirandique difficultate, & de-
siderio rerum alienarum, significare sanguinis corruptionem & exsolutionem
seu φθοράν & λύσιν, Theophrastus in feminibus vocat φθοράν & ἔκκασιν, idest e
natura egressionem ea corruptione prægressa.

Ratio victus in primis servanda.

A glutinosis & obstructiones parientibus abstinendum, maxime de potu pro-Curatio, videndum; sitis enim est insatiabilis: aqua cum quarta parte vini, talleolis citrii, & saccharo paucō valet, vino diluto utatur aut decocto graminis, & ceterach cum cinnamomo & chalybe. Non bibat dormitura.

Non constringat corpus ut juncea appareat.

Clysteres frequentes ex malvis, capill. veneris, agrimonio, chamæp. anetho; mercur. cuscuta cum hiera, diaphin., lenit. catholic. melle mercuriali, saccharo rubro.

Pur-

2.
Rond. de
splenis
affect.

Purgetur corpus, aut medicamento familiari, aut syrupo solenni; vitetur usus rerum multum aperientium metu paralyseos. Non utatur multis jusculis ut fere fit, sanguis fit serosior, & putris amittens nativam consistentiam, & alendo inutilis est.

Hipp. 2.
de diar.

Assis utatur moderate assis, ut caro sit solidior, & firmior; ideo in pastu probo decoctum rad. scynæ, immo per dies aliquot utatur sudori blande eliciendo.

Si febris adsit, venæ sectio: brevi etiam tundenda saphena, sedata febre balneum aquæ tepentis, item pedum lotio.

Confert litus ex oxyrrhodino ad sævitiam doloris capitis familiaris.

Utatur sæpe semine fœniculi florentini, aut tabellis diarrh. abbatis.

Pilulæ ex pulvere hieræ tartaro paucis, croco martis agar. rheo, fenn. cinnam. terebinth. gummi ammon. spica nardi, electi trias. trochisc. de myrrha, syrupo, de hyssopo; si respuat pilulas, sit in usu medicamentum paratum ex decoct. rad. enul. camp. torment. sanam. eryng. rubiæ majoris, fol. eupat. polytr. bipin. scab. beton. flor. veton. altilis bugloss. & genistæ, coquitur senna, infund. rheum, cum ligno aloes & cinnam. syrup. rosa. pall. dissolvetur, ex iis parari poterit syrup. magist. aucta dosi omnium.

Purgato corpore utetur sequentibus tabellis.

Hæc non
sunt
usurpan-
da si hy-
sterica sit
mulier.

℞. pul. scynæ & sassafra. an. ℥. j. limaturæ chalyb. præp. ℥. j. lumbr. terræ præp. ℥. ij. ras. ebor. cor. cervi, diamarg. frig. an. ℥. s. pul. rubiæ major. cort. citrii cond. conf. rosar. bugloss. an. ℥. s. ligni aloes & cinnam. an. ℥. s. cum saccharo in aqua bugloss. & ros. soluto, fiant 24. tabellæ, pondus sit singul. ℥. s. capiat. per dies 24.

Crocus martis hoc in affectu primas tenet, ideo minori cum apparatu parari poterunt hæc pilulæ.

℞. Croci martis ℥. s. sauh. ℥. iiij. cinn. & granor. Ker. an. ℥. j. fiat Elect. per tabellas, vel opiata seq. erit in usu.

℞. Conf. bugloss. violar. borrag. an. ℥. vj. conf. companæ & consol. an. ℥. i. corticis citrii ℥. ij. nuces conditas duas pulver. lactif & diatr. an. ℥. j. confect. de hyacintho ℥. s. fennæ pul. ℥. j. croci martis ℥. iiij. cum syrupo de pomis fiet opiata de qua capi ad magnitudinem nucis.

Hipp. 2.
de diar.

Decoctum Chinæ parabitur, habita ratione ætatis, corporis, & temporis, addita radice cichorii.

Laudatur usus aquarum naturalium, ob aciditatem ratione ætus.

A N N O T A T I O N E S.

1. Unde remedia quæ crocum martis recipiunt, peculiarem vim habent ad fædos colores & viscerum infarctus contumaces. Quidam infundunt certam huius quantitatem in vino albo cum semin. coriand. aut ligno Aloes, & de eo propinant 3. aut 4. uncias singulis matutinis.

2. De usu jusculorum crebra questio esse potest, quum sanguis sit serosus, nam quum tumeat caro & leucophlegmatiam minetur, frequens jusculi. usus videtur absurdus; sic est quadam eo in casu accidens nam ætus internus est: item dubitant an sanguis ille serosus & subviridis sit ante febrem, an post, et singulis diebus febre rebellante magis corrumpatur.

3. Assæ carnes solidiorem carnem præbent Hipp. sed febris, incendium in-
terius.

terius, suis, aliter suadent: hic iudicio opus: tales virgines auriginosum corpus habentes ut et ii qui pravis scatent humoribus famem et sitim ferunt, quod maligno humore abundant qui eis instar pabuli est: sic venenata animalia nec fame nec siti pereunt, quia in iis nec calor, nec sanguis, nec sudor.

CONSILIUM VIII.

De Scelotyrbe.

AEger nobilis affectu laborat jam annuo qui scelotyrbe dicitur, & est species quædam paralyseos partium interiorum ab ossæ sacro, & spinæ superiore parte cum genuum infirmitate; initio data medicamenta valida per os sumenda, decoctum hermodactylorum, quum tamen a mitioribus esset inchoandum, in eo bis peccatum est, & quod data medicamenta purgantia per os quum inferiores partes malum occuparet. Illud enim est axioma Galeni: Quæ per ventrem inferiorem fluunt purgationes, fluxiones in partes vicinas conciunt: Alterum peccatum quod initio data valida medicamenta, quum mitius agendum foret; ita enim princeps, dum loquitur de curatione paralyseos initio; ne properes initio in usu fortium rerum, immo tarda usque ad quartum & septimum, lenit initio, clysteribus utitur, & revera consilium illud principis est sani iudicii, & qui omittunt, graviter in medendo peccant.

Ἡ κατὰ τὸ πρῶτον.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Noceat valida medicam. initio in paralyf.

Quum a spina dorsi malum sit, consulimus usum cauteriorum summa parte media & ad os sacrum.

Usus clysterum convenit addita Terebinthina, item terebinthinæ per os sumendæ.

Litus ex axungis addita terebinthina, castoreo aut oleo chymico.

In pastu potio Guajacina diluta, aut sarsaparillæ decoctum.

Opiata ex pulvere scynæ, sena, rheobarbaro & pulvere laxativo, addito melle.

Forus ex calfacientibus herbis.

In lecto eliciatur sudor instar stupharum siccarum, confert balneum adstringens cum alumine aut magma ex vinaceis.

A. N. N. O. T. A. T. I. O.

1. Plin. lib. 25. cap. 3. notat in Germani Cesaris exercitu citra Rhenum ex vitiosi & medicati fontis aqua potu, vi malefica conspurcata, duos novos exsiliisse morbos, quorum primus nervos crurum adeo obladebat ut compages in genibus dissolverentur & crura vacillarent, quem ob id σκελοτύρβην appellarent. Alter putridum erat oris male olentis vitium quod σουακάκην recte appellabant, quo intra biennium omnes dentes decidebant. Reperta autem auxilio est herba que vocatur britannica, non nervis modo, & oris malis salutaris, sed contra anginas quoque & serpentes.

CONSILIUM IX.

De Elephante pedum.

UXor filii San-germani magni inæquali erat temperamento, interiorum bellum & calor, externarum partium, frigiditas, humiditas, & manuum quidam mador. Tumor erat crurum & pedum sinistrorum, cacochymia suspecta erat, licet faciei color nitesceret.

1. Unde illud: faciei & corporis & mæstia multa malum Hipp.

Jussa

Iussa est a multis jusculis abstinere metu leucophlegmatiae. Interea non negligenda, interna intemperies, purgationes institutae, phlebotomia, usus vini aqua temperati, semen coriandri & fœniculi a pastu, moderate tamen quia sitibunda est, redacta ad aquas Nivernenses, plumbares pro balneo.

Si malum redivivum, fœtus ex lexivio sarmentorum additis lupinis, & alumine, & vino styptico, furfur contunditur, adspargitur aceto mulso & applicatur.

Item ordinatum hoc cataplasma. *℞. Farinae hordei, fabarum an. ℥. iij. farinae lini, orobi & lupinorum. an. ℥. ij. coque in oxymelite parato cum camæpyti & betonica, scabiosa, chamæmelo. Adde radicis sigilli beatæ mariæ crudæ ℥. j. s. pulveris ros. chamemeli an. ℥. j. s. Ireos ℥. j. cum oleo chamemeli, fiet cataplasma. Aliquando addetur sapa & terebinthina. . Aliquando parabitur cum vino.*

Item fiet cataplasma ex furfure frumenti imposito sartagini addito vino albo, & aqu. decoct. camæm. Hirudines valent.

Si malum arte superius fuerit, utatur ad dies aliquot sarsaparillæ decoct vel rod. sassafras. Valet radix mechoacan.

ANNO TARTIO.

1. *Elephas seu Elephantiasis; Leontiasis aut Satyriasis & lepra Arabum a nonnullis dicitur. Tumor est secundum modum qui accidit in venis varicum, qui in unaquaque parte organica potest contingere in cruribus, pedibus, virga, lingua, toto corpore, ut Nicomacho apud Gal. Accidit autem potissimum iis quibus intemperata sunt viscera, maxime jecur & lien, unde perennis fit humoris melancholici adusti aut pituitosi proventus qui quidem humores dum ad partes inferiores transmittuntur, eos in tumorem attollunt. Signa sunt, caliditas, loci asperitas, color niger aut fuscus, eruptio sanguinis nigri ex partibus affectis, urina crassa, excrementa Alvi melancholica, usus rerum sanguinem, & humores adurentium.*

CONSILIUM X.

De Puella trienni nauseam patiente a nativitate.

PUella triennis ex quo nata est nauseam *ἀνέμετον* patitur, causam mali referimus ad intemperiem hepatis, bilis multæ genitricem, & facit biliosam parte superiore vel quod *ἡ φύσις* & *ἡ φύσις* a natura ductum habet a folliculo fellis in fundum ventriculi.

Biliosi sunt φύσις vel ἡ φύσις.

1. Clysteribus utendum putamus, quum alvus libera est, agra a molestia hac libera quoque est.

2. Victus humectans, refrigerans, perperam alii medici malum a capite reperi-
tixerunt & siccantibus usi sunt.

3. Abstineat a multo butyro, pingua juscula cum omphacio, vel succo limonum convenient, utatur malis granatis, & malis aureis.

A pastu sumat cydoniatum Aurelianum, vel simile non crassum. Abstineat ab iis quæ obstruunt.

Utatur vino dilutissimo addita aqua, radicis graminis, aut cichorii; & quia vix admittit medicamenta in declinatione lunæ utatur aqua Rhei, vel syrupo, de cichorio, vel cassia in bolo, vel clarificata, vel Rheo, colato per manicam

cam Hipp. cum cinnamomo & saccharo cando, vel paucio Julep. rosato.

Syrupus rosarum valet cum decocto graminis vel decocto prunorum & pilularum, syrupus oxysacch. & de limonibus.

Conserva rosarum pallid. vel tabellæ triasant. addito paucio pulvere Elect. de succo rosarum.

Litus ad hepar & ventriculū ex rosaceo. fons blandus ex fantalis & rosa addito aceto.

Si febris prehenderit, phlebotomia.

Balnea in tempore opportuno conferant, in aceto rosaceo intingat carnem pulli aut alia.

ANNOTATIONES.

1. Biliosorum duo sunt genera, alii biliosi sunt ex φύσει, alii ex eventu. Natura biliosi vel tales sunt temperamento ut qui sunt hepate praeservido, unde biliosi humoris proventus subolefcit; habitu dicuntur biliosi, idest conformatione, quorum ita conformata est vesicula fellis, ut ad ventriculū aut jejunum intestinum excurrat canaliculus fellens, & hi vocantur πικρόχολοι ἄνευ. Talis erat Paullus Rhetor apud Gal. 2. de Acut. qui quum temper. pituitosus esset, tamen crebris vomitionibus torquebatur illique perpetuo erat adstricta alvus. Alii sunt ex eventu qui piperatis, salsis acerbis edulcis vescuntur, et curis, vigiliis, irarum aestu, et mæroribus corpus extenuant et conficiunt.

2. Scitum illud Hipp. sect. 3. 6. Epid. ventris segnitie omnium confusio vasorumque.

3. Τα λιπαρά πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα ἔξυμφέρει. ἔδ' ἐπὶ πρὸς τὰ ἀκάρτα, ἔδ' ἐπὶ πρὸς τὰ σπρόμενα, ἀλλὰ πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα ἔξυμφέρει τὰ ψυχρὰ Hipp. de affect.

CONSILIUM XI.

De falsa specie Ischiadis.

Nobilis vir falsa quadam Ischiadis specie laborabat, corpus erat olim valde biliosum, & a longo tempore sentiebat imbecillitatem cruris sinistri. Ratio victus instituta, usus moderatus vini, & Veneris, frequentes clysteres addita betonica, yvamoschata, radice sanamundæ, consolida, hiera, diapruno, Terebinthina interdum.

Apozema laxativum addito syrupo de pomis.

A medicamentis validis, & pilulis abstinendum validioribus putavimus. Quia in Ischiade clysteres præferuntur medicamentis per os sumendis, item natura corporis ægri consideranda; detractiones sanguinis e brachio, & malleolis conferent.

Provocandæ hæmorrhoides & anus fovendus.

Frequens usus blandarum pilularum: A calidioribus oleis abstinendum: foliis chalafticis locus esto.

Fons blandus ante ex rosa, capillaribus chamæpitis beton. ebulo, salvia, chamæ. meliloto, cortice ligni sancti, enula campana, semine lini, fœniculi. A calidioribus abstinendum.

Provocetur sudor partis admoto latere imbrice.

Litus ex axungiiis gallinæ, taxi, medulla cervi, lautis in vino albo addito,

Ballonii Oper. Tom. III.

S

oloe

oleo amygd. dulcium rosato, terebinthina pauca, Emplast. ex empl. ad fract. ossium, desiccativo rubro, terebinthina, addito pulvere Ireos, gummi Tacamacha si haberi potest.

Cauterium externæ Tibiæ.

Verno tempore aquæ Pugenſes, & Borboniæ.

Decoctum blandum Chinæ, immo & balneum aquæ tepentis consulitur.

CONSILIUM XII.

Ad Serpiginem in facie pſora prænuntiam.

Opiata laxativa instituta est ex decocto conveniente herbis splenicis sena, Tamarindis, Cassia, pulvere senæ, additis pomis redolentibus, in decoct. conserva violarum, pulpa passularum, cortice citrii, confectio hamech

Sectio venæ valet, victus refrigerans & humectans: panis addito hordeo, Panis pistus in lacte, hordeum in jusculis carniū, hordeata frequentia, pomorum & prunorum usus & esus, epithemata jecori tempore calido: vinum fractum aqua, serum lactis cum bipinella vel fumaria, mala aurea, citria; ruptorium brachio; cassia frequens loco opiata, cum pulvere senæ, lotio capitis pustulis pleni, faciei remedia adhibeantur.

Lotio capitis ex lixivio sarmentorum caulium rubr. addita scabiosa in decocto pariet. agrimo. lapatho, radice campanæ, lupinis, furfure & vino albo, lavetur caput hydromelite ex melle rosato vel mercuriali.

Pro facie unguentum citrinum, pomata cum pauco sublimato dulcificato.

Item \mathcal{V} unguentor. rosati, Mesuæi citrini an. \mathfrak{z} . i. sulphuris pulverizati & aqua rosarum excepti. \mathfrak{z} . j. s. terebinthinæ \mathfrak{z} ij. cum succo citrii, fiat unguentum. vel

\mathcal{V} aquar. plantag. ros. nenuph. an. \mathfrak{z} iiij. sublimati gran. xv. ferv. fiant simul.

\mathcal{V} Amygdal. dulcium excorticat. & in aqua rosarii macer. \mathfrak{z} ij. s. micæ panis secalini \mathfrak{z} iiij. mellis \mathfrak{z} ij. s. rad. ireos flor. \mathfrak{z} ij. farinæ hordei & lupin. an. \mathfrak{z} j. cum mucore gummi tragacanth. extracti in aqua damascena, fiat pasta pro toto corpore.

Lotio ex decocto hordei integri additis amygdalis, vel sero lactis.

^{1.}
^{7. Therap.} Aqua seu lac virginale vulgo dictum; unguentum album ad scabiem, pruritus, & id genus affectus mire conducit.

^{2.}

ANNOTATIONES.

1. Sic parari solet lac virginale a recentioribus, \mathfrak{x} . litharg. auri \mathfrak{z} ij. cerusa, salis commu. an. \mathfrak{z} s. aceti, aqua plantag. rosar. an. \mathfrak{z} ij. caphura \mathfrak{z} s. fiat collyrium, trajiciatur per manicam.

2. Fernel. parat ung. album cum \mathfrak{z} iiij. cerusa lytharg. \mathfrak{z} ij. laut. diu in aqua rosarum quæ ejecta mortario excipiuntur sensimque oleum rosarum affunditur quantum combibere possint continenter agitando, additur sub finem aceti albi pauxillum & caphura \mathfrak{z} j. s.

CONSILIUM XIII.

De Oculorum morbis, maxime de macula ex morbillis reliqua.

MORBI oculorum difficiles ob varietatem partium ex quibus constant, & spirituum quibus tamquam soles duo splendent & sunt illustres, pars spirituosā est, & remedia vulgo refrigerantia eos spiritus obtundunt & reperiunt, ratione membranarum & humorum frigore læduntur.

Difficiliores sunt curatu quia sunt in actione perpetua, quia lumini obiciuntur, quod lumen oculo sano amicum, ægro inimicum est, quia in cognato genere excedit, pes laborans nec sessionem, nec ambulationem requirit, sed quietem; cur non & oculus? testis catarrhactæ operatio, motus, & actio calfacit; difficillimi, si dolor capitis ut in hac ægra fit, & id minatur cæcitatem: item si morbus oculi sit consecrarius exanthematum; virus enim indomitum est.

Circumcidenda omnis negotiosa cogitatio, & oculus mentem sequatur, non mens: oculos assidua cogitatio occæcat.

Plin.

Summa consilii est ut sedetur dolor capitis in morbis oculorum ob multas rationes. A calidioribus temperandum. Cataplasmata ex mica panis farina hordei cum rosato Mesuæi, Oxyrrhodinum, medicamenta temperata. Opiata laxativa additis Tamarindis & conservis. Apophlegmatismi. Errhina nocent, licet Hippoc. in Prorrh. 2. suadeat, notandum non imitandum sine magna cautione. Cauterium in confinio suturarum anterioris capitis. Curanda ut laborans fœdis coloribus. Macula oculi lambenda; digerenda, discutienda sine validiore medicamento. Decoctum sarsæparillæ blandum ad absumendum putrē serum in usu sit quotidiano, idque dilutissimum. Valebit aqua ex herbis convenientibus addito saccharo cando. Seto tandem est adhibitus.

ANNOTATIONES.

1. Commendat Mathiolus vinum ex Euphrasia & similibus herbis ad visum quasi deperditum. Verum euphrasia & similes herba magno & caco errore in oculorum morbis sæpius usurpantur. Nam ubi in oculis est siccitas, squalor & ob mærores, vigilias aut inedias spirituum consumptio, quis dubitat quin vinum ex dictis herbis sit nociturum?

2. In oculis, in omni animali est quoddam pingue quod intelligi debet de quodam glutinoso quod necessarium est ob actionem oculi continuam. Ideo cavendum sæpe ne nimium siccemus oculos & squalorem inducamus. Senibus enim frequens hebetudo accedit ob squalorem & siccitatem oculorum.

CONSILIUM XIV.

De Tumore Epigastrii.

Filius D. Sangermani conqueritur de Tumore & leni dolore Epigastrii, qui in Mesenterii glandulis collectus videtur non absimilis chæradum tumori. Affectus hic & ætate & temperamento congener est, illi perpetuum quasi alvi profluvium, non vera sit ἀνάσσις nec venæ mesaraicæ exsugunt chilum ut ad hepar perveniat & fiat hæmatosis.

Bona victus lex imperata.

Fotus ex malacticis, litus ex oxyrrhodino.

Balnea.

Medicamentum additis herbis vulnerariis.

Pilulæ addito croco martis, vel tabellæ, vel conserva eadem croco addito.

Emplastrum ex mucore rad. althææ coctæ in oxycrato emplastr. de mucag. & diachylo, addito cerato santalino aquæ Spadenfes cum infusione foliorum orientalium.

ANNOTATIO.

1. Notat Gal. comm. in aphor. 7. lib. 6. dolorem, et tumores ventris sublimis leniores esse: non sublimis periculosiores quod in profundo jecore, intestinis, ventriculo etc. partibus principatum habentibus inherescant. Et iis non facile remedia admoveantur ut aliis supra peritoneum, quibus autem ob ingluviem magnus sit utriusque bilis et pituitæ proventus. Natura valens et robusta plerumque supervacua in pancreas et mesenterium ignobiles partes deponit, quæ totius corporis velut sentina sunt. In eas autem ex vicinis partibus illabuntur humores aut his locis, et glandulis tempore exaggerantur, qui tumores primum molles, dein tractu temporis renitentes ingenerant, quod notavit Hippocr. 1. de morb. mul. Lien (ait) elevatus et repletus distribuit per venas corpori: et maxime in epiploon et partes ventrem ambientes et crura.

CONSILIUM XV.

De dolore cruris post ictum ex Globo missili ex Catapulta.

CRuris dolor fuit infirmitas, extenuatio quædam ob ictum ex Globulo missili ex catapulta acceptum. Dictum est, licet extenuatio quædam adsit, non desinit tamen pars continere in se serum quoddam quod gignitur in parte vitio materiæ partis, quia omnis pars imbecilla alimentum non probe conficit, ideo evacuantum illud serum & pars roboranda.

Purgatio aliqua, Phlebotomia, fons ex rosa in vino rubro addito cypero & chamæpiti, betonica, oleum de catellis, aditus aquæ Spadenfis: stuphæ in lecto cum imbricato latere, Balsamum extemporaneum aut Arregon, unguentum ceroneum ex emplastro ad fracturas cum emplastro divino. Tibiæ non stringantur ligaturis, usus balnei in musto.

CONSILIUM XVI.

De varicosa hernia et hæmorrhoidibus.

AD herniam varicosam & hæmorrhoidum speciem in hypochondriaco, hæc præscripta fuerunt.

Purgatio ex cassia, senna addita & paucis cinnamomo, medicamentum aliud ex folliculis cum bipinell. melissæ, eupatorii decocto, additis syrupis de pomis & de cichoreo: phlebotomia utriusque brachii.

Non irritentur hæmorrhoides, oblatae per se, & si caput fecerint, aut blande provocatae, aut potius allectæ aperiantur.

Ad scrotum fons blandus roborans ex utraque rosa, alumine, paucis polygono utroque, & herba Roberti. Litus ex oxyrrhodino.

Ad inguen ut intercipiatur humor, emplastrum valde adstringens. Supra partem emplastrum, ex palmeo desiccativo rubro, unguento comitissæ, pulvere rosarum, & rad. ireos.

Malleolorum sectio si opus sit.

Lac asinæ. Aquæ naturales Forgenses.
Subligaculum conservans.

CONSILIUM XVII.

De suppressione urinae.

INquisitum in causas illius suppressionis quæ fit aut vacua aut plena vesica. Putavit æger more vulgi a sola pituita id malum oriri, ideo cavimus, ne diureticis uteretur, donec de causa morbi constaret.

Olim laboravit sarcosi ad parastatas & partes vicinas, forte renovatur malum: censuimus purgandum corpus, minuta vena temperandum, clysmis refrigerandum: Emulsionibus, pilulis utendum ex aloe lota, injectionibus in vesicam, deinde cathetere explorandum num lapis subsit an non.

Opiata laxativa instituta, materialia fuerunt eadem quæ in syrupum de Althæa assumuntur.

Litus ad Perinæum ex rosato Mesuæi, balnea, abstinendum diureticis. Locus non fuit aquis naturalibus donec de morbi causis constaret. Dilutum cassiæ præscriptum.

CONSILIUM XVIII.

De Catarrho et sputo sanguinis.

QUoniam ludo palmario impendio magis sese exercebat nobilis Thesaurarius bilioso temperamento, statura longa corporis destillationibus obnoxius, sputationi sanguinis & ἀπορρίμματα non expectorato, quæ sequuntur præscribuntur. Vitæ lex primo necessaria est.

Syrupi lenientes, hora somni syrupus de succis jujub. cum diacodio.

Gargarismus cum decoct. hordei. rad. cynogloss. symphyti addito juleb. rosato.

Hordeata, cassia cum Thamarindis, pulpa passul. fœniculo dulci & rhabarb. 2.

℥. Sacchari candi 3 vj. Elect. diatriagac. frigid. 3 ij. bol. arm. 3 j. conservæ. ros. 3 j. f. conservæ symphyti & corticis citrii an. 3 ij. diamarg. frig. 3. f. carab. rasuræ eboris, pulveris glycy. an. 3 f. cum sacch. in aqua ros. soluto fiant tabellæ.

Quod sequitur valet in excretionem sanguinis.

℥. Muginæ 3 j. f. terræ sigill. boli arm. an. 3 f. antheræ 3 f. conservæ rosar. siccæ. 3 iij. tragacanthi 3 j. f. sacchari penidiati & rosati an. 3 iij. cum pauca quant. sacchari & gummi tracaganthi in aqua. ros. soluto, fiat pasta ex qua fiant trochisci usuales.

Utatur sæpe conserva rosarum.

ANNOTATIONES.

1. Hic rufus est biliosus, mites habet tamen humores, licet aliter Hipp. 2. Epid. Quorum pectora bilem generant balbi, furiosi, & calvi fiunt, verum tabi obnoxii, juxta illud Celsi, destillatio in corpore tenui & longo tabem minatur.

2. Sputum sanguinis est de apicibus artis. Plin. cap. 38. lib. 11. notat de duobus Consulibus qui habuere sanguinis excretionem per os non periculosas; Est & epistola de hamoptoico apud Plin. Epistola 19. lib. 5. Ante annos aliquot, ait, dum intente instanterque pronuntiat sanguinem rejecit atque ob hoc in Ægyptum missus a me, post longam peregrinationem confirmatus rediit

Ballonij Oper. Tom. III.

S 3

nuper:

nuper: deinde dum per continuos dies nimis imperat voci, veteris infirmitatis tussicula admonitus rursus sanguinem reddidit; qua ex causa destinavi eum mittere in pradia tua qua Foro Julii possides: audiivi enim te saepe referentem esse ibi & aera salubrem & lac hujusmodi curationibus accommodatissimum.

C O N S I L I U M XIX.

De Aure suppurata & manante sanie.

NON abs re incumbendum in curam gravis affectus auris qui gravior futurus est ni provideatur, dignitas partis, sensus exquisitus, angustia loci, vicinitas cerebri id suadent. Nervus a quinta conjugatione in aurem inseritur exquisiti sensus, item eo dolor major est, quo in angustiore loco, item morbi oculorum intra oculos nocent, morbi aurium, non solum intra aures nocent, sed ad cerebrum progrediuntur, hinc deliria, phrenitides.

Dolor in angustio-Senec.

Æger hic hypochondriacum

quid habet.

Com. ad aph. 24. lib. 1.

Hic & dolor ex intervallis repetens, & saniosa excretio notanda. Quod eo periculosius, quia quum (ait Galen.) aures non sunt destinatae expurgando cerebro & aliena est a natura excretio per aures. In pueris natura ad tempus abutitur auribus, adductus aphorismus lib. 6. Quibus natura nares humidiores, & genitura humidior, minus sani vivunt.

Lib. 2. de diata.

Sic ægro & aures sunt humidiores quæ reddunt saniosum quid & tabem quamdam, id quod pessimum est ut signum, nec mirum si minus integra fruatur sanitate. Ideo ex Hippoc. Corpora volucrum quæ vesicam non habent, nec mejuunt, nec salivant, nec spuunt, sunt saniora.

Adductus locus ex Hippoc. 4. de morbis, Quibus per os nares, vesicam, alvum fit excretio, sani sunt, quod per eas partes videatur fieri excretio omnis humoris peccantis. Et quum humor affligens per eas partes evacuatur, nullus morbusprehendit. Si hoc verum est, quorsum phlebotomia? non meminit Hippoc. nec aurium, nec venarum, quarum apertio liberat a morbis.

Quæstio an juvanda excretio, an minuenda, an supprimenda, an quid agendum forte idem fiet quod in hæmorrhoidibus, omnino suppressere funebre est.

Tetrabibliz. sermo 2. c. 81.

Laudat vinum mellitum Aetius ad aures manantes, & cum judicio siccantibus utendum dicit.

Rondeletius quoque cataplasmata instituit utilia dolori demulcendo, ex rad. lilior. mal. fol. solani, hyosc. flor. ros. nymph. chamæm. melil. farin. hordei, lentium, additis oleis ros. viol. nymph. & pingued. anseris.

Probat quoque lac recens mulsum, ut & albumen ovi fortiter agitatum.

Nam hic dolor & excretio considerata veniunt: dolori debetur eaque satis frequens phlebotomia, ni ægrum hæmorrhagia ei ætati propria levaverit.

Purgatio decreta ex pilulis communibus, & imperatoriis, aliquando ex fortioribus: hypochondriis provisum per hypochondriaca, frictiones; errhina quoque commendantur.

In dolore & inflammatione oleum rosatum cum tantillo aceti quod remedium Galeni est, ut ne cui mirum videatur, mel rosatum indatur, aut syrupus de siccis, aut de absinthio, cur non & in inflammatione, julep. rosatum conveniat.

Epif. 2. l. 19.

In tinnitu aurium Manardus decoctum ligni Indici commendat, forte non alie-

alienum erit ab hoc loco, quum de purulenta aure agatur.

Succus porri, ad sonitum aurium commendatur a Fuchſio, & alii Aſcalonii.

C O N S I L I U M XX.

De congressus impotentia.

Quidam annos natus viginti sex ad Venerem ineptus erat explendam; non talis natura, sed quia primis annis pubertatis æstro libidinis excitatus sese exhauſerat & confecerat; sic & instrumentorum erat quædam imbecillitas intempestivo labore contracta, & aut minus aut inefficacius semen, insulsus non erat, quia satis ad libidinem titillabatur, sed tardus, quia Venerem explicare non poterat, eviratus erat, quærit a nobis ut vir fiat.

In hoc affectu considerandum an defectus sit materiæ seminalis, an ejus vitium, an instrumentorum & vasorum spermaticorum, an ejaculantium.

Magna hic prudentia adhibenda, nam nec nimis calfaciendus (ut fit in aliis, quod frigidis convenit) quia ætas & temperamentum reclamatur, & febris facile moveretur: nec ad vulgaria remedia adigendus; nam usu calidiorum flatus dissiparentur, quorum aliquis usus est in exercenda Venere, frigidiora nocerent semen extinguendo, & nimium refrigerando.

Juscula moderata conveniunt, vinum temperandum, & cibo præbito bibendum. Abstinendum per tempus ab actu venereo; aliquando verpus patitur resolutionem aliquam ob majorem extensionem manufactam, id quod meretrices conari narrat. Rondeletius, balneum non confert metu effeminationis partium: ni in eo coquantur adstringentia ad robur partium, aut immergatur corporis media pars in magmate racemorum.

Clysteres cum herbis mediocriter siccantibus: medicamenta roborantia, castia, & quæ emolliunt laxando non proderunt.

Tabellæ roborantes & conservæ.

Pro decoct. medicamenti rad. tormentillæ, senamundæ & consolidæ utriusque, veronica, fragaria, belis, prunellæ, pilosella, herba Roberti, stellaria, grana Kermes, flores betonicæ altilis, semen card. portul. ocymi: folia senæ infund. & Rheum, syrup. de cich. compos. dissol.

℥. Pulveris elect. triasant. ʒ. j. Aromatici rosati, diambra, pulveris Chinæ, coralii & succini an. ʒ. j. conservæ rosarum & symphyti Rhab. ʒ. ij. conservæ ros. ʒ. ij. radicis torment. dictamni & ligni aloes an. ʒ. j. fiant tabellæ cum sacch. in aqua ros. soluto & vino Hippocratico pauc.

Fiat massa panis qualis descripta apud Fernelium.

Hæc opiata sit in usu. ℥. Conservæ rosarum, corticis citrii, myrobal. an. ʒ. vj. pulveris Chinæ ʒ. ij. f. conservæ consolidæ ʒ. iij. pinearum, pistac. an. ʒ. j. f. diasatyrion ʒ. ij. diamarg. frig. & diarrhod. an. ʒ. f. terræ sigill. ʒ. f. cum saccharo rosato fiat conditum cum saccharo vel opiata cum syrupo. hora somni præsertim.

Confectio diasatyrion erit instar omnium descripta apud Fernelium.

Fotus blandi ad perinæum & partes vicinas, ex rosis commun. & transmar. santalis, radicibus consolidæ, bistortæ, & tormentillæ utriusque, foliis myrti, & plantag. coctis in aqua & vino.

℥. Emplast. contra rupt. ʒ. j. unguent. comitiss. & desiccativi rubr. an. ʒ. vj. trochisci de spodio, & terra sigillata an. ʒ. j. pulveris santal. & mastich.

S. 4. an.

an. ʒ iiij. cum cera lota in aqua ros. & aceto pauco, addita pauca terebinthi: fiat magdaleon pro inguinibus & partibus vicinis.

ʒ. Emplast. ad fract. ossium. ʒ ij. cerati fantali. ʒ j. pro lumbis.

Injectiones fiant in penem roborantes ex rosarum heptaphylli, pentaphylli & scabiosæ decocto.

Forte & blandum Chinæ decoctum valebit, additis fantalis.

ANNOTATIONES.

1. De excitantibus ad Venerem, aut Venerem sopientibus exstinguentibusque abunde cap. 10. lib. 26. Plin. ubi ex Theophrasto citat esse herbam quamdam Veneris concitatricem quæ post coitum sexagesimum etiam Venerem non sinit elanguere, notandus locus, item de satyrio quod si quis id manu tangat, ad Venerem stimuletur; ibidem. Sed hæc fidem superant.

2: Plinio cap. 23. lib. 21. commendatur herba dicta scolymos in vino sumta. Fuchsius ex Plinio citat locum lepidum, exemplo Cicadarum, et ad Venerem mentham sativam commendat.

Cicer (res vulgaris) ad Venerem stimulat, semen auget, ideo ejus gratia admissariis equis datur: est autem cicer rubrum, quod ideo venericum vocatur, ocymum etiam valet.

CONSILIUM XXI.

Pro quodam juvene ad Venerem inutili.

Junior ad Venerem avidior, promptior & ardentior fuit, hinc & seminis minor vis & vitalitas, & instrumentorum mollities, parum arrigit, & arrectio fugax, affluit etiam sponte sine libidinis pruritu quippiam spermaticum, sed falsum & adulterinum: temperamento est calidiore. Equitationibus magnis & frequentibus usus. A calidioribus abstinendum putavimus: item Venerem exercendam, sed ex longis intervallis & prægressis incentivis, & pruribus libidinis: hæc capita sunt deliberationis.

Putamus purgandum corpus cassia, rheo, addito cinnamomo.

Clysteres non vulgares, ex emollientibus, sed qui sint vice injectionis ex rosis communibus plantag. foliis rubi, radicibus tormentillæ, trifolio, consolidis, lapatho, agrimonio, dissolve mel rosatum, sacch. rubrum & rosatum, syrup. ros. pallidar. cum diapruno pauco sine oleis.

Opiata sit in usu ex conserv. bugloss. borrag. anthos, cortice citrii, florum salviæ, beton. addendo parum seminis crucæ & pastinacæ, renum scincorum, pinearum, pistaciarum cum tantillo confectionis alKermes vel de hyacintho: utatur satyrio condito & præsertim ejus radice succulentiore; nam duplex radix est, una tenuior, & inutilis, alia succulentior.

Frequens sit usus pinearum, pistaciarum & amygdalarum. Item bulborum, paratorum ut decet, & parum conditorum.

Cerebellis passerum & columbarum quidam utuntur ad excitandam Venerem.

Imus venter & perinæum foveantur sequenti decocto aut muria.

ʒ. Salviæ minutioris, puleg. rorismar. an. m. j seminis crucæ, pastinacæ an. ʒ f. ros. rub. florum chamæ. melilot an. m. f. cyperi ʒ j. f. excipe sacculo, qui bulliat in aqua & vino rubro styptico pro fotu perinæi & pectinis.

Parte

Satyrium
quod va-
let est tri-
folium sa-
tyriacum
ita voca-
tum.

Parte deterfa fiat litus ex mastichino additis ovis formicarum & pauco castorio, non alienum erit admoveere emplastra ut ante dictum est.

A N N O T A T I O N E S.

1. Hoc loco dicimus juvenem quasi eviratum, et quod junior in palastra venera se exercuerit et quod magnis laboribus se confecerit. Plinius notat de equis, hircis et arietibus ad coitum segnioribus, ob assiduos labores, et ea ad coitum impotentia vocatur prozedamum: eamque ob imbecillitatem qua immo-^{ap. 10.} d ea venere contrahitur, Democritus damnavit Venerem ut in qua homo ex homine exsiliret, et hercle raritas ejus utilior. Caesar lib. 6. de bello Gallico Germanis loquens, ait, quod qui diu impuberes manserunt maximam inter suos laudem ferunt: hinc alitur statura, aluntur vires, nervi confirmantur, intra annum viginti femina notitiam habuisse in turpissimis habent rebus; nam homo pubescens nodum quemdam solvit, et solvere sentit, Gallis (deno-^{lib. 26.} uier) precipue si qua fuerit agritudo et Plin. cap. 6. lib. 28. et 37. lib 71. so-^{Plurima} lus homo, ait, pubescit, quod nisi contingat, sterilis est in gignendo, sive mas-^{genera} sit sive femina. ^{morbo-}

2. Usus cicerum commendatur Gal. semini generando aptum, inflationes fa-^{rum pri-} cit, Venerem stimulat: rubrum autem calidius albo, et laedit vesicam exulce-^{mo coitu} ratam et renes: semen bombacis idem praestat. Sed maxime sal ad Venerem ex-^{semina-} citat, ideo putavere quidam Venerem ex mari ortam: apud Plutarch. usus sa-^{rum men-} lis prohibitus erat sacerdotibus, ut essent castiores, et in sacrificiis a sale absti-^{se solvun-} nebatur. ^{tur.}

CONSILIUM XXII.

De Vetere Arthritide.

Vetus ratio in primis servanda. Abstinentum ab iis quæ ad cutem hu-
mores pellunt. Vini usus moderandus, Venus mediocris, sectio venæ ex
intervallis, purgationes ante paroxysmum arthriticum. Hirudines pedibus ali-
quando admovendæ. Cauteria repetenda. Fodus blandi ex herbis coctis in aqua ^{Manar-}
& vino cum sacculo vel Ipongia. Balneum aquæ dulcis, additis rosis, sum-^{lus c. 32.}
mitatibus rubi. Balnea naturalia sæviente dolore. Ceratum Galeni cum popu-^{l. 14. re-}
leone aut vitellis ovorum, vulgare cataplasma ex mica panis cocta in lacte vel ^{edia}
zytho, modice repellendum. Fluxionem minuent & dolorem, rosa, lens, la-^{rascribit}
duca, intybum, fructus myrthi & semina frigida, in primo impetu valet ^{non ne-}
aeizoon. Mica panis secalini cocta in oxycrato inflammata parte. Cassia ap-^{ligenda:}
plicata pro divitibus, valde siccantia emplastra sub finem dolorum addi solita
vitanda, aut moderanda, est enim partium & siccitas & squalor.

Usus lactis asinini, hypnotica sæviente dolore, item usus olei ex torpedine
ad demulcendos dolores arthriticos, usus pilul. validarum vitandus. Opiata la-
xativa addito pulvere Chinæ præferenda.

A N N O T A T I O N E S.

1. Laudant balnea aquæ tepentis domestica, laudant & naturalia; immo
aqua naturales suo tempore maxime conferre possunt.

2. De podagra Romanis incognita: lin. cap 10. lib. 26. morbus avorum
memoria incognitus & peregrinus insanabilis non est credendus; sponte & desi-
nit & curatur remediis convenientibus: idem narrat eos qui lacte asinino usi
sunt

sunt fere a morbo arthritico immanes. cap. 9. lib. 28. Sic non modo nascentibus nobis, sed & senescentibus lac prodest.

C. O. N. S. I. L. I. U. M. XXIII.

De paraphimosis.

Vir erat annos natus sexaginta paraphimosin in balano habens, dubitabatur an a lue, an a nimio conatu; an ob fluorem muliebrem uxoris: malignum quid phlogosis & tumor & replicatio præputii præsefererat.

Consultum ut corpus diligenter purgaretur, aut opiata laxativa, aut solenni syrupo.

Phlebotomia brachii, immo malleolorum, si phlogosis gliscat.

Balheum, litus, & prægrediens foveæ mollis ad partem.

Ufus radicis sassafras aut chinæ additis santalis ob intemperiem hominis in potu, & post opiatam convenientem cardiacam: injectio detergens & parum emolliens, inter balanum & præputium.

Emplastrum de mucilaginis cum paucis neapolitano. Immo pilulæ mercuriales valebunt; & levis sectio malo rebellante.

A. N. N. O. T. A. T. I. O.

Nomen φημώσεως non modo ad penem referri debet, sed ad omnes partes naturales quæ meatum habent, & diduci possunt, ut oculos, anum, præputium, uterum, labia; verum de præputio frequentius dici consuevit, sic glandem seu balanum tegente ut nudari non possit; capistratio a nonnullis dicitur. Est autem φήμος nexus summi oris sacculorum, quum toto superiore ejus ambitu in angustum collecto funiculo clauduntur & religantur; φημώσεως quum e contrario, tum præputium, tum alia naturales meatus occludentia ita retrorsum deducta sunt ut reduci nequeant.

C. O. N. S. I. L. I. U. M. XXIV.

Pro D. Villebois Seneschaliò aliquid vertiginosum sentiente partim ab hypochondriis, partim a capite.

Cuique ætati sua est sanitas, sui germani & proprii morbi, progressus & incrementum impediendum, licet currentibus annis multæ eveniant mutationes.

Senibus, inter alios morbos vertigo est familiaris affectus, terrificus, sed qui plus terroris sæpe quam periculi afferat, ideo non negligendus. Nam ut morbi animi sic & corporis, non ibi finiuntur ubi oriuntur, facilis ortus, difficilis interitus eorum, ubi sunt in ortu, & quasi in cunabulis, facile vitantur, adulti vix evitantur.

In D. ægrotante quinquagenario vertiginis leve quoddam initium est, quum sub deliquio animi dii prohibeant incrementum, & eo minus negligendus affectus nascens, quia licet forte a partibus imis sit, cerebrum pars princeps afficiatur, tandem morbus alienigena in cerebro sedem firmat quasi jus civitatis habiturus quod eo perniciosus est. Ceterum ut notavit Hippocrates, parva etiamnum causa in parte principe magnum quid affert, magnas item tragædias ciet. μικρὴ αἰτία ἀκρίως λύεται, ἢ μὴ πρὶ τούτοις καίριοι πάθη malum hoc non tam per se formidandum quam consecutione majorum metuendum, ex metu securitas nec

nec aliquis celerius opprimitur quam qui nil timet. Apud comicos timido celeritas tribuitur ad quærendum percontandum, securo tarditas: timens paucis verbis & utitur & alium audit, securus pluribus: summum indicium securitatis superbia est. nimia securitas frequens est initium calamitatis.

Et prudens Medicus minus de hoc malo, ut de omni gravi quod quid pejus minatur, securus sit, ne si neglectus sit morbus, aut ars malo victa fuerit, vel ignorasse vel fefellisse reputetur.

In domino ægrotante minus negligendus ætati congener, quia ejus animus inquietus est, & curis perpetuis studiisque affectus, corpus assiduo labore affectum. Accedit, quod ei cerebrum exquisiti sensus (nervos & membranas audio) celeres sunt motus, defecati & expurgati est cerebrum, talia capita vertigini, & deterioribus affectibus patent.

Id quod metum auget, est quia circa ortus & obitus lunæ malum se prodit, at astra maxime vim in caput exercent, ut in sedem & metropolin rationis & prudentiæ: accedit quod assidua cogitatio occæcat abducto intus visu; Magna pars urbanorum studiosorum imbecillo est ventriculo, quod observatione maxime dignum est, immo & capite, ob studia & curas, in his cruditas & vaporum in caput summissio.

Ad hos canones pro tuenda sanitate, & vitando malo consilium omne dirigendum.

Caput non nimis tegendum, nec aperiendum, & contumeliis aeris obliendum. Quamquam antiquitas pinxit omnes fere tecto capite, ut erat sollicita de tegendo rationis domicilio, tamen Plinius ait veteres statuisset ut coram Magistratu capita aperirentur non tam venerationis gratia, quam ut consuetudine capita fierent firmiora.

Vitetur nimius labor corporis, & animi, ne labore pertinaci vires trucidentur. Labor animi reddit corpus infirmius, & corporis idem rependit animo, licet ignavia corpus hebetet, labor firmet, illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam faciat; hæc sint mediocritas.

Valetudinarij vivunt qui inquieti vivunt.

Moderanda ergo omnis animi actio (ut dixi) quod ad sanitatem confert, auctore Platone, sumens simile ex equis conjugatis eundem currum trahentibus, ut par eorum sit tractus, labor & conatus.

Jejunium vitandum, delectus sit ciborum ut melior sit coctio, vina calidiora vitanda. Primo haustu sit aqua, fractum & quasi enerve & præsumatur cibus.

Odorata vitanda.

Non soli capiti providendum sed & visceribus in quibus aliquid est hypochondriacum, hinc teter vapor. Non excitanda sternutamenta. Blando errhino melicrato utendum aut jure betæ.

Lectio sit moderata, præsertim a cibo.

A capis, alliis & acrioribus alimentis abstinendum.

Si animus nimis vigil, nec placidus somnus vel defectu benigni vaporis aut mentis agitatione, aut cerebri siccitate, hordeata, & conservæ nenupharis, & violarum sub horam somni in usu sunt.

A pastu

Hipp. lib.
2. de dia-
ta, de
visu, &
auditu
qui mo-
veat spi-
ritus, &
defleat.
Cap. 6.
lib. 28.

A pastu aut gelatina cydoniorum, aut pulvis digestivus, & panis bis coctus dulciarius.

Consulimus partibus nutritiis, unde mali prima labes, ne cerebrum coaficiatur.

Purgatio. Clysterum frequens usus esto.

℞ Rad. bugloss. torment. caryophyllorum & tunicis an. ℥ ij. bipin. veroni. bugloss. meliss. betoni. epithy. eupat. an. m. s. seminis fœniculi florent. card. an. ℥ j. s. foliorum sennæ ℥ iij. infunde per horas aliquot addendo cort. citrii conditi ℥ j. s. dissol. express. ℥ ij. Rhab. ad partem cum cinnamomo, & ligno aloes infusi syrupi de pomis laxat. & de cichorio comp. an. ℥ vj. fiat dosis.

Pilula.

℞ aloes lotæ in succo bugloss. aut borrag. ℥ vj. rhabarb. ℥ j. sennæ ℥ iij. ligni aloes & ambræ an. gran. x. rad. dictamni & elect. trias. an. ℥ j. seminis ocymi & visci querni an. ℥ s. cum syrupo de cichor composito, fiat massa, utatur ante pastum, possunt validiores pilulæ decerni, sed usu rariores.

Conditum.

℞ Conserva viol. bug. borrag. cort. citrii an. ℥ s. conf. beton. anthos, an. ℥ ij. visci quer. ℥ s. diamarg. frig. & elect. de gemmis an. ℥ j. rad. dictamni ℥ s. pulveris angelicæ grana sex conf. alkermes ℥ j. myrob ℥ ij. cum saccharo bugloss. aut rosat. fiat conditum pro fine pastus.

Mist. in poolit.

℞ Pulveris diaireos ℥ j. radicis dictamni, torment. an. ℥ j. diarrhod. abb. trias. simpl. an. ℥ ij. ras. eboris, cornu cervi, dent. apri, visci quer. marg elect. an. ℥ j. confectionis alkermes gran. x. conf. rosar. & corticis citrii an. ℥ iij. cum sacch. in aqua ros. soluto fiant tabellæ usuales.

Balnea æstate in usu sunt.

Hæc est summa Consilii nostri. A validis, & a capite evocantibus abstinendum putamus, danda opera partibus nutritioni dicatis, non neglecto capite, hoc nostrum sit præjudicium tamquam ad graviora præludium: judicium Medico domestico relinquimus, plus pedes multi faciunt quam unus. Convivium a pluribus collatum melius est ac lautius, quam unum atque simplex. Multorum conventus rectius decernit quam vir unus. quisquis ille est, Medicus domesticus addat, detrahat pro ratione loci, temporis, ægroti, & ingenii morbi.

ANNOTATIONES.

1. In sicco prudentia esse dicitur, & qui calidiore, & sicciore sunt cerebro, ii sape acriores, astuosiores, prudentiores aut potius celerioris ingenii. Zoroastres hominum primus risit eo die quo genitus est: eidem cerebrum ita palpitavit ut impositam repelleret manum, id quod futura scientia erat præsagium, tales non tam sunt prudentes quam scientes.

2. Ad egros qui consueverunt ferre aeris incommoda eodem habitu omni tempore (adeo magna vis consuetudinis mollitiæ sprete) accommodari potest apoph. 20 & 24. de Agesiæo lib. 1. apoph. & 19. lib. 8 de Polemone. Et revera (ut ait Celsus) assueti duris frustra ad delicias vocantur. Sic aliquid de Parthis & Græcis simile scribunt; nam in ingenti clade mortuorum facie rabo perfusa capita sunt distincta ex mollitiæ eorum, qui tecta habebant capita, & duritiæ eorum quibus aperta erant semper capita.

Pro muliere stranguriam septennem patiente.

NOVIES utero gestaverat, nona graviditate puellam utero gerebat. Ad tertium mensem, mendi desiderium incessit, aliis rebus occupata non meminit urinam emittere. Aliquo post tempore eam non reddidit. Conqueritur, stranguriosum quid ei contigit, id vires acquisivit, etiam a partu in quo sperat sanitatis: ab eo tempore misere eo affectu afflicta est: dubitant an lapis, an oris vesicæ ulceratio, omittitur immissio catheteris, augetur malum calamitosum, læditur injectionibus in sinum pudoris; vel magna est exulceratio, vel injectiones sunt acriores. Medici ambigunt quid & unde id sit, urina non foetet, reddit aliquando crassas urinas & cum lacteo sedimento quod abscessum vel in vesica, vel in parastatis, vel renibus significat, etsi numquam de rene quæsta est, ad nos itum est, imploratur auxilium.

An hæc tantula suppressio & retentio urinæ potuit tantum malum accerere? potuit, si diu placet. Ita Gal. Quum crassior urina est semel retenta & diutius, & non reddita legitimo & stato tempore, fit initium lapidis, id decretum Galeni forte in hac ægra locum habuit. *Com. in 6. epi. in eum aph. in pueris post mictum con-*

Id facile fieri potuit in mulieribus quarum urinæ sunt jumentorum urinis magis similes in gravidis, quibus ob fetum facile urinæ difficultas oboritur. Accedit quod ea mulier gestabat filiam & imo quasi ventre collocatam, unde vesica constringi potuit. Item gestatio femellarum aliquid sæpe mali moris & ominis secum trahit & gestat. Quærendum est an non fluorem muliebrem sit passa, an non a viro aliquid contraxerit, item obstetrix observet & exploret, an uterus loco non sit motus. Exploranda fuit cathetere, & ad lapidem, & ad ulcera, qua parte manent & læviant: mulierum morbi sunt curatu difficiliores & maxime ob pudorem quia se se facile non produnt, si quid præsertim circa naturalia oriatur: forte fuit initium calculi ex levi occasione & se exprimendo, & comprimendo facile cogit lapidem manente & expressa tenuiori materia, & Hippocrates ait, lapis fit ex biliosissima materia (ut est sabulum) & pituitosissima, quæ est mucus tamquam camentum lapidis.

Alia sunt remedia lapidis, alia ulcerum, & quod unum juvat, alterum lædit, ideo confectus de morbo.

Ægra abstineat ab acidis, falsis, & acribus, & a diureticis, uretica non damno, emulsionem ex decocto hordei seminibus frigidis, majoribus & minoribus. *Vitæ.*

Addatur saccharum rosatum in ulcere, candum in lapide.

Utatur cassia in bolo addito diatrag. frigido, vel clarificata cassia soluta in decocto rad. pentaphyll. tunicis, oxyl. bipinellæ pilos. paucis baccis halicacabi additis foliis senæ & ʒj. f. cassiæ.

Clysteres frequentes, si ulcera sunt, addantur herbæ vulnerariæ, veronica, beton. consolida, clysteres ex decocto capitis vituli ex lacte ad fomentum quibus interdum addi poterit papaver, aut philonium. *Clysteres:*

Fotus blandi ad imum ventrem.

Phlebotomia brachii, & malleolorum: semicupia; balnea, immissio partium pudendarum in pelvim profundam aqua, & lacte plenam. *Hypnotica.*

Utatur

Utatur hypnoticis, ut omni arte levetur malum, pilulæ de cynoglossio locum habebunt, injectiones valent ex althæa, consolida, fragaria, agrim. sanicula, bugl.; veronica, addito syrupo de siccis & juleb. rosato, aut melle violar. aut rosato, si ferre queat. Item aqua amygdalata injecta.

Si ulcera rebellent, trochisci Gordonii aut albi Rhasis, aut aqua Lantfranci subjiciuntur.

Potus.

Utatur aqua saccharata, vino fracto, ptisana, pomaceo, aqua alba ex amygdalis.

Pulvis.

℞. Pulver. Elect. diatrag. frig. ℥ vj glycy. ℥ ij. seminis portul. & papaveris albi an. ℥ iiij. boli arm. ℥ ij. carabes, diamarg. frig. an. ℥. s. rasuræ eboris, cornu cervi, antheræ an. ℥ s. conservæ ros. ℥ j. sacchari rosati ℥. iiij. f. pulvis cap. aliquando mane ℥ s. ex hydromelite.

Utatur trochiscis alkeKengi Fernelianis, hydromeli conferet ex decocto pentaphylli, hordei, melle & saccharo cando aromatizato, ligno aloes aut rhodio.

Si ulcera sunt terebinth. lota valet: radix sassafra conferet: lac asinæ mane & vesperi.

Quia emacruit utatur marci-panibus ex carne pullorum cum amygdalis, pistaciis, penidiis lautis in aqua ros. & nenuph. ad ulcera massa pilularum sequens utilis erit tempore & loco.

℞. Pulveris consolidæ & radicis sanamundæ an. ℥ s. terebinth. ustæ & pulverizatae ℥ iiij. conservæ ros. siccae ℥ s. Rhab. ℥ j. rhapontici ℥ ij. carabes ℥ j. Elect. diatragac. frigidi & diareos an. ℥ ij cum syrupo rosa. siccarum, fiat massa capiat. ℥ j. pro dosi.

CONSILIUM XXVI.

De Tumore cancroso pro D. de S. Jean.

Causa.

*Atrabilis
appetentiam
deiecit,
acidus
succus
naturalis
contra
eam
acuit.*

Non ita pridem prædixeramus oriturum cancrum quid, quum mali maligni initia & incunabula (ut sic dicam) videremus, utinam nos augures augurium fefellisset, mitius cum domina ægra actum fuisset, nec tanta mali atque doloris acerbitas fuisset, nec projecta appetentia fuisset, quæ mala ut signum, & ut causa: ut signum, quia dominatum atræ bilis docet, hæc prosternt appetitum, ut acidus & naturalis succus melancholicus acuere solet, ab adustione enim natura abhorret: ut causa, quia corpus marcescit & macrescit, deest habitiosa & glutinosa substantia quæ calori febrili resistat, maligna atræ bilis acerbitas alimento, cum appetitu sumto, mitigatur & demulcetur.

Quæstio nunc: an pyroticum, aut supra aut infra partem tumentem conferat? utrique parti sua sunt patrocini momenta.

Hic quid dicam animi sum anceps, an supra an infra malum. Id canon est prudentiæ, non tam videndum ut prosumus, quam ut non obsumus; quum enim nobis res sit cum corpore succo atro & feroce scatente, videndum ne quid sinistri contingat in ea parte quam cauterium exusserit, & domestici iudicium medici laudo id remedium dissuadentis. Si mite cauterium, inutile, si immitius vix præstabitur periculum: meum ante fuit præjudicium quum de ea re rogaremur, certo nunc iudicio confirmamus. Ægra tabescit vi morbi, ætate, marore, defectu alimenti novi, appetitu prostrato, tabo melancholico & ichore

& ichore carnes irrigantur, vereor ne pro levamento novi mali sit irritamentum, itaque abstinendum, brachio adhiberi potest minore cum periculo, profectu minimo. De prognostico certe hoc dicere licet quod malum hoc grave & plenum terroris existit in muliere potissimum; quotidianis enim rerum eventis & observationibus deprehendere licet, mulieres non pronas esse ad hypochondriacum affectum & melancholiam ab acustione, repugnans enim habent temperamentum, sed ubi semel in eum affectum inciderunt, difficilius curantur.

Hipp. in
Aph. hypochon-
driaca
mulieres
difficilius
curantur
quod non
ita huic
affectioni
obnoxia.

Cancris sunt alendi non curandi, nec irritandi, inutilis opera est, & agri sequitur calamitas, mitigare, delinire humanius, tutius; irritare crudelius, periculosius.

Phlebotomia ex intervallis juvat. conciliatio somni etiam laudano monstri paracelsi, vel solemnibus & solitis hypnoticis.

Syrupus de pomis, de succis; pilularum usus non probatur, opiata ex consensu pulveris senæ, rheo, & similibus utilior & tutior: omni ope excitanda appetentia, & etiam deteriore cibo sed gratiores, diuturnum ægrotantium desiderium; juvat medicorum indulgentia (Hippoc. teste) in morbo diuturno.

ANNOTATIONES.

1. Melancholici ubi sunt inappetentes male habent, splenici sunt voraces sed de acido succo melancholico non de adusto est judicium: nam saepe appetentiam dejicit, immo voraces splenici sunt non tam ob acidum succum quam canerosam lienis dispositionem.

2. Purgatio instituitur frequentior non vehementior, & sicubi alias innoxia locum habet ut sit nutritionis & purgationis gradus & vicissitudo, frequens & mitior evacuatio supplet vicem minus frequentis sed validioris, quamquam Hipp. in Aph. per inferiora vult melancholicos ἀποτέρας repurgari. Tamen cum quartanariis mitius agitur, quum tamen ea ab humore sit melancholico. Item caneros qui sunt soboles istius humoris alimus & nutrimus, vehementibus irritamus. Ita autem hic scrupulus adimitur. Agitandi sunt & purgandi melancholici ἀποτέρας non omnes, sed qui purgatione egent. Ita Mesuæus, in morbis melancholicis non semel, non bis, sed per intervalla, molienda est evacuatio, eaque ita temperata esse debet, ut natura regat evacuationem, non evacuatio naturam ipsam. In his ergo maxime habenda ratio adustionis & caloris adurentis, nec simpliciter calor considerandus, quod tumores atrabilarii satis superque testantur. Estque virus quoddam junctum cum adustione quod plumbo solvere emendatur quodammodo, aliisque vehementioribus magis ac magis irritatur: quod si in externis affectibus curandis qui virus & pertinaciam melancholicam redolent, moderatio adhibenda est, ut non exacerbentur sed nutriantur, cur non idem in internis affectibus melancholicis usurpandum? Irritatio istorum morborum, seu externorum, doloris provocatio est, mors ipsa denique; eorundem nutritio, est fomentum quoddam, dolorum levatio, dulcedo quædam, vite ejusque prorogatio. Sic melancholicis lac, balnea, & quidquid modicum temperatumque est profuit, quod violentum irritansque obfuit. Sic enim adustio humorum, & maxime si bilis flava affetur, imprimit vim nescio quam humoribus: unde quos alioquin irritat frigus, & calor, eos lenit, fovet, mitigat medium ac temperatum. Et quod de humoribus atrabilariiis dicitur, idem de moribus melancholicorum audiendum est: acerbioribus

ribus objurgationibus irritantur ac ferociunt, mollioribus verbis & frigidis minime corriguntur, moderatis rationibus ac sermonibus facile acquiescunt ac temperantur.

C O N S I L I U M XXVII.

De hernia pro filia D. Margeret.

R Amicof colicos dolores facile patiuntur, id fit ob ligaturas, & subligacula adstringentia. Item aliquod vitium est in conformatione, in mesenterio & intestinis: fit æstus in intestinis, flatus generatio & impetus, alvi durities, unde caloris incrementum, immo motus περισπλκός intestinorum viatiatur quodammodo, & ob flatus vernaculos calida ventri admoventur; hinc calor, hinc alvi durities & egestio laboriosa quæ intestinum expellit, quod yenter intumet, deinde subsidit, id a glandularum mesenterii tumore, & quasi fermentatione oritur, vel ubi serum putre aut flatus adsunt.

Pro ramice non valde probantur remedia per os sumta, quidquid obganiant impostores, qui vocem facto sublimiorem habent, pulvis tamen probari potest post usum topicorum, de quo Fernelius in libello consiliorum egit.

Consultum est ut omnis agitatio corporis violenta vitaretur.

Pilularum communium usus communis valet ad alvum facilem.

Conveniens deligatio plurimū præstat in curatione hernia. Pulvis.

Maxima vis in fasciarum convenientium usu.

In fine pastus conveniet hic pulvis.

℞. Panis tostī & pulverizati, ℥ j. radicis consolidæ ℥ j. f. coriandri conditi, fœniculi, anisi, an. ℥ ij. conservæ rosæ siccæ ℥ j. f. carabes, rasuræ eboris, ligni rhodii an. ℥. f. pulveris elect. triasant. ꝑ ij. sacch. rosati & communis an. ℥ iij. fiat pulvis de quo capiat post pastum.

Utatur conserva sive opiata sequenti, bis aut ter in hebdomada, maxime circa lunæ occasum.

Opiata.

℞. Conservæ berberorum, rosarum an. ℥ vj. Myræ cidonior. ℥ j. conservæ symphyti ℥ j. corticis citrii myrob. conditarum an. ℥ iij. corallii rub. radicis bardanæ, pentaphylli. & bistort. an. ꝑ iij. seminis portul. plantag. an. ℥ i. Elect. diatrag. frig. & diarrhod. an. ℥ f. rasuræ chalybis præpar. ℥ f. cum syrupo cytoniorum & juleb. rosato, fiat opiata de qua sumat ut dictum est, vel

℞. Conservæ symph. majoris, rosarum antiq. corticis citr. sacchari cond. an. ℥ j. sigill. beatæ Mar. jaceæ albæ, & nigræ an. ℥ ij. boli arm. in aqua rosar. lot. sang. drac. an. ℥ ij. f. acaciæ hypocist. an. ℥ j. f. carn. cydon. sacch. cond. sine aromatibus ℥ ij. limaturæ chalyb. ℥ j. syrup. myrtini. q. f. fiat opiata ad usum.

Valebit emplastr. contra ruptur. cum mastiche, magnetis lapide, acacia, hypocist. bol. arm. except. oleo cydon. & terebinthina.

Item fots ex ℥ f. aluminis dissol. in ℥ j. aquæ fabrorum & coct. ad medias

Fotus. pro fotu.

C O N S I L I U M XXVIII.

De sterilitate an ex parte viri, an mulieris.

IN rebus æstimandis & judicio ferendo omnia utrimque ad certam regulam sunt revocanda, ne falsum pro vero supponatur.

Atque

Atque quum alias tam maxime, quum agitur de infecunditate, quæ molesta esse solet, & matrimoniorum perturbatrix, seboles enim eorum est vinculum, fidum pignus, & amicitiae conciliatrix. Et quoniam ad tristiore partem strenua est suspicio vimque affert veritati: ea suspicio innocenti sæpe nocet dum spes prolis titillat, sollicitat, lites fovet. In causa infecunditatis æqualanx est afferenda.

In re quæ proponitur maritus culpa non vacat, non vacat & mulier.

Mola quæ est moles indigesta & naturæ quodam irritum opus & quasi ludibrium, docet, aut viri semen effectum, aut uterum naturæ ægrum uligine plenum, unde semen ferescit & vim genitivam amittit.

Vir arrigit, emittit, effundit, & immittit, bene Venerem explicat, id quod viro patrocinator naturalia sunt secundum naturam: mulier *ῥῆν* quemdam patitur, & eo tabo irriguus uterus minus est aptus ad semen concipiendum etiam prolificum, ut sua virili & mascula vi semen muliebre ad texturam, & primum exordium, & ad opus mutuum excitet, impuritas uteri quæ hunc quasi indignabundum reddit, maxime causa est sterilitatis.

Dicunt mulierem habere corpus *ῥυσῆρον* & habitius, item & virum. At corpora habitiora sæpe non sunt magis prolifica, immo minus. Macra sunt salaciora, libidinosiora, & fecundiora, licet semen prolificum glutinis plus habere debeat & lentæ substantiæ ad fecunditatem, & diuturnitatem, & plantæ sunt vivaciores quæ plus lenti & glutinosi habent humoris. Salaces aliquando sunt infecundi, quum habeant salem ad libidinem, sed non *ἐνέργια* prolificam. Id forte huic viro convenit; statim incitatur, statim Venerem explicat, statim elanguet, non desinit tamen semen esse naturale & secundum: in amplexu suo & congressus aculeo, cunctantior esse debet, ut non tam facile semen emittatur.

Judicium dominorum consulum & rei æstimatorum esse debet, ut habeatur ratio viri, non negligatur mulier.

Viri, ut bona victus lege utatur, si negotiosus, actiones temperet: labor corporis mentem impedit, labor mentis corpus adimit (ut loquitur Plin.) & attenuat, homines negotia perplexa tractantes Græc. *πολυπράγμονες* aut non sunt prolifici, aut prolem valetudinariam producant.

Purgetur vir aliquando senna, syrupo de cichoreo, & rosarum ut semen ferocius esse desinat, cassia effeminat ni addatur rheum. Vide potum ante institutum ad eum finem.

Utatur tabellis roborantibus cum rheo & croco martis, ligno rhodio, aloes, addito pulvere scincorum præparatorum, utatur & conservis. Verum hæ tabellæ non conveniunt, si non fluidum semen, & imbecilli hepatis signum non adsit.

Fotus virilium blandus: quamquam de eo dubitatur, quia e natura habent.

Purgationes pro muliere instituendæ sint blandæ, fotus, & incessus, addita artemisia, matricaria, betonica, bistorta, sanamonda, rosis, consolida utraque conferent.

Immo injectiones in uterum ex hisdem herbis.

Tabellæ roborantes ex triasantalio, Rheo, croco martis.

Ballonii Oper. Tom. III.

T

Deco.

1.

2.

Fluores albi Veneri officiunt & nocent Hipp. sect. 2. l. 2. Epid. Eorum coluvie semen effectum fit et indignabundus uterus congressu avertatur.

3.

4.

Labor corporis menti obest & vice versa: Purgatio.

Tabellæ:

Decoctum blandum ex scynā si pōt̄ perseveret. Sed maxime videndum ne mulieri sit levis suspicio de impotentia viri, ut ne vinculum matrimonii resolvatur, quod spes prolis firmat, & id passim hodie fit, & quum mulieres non ament viros nisi frigidiusculē, impotentiam facile prætēxunt ad dissolvendum matrimonium. Et infecunditatem adferunt ut justam repudiū causam, sed

Corper. saepe imaginariam, & falsā & mendacis amicitie testem: sunt enim corpora quadā /- quādam quæ simul juncta habent quādam antipathiam ad justam fecunditatem & latam. est quādam privatim dissociatio corporum (ait Plin.) & in-
mul jun ter steriles ubi quum aliis junxere gignunt, alii, aliaque tantum mares,
sta habēt alii feminas gignunt, alii alternant, alii semel in vita datur gignere.
quamdā
antipa-
thiam.

Verum cupiditas puerorum conjugali fidei præponi non debet, etsi natura quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit, & nos parentes alendo, *Valerius*
cop. 1. lib nepotum nutriendorum debito alligavit.

2. *Quæ de* ANNOTATIONES.

calibatu 1. Senes sunt ad Venerem inepti, & vanum saepe trahunt laborem, sunt
punito c. tamquam milites emeriti, immo seniliter oderunt, quod in juventute fuit ama-
9. lib. 2. bile. Ajunt auroræ deam, (& hinc aurora nomen) habuisse quendam Deum maritum, quem (quum is senex factus esset) in crepusculo & summa mane relicto cubili maritum deserebat.

2. Diximus alias virum non debere esse aut fatuum, aut insulsū, quia aut non excitatur ad Venerem aut eam non explet. At ex parte mulieris in congressu non debet nimium se movere quod mulieres quæ nolunt concipere faciunt, & id latine, crissare dicitur, id autem faciunt ut continuiorem Venerem exhibeant viris, aut ut sibi abigant conceptum semen, quod incidit in vulvam femina in ipso conceptu non se moventis; sic salacitas in viro, & nimia concussatio & motus in congressu sterilitatem facit.

3. Ea dari debent talibus corporibus quæ minuunt corpus, frictio dura & *Plin.* vehemens spissat, mollis lenit, multa corpus adimit, ut ait Plin.

4. Paulo post aliud dicitur, citaturque locus Plin. cap. 37. lib. 11. ex quo colligere licet corpora pingua minus secunda & senescere celerius. Et revera observatione deprehendimus homines hyrtos esse salaciores & libidinosiores.

5. Ut mulier concipiat puram esse oportet, quo ad fieri potest, nam mucos plena nec facile concipiunt nec signa conceptus percipiunt; unde Hippocr. lib. de carnibus, horrorem, calorem, dentium stridorem, convulsionem quādam circa articulos, uteri segnitiam & torporem signa conceptus prodit, sed puras mulieres hoc pati asseverat, crassa & mucosa non ita percipiunt.

6. Non fuit visum divortium Romæ inter viram & uxorem, nisi post annum vigesimum & quingentesimum ab urbe condita, idque ob sterilitatem. *Plut. in compar.* Servilius spurius primus cum uxore infecunditatis causa divortium fecit.
int. Thes.
& Rom.

CONSILIUM XXIX

De Febre καυσώδης pro D. Gobelin Abbatisa.

QUoniam in acutis morbis minimis momentis maxime fiunt inclinationes, unde etiam bonorum medicorum in dubio fluctuat animus aut ad sanitatem aut ad mortem; vereor in hac ægra (quod omen Deus avertat) ne non sit tam locus spei quam desperationi. Aum-lla medicum assidentem aut docet.

docet aut confirmat, consules medicos absentia ipsa dubios & ancipites reddit, æqua lanx ad medicum domesticum, desiderium & incertum consilium ad absentes medicos pertinet. Desperatio hinc aliqua nata quod morbus sit auctus, est enim febris *αυτός*; magnus morbus, major in sene muliere, maximus quod non ita pridem gravi morbo afflicta fuerit, a quo vix dum respiravit viresque resumit, si morbus remediis non cesserit, sed ea eluserit, vix forte nostris obsequetur, conferemus consilia in salutem Aegræ, quia in collatis consiliis est quid auspicius, firmitus & augustius, quam in singulari iudicio, si morbo victore frustra data & tardius missa id morbo celeri non negligentia cunctabundæ tribuendum. Ut dictum ita factum, & quia in numero est quid magnum & augusta vis perhibetur consilii collati quod singulis quibusque iudicii parum insit, omnibus plurimum.

Plin. sec.
lib. 7. E-
pistola de
Pomponio

Nostrum consilium D. Martino Collegæ forte obvio communicavi, aperui. Ille illud probavit, subscripsit, idem censuit & non recensuit.

tragedo
& Arist.
3. politic.

Clysteres ex carniū vitulinarum decocto. Epithemata ad cor & hepar ob incendium, litus ad spinam ex rosato Mesuei. Forus blandi ad renem veteris & querulæ affectionis sedem, si sæviat dolor nephriticus, modo non sit a febre.

Remedia

Apozemata instar gratarum emulsionum, dilutum cassiæ cum syrupo limonium, absterneat rheo ni lingua & morbus madescat, terebinthina cum rheo in eo ardore damnetur; miror cur data, nisi ob suppressam urinam, at sæpe in febribus ardentibus suppressio urinæ est *κατὰ τηνόσον* ob febrem, forte eo necessitas adegit. Boni consules, si non probarint, inter viros bonos, quos malus animus & affectus transversos non agit, tam grata esse debet dissentientis simplicitas, quam probantis auctoritas, modo sit studium, & cognoscendæ veritatis stimulus, candor debet adesse potius quam tristis & ambitiosa censura; difficilis sæpe rerum cognitio & in ambiguo multa ambigunt & vacillant.

Phlebotomia valet ni vires reclamant.

Conciliandus somnus nenupharino, hordeata, lotiones pedum, distillatum instaurans cum juleborosato.

ANNOTATIONES

1. Non potest Medicus per Epistolas tibi aut balnei tempus eligere, vena tangenda est: vetus proverbium est, gladiatorem in arena consilium capere, aliquid adversarii vultus, aliquid manus mota, aliquid ipsa inclinatio corporis intuentem monet, quid fieri soleat, quid oporteat in universum mandari potest & scribi. Tale consilium non tantum absentibus, sed etiam posteris datur. Illud autem quando fieri debeat aut quemadmodum ex longinquo nemo suadebit, cum rebus ipsis deliberandum est, non tantum presentis, sed vigilantis est occasionem observare properantem. Sen. Epist. lib. 3.

2. Dulcia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole multum diffunduntur; calefacta autem & diffusa caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt Hippoc. 2 de dieta. Terebinthina autem mordax aspera arteria & ori Gal. lib. 7. compos. phar. part. oleosa & pinguis citissime flammam & ignem concipit ideoque presente febre aut alicujus partis inflammatione non usurpanda; calore enim atque acrimonia phlogosim exasperat atque incendium adauget.

In luem
veneream
non fit
prescri-
ptio.

1.

2.

Multa pro alia muliere & ejus viro dicta sunt: sed hic nova sese res offert; nam non longe a nuptiis infecta fuit tabe venerea a viro, hinc uterus dispositionem *πύμαπνλῶ* contraxit. Quærebatur num ea labes sterilitatis causa esse potest, an non, & partes naturales & uterus ipse ob gonorrhæam infectus fuerit, in luem enim veneream non fit præscriptio, latent reliquæ, domatur venenum non vincitur. Querimonia est de sterilitate an ex parte viri aut mulieris, videas bene habita corpora & sana non beari prole; in quo Medici valde ambigunt & anxii sunt. Primo, quia eorum conscientia eos remordet ne quid aut peccent aut faveant alterutri, ne innocens accusetur: deinde quia incitantur desiderio in querulis coniugibus proles excitandæ quod beatum amoris pignus sit proles. In hac muliere est *πῶς γυναικίως*, fundus agerque naturæ alieno humore irriguus sordescit & elanguescit. Præcipua cura ut uterus sit sanus ne semen secundum exoleat & vim nativam amittat.

Quæ ute-
ros habet

humidos
siccos &c.
non concipiunt
Hipp. in
Aphor.

Mulier bona victus lege utatur, vitet lactis usum, fructuum, ut sanguis sit robustior.

Utatur pulvere digestivo a pastu, aut pane biscocto, magnas corporis & animi vitabit actiones, & motus præsertim a conceptu & retento semine, clysteres frequentes etiam ex decocto herbarum vulnerariarum, blando medicamento utetur.

Habebit Syrupum magistralem, item pilulas usui devotas.

Vide ante innumera remedia ad eundem finem. Aliquando secetur vena brachii, aliquando malleorum, si purgationes voto non responderint.

Fotus ad partes naturales; injectiones in uterum moderatæ. Pessaria.

Primo vere balnea, aliquando semicupia, emplastrum pro matrice ad lumbos.

Decoctum sarsaparillæ convenienti tempore. Pilularum forma sequens usui esse potest.

℞ Aloes in aqua betonicæ lautæ ℥vj. rhabarbari ℥iiij. trochiscorum de cærebe ℥ij. castor. ℥ss. agar. troch. ℥iiij. ladani ℥ij. radicis bist. & tormentil. an. ℥j. diambre, spicæ nardi, croci martis ℥j. cum syrupo capillarium veneris, fiat pilularum massa, pro dosi capiat ℥ss. una hora ante pastum.

Capiat aliquando pilulam ex terebinthina lauta in aqua buglossi, aut decocto herbarum capillarium.

Prodest lauta in aqua betonicæ, capiat autem vere, & autumnno sub finem mensis menstrui.

In decocto medicamento sint senamunda, eryngium, tormentilla, grana Kermes, & alkeKengi & similia; syrupus magistralis ex iisdem additis sarsaparilla, parthenio, veronica, scabiosa, rhab. agarico, syrupo bizantino.

Pulvis digestivus prædictus addito ligno sassafras, decoctum sarsaparillæ sine vi elicitio sudore: in semicupio artemisia, mercur. nepetha, matric. capillar. bipinella, radices bardanæ, bistortæ, chamæmil. semen lini, bulliant. suffitus ex trochiscis aliptæ moscatæ. pessus.

℞ Pulveris rosar. & antheræ. an. ℥ij. ireos. ℥j. zibeth. ambræ an. gran. 4. moschi tantill. sant. citrini ℥j. fiat pulvis excipiendus bombace. Si calor, ir-
rore-

roretur pessus aq. rosa. & nenupharis cum mucore seminis psyllii, ambra & santalis.

℥. Radicis pentaphyll. bistort. senamundæ an. ℥j. beton. veronicæ, robertianæ, adianthi, rosa. polyg. majoris an. p. i. ligni rhodii. corticis guajacii & santal. utriusque an. ℥iij. coque in hydromel. adde saccharum rosatum.

Suffitus fient ex convenientibus.

De suffitu & conservis utilibus maxime de conserva salviæ, plura aliis locis.

Inter cetera si hæc parum profecerint, valebit usus radicis limonii & salviæ in vino albo.

Interea non negligendum quod dictum est de suspectis reliquiis luis, in eam rem valebit opiata Fernellii, atque utile erit aliquot diluculis sudores hausto guajacino cremore blande promovere.

Meminimus trochiscorum aliptæ moschata.

Non erit alienum dare aliquando opiatam quæ ad Venerem excitet, ocyum id præstat, uterum purgat, item salvia.

Ad intentiones prædictas laudatur syrupus ex succis matricariæ, agripal. nepthæ cum saccharo, si calidiora fuerint hæc, ad temperatiora veniendum est.

ANNOTATIONES.

1. *Mibi numquam emoritur ista lues, nec ejus omnes fibra eliduntur, domatur quidem, omnino vincitur ac exstinguitur numquam; adeo magna vis est morbi* κατὰ τὴν ὁλὴν ὁσίμ. *unum tamen observatione dignum quod tumores veneri domiti tandem natura gratiam recipientes & contagionis sunt expertes & boni moris esse incipiunt, ait Vigonius.*

2. *Vulgus est proletarium, totum incumbit veneri, apud ignobiles vulgaris reperitur generatio* Plin. cap. 14. lib. 7. *de mulieribus aptis aut ineptis ad conceptum abunde Hipp. 2. prorrh.*

3. *Pilularum ex terebinthina usus vere, & autumno frequenti satis in usu, sterilitati medetur nobilis mulier clarissimorum medicorum consilium secuta, hac arte & ingenio sterilitatem vitasse se affirmavit, frequenter devorabat pilulam unam ex terebinthina optima, præsertim ineunte vere per tres menses & exacta æstate initio autumnii per tres alios menses quod creditu non est difficile; maximas enim dotes & opportunitates terebinthina est consecuta. Et quoniam difficile in pilularum formam terebinthina reformatur: modum id faciendi ex magistorum artis consilio aperimus, terebinthina in decocto conveniente elixanda est ut facilius ducatur, & consistentiam acquirat formandis pilulis apprime utilem.*

℥. Rad. tormentilla & bistortæ an. ℥ss. parthenii, polytrichi, melissa, betonica, & trifolii odorati an. p. j. fiat decoct.

℥. Terebinth. ℥ij bulliant in aqua decoct. superioris blanda ebullitione, deinde sinantur refrigerare in parte decoctionis ejusdem actu frigida, adde rhei ℥j. pul. Karabes ℥ij. myrrhæ ℥ss. ambra grisea ℥ss. formetur massa, de qua capiat pilulam unam, ut dictum est.

4. *Ad conceptum, mirum quod scribit Mathiolus de succo salvia cum pauco sale. Agrippa (ait) hanc sacram herbam vocat, quam prægnantes mulieres si fluida laxaque fuerint commodè comedere possunt, nam continet conceptum vitamque reddit, at si succi hujus beminam* 4. a secubitu die adjecto pauco

sale hauserit, deinde viro misceatur concipiet: ajunt in Ægypto post savas pestilentias mulieres ab iis qui superfuerunt coactas fuisse ut eum succum biberent atque inde plurimi producti sunt fetus.

C O N S I L I U M XXXI.

Ad surditatis initia pro D. Bazanier.

- Pilula.* **P**urgationes convenientes ex mass. pil. de agar. cocciar. lucis & aur. an. ʒj. aloes nutr. in decoct. beton. & macerat. ʒ. iij cum syrupo de stæchade dosis a ʒj. ad ʒiiij. Panes humeris applicentur calidi, cucurbitulæ, injectiones
1. in aurem convenientes sed copia satis bona, deinde repurgentur. Adhibeatur cauterium brachio, Turundæ illinendæ basilicone ad suppurationem aliquam, oleum violatum. Anemones & brassicæ succus valet pro Errhino.
 2. Succus ex anguilla tosta in verubus.
Item succus bulbi extractus cum paucō vino albo, cotto imbutus aqua cardui indatur. Masticatoria, oleum amygdal. dulcium aliquando amararum cum paucō oleo rutæ. vel
 3. *G. Escha-* Succor. rutæ, bulbi esculenti an. ʒj. vini albi subtiliss. & generosi ʒij. *ottes* madeant super cineres calidos, impleatur, hora somni, auris, deinde obturetur cottone moschato.
 - Opiata.* Opiata ex conservis salviæ, anthos, melissæ, cons. acor. enulæ, aromat. rosat. major. mithrid. vetere, hieme potissimum cum syrupo de stæchade. Purganda auris auriscalpio.

A N N O T A T I O N E S.

1. *Quum omnis aurium tinnitus sit fere incurabilis, raroque voto satagentis medici respondeatur, æquum esse putant quidam dolorem aliquem inducere, si inducere tutum sit quum aurium dolor tormentis annumeretur, saltem immixtis Turundulis unguento basilicone aut alio vim suppuratoriam nato illitis, aliqua suppuratio molienda, ita enim fit, ut abscedendi quadam lege & ratione materia coctione ipsa obsequentior reddita, foras erumpat agrorum commodo maximo.*
2. *Quibusdam non placet injectio oleorum in aures, tum quia ratione viscosa natura obstruunt, tum quia sordes, si qua forinsecus inciderint ratione viscosi olei facile medio in meatu inhaerescant, unde novi mali nova occasio.*
3. *Quum anfractuosa sint aures, injecta liquoris convenientis guttula non satis esse potest, sed potius implenda est auris, deinde cottone occludenda.*

C O N S I L I U M XXXII.

De lethargō, syncope, & cardialgia.

AD sextum Calend. Aprilis Dominus Coronæus deliquio animi correptus fere exanimatus est. Adjutus, parumper vires & corpus resumfit, domum redux factus est ἀγανός. Aliquid lethargicum ominabamur, testes marcor quidam animi, corporis torpor, inexpugnabilis sopor, molis corporis quasi quassatio, nec nisi punctus aut vellicatus sensum probabat superstitem sed hebetiorem, deliria fugacia, si morbus inveterasset typhomania fuisset, sensus caloris insignis maxime in fronte, & qua plexus retiformis latet, aderat. Et id maxime lethargum præsagiebat, plus periculi quam spei aderat nisi; quod narrabant ægrum aliquid simile olim passum sed non tam terrificum, id ali-

quantum nos solabatur. Nam securus facile in iis aliquis esse debet quæ sine periculo evasit. Parum tamen spei erat; maxime quia morbi cerebri de apicibus artis sunt; nam levis causa sæpe gravem morbum promovet, effectus causam superat, idque quia pars princeps & sensus scaturigo; deinde in ambiguo versabamur, an reficiendus tantum, an purgandus & extenuandus; pertulerat inediam jejunos, etiam diei integri, ac defectu alimenti spiritus ardent, bilis suavi alimento carens efferatur, & suo sero (quod frenum est) destituitur, & ventriculus inanis aliunde mendicat alimentum, sed sæpe infelix per colliquationem, hinc malorum ilias, syncopæ, spasmi, cardialgiæ. In dubio hoc vicit sententia de repurgando, & a capite revellendo, quum & plethoræ sese signa proderent: metus alioqui erat, aut siriaeseos cerebri aut sphaceli, aut morbi attoniti quem sæpe phlogosis in cerebro facit in paroxysmo & extra (quod mirum) phlebotomiam alacriter non tulit, medicamenta facile, & quod medicis facile negotium facessit, est admirabilis cerebri, & vasorum ejus in inæqualitate æqualitas, medulla ejus est glutinosa, frigida, humida. Unde Hippocr. cerebrum vocat metropolin frigidi & glutinosi. Arteriæ & venæ calidiores elaborato spiritu & tenui sanguineque surgunt, hinc ajunt cerebrum frigidum aerem impense calidum aquare. Quid hoc est? in hoc quippe naturæ ars & sollertia se probat. Glutinosa substantia impedit quo minus aut arescat, aut marcescat, deflagret & ἀνάλωσιν patiatur. Quod contingeret ob assiduas cogitationes, studia & quinque sensuum juges actiones. Unde quibus cerebrum est siccius & defœcatius, paullo prudentiores fiunt, sed id boni sæva mercede compensatur: testes homines acerrimi ingenii quibus sacer morbus non pepercit, & quum consentiunt natura glutinosa frigida cerebri & arteriarum calor, in ista inæquali æqualitate felicitas actionum relucet. Usu remedium reducta hæc temperies cerebri & meatuum cerebri libertas, unde spiritus, suos motus & meatus habent (quum cerebrum vel ut mens, vel ut corpus laboret) ægrum auspicato a periculo liberavit, & claræ conjugii desideratum restituit, hæc acta me ordinario M. & consulibus D. D. Marefcotio, Martino, Seguyno.

Celsus & Hipp. de prac. parva causa medelis exsolvitur nisi quid sit circa partem principem. Cerebrum metropolis frigidi & glutinosi.

A N N O T A T I O.

1. Cerebrum glandula est fluxibus opportuna Gal. cap. 8. lib. de sang. missione. At quomodo excrementis se facile liberet, docet Hipp. lib. de Glandulis 1.

C O N S I L I U M XXXIII.

De puella quam ob terrifica symptomata vel possessam vel obsessam esse putabant, quasi de censu τῶν ἐκρηγμένων & numero diceretur.

JAM ante proposuimus puellam, quæ ex quo nata est erat νακισόμαχος & nauseabunda, & tamen ἀνέμετος; nec enim revomebat, maxime nauseabat circa quosdam cibos. virgo de qua hoc loco, pathemata habebat melancholica, & inter cetera unum fuit mirandum, quum ea totam se Deo vovisset, & consecrasset, tamen in ipsa communionē quum Christi corpus, tamquam Deus ipse vi Sacramenti sumendus esset, non poterat sumere & uti. Nauseabunda erat & νακισόμαχος. Alii putabant id fieri quod in pane ἄζυμον corpus Christi contineretur, id enim peculiare observatum est in ea, quod panem ἄζυμον & sacrum, & non sacrum sumere non poterat.

2. Alii putabant id contingere ob respectum ad corpus Christi & Sacramenti reverentiam & conscientiae aculeum aut metum judicii Dei, si forte corpus Christi non sumeretur eo modo quo id fieri debet. Tanta vis pathematum animi.

Alii id quicquid fuit melancholicum putabant. Tanta est vis & energia humoris melancholici. Immo homines similes reddit *ἐνεργούμενοι* unde ad *ἐξορισμὸς* tamquam ad summam anchoram & sacram confugitur.

Ceterum in hoc perplexo negotio varias in partes judicia hominum distracta sunt, & in rebus dubiis sanior pars sequenda fuit.

Non omittenda consilia & remedia divina censuimus, nam in Ritu Ecclesiastico & remediis divinis remedium remediorum consistit, humanis consiliis & auxiliis praevalent. Purganda, syrupo de succis juvanda. Balneis utendum, sero lactis colato, opiatibus ex conservis addita confectio Alkermes, succo citrii, myrobolanis, croci martis, bolo.

ANNOTATIONES

1. Sic observant physici soli homini contingere inter cetera animantia ut vulneratus non reddat sanguinem, & pars incruenta maneat & id metui tribuitur.

2. Melancholici toti jacent, ut ajunt, in fermento. Id est agro sunt animo, ira, & passionibus animi turgent, & multa humori melancholico in mores licent, unum & idem in articulo placet & displicet, crebris mutationibus ut remediis utuntur. Id in mulieribus multa formidabilius est ob judicii imbecillitatem & sexus anxietatem.

CONSILIUM XXXIV.

De scrophulis pro Domina L. M.

Causa.

DE scrophulis multi multa & saepe in vanum, morbus enim est ludificans operam medicorum. Rondeletius multa remedia adhibet, & calida plurima, in quo, pace tanti viri dicam, ab eo dissentimus, humor enim acer, mordax, falsus & nitrosus id genus mali gignit & fovet.

Vitus.

Exacta vitae lex tenenda: fons ad partem ex scabiosa, bipinel. veronica, coctis cum medulla ligni sancti.

Opiata.

Opiata laxativa cum pulvere scynæ.

Detractio sanguinis, sanguisugæ parti admovendæ, lac asinæ quod ex Galeno ab elephant. liberat, balnea, serum lactis æstate, addita bipinella, veronica, fumaria, scordio, rore solis, pilosella.

Syrupus regis sapor. Pomatium, senamundæ radix hic & in malignis morbis mirificas habet vires, item radix buglossi temperando.

Usus pilularum addito mercurio.

Fuchs.

Galeopsis

sive scro-

phularia

major

commen-

datur

maxime

ad stru-

mas.

Scrophulariam ratione nominis charadibus proficuum putant, tamen aron imitatur & chelidonium minus vocatur, ita ajunt, si loco sicco nascatur periculosa est, acrimonia enim sua exulcerat & imitatur malitiam humoris, strumas committentis; si loco humido, & uliginoso, perutilis; vide, an hoc verisimile. Chirurgus nos alloquatur ut de emplastris non calfacientibus conveniatur, cauteria utilia sunt.

ANNOTATIO.

1. Lues venerea, struma, elephas aliquid habent cognatum & συγγενές, tres has hydras unus alexicacos Hercules, hydrargyrosis vincit & opprimit. Strumas autem sanat profusa per os maligna pituita qua in capite redundabat, illincque in subiectas partes delabens illarum causa fuerat. Mercurius enim quum sit frigidus & humidus impendio supra omnia medicamenta calidorum humorum fervorem obtundit, furorem & impetum coercet, siccitatem temperat, malignitatem cohibet, calida & sicca viscera ita humectat ut bilis in posterum minimum colligant. Dolores calidos per se mitigat, frigidos ex accidenti, purgatoria scilicet vi in alvum deturbans, vel in os regerens, scirrhus emollit & resolvit ratione humiditatis tenuitati partium conjuncta. At vero Mercurius, de quo hic fit mentio, is est quem dulcificatum vocant, alii aquilam albam seu cœlestem aut sublimatum dulcem; non crudus & minime preparatus, qui plumbi fusi instar, partibus quibus adheret, paralysem inducit, ventriculum ledit, intestina diris cruciatibus torquet, corpus subtumidum & ἰσχυρὸν reddit, gravissimaque symptomata invahit. Ille autem paratur ex hydrarg. crudi ℥. vj. & sublimati ℥ viij. in mortario marmoreo, cum pistillo ligneo, simul agitatione diuturna commixtis & tritis adeo ut nulla hydrarg. crudi bulla supersit, quibus peractis, massa in matraccio colli longi collocatur & igne cineritio, per 6. horas circiter sublimatur extincto igne Mercurius sublimatus summitati vasis adherens excipitur a facibus, & fuligine venenata separatur, qui si gustanti dulcis non percipiatur, aut ulceri sordido adhibitus escharam facere deprehendatur, eodem apparatu iterum edulcandus est. Sic dulcatus hydrarg. exhibetur quum morbi cacoethia & pervicacia id presidii genus expostulat forma boli aut pilul. cum pilulis cocciis troch. albandal. extract. scam. Aloes, pul. rhei. senna diaphœn. crass. confect. hamech. &c. qua vim ejus languidam & ignavam irritant quibus admiscuntur spica cinnam. ambra, Moschus, sed potissimum folia auri aut ejus scobs, seu limatura. Nihil enim est quod argentum vivum avidius imbibat quam aurum, atque ita illud per alvum cum auro egeritur cum quo maxima intercedit amicitia, nam ipsum purgat, sordes expuit, crebro jactatu fœtilibus in vasis, & qua inaurantur hydr. intercedente, aurum pertinacissime retinent metallaque omnia hydrarg. supernatare observamus, ut aqua ligna, prater aurum quod unum ad se rapit. At si ptyalismum provocare expedit, hydrarg. sine purgantibus exhibetur.

CONSILIUM XXXV.

De Fluore muliebri & muliere cachectica.

Agitur de gravi symptomate tertii generis in excretis, excreta aut toto genere sunt contra naturam, aut juvant, ut hæmorrhoids. Quod excernitur, quamdiu, quomodo, unde, consideratur locus a quo in quem. Tribus de causis p̄s hic muliebris curatu est difficilis, primo quod inveteratus jam habitum contraxit, deinde per se, quia jam in utero labes contracta est, & in temperamento laborat, & in solutione continui ob ulcusculum quod videtur natum ante octo annos ob partum difficilem, unde quid membranosum excretum est: deinde morbi & uteri & in utero sunt difficiles & per se, & quia aliæ partes in eum se exonerant. Accedit quod ex Hipp. uterus sit plenus

^{1.}
Uterus
plenus at-
tracta
humidi-
tatis. nus attractæ humiditatis; tertio a stirpe materna aliquid genitivum & insitum est. Morbi, ut hereditates ad posteros infausto omine perveniunt; & per traduces propagantur. Totum corpus cacochymum est, brevi futurum cachecticum. Max-
ror multum confert, nam tædio valetudinis impatientis, (ut loquitur Plin.) nihil non agit & frustra, accedit desiderium prolis, & ejusdem habendæ de-
speratio, utinam esset aliqua ut hereditatum ita morborum insitorum felix præ-
scriptio & jus ad alios non devolveretur tamquam aternæ possessionis, ut ele-
phas, sæpe hemicrania, strumæ. Ægra eadem patitur, quæ & virgines fædo
colore deturpata; morbus hic ferax multorum est malorum, agris, & medi-
cis, crux est & tormentum, omnia probant & improbant, utuntur crebris
mutationibus tamquam remediis, Artis præsidia aut elevantur, aut eluduntur,
& uterus irriguus pravo quoddam tabo spem tollit sobolis, quæ est præroga-
tivum conjugalis amicitiae, pignus & vinculum matrimonii, hac colluvie se-
men effectum fit, & indignabundus uterus congressum averfatur, uterus bene
constitutus ubi genitalis temporis hora advenerit, concharum more ad uniones
gignendos halituosi roris desiderio tenetur, & oscitatione quadam recipit, un-
de Hipp: uterinorum malorum & suffocationum originem repetit ex eo quod
uterus aridior orgasmum habet, errabundus sursum, deorsum inclinat pæne fu-
ribunde, & πρὸς τὴν ἰνυάδα idest ad blandum, & genuinum fontem, seu he-
par sit seu alia pars gratiosi roris, incitatur, quum alieno humore & putri si-
ve alienigeno, sive indigeno madescit, id malum & ut signum & ut cau-
sa: ut signum, quia, quum sit fastidiosi odoris, corruptionis est index,
ut causa, quia perpetuo partem afficit & deterius quam ante stimulum
Veneris hebetat, congressus desiderium minuit, spem blandæ prolis adimit:
partus difficilis prædictus ligamenta laxavit, spem prolapsus uteri attulit, & re-
friget uterus, ob immodicum sanguinis fluxum & ejus laudabilis, coagulatus
enim ex firmis fibris, quum ceteroquin in decoloribus virginibus, & cachecti-
cis sanguis putris sit. elisis fibris serosus. Hipp. ait esse in sanguine λύση elisis
fibris & φθορὰν corrupta substantia.

Totum
corpus
utero *si*
male.. Hoc in negotio animus in dubio vacillat, si fluor perseverat, magna incom-
moda sequuntur, si supprimitur, majora; maxima, si a toto corpore est. Eo
suppresso vidimus uterum gangrana affectum, id me movet quod mulier sit
cacochyma, terret & Galeni decretum. Totum corpus utero fere simile est,
quod notandum est in hoc morbo. Qui fluor fit per exonerationem partium
male affectarum robore naturæ tandem in colliquativum fluorem terminatur;
nam aut cita mors, aut præ tabe & tabo vita misera consequitur. Probamus
diuretica, aut uretica potius, ne error contingat quem observat D. Rondeletius
de cachectica & pallida virgine, quæ paralytica facta est usu diureticorum,
non prius exacte liberatis obstructionibus: Consilii, & concilii nostri summa
hæc est.

Victus.. Victus ratio satis exacta esto; euchymis assuescat, ventriculi male affecti,
acidis, falsis, austeris delectantur: bene affecti dulcibus, ex quibus vera sit
nutritio, freni pravo appetitui sunt injiciendi, pessimum signum est sitis inex-
plebilis. Nutritio non sit plena quia corpus cacochymum, etsi forte benigni-
tate alimenti pravus succus mitigatur. Sumat alimenta ἀπλῆτα quæ parum
habeant excrementi, ut corruptioni via obstruatur.

Habenæ

Habenda ratio totius corporis, & partis totius per medicamenta crebra, & mitia alio humorem avertentia.

Ufus frequens foliorum orientalium, Rhabarbari cum syrupo rosarum pal-
lidarum non valde recenti, syrupo de pomis, ob palpitationem cordis, & dia- *Purgatio*
thesin hypochondriacam.

Decoctum sic conveniens additis herbis vulnerariis, radice consolidæ, sena-
mundæ, fragariæ, yva arthritica, taraxaco, veronica & similibus, æstate fo-
lia sive flores tunicis seu coronariæ hortensis, his adde prunellam bipinell.
buglam, saniculam, herbam Roberti, equisetum.

Tabellæ ex triasantalò triplo, rheo, addito chalybe præparato.

Tabella

Tabellæ aliæ quales præscribuntur cachecticis & decoloribus virginibus ex
cortice citri condito rasura eboris, cornu cervi, lapidibus preciosis, coralliis,
pulvere sassafras, pulvere vermium terrestrium præparatorum, fœniculo, lima-
tura chalybis præparata.

Pilulæ ex aloe nutrita in succo buglossi, rheo, croco martis, radice penta- *Pilula*
phyll. ladano, carabe, addita pauca terebinthina usta, & dialacca si forte Au-
reliis præparatur.

Poterit uti parva quantitate terebinthinæ lautæ vel per se, vel cum pauco
rheo.

Opiata ex conservis symphyti, rosarum, florum cichorii, calendulæ, coral- *Opiata*
liis, elect. diatragac. frigidi cum pulvere radice tunicis.

Si calor acrior, cassia juvat, alias sena & syrupus ros. cum agarico.

Conserva rosar. Ribes elect. diaireos, diatragacanth. frigidum.

Fotus ad pectinem ex rosa, mastiche, & olibano, fiat suffitus.

Decoctum sudorificum non validum addita radice sassafras cum pauca me- *Sudorifi-*
dulla ligni Indici & majore quantitate sarsaparillæ. *cum*.

Santala addantur quæ moderate sudorem proliciunt, corpus non nimis te-
gendum ut tantum eliciatur sudor, non vi exprimatur.

Initio pastus, secundo utetur decocto sed imbecillimo, quum æstus erit, id non fiat.

Omni ratione excitandus appetitus, a cibo abstinere malum, cacochymi fe-
re sunt inappetentes, & cibos fastidiunt, & suo quasi tabo & malo succo *Plin. cap.*
aluntur more venenatorum animalium quæ fame non intereunt quia illis nec *72. l. 10.*
calor, nec sanguis, nec sudor, quæ sale naturali aviditatem augent.

Apozemata ex diureticis non valde calfacientibus viis expeditis per cathar- *Apoze-*
sin, ne fiat ad habitum crudorum traductio paralyseos minax, & auctor; ad- *mata*
de taraxacum, capillares herbas, radicem bardanæ, rubiæ, & cetera.

Alias utetur aliis apozematis additis radicibus & herbis vulnerariis & rosa
transmarina, pyrotica duo ad latera spinæ inter lumbos & os sacrum, ubi
ferè desinunt ligamenta uteri.

Phlebotomia parca manu, sed frequens si impurior reddatur sanguis.

Vena se-
ctio.

Blandi Fotus ad imum ventrem ex corroborantibus non multum calfaciendo.

Fotus.

Emplastrum ad lumbos roborans ex mastiche, rosis, unguento comitissæ, bo-
lo addito, & terebinthina.

Aqua rhabarbari ex decocto vulnerario confert. Injectiones in uterum ex
radice tormentillæ, consolidæ, bistortæ, fragariæ, polygono, veronica, belli-
de, & aliquot aliis similibus cum syrupo de siccis.

Ali-

Aliquando pro injectione fiet hydromeli ex aqua, melle rosato, hordeo, si acrius id sentiatur mitigetur.

Balnea Borbonensia circa autumnum & immersione corporis & haustu ad uncias quatuor.

Magis placent aquæ vulgo dictæ, Forgenſes, prope Rhotomagum.

Si non vacet & placeat iis uti, fiat balneum domi, additis adstringentibus & alumine, præsertim recipiat fumum ex pulvere conveniente per infundibulum.

Clysteres apprimè conferent.

Pessaria non acria ad robur uteri detergendo & siccando.

Hæc decreta consulibus D. M. J. Altino, I. Martino, Seguyno, Doctoribus medicis & J. Guillemeau Chirurgo Parisiensi & Regio, & a me in ordinem redacta.

A. N. N. O. T. A. T. I. O. N. E. S.

1. Uterus Hipp. dicitur plenus attracta humiditatis; tamen apud Galen quæ lac provocant, minus calida esse debent quia (ait) mamma attrahunt, quæ menses cient calidiora sunt, quia uterus non attrahit, ait Galenus.

Hinc prover.
ver. A
lassorixã
quari.
Item il-
lud Plau-
ti, fanies
& mora-
bilem in-
nâres con-
jiciunt.

2. Plinius cap. 24. lib. 22. in lassitudine, & sui homo ad iram est pronior, sed hæc anima asperitas dulciore cibo mitigatur, ira, luctus, tristitia, animi impetus cito molitur. In eadem sententia est etiam Seneca lib. 2. de ira, senes difficiles, & queruli sunt, ut agri & convalescentes, & quorum aut lassitudine aut detractione sanguinis exhaustus est calor, in eadem causa sunt siti fameque rabidi & quibus exsanguis corpus est, maligneque alitur & deficit.

C. O. N. S. I. L. I. U. M. XXXVI.

De sputo cruento, pro Thesaurario.

Ad D. D. Andreæ Laurentium Archiatrum Henrici IV. Gallia Navarra Regis.

A Gebatur de cruento sputo in Thesaurario; hic hypochondriacus, melancholicus & cacochymus laborabat, quo tempore maligni morbi vagabantur, & qui fauces & thoracem invadebant; hinc ambigui eramus, an ista excretio esset verenda; si mos morborum vagantium cernitur, metus est, si temperamentum cernitur, minor metus esse debet. Hippocrates inclinationes & motus sursum, sanguinis etiam ad partes thoracicas minus formidabiles in melancholicis esse ait, levi de causa sanguinem excernunt ob naturam flatulentam: flatuosi fiunt hæmoptoici exiguo incommodo, pterygodees fiunt hæmoptoici, quia flatuosi. Item excretio per superiora etiam a liene per ventriculum supplet vices hæmorrhoidum, præcedunt dolores ad hypochondria, tale genus excretionis: & revera talis ager brevi feliciter est liberatus, & bona de ejus salutē concepta spes nos non fefellit.

Sed desiderasti D. Archiater locum illum Hipp. de securitate excretionis sanguinis per os in atrabiliariis, qui levaret metum quadam-tenus, agrotantis de rejecto per os sanguine, miratusque es esse apud Hippocratem. Indicas tuum genium, mores civiles, & discendi aculeum, qui summæ in te doctrinæ est index. Socratem quippe agis & exscribis qui scientissimus parum se scire prædicabat, & dum se ad discendum pauperem credidit, ad docendum se locupletem fecit, profiteri enim se discere volentem est lumen ad consummatam rerum cognitionem. Ignari nulla de re dubitant, soli sapiunt, philautia eos transversos agit,

in alienis æstimandis sunt ambitiose tristes aut elevant aliena aut cachinnantur. Tu aliter facis, id quod tuum animum civilem candidum & rotundum declarat, item sunt alii qui nolunt docere quod sciunt, & tamquam arcanum putant, & neminem docere, & communicare id quod sciunt in auctoritatem scientiæ *Plin.* esse putant, quod culpa non vacat. indico locum Hippocratis, desiderium tuum (C. Archiater) lenio, me, meaque quantula sunt voveo, & dico.

A N N O T A T I O.

1. Soli homini contingit profluvium sanguinis enaribus, alias id terrificum, & aut vetus vitium capitis, aut sanguinis, aut hepatis latentem labem significat, ut contingit D. Michelo; huic hepar in vitio erat & nostro iudicio erat corruptum, totum corpus auruginosum, familiaris erat illi hæmorrhagia, ut prædixeramus, obiit in Deo, tamen Plinius mentionem facit Volusini præfecti, cui omnibus annis per os fluxit sanguis & attigit annum 90.

C O N S I L I U M XXXVII.

De ulcere Renis.

Nobilis mulier habet antiquum ulcus in rene, cacochymia quam secuta est soboles deterior, cachexia, & leucophlegmatia hydropis prænuntia, ni Deus averterit.

Videtur morbus semper in eodem statu, nec progreditur nec retrograditur.

At (ait Hipp.) tranquillitas morbi diuturnitatem significat, non fit ulla *ἰσχυρὸς ἀπαρξία*

Si calor insignis ad renem dolentem, valet venæ sectio parca manu.

Aqua alba ex amygdalis, hordeata cum saccharo cando & rosato, aut bu-
glossato, aut violato.

Conserva rosarum rubra & alba, decoctum blandum chinæ cum vulne-
rariis.

Aqua Rhabarb. cum santalis & veronica, radice pentaphyl. consolidæ & cary-
ophyllatæ. Item quæ sequuntur valent.

℞. Terebinthinæ ustæ ℥ ij. f. corallii rubri terræ sigillatæ an. ℥ j. pulveris
sæpiæ, & baccarum hederæ an. ℥ f. carabes ℥ ij. excipe omnia terebinthina Ve-
neta & balsamo Peruviano, fiat massa, formentur pro ℥ j. tres pilulæ cap. ℥
f. tertio quoque die.

℞. Radicis Chinæ ℥ f. agrim. veronicæ feminæ bipinel. ana m. j. coque in lib.
iiij. aquæ ad consumptionem quartæ partis cap. ℥ viij per 30. dies, mane.

℞. Succi millefolii, rubi summitatum quercus an. ℥ iiij. succi betonicæ ℥ ij
f. pulveris alabastrum certam quantitatem, infunde alabastrum in olei rosati om-
phacini lib. f. per horas xx. cum succis supra dictis & cera, fiat unguentum pro
renibus.

Utatur post pascha decocto primulæ veris, buglæ, faniculæ, bellidis, bipi-
nel. Robertianæ, symphyti, addito melle rosato, saccharo rosato aut cando.

Phlebotomia parca sed frequens, ut in abscessibus internis convenit.

Litus ex sevo aut medulla cervi in aqua vitæ lautis pro tumentibus par-
tibus.

Fotus partium, modo harum, modo illarum, cum herbis non multum cal-
facientibus, coctis in aqua & vino albo, addatur parum aluminis.

Sacculi ex furfure, avena, cicere rubro, milio, sale, salvia, chamædry,
cha-

chamap. rosis, radice gentianæ, consolidæ, & iridis florentinæ, baccis lauri & juniperi: adde semen seseleos, lupinum, fœniculum, limaturam Guajaci, lac asinæ, si non proffit absteineatur.

Tabella. Tabellæ diareos, diatrag. frigidi Elect. Tabellæ Elect. triasantali cum Rhabarb. addito croco martis, redeat ad aquas naturales si malum contra remedia nostra rebellavit ut superius & superbius. Exacta vitæ lex non est necessaria, tamen prudens & certa prodest, quia laborant renes, & est abscessus aliqua vitæ lege frenandus.

CONSILIUM XXXVIII.

De abscessu renis & uteri prolapsu.

Causa. Abscessus renis laborabat D. Bourgeois, comes erat ilias multorum symptomaton: dolenda fuit *ἐπιγίνεσις* tam sævorum malorum exiguum spem salutis adferens, extenuabatur malum, eludebatur, non domabatur, licet collata fuerint consilia, vix spes aliqua restat, terret ulcus renum, hinc œconomix naturalis concussio. Renibus magnus est consensus cum ore ventriculi. Hinc illæ lacrymæ, erat cachectica, cachexia magis terret quam cacochymia. Hæc illam parturit: partibus contracta labes *ἐν τῇ ῥίζῃ* ob serum putre & paupertatem caloris naturalis, *φθόρος* & tumor partium terrificus est, & hydropis minax, consolatur tantillum, quod sit fugax & non constitit, est (ut ait Hippo.) aliqua *ἀναπνοὴ* aut *διαπνοὴ*, idest nonnulla meatuum libertas, alioqui humor resideret hydropem adferens incluso spiritu, quod exemplo vasis liquore pleni patet, quem spiritus intercludit, & licet vas inclines ore prono & sit singultus, non effluit, sic Hipp. philosophatur.

Purgatio. Summa hæc consilii, purgetur blande. A scammoniatis absteineatur, syrupus rosa. cum agarico valet. aut ʒ j. mechoacan in vino infundatur aut seminis ebuli tantumdem, ad uterum prolapsum irriguum ichore pessulus confert ex subere, cera, pulvere antheræ aut rosarum nuce cupressi ligno rhodio.

Emplastrum. Adstringens emplastrum ad lumbos, modo non impediat cursum mensium.

Fotus. Fotus partium tumidarum ex roborantibus calorem naturalem, chalasticis discutientibus, cataplasmata ex farinis, hordei lentium coctis in oxymelite communi & pauco scyllitico.

Litus. Litus ex oleo irino, vulpino pulvere ireos, addito aut vino albo aut aqua vitæ.

Differatur usus aquarum naturalium donec aeris incommoda & contumeliæ mitescant, & spes sit earum transitus per ambages, & volumina corporis. Balnea naturalia calidiora conferent, leucophlegmatix, de pyrotico sumus anxii quid consulamus, nisi calor naturalis sit, vegetus, verenda est gangræna, quæ in pari affectu sæpe contingit, dissuadet id maxime longitudo morbi, unde per traducem tanta malorum propagatio differatur, donec lares patrios reviserit, pulvis digestivus aut aromaticum rosatum valet, essentia anisi aut caryophyllorum suspectior est.

De hepatis intemperie.

IN nobili viro D. Damours duo maxime considerantur, temperamentum calidum siccum valde biliosum multorum uberincommodorum & ferax, item civilis & politica vita, homo suæ spontis, uni tantum Roxo alteri Mæcenari addictus, homo alioquin nullis obligatus legibus, modo militiæ, modo ruri, sed Celsus loquitur de homine sano, & qui suo arbitrio sanitatem suam regere potest, sic intemperies hepatis a parentibus contracta, jure hæreditatis hæsta ac expressa, si non tollenda, attemperanda, modificanda, corrigenda modico contrariorum usu, ut tamen cum hominibus æger, vir politicus vivat, & se a consortio hominum civili non seducat ac retrahat.

Utatur vino præsumto, cibo aut juscule præhausto, alioquin vinum nocet ex Galeno; vitet motus animi celeres, cursum citatis & elocatis equis, valet pomacium, syrupus de pomis & violatus, juleb. rosat. æstate balneum, phlebotomia, serum lactis cum cichorio silvestri, cassia cum juscule vitulinæ carnis, tinctura rosarum, lac asininum, temperamentum hoc minatur mille incommoda, immo Rondeletius notat biliosos, ad phthisin propensos, dubito an hic locus Galeni sit verus, sanguis alit, calfacit, sanitatem, bonumque colorem efficit, bilis flava continet corpus, non permittit latentes meatus dissolvi, incitat & acuit sensum, coctioni prodest, ductus excrementorum apertos & faciles facit, atrabilis est velut sedes & fundamentum reliquis humoribus, pituita nervis, membranis, articulis & linguæ ad motus facilitatem prodest.

ANNOTATIONES.

1. Et Plin. cap. 38 lib. 16. loquens de plantis, ait, nec omnibus adeps caroque larga, sicut nec animalium acerrimis, at biliosi acres sunt.

2. Hac arte parari solet tinctura rosarum in libris 4. aqua tepida maceratur ℥j. rosar. rubrarum exsiccat. quibus additur uncia una aut altera succi limonum, aut ut chymicis placet ℥j. aut ℥i. s. spiritus aciduli vitrioli aut sulphuris, post quatuor horas aqua colore rosarum tincta filtratur, saccharoque dulcoratur. Confert mirifice calide intemperiei hepatis & febribus. Ex floribus violarum bugloss. borrag. &c. eadem via, varia ad varios affectus tinctura educi possunt.

CONSILIUM XL.

De affectibus hystericis, & hypochondriacis.

Multa symptomata sunt observata in D. Battefou, scotodinos, vertigines, flatus, in cerebro ἐκλύσεις, crurum dolores, murmura in ventre; huic olim quasi congenita fuit hemicrania, cui cephalalgia successit, multa pathemata hystERICA hypochondriaca, numquam conquerendi finis; considerata; causæ fovētis & affectus mali diurnitas.

Habitus corporis plenior, longa viduitas, quum ferax esset & proli studuisset, dedissetque operam & operata fuisset, actiones animi inquietæ, irasci celeris, sensus exquisitus, ex utero proluvies quædam. Quæstio unde tanta malorum ilias. Certum est quod morbi mulierum & virorum longe differunt, & mulieres hypochondriacæ & melancholicæ κατὰ φύσιν πᾶσι, deterioris sunt conditionis, quam viri. Errant medici curantes morbos viriles ut muliebres, mulierum genus.

Hipp. l. de
M. sacro,
ait fetus
cerebrum
aut supra,
aut infra
modum
repurgari
hincque
sensus
acutiem
eriri. In-
terdum
ἀμβλύ-
νοται, ἐν
ταῖς μύ-
ξαις.

Hipp. l. de
aet. part.

nus veretur suos morbos detegere præ incitia & pudore, initia & progressus ignorantur, hinc morbi obstinati & versipelles; quod ad cephalæam attinet, ob sensum partis exquisitum, ea sæpe oritur & quia depuratus & exactius fit cerebrum. Sub finem lib. de Septimestri partu ad quadragenarium numerum hunc aut illum refertur causa cur quidam pueri sint imbecillo capite & cerebro, locus notandus: bona habitudo & ἐνέργεια. tamen Hipp. damnassee videtur, quia ad ἐνέργειαν sequitur ardoris inflammatio: quum quid tale anima patitur, ad insaniam adigitur & cerebrum patitur, hic contra commune iudicium ἐνέργεια vituperatur alio loco laudatur.

Unde potest quaestio moveri plurimum utilitatis allatura, an sensus exquisitior retundendus, an minuenda bona habitudo, ut ne quid medicus ex præiudicio peccet.

Multa sunt a Medicis instituta de quibus disputari potest, sed boni sunt consulenda aliorum iudicia. Consilium nostrum & collegarum D. Martini, Seguyi & Altrini est ejusmodi.

Omnia quæ calidiora & caput feriunt vitanda.

Fetus blandi non calfacientes ad hypochondria, ob flatum. Purgationes blandæ, actiones animi frenandæ & moderandæ, sanguis temperandus, minuendus aliquando, abstinendum a graveolentibus ad nares admoveri solitis, Balnea amotis calidioribus, & caput replentibus, conservæ cephalicæ, utero & hypochondriis consulendum, Suffitus ad uterum. Pessuli, Arteriotomia in acerbitate doloris capitis. Si utatur aquis medicatis, a valde sulphureis absteineat. Cultus uteri novo conjugio eoque lato, & grato tamquam naturæ agri & fundi omnibus remediis præferendus.

Quæ sequuntur remediorum formulæ a medico Paracelsico præscriptæ fuerunt.

Hydromeli.

℞. Radicis Chinæ ℥ j. f. visci querni, radicis acetosæ, taraxaci an. ℥ j. corticis frax. ligni rhodii, rasuræ eboris an. ℥ j. f. uvarum corinthiar. ℥ iiij. malaxentur in libris 4. hydromelitis per horas 24. coque ad medias, sub finem adde flores bugloss. borag. calendulæ, cola per manicam, aromatiza cinnamomo cap. ℥ iiij. pro dosi, mane hora 7. vel utatur syrupo de pomis, vel violato addito succo limonum.

Syrupus.

℞. Aquarum bugloss. fumaricæ, endiviæ, pomorum redolent. an. lib. j. in his macera per tres dies ad ignem lentum, Balnei Mariæ foliorum sennæ ℥ iiij. agar. troch. ℥ vj. epith. santali citrini cinnamo. an. ℥ j. fortiter exprime, per torcular. in expressione denuo adde eorundem folliculorum ℥ j. f. conservæ florum viol. bulgloss. cichorii, & per tres dies ad eundem ignem macera, exprime, coque & cum ovorum albuminibus clarificetur. huic expressioni claræ adde succi pomorum redolent. & violarum an. ℥ iiij. cum sacch. sufficienti denuo coque adde sub finem coctionis rhab. ℥ j. prius macerati in aqua cichorii, fiet syrupus, dosi ad ℥ ij. usus sit bis mense.

Opiata.

℞. Radicis cich. acetos. oxylapat. taraxa. an. ℥ j. polypo. & visci querni an. ℥ vj. sem. cardui, citrii, rutæ an. ℥ j. 4. semin. frigidior. major. an. ℥ iiij. fumar. agrimo. meliss. capill. veneris an. m. j. florum calendul. genistæ, lilii, tiliæ arboris an. xj. florum borrag. bugloss. an. xij. coque in aquis partibus feri lactis & aquæ pomorum in lib. i. f. colaturæ claræ adde foliorum orent. ℥ ij. f.

mace-

macerentur per duos dies ad ignem balnei colentur, exprimantur, adde succi violarum ℥ iiij. mannæ ℥ vj. coque in syrupo ad mellis consistentiam in qua adde extra ignem cassiæ & tamarin. an. ℥ iiij. pulveris sennæ ℥ vj. Rhab. ℥ s. pulver. diatrag. ℥ iij. anisi & cinnamomi an. ℥ s. fiat opiata, capiat ℥ s. vel ℥ vj. pro dosi, in qua addes ferculæ Bryoniæ ℥ j. si affectio hysterica divexet.

℥. Pulveris triasant. coral. præparati, Margar. præparat. unicornis, spodii, *Tabella.* ossis e corde cervi an. ℥ j. salis crami & croci chalybis sine aceto & sine igne parati an. ℥ iiij. confectionis de hyacintho ℥ ij. sacchari rosat. in aqua bugloss. & melissæ dissol. quod suff. fiat elect. per tabell. ponderis ℥ j. capiat mane.

℥. Crustarum panis albi in vino granat. infusarum & exsiccant. ℥ j. conservæ ros. siccæ ℥ s. fœniculi & anisi an. ℥ ij. corallii præparati, margar. an. ℥ j. s. mastich. ℥ ij. cinna. ℥ j. sacchari rosati dupl. utatur ex cochleari.

Fotus facti ad hepar, & mesenterium ex corticibus cappar. frax. filicis cichorii, valerianæ, tarax. ligno rhodio, fantalis, agrimo. lingua cervina, hepat. polytrich. matricar. arthemis. meliss. absinth. semine lini, cyton. cocta omnia, in aqua fabrorum, addendo aceti rosa. & scyllitici an. lib. s. item.

℥. Seminis papaveris albi, hyosch. lactu. portula. psyllii. an. ℥ iiij. florum sambuci, chamæ. nenuph. an. p. j. coque in lacte dissol. vitellum ovi, croci ℥ j. castor. ℥ s. fiat enema injiciend. hora somni. *Enema.*

Loti pedes papaver. lactucæ nenuph viol. chamæm. sambuci, anethi decocto.

℥. Aquæ ros. bugloss. nenuph. meliss. an. ℥ iiij. diamarg. frigid. ℥ ij. diamoschi. ℥ j. s. vini albi. ℥ ij. aceti rosat ℥ j. s. pulveris seminis papa. ℥ iiij. theriacis recent. ℥ s. croci, camph. an. ℥ j. fiat epich. pro fronte, & temporibus hora somni. *Epithema.*

In paroxysmo vertiginoso, etiamsi lapsa fuerit ægra, hæc aqua antiscodotina usui erit.

℥. Corticis citrii flavi exsiccati ℥ ij. visci querni. ℥ j. s. foliorum betonicæ, melissæ an. m. s. florum calendulæ, lilii convallium viol. bugloss. an. p. ij. seminis cardui citrii, tunicis acetosæ an. ℥ j. theriaces ℥ ij. confectionis de hyacintho ℥ j. diamarg. frigid. diacorallii an. ℥ ij. vini albi generosi lib. j. s. aquarum florum tiliaë arboris, cerasor. nigrorum, pomorum lib. ij. ponantur in alambico digerantur per quatuor dies in balneo mariæ, fiat distillatio ad usum dictum.

CONSILIUM XLI.

De dolore brachii.

Nobilis domina de Monglat ab aliquot mensibus brachii doloribus laborans, quærit a nobis ut dolorem malumque leniamus: varia huic dolori demulcendo usurpata fuere remedia, sed frustra, dolores brachiorum sunt rebelles, ut plurimum & sæpe aut ignorantia aut præproprio sanitatis desiderio peccatur, dum initio ea usurpantur quæ sub finem progressu morbo adhibenda sunt.

Phlebotomia omissa est, fiat in parte opposita deinde in ægra. A nimis calfacientibus & liquantibus absteineatur.

Purgatio ex blandis pilulis sine quibus cum agarico addito Rhab. & ligno aloes.

Syrupus ros. cum agarico valet, temperetur syrupo viol. aut de pomis, aut de cichorio composito.

Ad dolores nocturnos, aut hordeatum cum semine papaveris, aut pilulæ e cynoglossio.

Panes fiant oblongi applicandi brachio.

Decoctum herbarum coctarum cum aqua & vino, applicentur sacculi expressi arcula supraposita.

Rebellante morbo blandum decoctum sudorificum. Sanguisugæ.

Balsamum quale præscriptum alibi, ceronea, cataplasma ex farinis, oleum de catellis.

Miraculo posuit litus ex aqua vitæ cum theriaca vetere.

CONSILIUM XLII.

De Hepatis, & partium alvinarum phlogosi.

Dolores colici præcesserunt, sed inflammationis notæ erant in visceribus, maxime in hepate, æstus erat ex pugna humoris biliosi, aut flatus, aut humoris crudi, tandem tumor in ventre infra jecur apparuit, rotundus blando manus contactu irritatus: suspicio fuit aut tumoris glandularum mesenterii, aut dextri uterorum cornu.

Blandis fotibus usi sumus, quinquies sanguinem detraximus, ob phlogosin, dilutum cassiæ dedimus ut ardorem intestinorum temperaremus, visum est dare medicamentum non celer actione, ut sensim demoliretur tumorem, nam hydragogum non prodest, syrupus magistralis ex senna, rheo, cum herbis vulnerariis & radicibus detergentibus, usus pilularum de hiera addito gummi ammoniaco & bdellio, agarico, dissolve gummi in oxymelite & aceto scyllitico illico oleo de capparibus, mucagine seminis lini, addito unguento dialthæas aut de mucaginibus.

CONSILIUM XLIII.

De Epilepticiis convulsionibus & rudimentis apoplexia.

Ad Rempublicam Venetam de Legati morbo missum.

Nobilis Legatus inclitæ Venetiæ paullo ante idus Januarii, morbo fuit affectus & lecto afflictus, principium fuit apoplexiæ, marcor animi, vocis privatio, item sensus & motus, paullo post partim vi naturæ irritatæ, partim humoris efferi aliquid fuit convulsivum. Malum quinquies repetivit, causæ visæ sunt dominatus humoris efferi nempe bilis a qua vapor summissus cerebrum tentavit, index curatio. Multa bile evacuata ad se rediit, morbus extenuatus, causa alia malum quoddam serum quod nunc in corporibus dominatur, quia hiems suam apud nos non habuit temperiem, accessit ipsius subiecti dispositio. D. Legatus habet cerebrum exquisiti sensus, id effecerunt labores, & curæ juges, intempestæ, imbecillo est stomacho, cujusmodi est magna pars urbanorum & cupidorum litterarum, & eorum, qui se magnis implicant negotiis, curiose & sedulo cum sanitatis jactura, curat negotia & dignitatem clarissimæ Reip. Venetæ, pertinax animi labor vires convellit: ego primus medicus vocatus, bis sanguinem detraxi; quod in capite insignis ardor sentiretur ad plexum retiformem, adjutus vires & corpus resumit; erat enim corporis quassatio quædam, initio aliquid funebre ominabamur, sed Dei opt. max. manus

Plin. sic loquitur

nus adjutrix & fospitalis medicis coadjuvantibus malum omen avertit, dubitandi occasio fuit gravitas morborum cerebri, medicorum sæpe operam eludens ob partis dignitatem, in cerebro est æqualis inæqualitas. Arteriarum & spirituum tenuitas & calor substantia glutinosa, alioqui ob juges actiones marcesceret, in quo sollertia naturæ relucet. Quæ res nos consules medicos ad duo impulerunt: Prius ut adhiberemus remedia quæ ad morbum profligandum valerent, & præcavendum antevertendumque similem, quod Deus avertat. Posterius ut actiones animi temperet. Vix parem animum esse posse putamus tam perplexo Legati oneri & negotio. Frustra autem alicujus rei foret prædictio nisi cautio adhiberetur.

3.

4.

ANNOTATIONES.

1. Dominus Legatus voluisset se liberare ea legationis cura, sed id sperare non audebat ne jugum excutere videretur, voluit se magis morto quam oratione excusare ut loquitur de Sulpitio Tullius Philippica 9. Qui Sulpitius obiens legationem mortuus est: locus quadrat D. Legato.

Numquam epilepticum quid passus erat quum bile abundaret & pruritus præsensisset, abstinentior cibi fuisset, animum laboribus fatigasset, est redditus aphonos, vomitiones prava bilis, ac si febrilis paroxysmus fuisset, incredibilis ardoris & caloris sensus in toto capite, linguam momordit, fere truncavit, rediit malum die quinquies. Restitutus misso sanguineeducta bile deorsum. Queritur qua ratione malum prævertatur, ne quid tale contingat, natus est annos 40. aut eo circa, sicco est capite, & nil pæne mungit ut pueris congener est morbus, ita circa annos 40. aut 42. vi anni climacterici malum id adoritur numquam quid tale expertos.

Hipp. lib.
2. prorrh.
& libris
de diet.

Pilo est rufus, & bilis dominatus significatur, mirum quod Plinius notat de cervis, hi bilis dominatum ex pilo designant, & tamen carent febribus, & vitant febres qui cervina carne utuntur. Ajunt cervum esse animal timidum & calorem acrem non habere nec humores.

In agro dominatus, & vis humorum observatur, sensus acuties: a qua parte convulsionis occasio, videtur Hippocrates tanti facere dignotionem loci ex quo epilepsia dependeat, ut quasi satius sit a capite, aut a pede, aut a manu esse quam plane ignorari; sed id per comparisonem dictum est, cognitio originis mali, prudentiores, & cautiores reddit.

Æger habet cerebrum minus repurgatum, unde aut sternutamenti, aut vertiginis, aut sacri morbi occasio, unde qui trochiscis de tyro seu vipera utuntur, sunt vertiginosi cerebro nimis repurgato.

Quidam in eo casu ad cephalalgiam ob exquisitum sensum dant narcotica. Non ferenda inedia, et si quidam medici inedia pertinaci dicant aculeos bilis reundi omnes, ego vero contra, nam efferatur bilis; corpus repurgandum non validis medicamentis; bene consuletur usu pilul. ex aloë cum pulvere triasantal, Enemata frequentia erunt ex usu.

Bilis be-
nigna &
mansueta
inedia be-
neficio ef-
fera &
immitis
redditur.

Amuleta valent & alexipharmaca, pulvis cranii humani. Feratur in annulo ungula alces qua carnem digiti contingat, radix ononidis valeri cum oxymelite.

Mediocris labor & animi & corporis, qui humores crudos & anictus reddit.

3. Morbus sacer a bile non fit sed a pituita Galen. Non a quavis fit pitui-

3.
Hipp. de
morbo-
sacro.

Lib. 5.
quaestio-
num qua-
stione 9.

deficus
fructus
dulcis, li-
gnum &
folia
amariss.

4.

Corporis
& animi
labor quo-
dammodo
similis ef-
se debet

1.

Causa.

Hydrar-
gyrosis fe-
re semper
pulmoni-
bus labem
inurit.

Δυσσπο-
διὰ καὶ δὲ
σίκτις
καὶ πλ-
αυρὰ.

Victus.

Purgatio.

Ecbica.

Tabella.

ta sternutamentum, sed aut flatulenta, aut acri; ideo Plato ait, pituitam non esse causam doloris nisi per pompholigas idest bullas flatuosas, bilis sensum acuit, & alimentum reſeratis viis distribuit, ideo videndum, ut temperetur, & ut cystis fellis suum faciat officium, nam quum diligenter repurgatur ab hepate fel, hepar mitius & dulcius redditur, quo pertinet notandus locus apud Plutarch. cur ficus fructus ita sit dulcis quum folia & lignum ipsius arboris amarissima sint, similitudinem de felle & hepate affert auctor.

4. Ad actiones animi & corporis moderandas pertinebit locus ex Plutarcho; simile affert de curru, quem duo conjuges equi trahunt nisi pari nisu & labore trahant, & si unus alterum excedat, inanis est labor: idem de corpore & animo. Actiones & conatus concordēs & similes esse oportet, ut in negotiis tractandis sint pares animi vires & corporis, nam nimia animi actio corpus debilitat, & corporis labor immodicus animo officit.

C O N S I L I U M XLIV.

De latente pulmonis & hepatis intemperie & aliis affectibus.

IN nobili juvene annos 30. nato perdita valetudine (ut ait Tullius) latens est labes hepatis & pulmonis, nonnulla spirandi difficultas, sputum mali moris, faucium & gutturis calor, squalor & siccitas, quam his temporibus quibus populares morbi vagantur, malum signum deprehendimus, & minax affectionis, pulmonum, immo tabis & febris hecticae πρόδρομος.

Accedit quod aeger ob labem veneream aliquando unctus fuerit. At quicumque (aut certe major pars) hydrargyrosin passi sunt, in iis fere labes in pulmonibus delitescit, cur id fiat, aliorum sit judicium: labem aut pulmonis aut hepatis pallor in facie designat, de tertio articulo id unum annotabo. Ad Venerem satis promptus, non est nec fatuus nec insulsus, arrigit, semen habet, at in congressu non totum emittit ac ejaculatur, sed circumprostatas & parastatas hæret ac ignavum manet, id quod aut languorem partium naturalium, aut hebetudinem aut quasi viarum obstructionem a collapsu partium significat.

A calidioribus alimentis abstinendum. Ardoris faucium maxime ratio habenda. In decocto carniū & volucrum addatur hordeum mundatum: immo hordeata in jure carniū parata conferent, Amygdala apparanda in eum finem; laventur aqua rosarum, aut nenupharis, fumantur, aut mane, aut hora somni, vinum diluatur vel ptisana, nisi sit ingrata, vel aqua, non apponantur lintea calida gutturi, phlebotomia parca manu.

Pro affectu pulmonis valet pectorale decoctum addita radice consolidæ, pediscati, pilosella, scabiosa infundatur & coletur cassia addito saccharo cando, decoctum ficuum & passularum, pectus liniendum butyro loto in aqua rosacea, saccharum violaceum, syrupi solemnes, pilulæ albæ. A succo glycyrr.

nigro abstinendum, delingendum mel, aut solum, aut cum butyro recenti.

Pro hepate decoctum agrim. hepaticæ, intyborum, adianti cum folliculis rhab syrupo de cichorio composito, & de limonibus.

℞. Diatrag. frigidi tabellati ℥ i. f. pilularum albarum ℥ ii. ʒ iiij. glycy.

℥ i. f. conservæ unguis. caball. & rosarum an. ℥ f. sacchari candi, corticis citrii conditi an. ℥ f. cum saccharo in aqua rosarum soluto, fiant tabellæ usuales.

℥.

℥. Amygd. dulcium in aqua rosarum maceratarum & excorticatarum ℥ ij. ^{Marcy seu maffi}
 pinearum pistaciarum an. ℥ vj. pulpæ passularum, lautarum in aqua rosacea, ^{panes.}
 pulpæ dactylorum an. ℥ vi. medullæ seminum frigid. majorum, & bombacis
 an. ℥ j. gummi tragacanthi, pulpæ caponis ℥ iiii. coxarum ranarum ℥ i. amyli,
 ℥ i f. cum saccharo sufficienti fiant marcipanes igni lento, capiat & in pastu
 & extra, addi potest pulpa carnis testudinum.

Fiat saccharum rosatum in rupe pineis confixum, si marcescat æger, signi-
 ficabit, & parabitur resumtivus ex testudinibus syrupus.

Perseveret in usu lactis asinini.

Pro latente vicio in partibus naturalibus, parabitur balsamum pro litu ea-
 rum partium.

℥. Rosarum, salviæ, chamæp. veronicæ, pilosellæ, scordii an. m. j. cyperi ^{Balsa-}
 ℥ i. f. santalorum, ligni rhodii an. ℥ iii. seminis ocymi, pœoniæ an. ℥ ii. ma-^{mum.}
 cerentur in vino albo vulgari & frontigniaco cum aqua scabiosæ; & pauca
 aqua imperiali, deinde bulliant sensim in fictili novo donec tabuerint. Adde
 medullæ cervi ℥ i. f. ol. irini ℥ ii. ol. de spica. ℥ i. gummi elemi & tere-
 binth. an. ℥ i. bulliant ad consumptionem aliquam succorum & aquarum. fiat
 expressio pro balsamo.

Aliquando, ob serum putre quod in pulmonibus colligitur, utendum erit
 blando & tenui Chynæ decocto.

Utatur syrupo suo pectorali parato ex succis ungulæ caball. bipinellæ, pe-
 dis cati, bugloss. cum saccharo cando & rosato.

Pro thorace litus ex rosato Mesuæ; veteres interdunt frequentiori usu re-
 mollientium & pinguium, ne pulmo mollior fiat, & si qua sit putredo, ne ^{Litus.}
 augeatur, præsertim si sputum sit putre ac purulentum.

Non erit alienum uti blando & moderato balneo ad distillationem corporis,
 vitetur colliquatio usu aut diuturniori, aut frequentiori, aut calidiore.

Syrupus violatus hodiernus recens miri est profectus.

ANNOTATIONES.

1. Pro isto agroto valet locus Hipp. 2. Epid. sect. 1. color qui multum est pal-
 lidus & ex candido pallet, quoniam hoc omne ab hepate est.

2. Hippocr. 1. de morb. sputum semiputrefactum non absolute coctum & mi-
 tificatum ἡμισαπὲς vocat: Et excretionem hanc e pulmone semiputrefactam ἐκ
 σευλασμένην, effeminatam, divulsam & nil compacti habentem: abominatur
 autem illud sputum, vocatque μωσάττεισθαι πὸ σίχαλον, quod aut malitiam & ma-
 lignitatem sputi denotat, & rei quæ extunditur: tale autem redditur, ob con-
 tinuum & nimium usum rerum emollientium, intus seu foris usurpatarum.

CONSILIUM XLV.

De Ischiade.

A Longo tempore ischias molesta fuit, rudimenta arthritica, rheumatismus
 minatur, & pedum tumor, cachexia, immo stupor brachiorum & me-
 tus tandem paralyses cujusdam.

Consultus est usus tabellarum diacarthami aut electuarii de citro, aut sy-
 rupus ante præscriptus cum granis burgæ, spinæ, aut dosis conveniens ex
 senña, rheo & syrupo rosarum pallidarum cum radice eryngii, senamundæ

Ballonii Oper. Tom. III.

V 3

Phle-

Phlebotomia satis frequens sed mediocris, cauteria in occipite, ad partes tumentes, id quod sequitur.

℥ Axungia porci, medullæ cervi an. ℥ iiij. butyri loti in vino albo, aut aqua vitæ lib. f. pulveris ireos, ℥ j. f. terebint. ℥ j. castorei ℥ ij fiat linimentum, Balsamum potest parari, ad spinam dorsæ, fots sicci ex herbis. Cataplasmata ut ante cum farinis coctis in hydromelite, hyssopo, scylla addita, gentiana, sapa, cypero.

Sudorifica per dies quindecim, usurpanda emplastra de baccis lauri.

2. Balnea plumbaria, dialacca, diacucurma, trochisci halicacabi, mechoacani, tabellæ aromatici rosati, cauterium in occipite, si ischias perseveret, cauterium infra os sacrum ad musculum natium.

Cataplasmata ad Ischium evocantia ex gummi, item emplastr. ex sulphure pice nigra, diachylo ireato, terebinth. oleo irino, sulphur. aut empl. de baccis lauri. ad fract. ossium, ceroneum, gratia Dei cum tereb.

Inter cetera laudantur pilulæ stomachicæ, & vehementiores evocantes a capite.

A N N O T A T I O N E S.

1. *Misera arthriticorum conditio, si comedendum, manus, si ambulandum, pedes non habent, si dolendum, pedes & manus habent, ut dicebat Polemon Sophista.*

2. *Ischias iisdem remediis curatur atque arthritis, præterquam quod repellentia non admittit; sed purgato corpore valenter foras ex profunda cotyle trahentibus ut cataplasmate ex stercore columb. &c. & clyst. acribus indiget. repellentibus autem non utendum in Ischiade, quia junctura in profundo sita est. Et ex vicinis & ambientibus vasis repellentium ope ad illam humores protuderentur.*

C O N S I L I U M XLVI.

De raucitate & affectu rheumatico.

1. **T**RIA in hoc ægro notantur: vitium ossium narium, ut de nare loqui videatur, raucitas vocis, magna cum tussicula, & affectu rheumatico, dolore membrorum omnium, maxime partium nervosarum, ossium vitium ex reliquiis luis veneræ secutum, raucitas, partim faucibus vitiatis, partim contracta in bronchiis pulmonum labe.

Purgandum diligenter corpus: luculenta sanguinis detractio. Cataplasmata anodyna, fots, hypnotica interdum. Ob vitium ossium narium ad amulcta venerea veniendum; domitum est venenum, non victum. decoctum radicis sassafra, cum santalis, opiata laxativa ad luem ex pulvere sarsap. cort. guajaci, folior. sennæ, rhei, agarici, turbith. cinnamomi, zinziberis, anisi, syrupo de pomis compos. & rosar. cum agarico.

Temperandum a vino, cibus vino præbibendus, a calidioribus abstinendum ob pulmonum intemperiem, de pilulis ex mercurio videbitur, anxia res, anxium consilium, ab errhinis abstinendum, ne violenta narium munctione confractio ossium major sequatur. thorax resumptivo unguento liniatur, hydromeli cum saccharo cando, syrupus ungulæ caballinæ, pedis cati, de symphyto Fernelii, decoctum galli decrepiti ut fieri & parari solet cum manna calabrino, diatragacanth. diaireos, aqua scabiosæ & bipinellæ cum saccharo rosato, aut violato: saccharum

rosatum paratum cum maceratis passulis in aqua rosarum; lac asininum, balneum aquæ dulcis, syrupus resumtivus, gelatina. Sed maxime habenda ratio ipsorum pulmonum quia aliquid mali præagiunt, quod Dominus avertat & averruncet tamquam verus medicus & sospes.

ANNO NOTATA TITULO.

1. Quicumque (aut certe major pars) junctionem ex hydrargyro passi sunt, in iis fere labe in pulmonibus inexplicabilis delitescit, unde coloris suavitas seu bona coloratio (ut ait Tullius) & χλόρασμα καμ πρὶν Hippocr. perit decutiturque, at latentem pulmonis, aut hepatis labem pallor in facie designat.

CONSILIUM XLVII.

De affectu oris qui σωμαχάκη dicitur. Pro Oeconomo D. Britannici.

Antiquitas affectum oris vocatum celebrat, hic æger aliquid simile patitur, ulcera maligna, erodentia & minantia corruptionem gingivarum, & membranularum ossium, cancrum metuimus: de lue venerea suspicio erat, tamen ea est imminuta & elevata. A liene aliquid pendere videtur, melancholicum quid est & splenicum. Aliquo loci Hippocrates ulcera oris, quorum origo a splene est, valde terrifica scripsit, in hoc ægro fere remedia, & indutriam chirurgicam ludificantur.

Consulimus purgationem convenientem, phlebotomiam; usum balneorum tempore opportuno; decoctum sudorificum per dies aliquot, præmittantur pilulæ ex mercurio, singulis dosibus, ita tamen ut ptyalismus non provocetur, apozemata laxantia addito pulvere amborum cancrorum.

℞ Mellis Narbonensis ℥ iiij. ol. sulphuris parunt pro litu partium: pro topico laudatus est usus mercurii dulcificati, gargarismus ex vulnerariis.

℞ Herbarum Roberti, Nicotianæ, pilosellæ, veronicæ, scabiosæ, betonicæ & scabiosæ, an. p. j. rasuræ guajaci ℥ vj. rosarum vulgarium & transmarinarum an. p. j. rad. bistort. pentaphyll. an. ℥ s. fiat decoctio ad ℔ ij. dissol. syrupi de succis, mellis rosati an. ℥ vj. sacch. rosati ℥ s. pro gargarismo.

ANNO NOTATA TITULO NES.

1. Hippocr. lib. de int. affect. hunc affectum σωμαχάκη, quem alii scorbutum appellant, describere videtur: venter (ait) inflatur, postea vero etiam lien intumescit & durus est & dolores acuti in splenem incidunt; color etiam mutatur & niger conspicitur, pallidus, ex ore male olet & gingivæ a dentibus discedunt & in tibiis ulcera erumpunt, membra extenuantur, alvus dura existit. Et in 2. prorrh. quibus lienes magni, iis gingivæ vitiantur, & os grave olet, in tibiis mala ulcera habent & nigras cicatrices: meminit quoque Strabo hujus affectus, quem, non σωμαχάκη, sed a voce κάκη, quod iis os κάκην oleat, σωμακάκη vocat. Plinius autem confundit stomacacem cum scelotyrbe, quam usque
aquarum locorum trans Rhenum in Germania fieri dicit. Est enim scelotyrbe proprie paralysis quadam species, qua qui laborant recte incedere nequeunt sed nunc in laevam, nunc in dextram contorquent corpus ob partium inferiorum resolutionem quamdam.

2. Fallopius Mercurium, divinum mixtum appellat, aitque duo esse in rerum natura quæ illi admirationem pariunt, magnetem nimirum & hydrargyrum; mor. Gall. ex quo quidem possumus ostendere resurrectionem, nam in cineres convertitur,

& levissimo labore in propriam formam redit. Multa quippe edit opera, quorum nulla probabilis ratio reddi potest, quo sit ut ad occultam qualitatem sit confugiendum; ejusmodi est facultas illa qua ptyalismum seu salivationem & sputationem movet, atque vis illa cathartica, qua licet frigidus adeo excellit, ut ne ustione eam exuat, sed in cinere retineat, multo quam ante validiorem. Purgat autem crassum mucum atque ipsam pituitam, & ex consecutione quadam bilem utramque. Et quamquam modo supra, modo infra, interdum utroque modo purgat, maxime tamen propria & ingenta vi supra purgare natum est, caput petit, cor fugit quia igneum quocumque modo adhibeatur, sicque quidquid colliquavit, undique primum in ventriculum, dein in fauces & os regerit & compellit non tussi, non vomitione, sed continua & molesta mucosi sputi profusione reiiciendum, qua purgandi ratio veteribus incognita, & ab iis numquam tentata, oris profluvium a recentioribus vocitatur. At vero si quando morbi species ejusve pervicacia aut cacoethia id presidii genus in usum revocandum esse insinuas, ut ptyalismus non provocetur, purgantibus admisceri debet qua vim illius languidam & ignavam stimulent, ne quod in ventriculum attraxit suis liquatisque carnibus & humoribus illic subsistat, & gravissimorum symptomatum causa sit. Eaque ratione gravissimis morbis expugnandis, lepra, scrophulis, scabiei, morphæis, impetigini, lumbricis enecandis, lue venerea conferre potest, nam terget, mundificat, modo per alvum, modo per urinas sanguinis massam repurgat, postremoque corporis habitum supervacaneorum humorum illuvie liberat.

CONSILIUM XLVIII

De Tussi permolesta pro D. Florette Consule.

IN molesta tussi & quasi pruritu ad summam partem asperæ arteriæ post somnum purgationes blandæ sunt institutz, cassia & in bolo, & in potu colato, ptisanæ usus in vino, hordeata, amygdalata, lac asinæ, item hoc instaurativum & resumptivum.

℞ Caponem unum, pullos duos, armum vitulinum aut carnem pectoris vitulini, coque in aqua fluviali aut cisternæ, addendo parum aquæ scabiosæ, & oxytriphylly: in eadem aqua coque tres aut duas testudines nemorales demitis extremis, adde pulmonariam herbam, tussilaginem, hordeum mundatum, bipinellam, pilosellam minorem, sive pedem cati, seminis papaveris & bombacis an. ℥ j semina frigida majora, seminis sesamis ℥ ij. passulas xxx. gummi arabici & tragacanthi an. ℥ s. penidiarum ℥ j. s. cum sufficienti quantitate sacchari, fiat syrupus ad libras duas.

℞ Conservæ rosarum mollis ℥ ij. conservæ tussilaginis, violarum & pedis cati an. ℥ vj. pulmonis vulpis preparati ℥ iij. mannæ Calab. ℥ j. s. conservæ symphyti ℥ s. diamargariti frigidi, & diatrag. an. ℥ s. cum syrupo de succis, & juleb. rosato fiat opiata, capiet frustulum hora somni cum syrupo sequenti.

℞. Syrupi violati & rosarum siccarum & nenupharis an. ℥ j. s. syrupi papaveris rubri ℥ ij. capiat parum ex cochleari, cum prædicta opiata.

Coquatur vetus gallus cum carne vitulina, farciatur venter foliis & floribus ungulæ caballinæ, hordeo, passulis, jujubis, sebesth. semine bombacis, & gummi tragacanthæ portiunc, utatur eo decocto mane cum ℥ j. s. mannæ Calabrinæ.

CON-

CONSILIUM XLIX.

Pro juvene melancholico cujus mentem mæror perculit & de suo statu dimovit:

Victus ratio humectans & refrigerans præscripta. Balnea, lac asinæ, serum lactis cum eufrasia & buglossa. Purgatio ex senna, syrupo de pomis, cum herbis splenicis, venæ sectio brachii & capitis, item saphenæ, hirudinum usus. Pyrotica internis tibiis, aquæ Pugenſes, feri lactis usus frequens, hordeata, elleborismus malo rebellante eligatur; elleborus niger qui floret circa finem Decembris flore purpureo, aut dentur grana octo extracti ellebori nigri, hieme purgetur modo pilulis ante cibum, modo paullo validioribus.

Moderatus victus, colloquia amicorum blanda & amica, nihil molestum aut quod iram provocet, dicendum, læta omnia. Acerba omnia aut tristia vitentur.

Rerum feriarum narrationes vitandæ, ægro concedendum, condonandum paullo, indulgentius favendum, ut frontem contrahat nullo modo, sed apertam habeat.

Amicis colloquiis consolandus, levandus, demulcendus.

Musica, ludus amicus & facilis, blanda exercitatio.

Medicamenta blanda cum granis Kermes, nisi forte res tandem (ut dictum est,) elleborismus requirat, succus pomorum valet, cæsaries decurtanda.

ANNOTATIONES.

1. Celebratur hic versus apud Græcos, qui citatur a Plutarcho apud Apollonium *ἡμετέριον ἰατροῦ λόγος*, agrote animo medicus est oratio; siquidem, ut inquit sapiens Hebraeus, sermo mollis frangit iram; huc alludit Horatius in Epistolis.

Sunt verba & voces quibus hunc lenire dolorem

Possis, & magnam morbi depellere partem.

Sed ut in corporum morbis pro ratione valetudinis alia atque alia adhibentur præsidia, itidem in animi malis non eadem adhibenda est oratio, sed interim dissimulandum, interim acrius iurgandum, nonnumquam blandius monendum juxta Pauli monitum, argue, obsecra, increpa.

2. Antiquitus ellebori plurimus usus fuit ad levanda mentis & capitis vitia; hinc natum Adag. apud Aristoph. in Vespis *πῶς ἰαίβορον*, quo dicto significat insanire quempiam, & *ἰαίβορίζειν*, insanire est Gr. Duo ellebori genera Diosc. lib. 4. album & nigrum, quod alii entomon, alii polyrrizon, alii melampodion vocant: albo vomitiones cientur, nigro alvus inferior diluitur, utriusque periculosa sumitio. Ita tamen olim frequenti in usu fuit ut ad pervidenda acrius qua commentabantur studiorum gratia sæpius sumserint: sic legimus apud Gell. cap. 15. lib. 17. Carneadem Academicum scripturum adversus Stoici Zenonis libros, superiora corporis elleboro purgavisse, ne quid ex corruptis in stomacho humoribus ad domicilia usque animi redundaret, & constantiam vigoremque menti labefaceret, tanta cura tantoque apparatu vir ingenio præstanti ad refellenda quæ scripserat Zeno, aggressus. Constat tamen purgationem ex elleboro difficilem esse terrorisque plenam, nec adhibendam nisi quum pervicacioris morbi necessitas expostulat, nec alius cessit remediis; bilem enim atram, deinde flavam atque crassam pituitam detrahit in alvum, non e visceribus modo sed &

e venis, e quibus sanguinem rapit, & e partibus extremis, maximeque e cerebro, ideo confert elephantias, melancholia, furori, epilepsia &c. In quibus affectibus tuto dari potest legitima quantitate & preparatus ut decet: infunduntur radices certa quantitate contuse in jure carniū pingui, aut in hydromelite, aut in aqua hordei, expressumque datur. Alii ex fibris elleb. extractum parant, radices & fibras macerant per diem integrum in aceto rosato, effuso aceto rad. exsiccatas contundunt, in matratium capax recondunt, supereffund. succi limonum partem unam, & succi pomorum redolentium partes duas in bal. Maria digerunt, colant, exprimunt, purumque sic ab imparo separant.

3 Casarie nomen invenit a cadendo, hinc Gallia comata ex longa casarie dicta, Casaries promissa, idest longa, Casariati comati dicuntur, mulieres non habebant casariam, sed viri, nunc viri longam, naturalem & artificiosam habent casariam, casione pratermissas, Galli vocant perruque.

C O N S I L I U M L.

De incontinentia urina & stillicidio involuntario post lithotomiam,

pro filio D. Machau.

Tortuosa
urina
fluens
calculo
existente
in vesica.

QUUM calculus est in vesica, non fluit urina, nec emejitur sine dolore, & tortuosior est urina fluens, ut verbo Pliniano utar: quum grandior est calculus & discinduntur fibræ sphincteris musculi, fere urina non retinetur, sed involuntarie distillat magno ægrotantium fastidio, dolore, & incommodo, nisi forte ad annos pubertatis prægressa lithotomia puero: si quædam fibræ intactæ manserint, officium præbent læsarum, & caro extuberat fecundior, sup- plens vicem læsarum fibrarum.

Viæus.

Viæus ratio sit commoda & salubris, utatur pane & carnibus coctis facilibus, fructibus coctis, cerasis novis cum pane, alias urinam movent; jentaculum sine potu aut paucis, sero largior potus ad sitim sedandam, noctu bis aut semel mejat, vino utatur dilutissimo, hieme præsertim; si aqua cocta utatur, addatur cauda equina, herba equisetum vocata, ut parcat potui, tamen si urina coloratior, calidior, non ita sit parcus in potu, satius enim est in eam partem (plus bibendo) peccare, teneat in ore aliquid siti placandæ idoneum, vitentur salsa, piperata, lateri indormiat primo, deinde dorso ad mediam noctem, a mictu indormiat alteri lateri, surgens mane e lecto mejat, desideat, si fieri possit. Alvo liberiore minus emejitur, mediocriter exerceatur, utatur medicamentulis roborantibus purgando. Cassia sola nocet, laxando partes nervosas, vesicam & partes spermatis conficiendo, & continendo dicatas. Topica adhibenda convenient proprio puberum temperamento, calida sed moderate, & humectantia non multum siccantia, fons ex aqua fabrorum cum vino crasso. Aquæ naturales minerales, vitriolata, borbonenses, pucenses, spandenses, earum stillicidium, valet balneum, potus, sax illorum fontium, aut loco illorum aqua fabrorum cum sulphure, alumine, nitro, vitriolo albo, aut alio cum limatura ferri & chalybis, sacculi parati cum cauda equina, rosis ad fotum, si non contingat melior sanitas, borbonensia balnea adeat, ad hauri- stum, balneum & stillicidii commodum, parabuntur tabellæ ex equisetis, santalo & saccharo.

Cydoniatum Aurelianum aliquando conferet, modo non adstringat nimis alvum.

Ut stillans urina recipiatur vase commodo, parabitur bursa aut vas ex ferro candido albo, cum imposita spongiola, ita tamen ut ingressum non impediant.

A N N O U I T A T I O

1. Quibus salutariter lapis detractus est, nec in ipsa sectione perierunt; aut dubia sunt salutis, Cassiam dare pro cathartico nocet, quod fit, vel quia diuretica est, vel quia nonnisi cum tormine aliquo, ab inferiore parte alvum evocat aliquando, dum inflatur in alvo perturbationem excitat: perturbatio autem ista vulnus vesicae inflatum irritat. At in exhibitione catharticorum observandi sunt maxime dies critici; in iis enim motus quidam sunt natura, quos vel impedire, vel reprimere non parum est. Aqua hordei & julep. rosatum in usu frequenti esse debet. De clysteribus unum notandum est, qui sunt blandiores saepe ignavi & inutiles subsistunt, & præter hoc quod inutiles sunt, ladunt saepe & vulnus efficiunt deterius, ideo acrisculi sunt subijciendi, attemperanda tamen res est, pro natura agri, proque intestinorum sensu pigro vel acuto. At quod ad vulnus attinet, detergentia, & mundificantia ulceri non imponunt lithotomi, quia, ajunt, ipsa urina qua sensim per vulnus fluit, detergendi vim habet, et supplet vicem medicamentorum detergentium.

C O N S I L I U M . L I .

De cachexia cum faciei pallore, et symptomatis hypochondriacis.

Institutum jusculum, armus vitellinus cum pullo farto cum acetosa, lapathio, bugloss. borag. bipinella, endivia, portul. floribus genistæ, capparibus, pomo de carpendulo, coletur pullus, exprimatur usui.

Hydromeli paratum cum ℥j. radicis filicis, chinæ ℥ss. ligno rhodio, ebore ad ℥ss. coque in hydromelitis libris quatuor per duas horas ad consumptionem tertie partis, adde flores genistæ sub finem, cichorii, bugloss. violar. aceti ℥iiij. cola, aromatiza cinnam. & santalo cap. ℥iiij. mane per dies duodecim.

℥. Syrupi de pomis, granat. limonum, violacei tincti & acidioris redditi an. ℥iiij. utatur.

Inter cetera tinctura rosacea & prærubra valet.

℥. Foliorum fennæ ℥vj. santali citrini ℥j. aquæ buglossi, pomorum de carpend. an. ℥iiij. succi limonum ℥j. macera per horas duodecim, exprime, adde succi pomorum ℥j. sacchari violati ℥iiij. agita cum albumine ovi, utatur eo decocto post jusculum.

℥. Aquarum fumarie, buglossi, pomorum, cicho. an. ℥ss. succi limonum ℥vi. adde ℥j. Rhab. ad partem infusi succi ros. pallidarum ℥iiij. cum saccharo, fiat syrupus.

℥. Aloes in aqua cichorii ad ignem beatæ Mariæ solutæ, & post ad mucaginem coagulatæ ℥ij. gummi ammoniaci in aqua rosarum soluti per setaceum trajecti ℥ss. triasant. ℥ij. myrrhæ ℥iiij. mastiches ℥j. salis absinth. ℥iiij. croci ℥ss. cum syrupo de succo rosarum, fiat massa, de qua capiet ℥j. aut paulo plus ante pastum.

Clysteres instituti: hæmorrhoidum provocatio.

℥. Pulveris triasant. ℥ij. corallii præparati, perlarum præparatarum an. spo. dii cornu cervi an. ℥ss. ossis de corde cervi unicornis an. ℥j. fragment. hyacinthi smaragdorum cum succo limonum parat. croci martis sine igne & ace-

tō parati, ℥iiij. confection. de hyacintho, cinnamomi interioris ℥j. sacchari in aqua rosarum soluti quod suff. fiant tabellæ.

Balneum institutum. serum lactis a balneo.

℥. Seri lactis ℥ij. tria poma de carpendulo incisa bulliant: fiat colatura, adde flores cichorii, bugloss. borrag. an. p. j. bulliat denuo, adde saccharum cum albumine clarificetur, capiat mane.

A N N O T A T I O N E S.

1. In precedentibus dictum qua arte eliciatur tinctura ex rosis, aut floribus violar. bugloss. borrag. &c.

2. Vera aloes preparatio fit hac ratione, ejus certa quantitas in pulverem redacta in phialam vitream immittitur, affunditur aqua cichorii. end. aut acetosa in balneo Maria. maceratio fit per 3. vel 4. dies, demum aqua rubicundissima aloes, essentia tincta extrahitur & a facibus, per inclinationem separatur destillaturque per alembicum, donec mellis consistentiam acquisiverit.

C O N S I L I U M LII.

Ad mulierem recens nuptam, epilepticis convulsionibus afflictam & affectu qui *σπασμώδης* vocatur.

HUic ægræ inito consilio hæc remedia sunt instituta, clysteres ex emollientibus, arthemisia, absinthio, centauro minore, melle mercuriali, & hiera.

℥. Institutum decoctum ex rad. scenicul. polyp. tarax. zyng. oxalid. oxylapathi, pœoniæ feminæ, cypero, valeriana, radice filicis fem. agrim. fumar. bipinel. chamapithi, mentha, nepeta, hyssopo, calend. floribus centaur. minoris, semine card. nigel. Rom. glycyrr. spica nardi, calamo arom. fi. decoctio, cujus in colatura foliorum sennæ vino albo nutrit. ℥ij. Agar. troch. ℥iiij. seminis carth. ℥ij. caryophl. ℥i. f. macera, dein exprime ad ℥xij. dissol. syrupi rosarum cum agarico ℥ij oxymel. scyllit. ℥j. fiat in tres doses apozema.

Sectio venarum brachii & saphenæ.

℥. Radicis pœoniæ & cyperi an. ℥ij. chinæ ℥iiij. sassafras ℥i. f. rasuræ juniperi & ligni rhodii an. ℥i. florum lilii convallium, tilia, calendulæ an. ℥iiij. florum anthos p.iiij. baccarum juniperi, p.iiij. corticis exterioris citrii sicci ℥iiij. concisa pone in doliolo quod capiat pintas xxiiii. infunde libras xx. hydromelitis parati ex parte mellis & partibus octo aquæ, ad supernatationem adde lib. f. fermenti cerevisiæ pone in loco tepido, pone in furnum pistoris, sinatur fermentari, donec cesset ebullitio, donec deferbuerit, fiat transcolatio, capiat ℥6. per dies duodecim, pro effectu iterabit.

Primis diebus quibus utetur eo hydromelite post dosim acceptam fiat fons hypogastrii & lienis.

Fons fiet ex radice gentianæ, aristoloch. enulæ ad ℥ix. cortice hederæ arboris, mediani fraxini, radice chelidonis ad ℥ij. foliis ceterach, erysimi, nasturtii, absinth. centaurii, menthæ, melissæ, arthemisiæ, tanac. an. m. i. floribus sambuci & ebuli, baccis lauri, junip. coquantur in aqua fabror. & quarta parte vini albi & cum aceto scyllit. fons fiat cum spongiis.

Purgatio ut ante, vel per sequens apozema.

℥. Foliorum orientalium ℥vj. agar. troch. ℥iiij. rhab. ℥i. f. turb. hermod. ℥j.

℥i. caryoph. ℥iij. cinna. macis. ℥ij. f. irrigentur omnia vino albo, infunde *Syrupus* : per quatrimum in vase vitreo clauso in balneo Mariæ, in ea quantitate aquæ beton. calend. cardui, valerianæ quæ supernatet sex digitos, post ebullitiones leves fiat express. adde syrupi rosarum pallidar. mannæ Calabrinæ per solutionem depuratæ filtrationem ℥x. sacchari candi ℥viij. post exhalationem in alambico reduc in syrupum, cap. ℥ij. cum ptisana vel aqua beton. & cardui horis tribus ante iusculum.

Bis hebdomade capiat ℥f. hujus massæ.

℥. Gummi ammoniaci in aceto scyllitico soluti ℥iij. bdelliæ ita parati ℥ij. *Pilula* : aloes depuratæ in succo rosar. absinth. centau. minoris, rutæ ℥j. extracti scennæ ℥f. myrrh. ℥ij. croci ℥j. f. salis gemmæ ℥iij. cum syrupo rosarum fiat massa, addendo dum formatur olei anisi ℥j. ad usum.

Vesperis cubitura capiat opiatam & mane quum non utetur hydromelite prædicto.

℥. Florum galangæ, calendulæ an. ℥j. florum anthos. ℥j. f. Theriac. ℥vj. *Opiata*. confec. alKermes & de hyacinth. an. ℥f. cranii humani, visci quercini an. ℥iij. radice valer. ℥vj. diambra & aromat. rosati an. ℥ij. cum syrupo parato per extractionem e succo menth. arthemisiæ & vino albo fiat opiata, adde pulverem corticis externi citrii, ferularum, bryoniæ & radice campanæ singul. an. ad ℥f. caphuræ ℥f. capiat instar avellanæ superbibendo parum hydrom. vel vini albi.

Non omittantur frictiones capitis, lotiones partium inferiorum ex decocto nervalium herbarum & hystericarum, cucurb. frequentes clyst.

Item aqua ad necessitatem paranda.

℥. Radice enul. camp. bryon. arist. gentianæ cyperi an. ℥ij. pœoniæ utriusque valerianæ, an. ℥iij. zedoariæ angel. imperatoriæ, galangæ an. ℥j. corticis aranciorum & citrii sicci an. ℥ij. f. florum rutæ major. an. ℥j. florum anth. stœch. hyperici an. p. ij. baccarum junip. ℥iij. caryop. cinnamo. macis an. ℥x. infunde in quantitate vini Hispanici quæ supernatet sex digitos, adde theriacis ℥iij. per octo dies, fiat separatio per filtrum a face, mox distilletur in balneo Mariæ alambico vitreo, in cujus capitello sint circa lumbum noduli quatuor repleti croco & granis sex camphoræ, mellago in fundo vasis manens coaguletur ad consistentiam pilularum, quæ loco dictæ opiatæ sumi poterunt iisdem horis, fæces calcinentur ad albedinem, cineribus affundatur aqua distillata quæ post dierum aliquot digestionem separetur inclinatione, servetur & in vase vitreo sub ore bene obturato ad usum. Nares ungantur oleo succini, & gagatis, spina in paroxysmo ungatur axungia humana & suilla, cocta cum salvia & vino generoso.

A N N O T A T I O.

1. Elleborismo miras tribuit vires adversus epilepsiam Plinius, & eum ex- *Cap. 7. &* tulit exemplo Bruti hominis primarii; hujus loco, nonnulli tempore paroxysmi 8. lib. 22. cochlear unum aut alterum vini emetici, in os infundunt. Valet item contra epilepsiam decoctum rad. eryngii pœonia maris & visci quercini cum hydromelite.

CONSILIUM LIII.

De urina incontinentia.

Virgo Aureliæ matura viro, etiam a tenera ætatula urinæ incontinentia laborat, cui ut rite, & ex arte medeamur, quosdam articulos & quaestiuunculas descripsimus quibus respondebunt Medici domestici, ut collatis sententiis re diligenter expensa, & fructu remediorum aut utili, aut inutili in commune aliquid consulatur.

An a natalibus malum natum.

An a parentibus lapidosus, an non fuerit calculosa.

An non præcesserit casus in os sacrum aut in perinæum, num suspicio paralyseos osculi vesicæ, aut casu, aut alio modo.

*Cap. de
paralyse.*

Num passa fædos colores, an adhibita remedia, nam observat Rondelctius virgines quasdam factas paralyticas usu remediorum calidiorum & aperientium in medendo fædis coloribus: sic videndum an id mali in virgine, aut a renibus, aut a vesica. An non sit diabetes morbus gravis, an in fundo vasis urinarii phlegma, aut quid lacteum & purulentum, an urina sit gravecolens. An fluat urina non sentienti & vigili & dormienti. An sitibunda. An in sopore malum minus: nam quibusdam dormientibus horologium apponitur ut meminerint urinam reddere.

Explicentur remedia adhibita. An non ad balnea, & plumbares aquas tracta. An non tutus.

A multis jusculis abstinendum, & diureticis, frequens haustus & parvus, a vino albo abstineat, aqua ferrata usui sit, scyna aut sarsaparilla utilis. Fustus ex adstringentibus, semicupia ad partes imas, jus lentium valet si calorem in ore sentiat, cassia cum tamarindis & rhabarbaro, in pastu, cydoniatum Aurelianum ex succo, non quod durius est, nam ventrem adstringeret, & malum augeret.

Corpus purgetur syrupo magistrali infra scripto.

Pulvis. ʒ. Florum urticæ Græcæ nenuph. an. p. j. seminis lact. portul. ligni rhodii, cannabis, & santalorum an. ʒj seminis plantaginis, malvæ, corallorum an. ʒi. cum saccharo cando & rosa. an. ʒj. fiat pulvis cap. mane ʒj. cum pauculo vino albo aqua ferrata diluto.

Utatur jusculo gallinæ coctæ cum lactuc. portul. bugloss. borrag. farcian- tur interiora granis berberis, radice pauca symphyti, tormentilla, myrobal- gummi arabico addita ʒj. rhabarbari, fiat panatella addito vitello ovi.

Spinæ dorsi imæ parti adhibe emplastrum adstringens.

Syrupus.

Fiat syrupus ex bugla, faniacula, urtica mortua, robertiana, oxytriph. pri- mul. veris, consolida majore, torment. acetosa, oxylap. granis Kermes & ber- beris, santalis omnibus, passulis integris aqua rosarum lautis, semine plantag. lact. melon. cum ʒiiij. fennæ, addita expressione ʒj. rhabarbari seorsim in- fusi, addito ligno aloes, juleb. rosato & syrupo granatorum.

CONSILIUM LIV.

De profluvio seminis non venereo.

Non abs re vir nobilis curam suæ sanitatis habet, (quorum enim felici- tas, si non adsit sanitas?) & naturam ducem sequi destinavit, hæc
æter-

æternitatis est avida, alias capax, & per novam sobolem, ut per progerminationem id facit: si in arboribus adeo sedula, quid in homine agat qui ad Deum tamquam arthetypum formatur, & ex tantulo semine re tantula miros effectus producit ideo D laborans in eo conservando laborat ut semen sit prolificum, non infusum, non degener, non evanidum, ut homo ex homine exsiliat, tantulum semen ex omnibus quasi partibus deciduum rapit secum ideam quamdam hominis, ut homo sit tamquam character, & transcriptio quædam viva: semen est tradux ad æternam propagationem, ex omnibus partibus decidit, & deciditur ex prona quasi semita ductuque, omnes meatus, aut tubi ad partes naturales imas (quæ per ἀνωμασίαν, naturales dicuntur, aut potius κατ' ἐξοχήν) tendunt, diriguntur, conspirant; hinc summa in palæstra venerea voluptas, ideo harum partium maxime habenda ratio, sive ut simplices, sive instrumentales considerentur, nervi tendines miro artificio fabricati, in generatione valent plurimum. At partium principum ad opus aliquod etiam leves affectus magni sunt momenti; inter cetera animantia homo a congressu maxime exsolvitur quia proportionem corporis multum seminis excernitur, & quod robustum est exsilit, & ut ædificii constructio, sic corporis compages quatitur ac convellitur, dum semen decedit. Mirum quod maxime in mictu & egerendi conatu ægro domino semen efluat, id partium vicina & sympathia facit, hinc qui mejendi desiderio tenentur concumbere nequeunt, quia meatus implentur per affluxum, & qui concumbunt si mejere velint, penis intenditur, id quod ad rem præsentem pertinet; inde est formæ & morum similitudo, & in aliis animalibus, major est similitudo quam in homine, quia cogitatio alio traducit, celeriter transvolat; hinc majores differentię, dissimilitudines, quia velocitas cogitationum, celeritas animi notas multifarias imprimit, non sic in aliis animantibus: immo in iis certi sunt per anni tempora concubitus, homini omnibus horis dierum æ noctium (quod ut ajunt) magis intersit hominem nasci quam cetera animalia: immo nulla animalia gravida præter mulierem coitum norunt: itaque non mirum si sanitatis maxime ratio habetur, & ut natura ad pristinam integritatem redeat: usus Veneris ad æternitatem quamdam per sobolem & ad sanitatem si moderatus est confert, quia qui tardius & moderatius Venerem exercuerunt, maximam laudem habuerunt, quia validiores & longioris vitæ fuerunt, sic statura corporis alicur, aluntur vires. Mirum in homine: ceteris animantibus in congressu satietas, homini prope nulla, licet usus Veneris ad æternitatem producenda sobole & ad sanitatem si moderatus est conferat, ut præfractior & magis ridiculus videatur Democritus, qui usum Veneris damnarit, ut in qua homo ex homine exsiliat. Id ad Paganos non ad Christianos, apud quos eximia soboles desideratur ad gloriam Dei, & ejus cultum, & eximia gerenda negotia in Reip. decus & salutem, laudo antiquitatis studium quæ tanti fecit hominis generationem, ut remedia quædam excogitarit ad generandos liberos pulchros & bonos, hermesias vocatur.

Continet multa laudanda & non negligenda, non ita est efficax ut quod promittit emittat & exsolvat, & spem effectus mentiretur aut elevaret.

Danda quæ succum lentum generant, ut sunt extrema animalium, & testudines, & ostrea; Arbores sunt vivaciores, quæ lentum habent succum, exercitium violentum malum, inutilis a cibo contentio animi & jugis actio, spi-

ritus

Plin. c. 63
l. 7.

Plin.

ritus ad partes superiores fertur, inferiores fraudatæ spiritu imbecilliores red-
duntur.

Homines sollertes & negotiosi liberos generant imbecilliores, vulgus est pro-
letarium, robustos generat.

Magna pars urbanorum est imbecilliore ventriculo, item studiosorum. per-
tinax vigilia cruditatis parens, ex cruditate affluxus humorum & effluxus: la-
boris naturalis in visu, auditu & ceteris, excessus vitetur.

Ira vitanda, licet oxythymiam laudet Hippocrates & excandescentiam ad bo-
nos succos generandos & εὐχρησίων. Id de pinguibus & succulentis audiendum,
non de biliosis, & gravi negotio occupatis & studiosis.

Corpus & animus instar duorum equorum viribus æqualium corpus & ani-
mum tamquam curru & vehiculo, idest, se ipsos trahere debent.

Sinapi, acria, allia sunt vitanda.

Diæta, aliquando siccans & adstringens.

Portul. intybum (nam quidam ajunt cichoracea semen minuere) plantago,
lactuc. bugloss. borrago in jure conferunt, hordeata, oryza. quidam consule-
bat pistacia, pineas, passulas, avellanas, amigdala, sed parum consulto.

Semen enim augent, & ad Venerem excitandam commendantur, hic insti-
tuuntur ut sit semen crassius; usus sit vini crassa diluti aqua, aut simplici,
aut in aqua torquis aureus candens exstinguatur.

Purgatio. Purgatio ex rheo & syrupo de cicho. ex intervallis, apozemata exend. sca-
riol. plantag. semine lact. cirrul. coque in aqua, adde syrupum limonum, de
granat. rosa. siccarum.

Opiata. Opiata commendatur ex acetositate citri, semine canabis, camphora. semine
portul. lact. nenuph. floribus, semine agni casti, rutæ.

Alia opiata ex cydoniis conditis ad ℥ ij. corall. rub. margar. an. ʒ ss. balauft.
ʒj. semine agni casti, & rutæ ad ℥ j. conditum fiat cum syrupo rosarum sic-
carum, valent trochisci de terra sigillata.

Quod ad topica spectat.

Fotus. Fotus ad perinæum ex foliis plantag. tapsi, centinod. cupresso, rosis, flori-
bus cham. cortice granat. sacculus plenus bulliat in rubro vino & aqua fa-
brorum.

Litus. ℥. Olei rosati, myrtill. mast. an. ʒj. pulveris corall. rab. mastich. anthe-
ræ an. ʒj. cum cera fit unguentum.

Emplastrum comitissæ & desiccatur rub. confert.

*Empla-
strum.* Quæ evocant ad cutim valent, de aquis plumbaribus videbitur si res ur-
geat.

Infessus in plena, decocto adstringenti, pelvi impositis partibus naturalibus.
Testudines valent, cancri fluviales, syrupus resumtivus.

Semen salicis, & urticis albæ confert.

*Li. 2. de
diat Plin
c. 5. l. 4.* Valet purgatio ex conserva rosarum nymphææ, symphyti, rhabar. myroba-
lanis conditis, aut syrupus conveniens, juvat mandere rheum cum passulis,
utatur vino optimo non hujus anni, in quo vina sunt tenuia quæ sanguinem
ex Hippocrate imbecillum generant & serum tenue.

Abstineat a diureticis, utatur pane in lacte subactio.

Marciapanes cum carne pullorum conferunt.

Diarrhod. abbatis, electuarium de gummis, pasta regia.

Hæc scripta collata sententia M. Jacobi Guillemeau Chirurgi Regii.

ANNOTATIONES.

1. Quoniam de Gonorrhœa agitur, non venerea, & qua scortatorum est flagellum, sed de quodam seminis effluvio naturali & tamen morbofo, unum annotabo de usu veneris: diximus usu veneris vim & corpori & animo inferri, unde corpora vieta & flaccidiora fiunt, animus imbecillior, nec omitti debet nominis eunuchi etymologia; nomen ipsum videtur ridiculum, quia homo quasi effeminatur, tamen traxit originem vel ἀπὸ τῆς ἰουῆς, a lecto, cui custodes eunuchi erant ad tuendam conjugum castitatem, & quia diligentiores erant & observantiores aequi & pudici, quam famule: vel dicitur eunuchus quasi εὐνὴχης, quasi magis mente constet, ob neglectum veneris usum; unde venerea dicebantur ἀνὴρ antiquis, quasi extra rationem seu irrationabilia.

2. Tiberius sui temporis medicos sugillabat, qui Surrentinum vinum laudarent ob tenuitatem salubritatemque, quum tamen acidiusculum foret, & generosum acetum esse dicebat; Claudius successor nobilem vappam vocabat, talia vina Galli vocant Ginguets.

CONSILIUM LV.

De febre assidua cum gravibus symptomatis.

D Omina Myron Britanniae incola incidit in gravem morbum, idest in febrem continuam cum gravibus symptomatis, maxime quia habet hypochondriacum aliquid ab intemperie ingenita: accesserunt, & causæ externæ de quibus dicam. Tria videntur gravem morbum intulisse, cui febris lenta & quasi hæctica successit κατὰ τὴν ἐπιγένεσιν. Primum natura & ingenium morborum grassantium, qui κακόνθεις sunt, a sero maligno, putri, ob prægressa tempora quæ suam temperiem non retinuerunt, hinc fetura symptomaton faciens negotium medicis, & agros in metum desperationis æmulum conjiciens.

Secundum, timor ob naufragii periculum in cymba: Recens erat nupta, confecerat multa itinera dispendio sanitatis dubia & ancipiti vita.

Tertium, natura agræ a me satis cognitæ, temperamentum biliosius quam natura sexus ferat, hinc hypochondriaca, hinc vetus de liene querela; mulieres calidiore temperamento afflictæ sunt valetudinis, non desperatæ, hinc Aristoteles: melancholici perpetuo medicinam appetunt.

Frustra accusatur uterus, ut male fit in omnibus morbis mulierum (quamquam id non sit negligendum) nupsit nuper ægra, & ejus uterus colitur, frustra darentur hysterica remedia, ut quæ nimium calfaciant & augeant viscerum æstum, hypochondriacamque intemperiem, multorum malorum auctorem. Quod Hippocrates dicat uterum morborum muliebrium causam, id intelligi debet quatenus est ἰδιοσυγκρασία muliebris per sympathiam, aut ἰδιονόσηρον uteri, & salvo meliore judicio hypochondriaca symptomata redolent hysterica symptomata.

Melancholici ab adustione non sunt vehementer purgandi, quum melancholici dicantur, non tam ii qui succo melancholico abundant, quam qui partibus solidis tales sunt, est sollertis medici id distinguere, nocet unum pro altero supponere ob remedia hysterica, non negligatur distinctio & examen, non

Causa.

Qui cymba vehitur tantum abest a morte quantum ligni crassitudo impedit.

Uterus muliebrium morborum causa Hipp.

Ex Act'o notanda est melancholicorum distinctio.

*Cultus
uteri hy-
stERICIS*

*medetur
affectibus
Hipp. de
morb.*

*Mul. &
Vir. & ad.*

*ΧΙΣΑ ΕΥ-
νοϊχῆσαι*

ἀνδρῶν.

*Herba
olim vo-*

cata ne-

penthes

oblivione.

timoris

& tristi-

tia indu-

cit.

Arist.

Vide Gal.

de lo-

cis aff.

Aurora

morbis ut

musis

amica

ideo, qui

morbi cir-

ca matu-

rinum

tempus

exacerba-

tiones ha-

bent ut

pluri-

va est conjux, faciles & felices partus, (Deo auspice) & cultus uteri tam-
quam fundi ob novum conjugium erit medela symptomatum hysteri-
corum.

Concinnandus syrupus cum senna, rheo, splenicis, addito succis bugli, po-
morum, eufrasia, yvæ arthritica, oxytriphylli, granis Kermes; radice tunicis,
pentaphylli, radicis scynæ parum ob serum putre, tempore cerasorum adda-
tur succus eorum, flores & folia veronica, valet sectio basilicæ & dextræ, &
sinistræ; exploret medicus, an non tumeat lien, causa sæpe tabis corporis, tu-
mor est discutiendus, inutilis alioquin erit opera.

Capiti consulatur remediis convenientibus jam præscriptis.

Si hæmorrhoides appareant & caput faciant num opus sit eas aperire, vi-
debitur, sunt morbus in muliere, in viro sanitas. Balnea convenient, lac asi-
næ, serum lactis ovi albumine clarificatum, addatur bipinella, aut euphrasia
non ea herba quæ fel terræ, & fumaria dicitur.

In hypochondriacis sæpe accusatur ventriculus, quum sit innocens, sed aut
in pyloro aut jejuno intestino mali labes delitescit, ut notavit Diocles, quod
Galenus primus observavit, ut jam ante notavimus variis in locis.

C O N S I L I U M LVI.

De febre lenta et tumoribus glandularum gutturis strumam minitantibus.

TRIA sunt observanda in ægrotante puella annos 26. nata, quæ ante men-
ses aliquot afflictioris fuit valetudinis, febris lenta quæ præcessit, & ca-
cochymiam habet parentem cachexiæ: profluvium alvi mesentericum, linguæ
siccitas, quam nos in illa a somno excitata observavimus, quod eo est dete-
rius quia in aurora salubri alioqui apparet. Tertium quod metum affert, est
tumor in glandulis colli chæradum minax, nisi prudenter & ex arte Medici
providissent, & prævidissent, purgando & suppuratum impediendo, hoc dirum
omen averterunt, licet feliciter, (sed id raro) in quibusdam suppurato tales
tumores evanuerunt, consumpta membranula quæ materiem continebat, maxi-
me si pus maturum sit: nam ante si effluat aliquid cancrorum affert, sic mo-
ra quædam licet radiosa securior est. Quidam artis periti (ut non omnia
omnes vident) in Chæradum cognitione & curatione vacillarunt, a pituita il-
las nasci putant, & ad calfacientia & siccantia recurrunt, item ad hydrotica
calfacientia, hinc in malum cancrum fit conversio & transitus, dum illa pi-
uita incalescit plus æquo & exasperatur. At, ut ex Platone notat Galenus,
pituita non quævis nocet, sed salsa aut acida; salsa est atræ bilis soboles, &
affinis, hinc quibus in facie gutta est rosacea, in iis chæradum & cancrorum
est seminarium, immo & arthritidis: sic gravis error committitur in usu cal-
facientium & siccantium remedium, & antiquitas prudentius præscripsit se-
rum lactis, asinæ lac, syrupum regis Saboris. Sic post longum morbum tu-
mores in glandulis colli paruerunt, glandulæ sunt partes depositariæ & emun-
ctoria cerebri, aut male affecti, aut onusti pravo succo. Victus ratio hume-
ctans & refrigerans confert, quum jam hæctica febris signa se prodant, negle-
ctis tumoribus istis ad tempus, licet calfacientia & siccantia rejiciamus.

Repressa & mitificata febre tantillum scynæ in aqua macerabitur, adjuta ra-
dice cichorii & polypodii.

Aqua

Aqua rhabarb. cum radice oxalidis, & tunicis, lac asinæ quod ab Elephante ^{Purgatio.} vindicat.

Utatur decocto sequenti, quo die lacte non utetur.

℞. Radicis consolidæ majoris, scrophulariæ minoris, enulæ camp. in oxycra- ^{Apoze-}
to temperatæ, filipendulæ an. ℥ s. f. saniculæ, buglæ, bellidis, pilosellæ, bipi- ^{ma.}
nell. robertianæ, beton. an. m. ij. glycyrr. passul. an. ℥ vj. florum cord. p ij. fiat
decoctio capiat ℥. iij. pro dosi cum pauco vino albo & syrup. capill. veneris, in-
star apozematis.

Parti applicetur lamina plumbi fugitivo illiti. vel, ℞. Emplastrum diachyl. ^{Empla-}
ireati ℥ ij. gummi ammoniaci aceto soluti ℥ s. fiat emplastrum. ^{strum}
^{oprimam.}

Scrophularia ipso nomine & fronte mirum quid promittit ad curationem
chœradum, sed in exsolvendo promisso languet, viribus æquat Aron seu ser-
pentariam calidam & siccam, valet ros solis, herba dicta, & pes cati sive pi-
losella minor.

Si tumores colli sint contumaciores, valet hoc emplastrum.

℞. Emplastri de Vigo, duplo mercurio ℥ s. emplast. de cerusa, malaxentur
sine oleis, emplastrum divinum mirifice confert.

Radix herbæ quæ dicitur gladiolus contusa cum rosato Mesuæi prolest tu-
moribus istis, & per dies quadraginta detur ℥ s. pulv. illius radicis miro eventu.

Valent opiatæ ex conservis cardiacis non calfacientibus.

Valent hordeata tempore legitimo præscripta hora somni.

Miraculo proficere ajunt jaceam albam, (quam speciem violæ esse ajunt)
item papaver rubrum macerant in vino, contundunt, mucaginem tumori chœ-
radico applicant, id remedium temperando prodest, & eas habet dotes quas
requirimus in remediis strumarum, exclusis calfacientibus, & nimium siccan-
sibus.

CONSILIUM LVII.

De contumacibus ruboribus post exanthemata.

Consultum est ut æger Tumat cassiam sæpe, diluto vino utatur, minuatur
sanguine, serum lactis sumat, aut lac asinæ: lavetque faciem eodem, vel

℞. Rosat. mesu. lauti in aqua nenupharis ℥ iij. nutriti ℥ s. pulveris unguenti ^{Unguen-}
citriini ℥ iij. pro litu faciei. Sed noctu linteum unctum imponendum est. ^{tum.}

Pomata cum oleo ex frigidis semin. confert.

Paretur ℞. j. s. emulsionis ex seminibus frigidis & amygdalis contusis in deco- ^{Lotio.}
cto anagallidis, hordei, floribus nymphæ, sem. & foliis acetosæ, adde ℥ iij.
aquæ nenuphar. lavetur facies, aut aqua liliorum cum troch. alb. rhasis, vel

Accipe sex pedes vervecinos, contunde cum carne & ossibus: coque totum
in aqua, quæ post fiet mucaginosa, lavetur facies: satius erit accipere aquam
nenupharis aut plantag. quæ miras habent vires ad faciei nitorem in quibus
solvitur caphura, aut maceratione sem. psyllii.

Item valebit cremor lactis cum aqua rosarum, aut oleum de vitellis ovo-
rum: vel accipitur frustum lardi antiquum, coquitur in vino rubro ad per-
fectionem, ubi refrixit pinguedo supereminens asservatur usui. Duretus radit fru-
stum lardi, ramenta diu macerata in aqua fontana aqua rosarum excipit & va- ^{Dureti}
si calido imponit. ^{pomata.}

C O N S I L I U M LVIII.

De serpigine, specie tineæ & pityriasi.

Purgatio. **T**emperamento est melancholica per adustionem quamdam, & id habet a stirpe generis nobiliss. mulier. Purgabitur opiata laxativa, ex herbis convenientibus, hepaticis, & splenicis, senna, rhco, syrupo de agrimonio Rondeletii, byzantino, regis Saboris, additis confervis convenientibus, cassia in sero lactis, senna cum decocto carnis vitulinæ.

Parabitur syrupus ex succis, cum granis Kermes & fructu halicacabi, at inter cetera recenti. Æstate huic syrupo addetur succus cerasorum, additis ocellis idest floribus betonicæ altilis, hic confert hypochondriacis.

Balnea. Detractio sanguinis certa de causa est prætermissa, id medici domestici ex prudentia pendet, inde forte malum est rebelle magis & inextricabile ut loquitur Plinius. Medicus etiam prudens anceps est & labat. pomaceum defæcatum conferet, cui tamen vinum dilutum præferatur. Lac asinæ aut capræ, ut vitetur hæctica diathesis; vitanda est nimia abstinencia & jejunium, serum lactis colatum cum syrupo violato, juleb. rosato. Balnea cum herbis non calidis, sub finem adde 24. lb. lactis, ante addatur furfur anagallis, palea hordei. Epithemata ad cor valent.

Pasta. Valet pasta deterfiva ex amygdalis nudis, maceratis in aqua rosarum & nenupharis, mica panis secalini cum melle, iride florentino, farina hordei, fabarum cum medulla gummi tragacanthæ, extracta in aqua scabiosæ, aut ejus decocto addita acetosa, sunt qui addunt mucorem aut infusum ari radice si-
Litus. ve serpentariæ. A fotu & balneo litus conferet ex 3 j. rosati Mesuæ cum 3 j. pulveris mercurii dulcificati: aut applicatio laminæ plumbeæ litæ mercur. dulcificato unguent. diapompho. de cerusa.

Panis in lacte subactus: cucurbitulæ siccæ & cornicula.

Fotus. Decoctum ex anagallide, furfure, hordeo, ut ante dictum, fotus ex radice althææ, fol. acetosæ, violariæ, primulæ veris, anagallidis, caulibus rubris, cum melle simplici, aut rosato, aut mercuriali.

C O N S I L I U M LIX.

*Pro filia D. Habert cui tumores in collo, et ulcera in gingivis
soboles diatheseos strumosa.*

MULTA de cerebro dicta sunt cur frigidum & glutinosum, item de tempore, quod a sero putri morbi grassantur, tempora enim a sua temperie degenerarunt, quæ nunc prætermitto, glandulæ colli sunt quasi depositariæ cerebri, aut male affecti, aut pravo humore onusti: Et ulcera multa vidimus, & diros abscessus, in quibus quia interni juxta & externi erant, cutis contra se afficeretur, quia ulcus intus, foras, & contra penetraret, hinc gingivarum labes humore traducto & transmissio.

Purgatio. Consulendum capiti, repurgandum etiam tabella diacarthami, de citro, aut succo rosarum.

Syrupus. Syrupus magistralis cum chamædry. chamæpity. tertia specie symphiti, aut potius tertia specie oxylapathi quæ bonus Henricus dicitur, agrimon. salvia vitæ, veronica, vulnerariis herbis, pauca medulla Guajacî, pentaphyllo, addatur

tur rhabarb. fenna, agaricus, syrupus byzant. rosar. pallidar. succus, aut decoctum florum perfici.

Loco syrupi fiat opiata ex decocto simili & laxantibus, addendo conservam violarum, buglos. nenuph. melissæ, betonicæ, corticem citrii, cum pulvere farsaparillæ, chinæ, diarhodone abbatis, addendo duas tabellas de succo rosarum.

Decoctum sudorificum blandum.

Cucurbitulæ scapulis: hirudines temporibus: Emplastrum de betonica capiti.

Hora somni conservæ cephalicæ mediocres non calfacientes, errhina ex non calidis conferent quæ blande suum mucosum e capite eliciant.

Foris quadrantia ceronea, cataplasmata ex farina lentium, orobi, fabarum, cocta in hydromelite, addita therebinthina, emplastrum divinum, divinum effectum, & officium præstabit.

Potui domestico vino, aut aquæ addatur farsaparilla, aut china.

ANNOTATIONES.

1. In usu errhinorum magna cautione utendum est, siue utendi tempus & particulare & universale consideres, siue materiam. De tempore quod duplex est, particulare ut singulis diebus, aut mane, aut vesperi: vesperi omnia sunt cruda, mane cocta & parata exclusioni, sic quod errhinum commode usuiesse poterit matutino tempore, vesperi inutile esse poterit a cæna; mane enim sequax & obediens est materia, vespere rebellis: sero crassa, per cruditatem, mane per coctionem, crassa fit enim, lavis, & equalis, sic minore negotio extunditur; quo pertinet locus celeberr. Hipp. 3. de diata, nares citra causam apertam a cæna implentur, & repleta esse videntur, emungunt autem nihil, ubi mane deambulare & exercere cœperint emungunt ac spuunt; mucus & saliva, repletionis sunt indices, i. index & signum: quiescente corpore meatus spiritus illa obturant: ubi calefactum est corpus præ labore attenuantur & excernuntur.

De tempore particulari dictum est, de universali dicendum. Alia errhina versitate æstatis tempore, alia autumnii, alia hiemis usui esse debent: in materia fere peccatur, fere enim omnia ex herbis calidis & siccis parantur, ut hyssopi major. stæch. anagall. cui postrema vis inest maxime detergoria, desiccatoria, & ob calorem nonnullum attractoria. At magna hominum pars non mungitur facile, ob siccitatem quamdam & caliditatem quæ inest in capite, id genus sunt biliosi, melanch. atrabilarii, qui curis & sollicitudine animum exercent, ab eorum enim naribus nil excernitur, nisi partes hæ fuerint præhumectatæ. Ideo Hipp. 3. Acut. dicebat balneo nares humescere, sicque valent potius quæ suo blando calore et halitu humido partes istas tepescient: de majorana pugillo in aqua multa macerato dici hoc potest, quod tuto usurpatur a nonnullis; tutius beta, et anagall. succus, hydromeli. ad deterg. et humect. conferre potest.

CONSILIUM LX.

Ad Ardorem, et reliquias antiquæ Gonorrhœæ.

Cogitatur de isto fluxu non omnino sistendo, sed moderando, in id præscripta victus ratio conveniens.

Consultus usus emulsionis ex decocto hordei amygdalis semper. vermiculari,

Ballonii Oper. Tom. III.

X 3

sem.

Huic miras doses tribuit Fuchsius. Opiata.

Pro di-

Alia errhina versitate temporis varia errhina usurpantur.

I. Emulsiones.

Bolus.

Litus. sem. frigidis, aqua plantag. & rosarum, syrupo violato. Bolus ex cassia, rheo. cum terebinthina & diatrag. frigido, pauca conserva nymphæ, sub finem, cum rheo solo pro litu ad perinæum rosato Mesuæi addatur parum argenti vivi in succis salviæ & limonum extincti profunt temperata, si calor adsit, injectiones ex refrigerantibus aquis, hordei decocto, lacte, vulnerariis herbis: tandem ad aluminosam aquam deveniendum.

Opiata. Usus conservæ rosarum nenuph. cum cydoniato Aurelio & myrobalanis conditis.

Pilula. Opiata laxativa ex conservis aptis, rheo, & senna: vel tabellæ roborantes ex santalis conf. ros. Karabe, & rheo: item pilulæ sub finem usui esse possunt, ex aloelota, Karabe, senna, rheo, pulv. junip. & hederæ, except. tereb. aut syrup. de althæa. Alternis diebus exhibendæ sunt tabellæ diatragacanthi. Syrupus additis herbis vulnerariis halicacabifructu, ciceribus, transcolata: conserva rosacea valet pro potu, aut decoctum chinæ cum rad. cich. aut cum oxyacantha. Sed quia æger est salax & libidinosus, id quod fluxum ad partes imas provocat, danda quædam remedia quæ semen minuant & quæ ad sterilitatem faciunt, aqua rhabarb. in qua radix senamundæ pentaphylli incoquatur, hordeata conferunt.

Bolus. Item terebinthina parum lautæ 3 ij. mellis parum, pulveris diatrag. frigidi. 3 j. fiat bol. meminimus ante injectionum. Iterum dicimus eas parandas ex hordeo, palea hordei, veronica, pilosella, bellide, semine cydoniorum, psyllii, consolidida, medulla guajaci, agrimon. pentaphyllo, plantag. florib. hyperici, cum syrup. absinthii, rosarum siccarum, melle ros. Trochiscis albi rhasis, sub finem malo rebellante, alia injectio conveniet ex aqua plantaginis myrthi, solani vel decocto ejus, cum trochiscis rhasis & pauca aqua aluminosa, vel tantillo hydrarg. dulcificari.

Injectiones.

ANNOTATIO.

1. Videndum sedulo ne diuturnum cervicis vesicae ulcus nobis imponat. Ex hoc enim, curata interdum gonorrhœa, perinde atque e prostaticis post diuturnas gonorrhœas purulenta quadam illuvies, aliis in totam vitam, aliis donec justa curatio adhibita sit, stillare & ægri indusium commaculare consuevit, qua Gonorrhœam ementitur.

CONSILIUM LXI.

De Satyriasi.

Causa. Quidam uxorem duxit, post aliquot annos laboravit satyriasi, eaque vehementi & molesta, longe ante Gonorrhœa laborarat, a qua liberatus erat, & a matrimonio uxor ejus ne minimum incommodi senserat; viscera habet calida & æstum internum (is enim est temper. melancholicus) sæpe conquerendo objicit: sentit acrimoniam & nitrosi humoris velut insultum & impetum. Opinio primæ deliberantis, salvo nostro judicio, ut benigne præfatus est, fuit, ut enematis primum consuleretur, phlebotomia, blandis medicamentis, non neglecto respectu humoris melancholici additis seminibus viticis & nymphæ. Probavit quoque balneum, lac caprillum, opiatam ex conservis refrigerantibus, & aliquantum corroborantibus, litum ad partes naturales & lumbos ex nenupharino, Oleo & rosato Mesuæi. Animo & corpori providendum putavit.

vit. Animo contra pathemata, quod ad illecebras & imaginarias voluptuarias *Litus* cogitationes attinet: cogitatio voluptuaria cum illecebris semen auget alliciendo & sensim deorsum attrahendo, maxime quum picturas pulchras, aut mulieres cogitant, aut vident.

Utatur *jusculis* æger cum extremitatibus vitulinis & gallinis cum hordeo & passulis, ita moderatos esse oportet ut contemperatio adhibeatur, & stimulus Veneris omnino non tollatur: valet syrupus de pomis simplex & cum senna, syrupus nenupharis, juleb. rosatum, syrupus violatus. Opiata laxativa cum senna, tamarindis, materialibus syrupi de cichorio compositio, cassia, manna, con-^{Opiata.} fervis temperantibus, tabellæ diatragacanthi frigidi ex intervallis. Opiata corroborans, Balneum universale & particulare; lac asininum, serum lactis clarificatum cum albuminibus ovorum, addito syrupo violato & julepo rosato, aut saccharo violato, aut buglossato. Injections in penem ob glandulas male affectas, aliquando ob ulcusculum in glandulis ipsis.

Alvus sit semper mollis, vel arte, vel natura: qui alvo sunt sicciore, sunt libidinosiores (quamquam hoc disputari potest) priapismo, satyriasi, & gonorrhææ obnoxii magis. In pelvi lacte plena insideat, addita portulaca, trifolio, nymphæa.

Æizoon & cichoracea sunt minus apta, quia generationi obesse dicunt.

Sunt qui laudant trochiscos de camphora.

ANNOTATIO.

1. Aliud est homo insulsus, aliud fatuus, ille caret sale, & non excitatur facile ad Venerem, fatuus non potest facile explicare Venerem & explere, senex vanum trahit laborem, licet excrementa sint salsa & nitrosa: unde gementes dicuntur a comico. I. tussientes & quasi gemebundi ob excrementum nitrosum, ideo dantur lenientia ad sputum movendum non calida ut in asthmaticis a copia, unde laudatur pulegium quod vitia pulmonum facit excreabilia, ut loquitur Rlinius.

CONSILIUM LXII.

De vertigine & symptomatis melancholicis & hystericis.

OMnibus diligenter expensis, judicamus oculorum suffusionem & tenebrico-^{Causa} sam vertiginem, a vaporibus melancholicis, tam ab hypochondriis quam ab utero elatis originem ducere: quamobrem distinctione opus est, & affectarum partium maxime habenda ratio; nam remedia quæ utero suam dicarunt operam, calida tenuiumque partium boni vel tetri odoris hypochondriis nocent, vertiginem augent, capiti, jecori & præcordiis plurimum obsunt: sic judicio opus est, ut prima mali causa innotescat, & ea cognita, legitima præsidia adhiberi queant. Observatum est N. D. a teneris annis capitis doloribus fuisse ^{Offensis} obnoxiam, quæ causa esse potest cur hæc pars citissime afficiatur. Et ad id non ^{obnoxia} mediocriter conferet exquisitus nervorum & cerebri membranarum sensus, ideo ^{infirmitas} eas, aut non probamus remedia calida & odorata, seu interius assumpta, seu exterius ad-^{Celsus.} hibita, sive in balneis (magnopere tamen profuturis,) seu in fotibus regioni ventriculi admovendis, juvandæ coctioni & flatibus discutiendis dicatis & accommodatis.

Vitius. Delectus sit ciborum ; humectantia maxime conferunt , a calidioribus & siccioribus alimentis abstinendum.

Moderanda omnis animi actio & contentio , cura & negotiorum graviorum tractatio seu *πολυπραγμοσύνη*.

Phlebotomia. Aperiat ex intervallis vena brachii , aut temporis dextri , si dolor urgeat , aut crebrius vertigines adorianur.

Utatur opiata & conserva solutiva a D. Quercetano præscripta , quam si respuat, ejus loco parabitur syrupus magistralis , non minoris virtutis & efficaciar , si hystericiis divexetur symptomatis , clysmatis utendum , vitandaque erunt , peculiari de causa , nisi urgente maxima necessitate , foetida naribus admovenda . Somnus conciliabitur syrupo nymphæ cum tantillo diacodii ut exquisitior partium sensus spiritusque quodammodo consopiantur , convenienti tempore balnea aquæ tepentis fumo & odore carentis ex usu erunt incoctis foliis viol. nymph. bugloss. lapathi , borag. Et vitis æstate maxime , hora somni cap. conserv. rosar. bugloss. borag. cum tantillo conf. melissæ & consolida . Denique maxime providendum , ut cognoscatur fons & origo affectionis hujus , nam dolores acerbissimi de quibus conqueritur N. D. non omnino ab utero , sed ab hypochondriis & cerebro repetendi sunt , quod quadam consortii lege seu per sympathiam laborat & cujus maxime habenda ratio est.

CONSILIUM LXIII.

(De morfu canis rabidi.)

Cucurbitula cum scarificatione. **I**N omni morfu cavendum , etiam si non rabiatur , dente canis omnis virus gerit . Teneatur vulnus apertum per dies quamplurimos , parte morsa si non sit nervus , aut tendo insignis scapello est scarificanda pars , aut sanguisuga admovenda , & cauteria sine magno dolore , applicanda cucurbitula , aut pullus per medium scætus , cataplasma valet ex allio , fermento , cæpa , theriaca , & momento salis . Stercus columbinum cum ruta viridi , panis e clibano extractus , aut tostus vino , aut aqua vitæ madefactus . Celsus admovet ceram , cum resina , ammon. Galb. allium , mel , sinapi cum nucibus ; Oxalis sumta , & admota cum allio & fermento prodest ; ne lavetur ulcus aqua sola , alioqui decreto omnium est incurabile ; æger injiciendus in aquam , ut cogatur bibere , vino cum sale , aut muria ablui potest ulcus . Theriaca sumta , admota , & quia æger adierat aquas marinas , & rubor intolens apparebat in facie , sanguis detrahatur ex utraque basilica , lotio faciei valet cum lacte asinino & anagallide : bis in hebdomada blande purgetur decocto sennæ , ex bipinella , scordio , eufrasia & buglossio .

Vena sectione.

Jus bipinellæ & acetosæ cum vino albo pauco alexiterium est , pugillus maceat in vino , opiatae usus ; conserva cum pulvere cancrorum fluvialium , aut eorum pulvis cum vino albo per multos dies ore sumtus .

Sudorificum blandum usui esse potest cum aqua scabiosæ , bipinellæ , ulmariae & theriacali , impositis lagenis aqua plenis , præmissis remediis sequ. de balneo controversia esse debet.

Purgatio. ℞ Meliss. oxal. bipin. scabios. scord. an. p j. semen. ocymi , & cardui an. ʒ i fol. senn. ʒ i. caryophyllo ʒ i. fiat decoct. in qua infunde rhei elect ʒ iiij. cinn. ʒ j. in colatura diss. syrup. ros. pall. ʒ j. conf. hamech. ʒ iiij. fiat p^o us .
℞

℥ Conf. bugl. borag. anth. an. ℥ j. conf. meliss. cort. citr. cond. salviæ an. *Opiata.*
 ℥ f. pul. canc. fluu. ℥ j. f. theriaces. ℥ ij. fiat opiata cum syrupo de pomis,
 utatur mane & vesperi.

℥ Rad. oryl. ℥ j. rad. & fol. acet. m. j. bipinellæ, rutæ meliss. scordii,
 plantag. veronicæ & beton. an. m. f. rad. sanam. ℥ vj. sem. ocymi & car- *Syrupus.*
 dui an. ℥ j. f. fiat decoct. in aqua bull. fol. orient. ℥ iiij. festucarum elle-
 bori nigri ℥ f. dissol. in colatura tabellas elect. de suc. ros. tres syrup. ros.
 pallid. ℥ iiij. fiat syrup. cap. bis hebdom. cum aqua scordii, & bipinellæ ℥ f.
 aut. ℥ vj. pro qualibet dosi.

CONSILIUM LXIV.

De affectione hypochondriaca pro Angenosii uxore.

Non est artificis rationem semper reddere cur id vel illud ægro præscrip-
 seris, quum & artis, & usus fiducia pronuntiet, edicat ut artifex: hoc
 vel illud faciendum, denique *ἀνὰ λόγον*, ne si rationem reddat hæsitanti ægro &
 omnia secura metuenti majorem hæsitandi occasionem prætexat ac insinuet.
 Medicorum, & aliorum in arte magistrorum decreta, tamquam senatus con-
 sulta esse debent, quorum ratio ut omnia arcano pectore conclusa non nisi
 loco & tempore ab eo tamquam ab oraculo elicienda est, tamen apud magi-
 stros artis succincte & præcise, non ad pompam & fastum dictorum facto-
 rumque rationem reddere medicus consortione officii, ut frater non erubescit,
 nec eum quantum id fiat pœnitet, modo ad ægrotantis salutem id referatur.
 Certis argumentis colligimus in nobili muliere, cui nos remedia præscripsimus
 aliquid esse hypochondriacum, quod nomen habet aliquid latentis energię quæ
 opinione major est, & plura se effectu promunt & efferunt quam nomen &
 affectionis ratio promittat. In intemperie cal. sicca primarum venarum, unde
 alimenti non sit elixatio halitiosa, sed assatio fuliginosa & *λεπιδώδης*, & in phlo-
 gosi dioclaea consistere videtur, quasi vero tot symptomaton quæ hypochon-
 driacos querulos, & ærumnosos reddunt, fibræ, soboles, propagines, ab istatan-
 tula intemperie tamquam ab antiqua matrice & radice pullulent & oriantur.
 Adeo obscuræ ejus affectionis reconditior est cognitio, manifesti tamen effectus
 licet origine ignoti, quia dispositio hypochondriaca, et fautrix et alumna, hæc
 tamen non facile agnoscitur, in hypochondriacis sanguis est acriusculus, nitro-
 sior, alendo ineptus, quem & carnes repudiant, & nervis molestus est, unde
 punctiones, stupores quasi paralyseos minaces, mille querelæ, mille tædia, dolores
 animi, & corporis, mille cruciamenta, fixi, vagi dolores, quasi maligno spi-
 ritu errabundo, & ab incerto fomite nascente, per omnia penetrabundo tam-
 quam lupo est qui patrem non vidit, hic dolendi & querendi non est in-
 terminio. Tabescunt & in dies macrescunt: tantisper dum *ἐνέργειαν* habent atque
ἐνσπρίαν ab iis tædiis immunes sunt, maxime dum calor in humido radicali
 nutritur, & fovetur, dum halituosus est, sed dum *ἐκλαμψιν* is facit, & acriu-
 scu'us fit, non amplius irriguo humore radicali fatus, tepesfactus ac mansuefa-
 ctus, tunc hypochondriacus affectus, ut latens anguis sese prodit & sensim ni-
 tor faciei deperit & *ἐνέργεια* tollitur, dilabitur corpus, ac extenuatur, nec prius,
 hypochondriaci meliutculi sunt, quam quum pinguescunt, licet primus nitor
 atque *ἐνσπρία* sit irrevocabilis, unde Aristoteles & Phisici Melancholicos di-

cunt

*in his lo-
ria de Bi-
morio.*

*1. de dia-
ta ad fi-
nem.*

3.

*Macri
magis far-
midandi
quam
floridi &
succulen-
ti.*

cunt medicinam appetere, quia eorum corpus pungitur ac dolet, & infelicibus plantis ea conterunt, ut prius dictum, ac mirati sumus in agra nostra factam mutationem ipsius habitus & *ἑξίας* corporis. Ante paucos annos corpus habuit *εὐσπαχον* quasi *εὐξίαν* habens, cum coloris suavitate, ut videretur quasi prae mole corporis *ἀναρθρος*, nunc macra ac dilapsa apparet, & ab eo tempore morbi & dolores apparent, ac sobolescent. *εὐξία* bona ut signum & ut causa. habet *εὐσπαχία* multa commoda, aut pauca, aut nulla, nisi forte movet illud Hippocratis, conducit ad sapientiam, ut minime carnosii sint homines, nam ad carnis *εὐξίαν* ardoris inflammatio consequitur, quum autem quid tale accidit aqua superata homo ad insaniam adigitur, attamen dictum jam ante carnis bonam *εὐξίαν* in iis quibus aestuant viscera, & qui in album hypochondriacorum referuntur, procurandam esse, nam in his post maciem *εὐξία* est quasi sanitatis terminus & ad bene de aegro sperandum signum: immo ad morum suavitatem valet, id declaravit Cæsar qui minus metuebat a Dolabella & Antonio, utroque elegante succulento & florido, quam a Cassio & Bruto macilentis, subtristibus & strigosioribus. Itaque id dare operam oportet in agra nostra ut elisis, si fieri possit, fibris affectionis hypochondriacæ quæ falso cre- dita paralyseos rudimenta, dolores, inflammationes & mille tædia alia suscitatur, ut primæ *εὐξίæ* restituatur. Id fiet idonea victus lege, purgatiunculis sæpius repetitis, phlebotomia parca manu celebrata, clysmatis refriger. hordeatis emulsionibus addito semi. pap. albi, balneis, lacte asinæ.

AN. N. O. T. A. T. I. O. N. E. S. I.

1. Sic apud Comicum in Andr. obstetrix dicit, date bibere quod jussi, date quod imperavi, sic auctoritatem medicorum imitata.

2. Unum maxime notandum de melancholicis quod maxime habenda sit ratio adustionis, & caloris adurentis propterea non simpliciter calor considerandus; id testatur natura, conditioque tumorum ab eo humore natorum, nam plumbum & cerusa maximum auxilium adferunt. Quid ita? quoniam est virus quoddam junctum cum adustione, quod solatro, plumbagine, cerusa, plantagine, emendabile est, ceteris impendio magis irritatur & efferatur.

*Bonus
habitus
confert
melanch.
dummo-
do diffi-
tum non
impediat.*

*Hipp. lib.
de diet.*

3. Melancholici pinguefaciendi sunt, alioqui eorum humores ferociunt magis, dulcedo enim alimenti temperat & suaviores mitioresque reddit humores, contra quia melancholici perpetuo conqueruntur molestumque rei cujuscumque sensum habent, putant extenuatione, purgatione, sibi opis non nihil posse adferri; at contra fit, nec enim tam quantitas humorum molesta esse solet, immo bene habent illi quum *εὐξίαν* compararunt, dummoda *εὐσπαχία* non impediat disflatum fuliginum, quæ etiamnum in talibus visceribus generantur: nil itaque tam noxium est quam fames, abstinentia, extenuatio, & si in aliis extenuatio iram provocet multo magis in melancholicis, consilium est Hipp. dum loquitur de iis quibus aspera arteria exulcerata est ob acres fluxiones, & tussis jugis est per molesta, studium curaque esse debet, ut ii reficiantur & quam crassissimi fiant, denique necessum est ut idem hic contingat quod arboribus quæ æstatis initio ad ferendos futuros æstus umbram sibi ex foliis & pampinis comparare solent, nam talia corpora similia sunt arboribus quæ in regione arida & siticulosa nascuntur, ait Themistius.

CONSILIUM LXV.

De cholera morbo pro D. Angetio.

MAGNI refert, ut qui reip. utiles sunt & bene præstiti muneris, officii-
que fiducia sunt commendabiles, firma sanitate fruantur, salus enim
reip. cum eorum salute conjungitur, & ex valetudinis detrimento, reip. nonni-
hil capere detrimenti. Sic olim inter vota quæ pro principe nuncupabantur,
id primum, ut vita prolixa foret, eodem & jure pro magistratu idem fieri
debet; quæ causa fuit ut unum de D. Trancautio adscribere officii nostri ra-
tio monuerit, quod ad ejus salutem apprime pertineat. Cholera morbus sæpe
nobis & videntibus & medicis eum sæpeprehendit, morbus ita acutus & præ-
ceps ut fere & vitæ filum præciderit & ita præceps ut tenui, extremaque spe
salus ejus penderet, facies illa Hippocratica cum oculo cavo characteris & co-
loris mutatione apparebat. Apud Hippocratem, cholera, morbum acutissimum
ἀπὸ τῶν χολαίων dictam quod *χολαίος* intestina vocentur *ὡς τὸ χολαίος τὸ ἵπα-*
πος δέχεται, duplicem reperio, unam humidam: siccam alteram; in humida
est perturbatio ventris immodica bilem per vomitum & dejectionem excernen-
tis. Morbus hic facile hominem consumit, ob defectus animi, frequentes bi-
lis & crudorum humorum excretiones, quas excipit *ἐφίδρωσις*, pulsus vermicu-
lans, surarum contractio, & tensio, frequens morbus iis quibus aut alimen-
tum in lactibus corrumpitur, aut non distribuitur, & effectus salutaris est, quia
si æger supersit, sanior degit. Sicca cholera dolorifica est, quia fit a maligno
flatu distendente & divellente; iis familiaris est qui aut fungis vescuntur, aut
valde crudis alimentis, mixto vino generoso, pipere, sale, allio; nulla præne
fit excretio, quod flatus obicis instar impedit, sed venter differtur dolore ac
quasi disrumpitur. Humida est cholera quæ dominum afflixit, & nisi repurge-
tur antequam morbus sit redux, aut vena illi secetur si quid urgeat, veren-
dum, ne oscitans, imprudens, & nimium sui securus opprimatur, & quoniam
omnis mali prævisio est inutilis nisi ad eum cautio adhibeatur, ideo medicus
familiaris & sæpe in aurem personet quid & quantum periculi re neglecta in-
gruat; Summaque rerum in eo est, ut bona victus lege utatur, ut blando
medicamento tertio quoque mense utatur, hæc præcautio morbum imminen-
tem arcebit quum facilius excludatur morbus, quam jam introductus expel-
latur, & quamquam de eo morbo aliquis securus esse potest quo sæpe de-
prehensus ab eo liberatus est, tamen ea falso credita securitate, & a periculo
liberatione, non est viri boni salus sæpius periclitanda, hic enim canon pru-
dentiae apud comicum: *Quod cavere possis, stultum est admittere.*

*Cholera
duplex
humida
& sicca.*

*Celsus sic
loquitur.*

*Eadem
sunt præ-
cavendo-
rum &
curando-
rum morbi
præsidia.*

*Facile
quis secu-
rus est in
iis quæ si-
ne pericu-
lo evasit:
ille solli-
citari de-
bet cui*

*hæc nova
sunt Cels.*

CONSILIUM LXVI.

De febribus diariis hectica prodromis & rene purulento.

D. Robinelli vidua laborat intemperie calida sicca quæ febris hectica mi-
nax est, & quum non videatur febricitare, habet quasdam diarias, quæ
febres hecticas, aut veras, aut nothas prægrediuntur, ut alias ex Arculano
annotavimus, vetus quoque est querela renis purulenti, immo nescio quod ta-
bum, aut semen maleficum circum partes uteri stabulatur, quod conspirat in
ejus perniciem, fovet, & alit alia mala sic, ut continuatio, & series quædam
sit malorum, hinc illæ lacrymæ, hinc illa misericordia, & medicorum aures
perpe-

Lib. 3 de perpetuo obtunduntur, ac verberantur, hinc reperimus verum illud Hippocr.
diata summum est bonum sanitas, divitiarum, aut bonorum corporis nulla est uti-
 1.. litas citra sanitatem: nec mirum si artis præsidia eludantur, nam naturam ob-
In Epid scuram, (idest intemperies & quæ ab ipso sunt fata) mutare difficillimum;
morbi cō non transformantur, corriguntur quidem. Et mirum quum veteres calidæ in-
nutriti in temperies, ætatis flexu & fluxu curentur, aut minuantur per Hippocratem,
seneclæ re. cur hæc mulier veritatem illius oraculi Hippocratici non persentiscat, maxi-
linguunt me vero quum in victus ratione non peccet, præter intemp. etiam malam par-
Galen. in tium diathesim, atque διασποράν accusare licet, tot symptomatum causam. Cor-
comm in rigendæ ergo intemperiei conveniet usus syrupi ex succo plantaginis utriusque,
interpreta acetosæ, lamii, addito nenuph. ex juleb. rosato, ut molestias caloris adurentis
tur de ca- & hæmorrhoidum devitet. Pomatio utatur, opiata laxativa, qualis post de-
lidis. scribetur: clysteribus ex sero lactis addito butyro, plumbeato, qualitas enim
 2. plumbi hic apprime confert, vel injicientur hordeata, vel aquæ refrigerantes
 cum mucaginibus, utetur emulsionibus, item pasta (in formam massæ panis)
 in quam ingreditur semen papaveris: in calore isto & phlogosi conferunt glu-
 tinosa, & lenta, quia eum suo lentore domant & temperant, ut de glycyrrhi-
 sa alias annotavimus. Immo est deliberatum num litus ad lumbos ex hydrar-
 gyro pauco conferret.

3. lib. me- Cassia valebit, quamquam in ardore renum Rondeletius (nescio quo mo-
th. tus consilio) cassia interdicit, quia ait, calfacit propter nonnullam quam in
 se habet caliditatem.

Ibidem in Sed & ob ulcus vetus renum quidam consulere usum decocti sudorifici.
meth. Ita Rondeletius. post evacuationes utile erit promovere sudores, vel ingressu
 laconici, vel guajacino cremore qui movet sudores, ulcera terget, copiam uri-
 næ minuit, sic in omni ulcere renum, & vesicæ juvat, & hæc quæstio est
 de apicibus artis.

Injecti clysmi ex mollientibus plantag. foliis papav. seminibus frig. & semin.
 papav. semine psyllii cydon. coctis in sero lactis. Addita est aliquando clysteri ℥
 i. pilulæ de cynogloss.

Facta est opiata solvens ex ℥ ij. foliorum sennæ coctis cum althæa, fuma-
 ria, plantagine, bipinella, cicerbita, rostro porcino, pass. dissolutæ sunt ℥ ij.
 cassiæ additæ ℥ vj. thamarind. mucaginis seminis psyllii extract in aq. parietar.
 ℥ vj. usa est ad ℥ j. præscriptus syrupus de papavere rubro, data quotidie ma-
 ne de hac opiata sequente ad quantitatem nucis.

℥. Conser. ros. nenuph. an. ℥ iij. ras. eboris, cornu cervi, elect. triasant. an.
 ℥ ij. limaturæ chalibis præparatæ ℥ iij. cum syrupo de cichorio simpl. fiet opia-
 ta ad usum.

ANNOTATIONES.

1. Optimum bene valere; secundum formosum esse: tertium habere divitias
 nulla fraude quasitas, ait Plato in Gorgia.

Hippocr. 2. In doctrina Hippoc. sunt morbi congeniti seu connutriti, Plinio paren-
συνεῖς tales dicti, qui ut hereditates ad posteros veniunt atque in mancipatum, sunt-
vocat in que æternæ possessionis, sic in eos morbos non est longioris temporis exceptio.
Epid. xxi
συντροφ-
φους.

CON-

De Rheumatismo.

UXOR D. Piiartii Aurifabri videtur laborare ea affectione quam *ῥευματισμὸν* vocamus de quo libellum dedita opera exaravimus, cujus vis in eo consistit, ut & effluat in habitum humor, aut impulsus a partibus internis robustis, aut rigato toto musculoſo genere per *διαχυσιν* quamdam humorum in habitu contentorum: immo vero id fit forte & per impulsione[m], & per attractionem. Item vis consistit in eo ut a parte in partem subinde fiant translationes, unde tandem insignis circum articulos abscessus excitatur, in plenitudine & cacoehymia id maxime excitatur, ut Hollerius annotavit, vulgus ad caput id refert & soli capiti studet, ratus fluxionem esse a capite: Gal. ad robur partium principum se se liberantium pravo humore dispendio imbecilli corporis habitus, in quem relegant deponuntque suas sordes. Duo sunt loci commemorabiles, qui non longe sunt dissimiles huc adducendi ut ex iis demonstratione aliqua desumi queat, prior est in aphorismis, quum loquitur de fluxu immodico sanguinis: Fieri potest, ait, si ora vasorum ad uterum pertinentium plus æquo aperiantur, & si sanguis, vel tenuior, vel calidior fiat, & totum corpus ob aliquem malum habitum gravetur sanguine, licet suam symmetriam copia non excedat, expellit ideo ad venas uteri, ut accidit *ἐν τοῖς ῥευματισμοῖς διαθήσει* in quibus alias in aliam partem fluxus fit, fieri potest (inquam) ut immodica mensium sit evacuatio.

Ballonius
citat li-
bellū suū
de rheu-
matismo
an. 1643.
editum.

l. de ma-
ter. chi-
rurg. cap.
de repell.
8. cap. de
sang. mis-
sione.

Alius locus est Gal. de venæ sect. partes imbecillæ, ait, excrementitiis morbis capiuntur hac ratione *τὰς ῥευματικὰς διαθήσεις* fieri scito, universo corpore imbecillo existente, quæ una est aliqua, *καχεξία*, idest, mali habitus species, principibus illius partibus, licet in iis paucus sit sanguis, gravari solitis, eumque ad carnosas juxta cutem partes protrudentibus, & magis ad glandulas, &c. Et paullo post, Quibus pulmo, lien &c. cerebrum, carnosio genere natura sunt robustiora, in iis ad glandulas & carnes fluxiones perveniunt, quum præsertim, universus corporis habitus imbecillus fuerit, ut *ἐν ῥευματισμοῖς διαθήσει* quo in casu Gal. roborat partes, evacuato prius sanguine, licet imbecillitas sit carniū, & mirum quod immodicus non est sanguis, suam enim symmetriam quantitate retinet, quare ergo gravantur partes? si modicus est sanguis, immo si parciore unde tanta *καρπότης*; Ajunt id fieri ob imbecillitatem partium, nam imbecillo homini exiguum etiam pondus oneri est, & quum partes robuste sese exonerant in genus musculosum & glandulas, fit quædam plenitudo ad vires. Ego vero non tam ad quantitatem sanguinis id revoco, quam ad vitium quoddam ejus, imbecillitas partium & habitus non est sine morbo cachexia ipsa & summa decoloratio habet & designat aliquid *κακότητος*. Non in aliqua evacuatione sanguinis & corporis externi, habitusque roboratione salus ægrotantium consistit ut placet Galeno; alia quædam ratio inquirenda est; unde videmus & cachecticas & decolores virgines non juvari, aut sanguinis detractio[n]e, aut purgatione (licet utrumque queat usurpari, sed curatio non inde pendet) balneæ naturales, & crocus martis, miraculo curant, ubi est latens aliquid quod non nisi medicamento virium latentium exigatur & depellatur, fidem quoque facit quod cachexia ipsa in leucophlegmatiam, aut elephantem degenerat ac terminatur. Vide plura aliq loco. in morbo hu-

8 cap.

1.

Consil. 30

jus

ius mulieris & in omnibus similibus, ex dicto Hipp. omnes cavitates & inania musculorum ichore replentur. venæ sectio in hoc affectu remedium est ὑπερμεικνόν, sub finem blanda catharsis; & quoniam genu valde laborat & tumet, placet emplastrum ex sigillo beatæ Mariæ crudo. Emplastrum de baccis lauri cum pulvere ireos, ichore replentur carnes, & mucos maligno nervi & ligamenta, qui mucus quum laudabilis est, apte, & sine dolore moventur partes: sin minus contra, & quo magis agri extenuantur, partes replentur tetro ichore, & mucos. & ex Gal. iste mucus nec affusione nec cataplasmate, nec medicamento attrahitur aut discutitur, sed coctione, & mitigatione eget, potius, cataplasma valet ex farinis in vino coctis addendo sapam, fercem vini, sigillum crudum B. Mariæ; experiundæ sunt stuphæ siccæ sub finem, aquæ plumbarum primas forte tenebunt.

Com. in
lib. 3. de
Articulis
Præclara
quest. pro
emplastr.
ex gum-
mis lique-
facientib.

A N N O T A T I O.

1. Morbus hujus mulieris ad febrem laboriosam accedit, in qua circummaxillas, & articulos abscessus fiunt ex Hippoc. & forte in habitu corporis, & genere musculofo est materia morbifica, ut Gal. ait, materiam causi in universo corporis habitu esse. Et Gal. comm. in aphorif. 3. lib. 4. communem locum qui patitur in lassitudine, et labore spontaneo, et non spontaneo, genus universum musculofo esse putat.

C O N S I L I U M LXVIII.

Pro D. Mombeliart dysuriam et stranguriam patiente.

AB equitatione miæus cruentus, excreti lapides, dolor in rene. Dolor ad splenis regionem, qui autem non est splenis, sed per viciniam renis laborantis & tumefacti fit. Urinæ alias crassæ, mucosæ, purulentæ, suspicio ulceris. Cathetere probatus, non deprehensus lapis, licet ejus magna sit suspicio, & non percipitur, nisi a valde perito, aut certis de causis eludit, aut fallit catheterem. Ideo ad probationem deveniendum putamus.

Vide ante
cons. 26.

Nobis argumenta sunt affecti renis, affectæ vesicæ, aut quia in ea calculus est, aut exulceratio internæ membranæ a pure, ichore, aut tabo a renibus manante; plerique enim habiti sunt lapidosi in vesica, unde stranguria, quibus a rene malum erat, item ulceris rudimenta in collo vesicæ, aut partibus vicinis suspicamur, at interest scire, an ulcus sit in urethra, an lapis, alioqui futilis futura est disputatio.

In Eun-
cho.

Quæstio præclara est, an pus sit, aut quid purulentum, an necesse sit ulcus esse, nam in venis sanguis pus fit apud veteres, ait Donatus, explicans illud Terentianum, Expuere omnem molestiam ex animo, pus, ait, significare omnem humorem corpori onerosum. Victus ratio conveniens præscripta.

Clysteres etiam additis herbis vulnerariis sunt instar fomenti, in eo ægro cui alvus pigrior est, cassiâ in bolo, & dissoluta, immo clarificata.

Si ulcus, studendum ulceri, immo dilutius decoctum Guajaci valet; si ulcus sit in eam formam accipiatur ℥i s. maceretur in decocto passul. gram. & acetosæ, fiat instar ptisanæ ad usum in pastu.

Abstinentum a validis diureticis, hordeata valent, emulsiones, lac asinæ, aut capræ, bis die.

Syrupus nenupharis ad somnum ciendum, & leniendas molestias, dolorem, balnea.

balnea, injectiones convenientes in vesicam, ad dilatandum. Nam ob frequentem enixum in micturiendo stringitur os vesicæ, emejitur id quod tenuius est, remanet faex, hinc illæ lacrymæ.

Decoctum folliculorum & cassiæ valet, litus blandi, usus hydromelitis recentis & aquosi, usus aquæ albæ, missio sanguinis, ex brachio & saphena. Aquæ Spadenfes ob ulcus, si sit in vesica lapis, advocandus lithotomus.

ANNOTATIONES.

1. In urinis quorundam mucosum quid, tenax & glutinosum apparet quod matula suo lentore ac tenacitate adhærescit ita pertinaciter & obstinate, ut inde avelli nequeat, deinde postquam fundus matulae propendit, & dorsum versus inclinatur, ea materies cogitur in se, & conglobatur & affatim acervatimque velut provolvitur. De causa ejus materia sic præter naturam genita plerique digladiantur: alii ad renes referunt, alii ad cacochymiam corporis & fluorem muliebrem; alii ad colligationem quamdam corporis, vulgus ad catarrhum; alii ad pravam quamdam dispositionem partium omnium urinariam, alii ad ulcus sordidius ipsius vesicæ, alii ad morbum vesicæ, alii ad hypersarcosin urethrae, ut effluat id quod tenuius est, remaneat quod crassius præ angustia aquaductus, alii ad calculum in vesica contentum: immo quum calculus in vesica & frequens micturiendi desiderium, ager se comprimit ob dolorem, & ita emittit id quod tenuius est, quia compressio est, in conando remanet crassius id quod in dies lentescit, & observarunt primarii & lithotomi lapide in vesica contento diutius, non initio quum dolores excitat, & ipsa vesica agrotat, & foetet, mucum illum natura molestum excerni, tales urinas reddi, donec exclusus sit: laborat enim & agrotat vesica, & quia pars est membranosa & habet aliquid vespædæ, tale in ea congeritur excrementum, tum a proprio ipsius excremento, tum ab externo: ubi vero excluso lapide vesica melius habet, tum nil tale generatur, quorum demonstratio peti potest ex Galeno comm. ad part. 66. lib. 3. art. quum distinguit excrementa partium, carnosarum ab excrementis partium spermaticarum, maxime vero membranosarum, sunt enim *μυζώδεις*, tenacia, lenta glutinis instar, & quum id quod in mucosa urina apparet, non sit dissimile ei excremento quod decedit e partibus spermaticis urina istius mucaginosa; causa necessario adscribetur morbo ipsius vesicæ, agrotat autem quoties in ea lapis existit. Simile quid a Ferrello obser. cap. 16. de urinis & Gal. ad aph. 3. lib. 5 non videtur definire excrementum superfluum, simile quidem natura partis ut humor existit, in ossæ medulla, in hepate sanguis, spumeus humor in carne pulmonum, in articularum compagibus humor glutinosus & in cadaveribus eorum qui calculo interierunt vesica inventa est plena mæco, isto simili mucilagini extracta ex seminibus carnosus & succulentis.

2. De injectionibus in vesicam videndum an sit ulcus simplex, an cum calculo, indicatio enim alia adest, Rondeletius ad deterfionem puris in vesica injicit guajaci decoctum. Item parat alia non pœnitenda lectionis, si aquæ refrigerantes, aut similia ejiciuntur, ista refrigeratio confert ad coagmentationem lapidis, & ipsius vesicæ naturam spermaticam ledere potest purgato corpore, bolis potius quam potionibus utendum, remedia topica usurpari possunt quæ leniter ardorem reprimant, pus abstergant, & ulcus glutinent, in eum modum.

℥. Trochiscor. Gordonii sine opio ℥ ij. diff. unum in lacte caprino, aut hordei decocto, si ulcus quis purificare malit quam glutinare, & per catheterem in vesicam per aliquot dies injiciatur, purificato ulcere diff. unus trochisc in lacte ovillo, nam glutinat, si pus crassum admodum diff. Troch. 1. in aqua malsa, hac magis conducunt quam sumita, quod ab ore ad vesicam longa sit via, dolor autem quem meiendo patitur ager mitigatur fotu pectinis ex malva, rad. alb. nymph. flor. cham. melil. semi. nymph. calami aromatici.

C O N S I L I U M L X I X .

Pro D. des Broses tussiculoso phthifico.

Lib. de
sacr. mor.
bo.

Quibus
pulmones

sunt ca
lidiores

iis quadā
tabes est

familia-
ris nomi

ne tabis
largius

sumto.

Vide l. 2.
conf. Ball.

Lib. de
morb.

Galenus
lib. de lo-
cis aff.

Destillatio erat ferina in pulmones vetus tabi & feri putris collectio in pulmone, ut in epilepticarum ovium cerebro saniosus est humor auctor mali,

auctoritate Hipp. jam ulcuscula & vomiculæ in pulmone.

Quæstio fuit an utendum siccantibus detergentibus & adversus pulmonum & mollitudinem & putredinem eorumdem, an humectantibus: illa putredinem

arcent, robur pulmoni conciliant, hæc putredinem pariunt, revera temperan-

da hæc sunt, ne humectatione nimia sputum effeminetur, ut loquitur Hipp.

& putredo augeatur, neve siccatione os siccus reddatur & sputum non edu-

catur, veteres in simili casu utebantur Hedrychroo, idest compositione qua-

dam ad pulmones corroborandos, & nunc sunt qui concinnant tabellas cum

flore sulphuris ad siccandum eo modo quo olim hedrychroon laudabatur.

Capita inter hæc constitimus, linctus cassiæ, aut cassia soluta, gargaris-

mi refrigerantes & adstringentes, in ferina destillatione in materia calida ca-

tarrhi: in frigida aqua tepida ore contenta.

Aetius in ferina destillatione utitur oxyrrhodino & capitis lotionem ex incref-

santibus & refrigerantibus, id quod notabile.

Si febris putrida conjuncta est ex urinis patebit, corpus purgetur. Empla-

strum ex thure & mastiche cum emplastro de betonica ad futuram corona-

riam in formam T.

Pulvis cum pulvere scynæ pulmonis vulpis, penidiarum, elect. diatrag. frig.

conserva rosarum vel tabellæ instituentur additis floribus sulphuris, ut qui-

dam volunt hoc modo.

℥. Pulvis diatrag. frig. & diarrh. abb. an. ℥ j. florum sulphuris ℥ f.

sacchari optimi ℥ ij. gummi tragac. dissol. in aqua rosar aut cinn. ℥ j. con-

fundantur in mort. marm. dein cum tantillo olei anis. formetur massa tabell.

dosis an. ℥ f. ad ℥ ij.

Syrupus de symphyto descriptore Fernelio valet, vel similis a D. magno

celebritate medendi maximo institutus in Hist. Gordonii lib. 2. Consiliorum no-

strorum.

Formula masticatoriæ, additis iis quæ pulmonem siccant, vi sua rypica

& a corruptione impediunt.

Quæstio præclara, an balneum conferat? conferre potest multis rationibus,

quas prudens medicus fabricaretur, an non & blandorum sudorificorum usus

etiam commodus, ut serum putre absorbeatur, nam quo corpora strigosiora

& macilentiora eo magis sanie & ichore quæ supersunt carnes scatent.

Quo-

Quoniam putres etiam humores in ventriculo, & mesenterio succrescunt, & diarrhœæ funestæ tabescentibus contingunt, infusum rhab. ex usu est aliquando. Item pilulæ ex aloe lauta, pulvere diatrag. frigidi, rosa. rhab. fantalis.

Vel tabellæ ex pulvere diatrag. frigidi & triasantalino, ex rheo.

Conservæ symphyti, nicotianæ, ros. viol. herbæ paralyseos, & pulveribus thoracis conferet. *Primula veris siccat & adstringit.*

Caro cydoniorum, & conserva nymphææ addi potest cum paucis pulvere scynæ, aut radicis sassafras: litus ex oleis refrigerantibus lautis in aqua ordeï & rogarum.

Sectio venæ frequens, sed paucæ evacuatio sanguinis.

Suffumigium ex herbis vulnerariis & nicotiana, symphyto utroque, pulvere guajaci, ad siccandos pulmones, valet item hic syrupus qui proxime visus æquat syrupum de symphyto. *Plura in lib. 1. consil. Ball. ad tabidos et hæmopticos initio.*

℞. Florum & germinum salicis an. m. s. rad. althææ. utriusq. plantag. besth. num. 20. feminis bomb. ℥ s. florum nymph. p. ij. fiet decoct. in aqua hordei, & aqua macerationis rosar. provincial. incol. ad lib. i. dissol. succi bipinel. pilosell. & pomorum, an. ℥ iij. saccha. quod sufficiat, fiat syrup. ad usum ex cochleari.

Notandum quod in tabescentibus a pulmone (idem etiam de reliquis) consumpta valent (modo non sit febris putrida juncta) iis de causis quas alibi attulimus, suppleant enim vicem testudinum nemoralium.

i.

Valet & hordeum mundatum, in jussulo carniū crepante & cocto.

L. 1. consil. Ball. initio.

Aqua alba confert.

Manna cum jussulo galli decrepiti.

Pineolatum in rupe, syrupus ex passulis, sed & ad pulmones valet syrupus de symphyto quem concinavit Fernelius. Item pasta seu electuarium regium quod optimum est, & paratum legetur lib. 4. meth. medendi, item mandere rheum cum passulis utile erit.

Ceterum quidam somnifera tabescentibus, maxime si tussiculosi sint, præscribunt, quod magna cum cautione faciendum. Galenus enim notat semen papaveris suppressere ea quæ a thorace, & pulmone educuntur, valere autem in tenui & acri fluxione. *1. de alim. fac. cap. de semin. papaver.*

ANNOTATIO.

i. Ad tabidos & pulmonicos dari debent ea quæ calorem tabificum temperant, & lentum succum habent, ut resistent calori depascenti qui consumit corpus, carnes enim (ait Hipp.) magis liquecunt a malis quam nutriantur ab assumtis; unde notandum unum apud Plin. quum loquitur de succis arborum, vivaciores sunt, ait, planta quibus succus lentior est. Idem judicium de corporibus, & ille humor radicalis lentus, halituosus, glutinosus: in eo affectu syrupus sequens maxime commendatur.

℞. Caponem unum succulentum, armum vitulinum, aut partem pectoris vitulini, coque in aqua fontana & parte aque scabiosæ, & in eadem decoque carnem ℥ testudinum nemoralium detractis extremitatibus, adde hordei mundati m. ij. flor. tussilag. nymph. violar. an. m. j. sem. frig. major. & minor. an. ℥ s. sem. papav. albi ℥ s. scariola, acetos. lactuca an. m. j. gummi

Ballonii Oper. Tom III.

Y

tragac.

tragac. & arab. an ℥ iij. passul. ℥ ii. sem. sesami ℥ iij. penid. ℥ j. fiat decoct. ad ℔ ij. s. adde sacchari quod sufficit, fiat syrupus ad usum.

CONSILIUM LXX.

De arthritide, lumborum doloribus & aliis affectibus.

Nota de
paralyfi
Melodu-
nensibus
& Picta-
viensibus
familiari

Symptomata hæc vexant D. Deudicourt, dolor ad umbilicum, ructus graves, nidorulenti, acidi, aliquando inflatio non tam sumto statim cibo, quam in anadofi, arthritidis, quæ symptomata comitatur & dolor circum lumbos, id autem fit sæpe quia mesenterium quod hic laborat, alligatur lumbis & spinæ, quo fit ut affectiones mesentericas, spinæ dolores & lumborum, item & paralyfes quedam sequantur, ut Meloduni post dolores colicos contingit.

Si ea symptomata fugacia sint, bono est, si stabilia, durioris, & exitiabilis fati sunt minacia: nam aut dominatum caloris contra naturam significant & paupertatem nativi & partium imbecillitatem, aut rebellem obstructionem in mesenterio; sed notanda maxime distinctio hoc in loco μετεωρισμῶν recentium, aut veterum, & divisio obstructionis Attenuativæ & Oppilativæ.

Attenuativa est in senibus, in pulmone, unde dyspnœa, in nervo optico, unde cæcitas, in urethra unde urinæ suppressio.

Lib. de
morb.

Allatus locus de morbo ructuoso, quem Hippocrates νῆσον ἐρυγμώδεα vocat de morbis qui in juvenibus curantur, in senibus immedicabiles. Item quod icterici admodum flatuosi sunt.

Denique quum ille sit arthriticus, mitiorque morbus in dies fiat, an id bono est, & materia supprimitur an imminuitur. At arthritides biliosæ una cum senectâ relevantur, alioqui arthritidem cessare, exitio est, & aut epilepsiam, aut apoplexiam accersit & quasi in locum suum sufficit ac substituit.

Visum est laborandum esse in obstructionis ablationem, si ab infarctu est humorum καὶ ἐν σφηνώσει, iniiciendi clysteres, purgandum corpus, diligenter balneo utendum, fotu hypochondriaco non calfaciente.

ANNOTATIO.

1. Arguitur vulgo imbecillitas partium, ut morborum causa & morbus sæpe in materia est: tamen Galenus aliquo loco ridet eos, qui imbecillitatem causam in ore perpetuo habent, quasi aut parum dicant, aut nihil: tamen lib. de symptomatum causis tanti facit partium imbecillitatem, ut licet nulla materia superflua affluat, febris tamen redeat, contra sentit com. in aphorism. de eunuchis, qui locus notatu dignus: hac voce utitur etiam Celsus dum sic ait, Magna pars urbanorum stomachum imbecillum habet, signa edit pallorem, nauseam &c.

Raro non
aliquis
partem
habet im-
becillam.
Celsus Et
alibi offē-
sis obno-
xia infir-
mitas.

Apud eundem capitis infirmi fit mentio, & ad id commendat affusam aquam frigidam, & alio loco cuilibet pars aliqua natura est imbecilla, an ea imbecillitas ad intemperiem, an ad morbos materia revocanda.

Itaque videndum quid nomen imbecillitas significet, aut aliquid habeat ἀπρητον nec id negligendum, ne frustra partem natura imbecillam inaniamus & medicamentis affligamus, immo detracto sanguine infirmemus. Nam imbecillitas robur addendum suadet & insinuat, unde qui sæpe capitis doloribus capiunt-

Capituntur, capite sunt imbecillimo, & repletio eas partes quæqua versus distendens dolorem excitat.

CONSILIUM LXXI.

*De febre assidua cum symptomatis paraphoricis, catarrhoicis
& cataphoricis.*

A Urelus adolescens medio Octobri capite doluit, febris, sed ea fallax, quum se febrile non putaret, nulla dum intermissio officii, lex vitæ neglecta, dolor tamen capitis in dies aggravescebat, externa accusabantur, ut ætas ad omnia prona, tandem febris aucta, dolor capitis auctior, febris vere κεφαλὴν τυφώδης, nihilominus tamen sui negligens modo ruris, modo in urbe fuit, securus omnium, tandem lecto affigitur & affligitur, fallax pulsus ut in morbis capitis, urina fallacior, ille febrile non respondebat, & in capite focus erat, segnities alvi nec nisi arte provocata, quicquam ex alvo affluebat. Æstus viscerum, sed major capitis; oculus ardens, facies rubra, maxime genæ, aliquid pulmonicum suspicabamur, dolor capitis major ad lynciput, omnia noctu graviora, clamores, jactationes, deliria fugacia, indecora corporis compositio, mox ad se reditus, rursus deliria intra verba, somnus profundior, ut vix excitaretur, deinde κῶμα ἀγρυπνον, & inæqualis symptomatum mixtura, mox catochus, nisi quod deliratio jugis non foret, mox lethargicum quid, mox typhomanias species; tandem oculi fixi & rigentes ut incatoche, obscura phrenitis, blanda, contrectabilis, dextrarum partium rigor, revera παραμώδης, & deinde paraplegiacum quid, siriāsin quamdam & φλογοσιν suspicati sumus, difficilis respiratio, qualis peripneumonico: omnia visa sunt mitiora, convalescendi spes aliqua, morbus varie ludit oppugnatus, sed non expugnatus invaluit: dolores repetunt, omnia in pejus ruere, per dies 40. traxit mors.

*Obscura
blanda et
contrecta-
biles des-
piciunt. pes-
sima Hip-
pocrat. in
Prorrh.*

In primo insultu morbi negligentia ipsa ægrotantis conjecit eum in periculum, quum morbo victus lecto per decumbendi necessitatem afflictus est; adeo terrifica symptomata paruerunt, ut aliquid funebre nos ominaremur, utinam nos augures augurium ipsum potius fefellisset quam dira sors bonæ indolis juvenem sustulisset.

*Sympto-
mat. cerebri aut*

Symptomata quæ caput exercent, aut sunt cataphorica cum somno profundo, aut paraphorica, cum delirio, aut catarrhoica cum fluxionibus, aut cephalalgica cum dolore capitis, tria sustinuit æger, paraphorica, cephalalgica, cataphorica. Et quum morbi cerebri sint curatu difficiles, cognitu sunt difficilissimi: parvæ ejus causæ gravia in capite edunt symptomata immo solus vapor teter, furtim surrepens convulsiones terrificas invehit, & magno medicorum decore. Sæpe capita hominum morbo capitis consumptorum aperta sunt in quibus nil commemorabile repertum est, quod mortem intentasset, quum aliquin medicus aut abscessum, aut simile quid repertum iri pronuntiasset, spes augurantium ipsa inspectio fefellit & eorum fiducia, & inspectatio in stuporem vertit, ac si cum ipsa anima mortis occasio evolasset.

*catapho-
rica, pa-
raphori-
ca, catar-
rhoica,
aut ce-
phalalgi-
ca.*

*Parva
causa me-
delis ex-
soluitur
nisi quid*

Causa interitus & symptomatum terrore plenorum fuit illa siriāsis & phlogosis præsertim membranarum cerebri, in his & in cerebro non tam fuit alteratio quam alienatio, & in iis fuit quædam hæctica intemperies diuturnitate temporis contracta, morbus forte initio fuerat curabilis, sed ex eventu incurabilis

*circapar-
tem prin-
cipem sibi
Hipp. de
prac.*

Aliud af- rabilis factus est, febricitans nec cibo, nec largiore potu abstinuit, & aeris
fici cere- gravitatem & contumelias non vitavit, sic tota vis venenata se in caput incli-
brum ob navit. Accessit pulmonis dextri impuritas, in quo vomicae erant veteris tabi,
alt. ra- & puris reliqui, ex peripneumonia, qua ante annum laboravit, & ita ut me-
tionem dici magis adversum rerum exitum timerent, quam sperarent secundum. unde
aliud per Hipp. notat quosdam ex pulmone lethargos quum afficitur cerebrum tetro va-
alienatio. pore, unde marcor cerebri, & marcet ager, nec fari potest, ut uno dicam ver-
nè quam bo Typhomania erat potius species quaedam, mixtis symptomatis phrenitidis,
dam Gal. & lethargi, non vera & aperta fuit phrenitis; in qua ad omnem audaciam
in j. com. prompta mens est, sed ob impressam inustamque hecticam cerebro & membra-
p. 33. Hip nis intemperiem obscuram, vulgus designat phrenitin ex morfu, clamore, in-
porr pror- fultibus, involatu in obvium quemque unguibus, delirio perpetuo, sed alia est
rh. hanc sine his manifestis. Id quod Galenus diserte expressit, & sese ipse eleganti ea
dicit esse enarratione vicit in prorrhethico. Citat locum Hipp. ex epid. nullus phrenitico-
similem rum valde insanivit, sed veteriosa ad somnum inclinatione gravati peribant,
lanis tin- & hi phrenitici obscuri vocantur; & id saepe vulgo ignotum & medicis, eos-
et rum demum vocant phreniticos qui clamant & exsiliunt, in obscura ea virium lan-
δυσο- guor est, & hectica quaedam affectio phrenitidis est; idem contigit quod la-
ποινὴ καὶ nis tinctis, quæ colorem non deponunt, ita quidem hæc affectio cerebro im-
δυσία. pressa hectico modo vix elui potest, & ni beneficio ætatis adiutus fuisset, &
πλευσόν. artis ope, vix tanto morbo superfuisset, sed morte fuisset præventus, tandem
Celsus in aggravescere valetudine succubuit, expertus illud Hipp. Quibus convulsis ocu-
lethargo li fixi relucet, non apud se hi sunt & diu ægrotant. sperandi & desperandi
marcor et vices fuerunt: tamen in deteriore semper partem nostrum iudicium & pro-
inexpu- gnoscere vertisse, auriti testes multi fuerunt. Ægro in sua initia resolutio-
gnabilis ne internæ partes oculis subjiuntur, aperto capite, venæ quasi varicosæ tabo
dormien- & sanguine nigro turgentes videntur, item observatum.
di necessi-
tas, in
phreniti-
de prom-
ta ad
omnem
audaciā
mens est.

In ventriculo medio serum multum, medulla cerebri quæ mollior & friabilis
 esse debet siccior, membranæ siccissimæ, quasi per syriam & deflagrationem
 arefactæ & rigentes vix lacerabantur, vix novacula præcidebantur, acutiei se-
 cantis resistentes. Immo scæta crepabant more membranarum arietinarum igni
 objectarum atque occalescentium: pulmonis partes dextræ lateri adhæsu contu-
 maciore lacerabiles, plenæ vomicis, tabo & pure scatentibus, hæc reliqua ex
 gravi peripneumonia, quæ anno præterito illum oppressit ac pæne consumpsit,
 hepar labem conceperat, sed non maximam qualem pulmo, hinc illæ lacrymæ,
 sic hectica intemperies cerebri, pulmonum maxima, hepatis minor labes, juve-
 nem (arte malo victa) arte & natura repugnantem oppresserunt, expugnarunt,
 sustulerunt.

A N N O T A T I O.

1. Tremula obscura blandaque, & contrectabiles desipientia valde phreni-
 tica, ut Didymarcho in Coe obvenit ut cit. Hipp. 1. prorrh. Gal. in com. me-
 minit phreniticorum, de quibus loquitur Hipp. 3. epid. Nullus phreniticorum,
 ait, vehementer insanivit, velut aliis usvenit, sed alia quaedam veteriosa in
 somnum inclinatione capite gravati peribant. Et paullo post, phrenitide ex bi-
 lioso succo generationem habente, quum is in cerebrum decubuerit, principia
 quidem qualitate ipsius nondum toti corpori cerebri permixta confusaque tu-
 multu-

multuosa fiunt desipientia: procedente vero tempore, simile quippiam contrahitur lanis quæ a tinctoribus appellatis tincturam accipiunt, nempe & hæ vix eluibiles redduntur, non secus atque ea quæ ab initio colorem habent, talis igitur cerebri tinctura Gra. βαφή desipientiam hecticam habet, atque ob id affectio horum, ut febrium hecticarum prava est.

C O N S I L I U M LXXII.

Pro muliere sterili fluxu muliebri laborante.

PRæcesserunt fœdi colores, labes viscerum observatur, mala ex se & ex consequenti: per se quoniam cachecticum quid est, & intemperies cordis, & arteriarum, ex eventu & quasi auctarii vice, quia hæ virgines pravo utuntur victu & res alienas liguriunt, unde humorum pravorum cumulus & propagatio, ab eo tempore nupsit, a nuptiis sterilitas, inde morbosæ menses & *ῥῆς γυναικείας*. At longe distinguuntur, si natura bene ordinata euntibus mensibus dat inducias, *ῥῆς* fit, id non fit in morbosæ mense, nec in gonorrhæa virulenta.

Symptomata, odoratus imminutio, aliquid ephialticum, *πασμῶδες*, menses mali *ῥῆς*, uteri indignatio congressum respicientis, dolor, molestusque sensus in consuetudine ipsa, ex quo tempore resoluta est virginitas res meliores non fuerunt, unde non mirum si non possit *γυναικωθῆναι*, nec mater fieri, hinc illud Hipp. Sana muliere moderati sunt menses, pauciores, plures, ad pauciores dies sunt quid morbosum & sterile, & ut de morbosis, ita de sanis, & quibus per pauciores dies sunt menses, succulentæ sunt & viriles & *μυοίτοιχοι* non fiunt, nec partus, nec conceptus sunt memores.

Purganda non valde, & si quando non sistatur fluxus, roborantibus est utendum.

Decoctum vulnerarium valet, caryophyllata, pentaphyllum, fragaria, pulveres siccantes, pilulæ purgantes addita terebinthina cum diatragacantho frigido addito rheo: de aquis naturalibus videndum.

A N N O T A T I O.

1. *Plurima genera morborum primo coitu & prima mensium eruptione solvuntur, quod si non solvantur, vix, ac ne vix curationem admittunt, ait Plin.*

C O N S I L I U M LXXIII.

De rubore narium.

D. Robinella sentit ex intervallis appulsum fuliginis, aut vaporis calidi, ut est prædicta visceribus calidis, extrema naris incalescit, intumescit, sed ut mulieri non potest eripi cura cultus corporis, ita nil negligit quod ad id mali evitandum pertinere possit; immo etiam ad Empiricos confugit. Illi calidis rem *Celsus*, irritarunt, & infecta plane res est. Nos ea ratione ei consultum volumus, quia malum a visceribus, iis danda opera est, phlebotomia, purgatio cum cassia valet cathol. senna, lautio pedum, epithemata, cucurbitulæ, enemata refrigerant. caveat topica frigidiora, eaque quæ moram in parte affecta trahant, unguentum citrinum, cera virginea lauta in aqua rosarum, & nenuph. vinum fragorum, cremor hordei, decoctum hordei quo mangones ad mangonium puerorum,

rorum, & nitorem utebantur Hipp. tempore, emplastrum molle ex gummi tragac. arabico, amylo, pauca cerussa & cera virg. loco cerussæ lythargyrus valebit. ʒ. fol. salicis m. ij. albumina xij. ovorum, succi limonum ʒ. ij. distil. lentur cum lacte, oleum ex seminibus frigidis, aqua liliorum cum troch. albi rhafis, vel emulsiones, aqua rosarum cum pauco mucore seminis althææ & gummi tragacanthæ, frustum carnis vitulinæ mane applicatum, valet pasta regia Fernelii & hordeum mundatum in jusculis.

C O N S I L I U M LXXIV.

De quodam vomitum patiente cum ventris tormine.

E Nimvero id totum de quo agitur hypochondriacum est magnum quid, & opinione majus. Res enim subindicata latet, & intestina est, quam vix animus apprehendat, accusatur semper ventriculus licet innocens & viciniae lege patiens, dioclea pylori phlogosis intelligitur, chylus aduritur, talis sanguis, at natura adustionem horret, elixationem admittit, unde locus est Plinii, cur homines sunt breviores suis temporibus, quam olim, quia adustio semen alterat & consumit, hinc marcor, squalor, tabes: nuper octo vidi aegrotantes simili morbo afflictos alimento sumto, gravis erat ventriculus, coctio talis qualis in anadossi, dolor, corpus differebatur (verbo Terentiano) dolore, noctu quies & induciæ, die sequenti redundatio stomachi.

Assumtorum vomitus hos per menses tres, alios per quatuor exercere, pars ægrorum emarcuit, tabuit, collapsus aqualiculus, mors; pars, at cujus minore virium dispendio morbus productus erat, afflicta quidem & lecto & morbo, vomitus periodicus ut in cœliacis, ventriculus quidem facit officium, pylorus obstructus, & mesarcon, aut oppilativa, aut attenuativa obstructione (ut loquuntur veteres practici, non tam verborum quam rerum aucupes) per collapsum vasorum & viarum, & hæc fatalis filum vitæ præcidit. Id fit in opticis nervis, unde perfecta cœcitas, illæso oculo in apertis cadaveribus eorum, quos sua fors peremerat, alias inventa pylori inflammatio obstructionis & angustię causa, in aliis glandularum mesenterii durities, impendio magis & quasi callus, mesenterii ut quidam sphacelus, ut mirum non fuerit si ventriculus alimentum appetiverit, quoad potuerit coxerit res ingestas, sed vitio anadosæos & ob vitium labemque mesenterii omnia rejectantur vomitu, licet chylus gratiam naturæ receperit.

Videor tamquam in tabula afferre lineamenta ad vivum expressa causæ tam dira symptomata excitantis, & graviora, ni dii prohibeant excitaturæ, ni tutelariis deus fibras tam pertinacis affectus eliserit. Est quædam attenuativa oppilatio natura fatiscente & instrumentis nutritioni dicatis feriantibus, credo labem nescio quam & κκκκκκ, unde σφάπελος πρ, ut ita dicam per alienationem non per alterationem, & præclare actum a te qui temperatis usus fueris, inductus opinione intestinæ φλογώσεως quæ tot malorum est fabricatrix; hic metuo adversos rerum exitus, tamen si velis explicare agram ut dolendi ita querendi, & querendæ medicinæ non sit finis, non quin naturæ dandæ sint induciæ; valent tabellæ ex chalybe, aqua rhabarbari, aquæ naturales; balnea, medicamentum

Curatio. in balneo, fons mites, pilulæ ex aloe lota, succino, pulvere fennæ, fatalis
addita pauca quantitate pilul. aggreg. exceptis omnibus syrupo de cichorio,
forni.

femnifera, pilula de cynoglossa, decoctum folliculorum addito rheo, & saccharo cando, ne revomat.

CONSILIUM LXXV.

Pro fluxu dysenterico et mesenterico.

Consideravimus tempus a quo laboravit (erat enim jam tertius mensis exactus) periodon, motum humoris, speciem humoris, & doloris.

Quæsitum, an fluor esset simpliciter dysentericus an diarrhoeicus, an mesentericus, an hepaticus, in quanto, quali, & excretionis modo.

Intestinum ob diuturnitatem floris *ὅν διαίτην ψευδαγνὴν* conceperat.

Non abs re, de periodo quærebamus, an certis horis, an incertis rediret fluor, veteres hepaticum & cerebralem distinxerunt a stomachico & intestinali, quod primus sit periodicus, cerebrialis fere a distillatione est, hæc autem dici solet esse nocturna potius: tamen Hippocrates longarum dysenteriarum, & henteriarum causam a capite repetivit.

Et ea dispositio rheumatica duo facit, excrementa a jecore facile recipit, & ea magis corrumpit ob vetus vitium, parti sanæ suum alimentum est solatium, agræ tamquam onus est.

Gal. dum libris de locis affect. medetur *ψευδαγνὴ διαίτη* tria statuit, ut alimenta sumantur, non facile corrumpenda, ut adstringant, ut roborent.

Apozemata sunt instituta ex iis quæ hepar reficerent, & quia ulcusculorum & tabi nescio cujus erat suspicio nonnulla, portio herbarum vulnerariarum incocta est, ut buglæ, saniculæ, symphyti minoris, agrimonii, veronicæ, sanamundæ.

Aqua rhabarbari imperata est, lac capræ, quæ depasceretur folia salicis, summitates ruborum, viminis & rosariorum.

CONSILIUM LXXVI.

De tumore hepatis seu fermentatione.

Cujusdam Præsidis servo febricitanti tumor & durities quædam ad tactum apparebat, alii scirrhum dicebant, alii non a flatu quia fugax fuisset; initio paroxysmorum regio hepatis apparet tensa & inflata, sed id residit calore febrili aucto. Nos putabamus id esse quod Hippocrates in epidemiis vocat hepatis fermentationem quamdam, nam in febribus aliquando & cystis fellis intumescit, & totum hepar fervente & bulliente in capillaribus venis sanguine, & turgentibus humoribus, & ii medici quibus sine experientia ratio quædam suffragatur nec morbum istum norunt nec medicari possunt. In tali affectu non est parcendum sanguinis detractioni, hæc enim largior opitulatur, malactica & foris admota fere sunt inefficacia, profluvium quoque biliosum juvat, sed illud non solet opportune evenire nisi detracto luculenter sanguine ardor mitescat, & tumor duritiesque minuantur, id quod valde est notandum.

*ζύμωσις
hepatis.*

*Liberalis
vena se-
ctio hepa-
tis ferme-
tationi
convenit.*

CONSILIUM LXXVII.

De auditu imminuto qui βαρνοία, & δυσνοία dicitur.

Magna vis est constitutionis temporis πρὶς τὴν ἔκθεσιν, ἢ βαρνοίαν, ἢ δυσνοίαν. Πρὶ δὲ παρανοίᾳ ἢ παρανοίᾳ paullo post dicitur: nam in aquilonia

ad aphor. constitutione & animæ, & corporis constitutiones meliores existunt, conciliatur
17. lib. 3. enim partibus vis, robur & εὐτονία & Gal. diligenter operationes istas animæ
 & naturæ distinguit quas vocat φυσικὰς καὶ ψυχικὰς ἐνεργείας. Aquilo reddit corpus
 εὐκίνητον καὶ εὐχρόον, ut ait Hippocrates sectione tertia lib. 3. Aphorism.

Quum dicit mobile, & bene audiens corpus, animæ functionem & τὴν ἐνέρ-
 γειαν significat, quum autem bene coloratum, dicit naturæ operationem, &
 quum paullo post dissolutionem explicat quam affert Auster, ait, mala est
 ista Austri διάλυσις ad omne opus sive ψυχικόν sive ζωπκόν, credo quod ζωπ-
 κόν confundit μετὰ τῆς φυσικῆς. si austrino & humido tempore auditus est ch-
 tusior, id ab humectatione est, & ex humectatione διάλυσις sequitur, a dis-
 solutione quadam actionis læsa: actio siquidem est partium solidarum.

Sic δυσηχοία ab austro est κατὰ τὴν λύσιν πινά. Quod ad curationem atti-
 net, aliter te geras si sit obstructio, aliter si humectatio, & dissolutio; con-
 trariis enim oppugnatur morbus, & obstructioni debentur ἐκφρασικά. quæ au-
 tem mixta sunt ex rhypticis & attenuantibus, & detergentia, humiditati sic-
 cantia, dissolutioni συνπαχυνά, idest quæ contendunt, ac firmant.

Ceterum imminuta auditio symptoma est, actio enim læsa est in genere
 eorum quæ audiuntur: morbus est obstructio, hæc autem aut fixa est, aut
 fugax Galeno, surditas fit ob humorem quemdam in auditoriis meatibus im-
 pactum, Græce διὰ τοῦ σφηνοθέντος χυμὸν; & alio loco, firmatos una in parte hu-
 mores species una symptomatis, tum naturalis partis tum humoris virtuti pecu-
 liaris consequitur.

ad part. In obstructione aurium quidam habent olea suspecta, ut quæ obstruant suo
l. 1. prorrhet. ad lentore, aquæ vitæ, aut theriacalis, aut rutæ valent, castoreum, oleum de te-
part. 27. rebinth. chymicum, semen cumini infusum in aqua vitæ, & rutæ, deinde ex-
l. prorrh. pressum, succus bulbi esculenti & rutæ & vinum album.

Quibusdam placet in summa obstructione procurandam quamdam suppura-
 tionem, ut aliquid ex aure emanet, sed habenda maxime ratio subjectorum
 viscerum.

Catharsis instituenda ex intervallis eaque blanda.

Mulier agra cui hæc decernuntur remedia multis signis melancholica depre-
 henditur, tamen mollem carnem habet, candidam, obsculam. At qui talem
Libr. de l. carnem habent Gale. nequaquam habent humorem melancholicum; videndum est
aff. ne habitus exterior nos decipiat, fraudemque faciat, sæpe enim exterior interio-
 ri non est similis.

A N N O T A T I O N E S.

1. Aurium affectus sunt summa cura prænoscendi, ac præsertim ii quicum
 dolore existunt, oculorum quidem dolores & morbi noscendi quidem & plu-
 rimi faciendi, sed non tanti quanti aurium affectiones. Notandum enim quod
 eleganter scripsit Celsus cap. 7. lib. 6. aurium usum proximum luminibus no-
 bis dedit natura, sed in auribus aliquanto majus periculum est, nam vitia
 oculorum intra ipsos nocent, aurium inflammationes doloresque ad dementiam
 mortemque precipitant.

2. Decoctum cannabæ sativæ vermes in auribus delitescens, aut alia ani-
 malcula allicit auctore Plin.

CONSILIUM LXXVIII.

De Melancholia hypochondriaca pro muliere hysterica.

Solemne est illud Philosophorum decretum, omne imbecillum querulum esse: quum autem duplex imbecillum sit, natura & valetudine: in primo genere, est mulier valetudinarii, in secundo, hæc mulier in utroque hæret & laborat, unde perpetuo querula est: & medicorum aures querelis subinde novis fatigando querendi finem non facit, quia non facit dolendi, nec conquerendi satietas est. At quærere oportet an jure dolendo queratur, an infractio-
 ne animi id contingat, an quia melancholica est, an melancholici perpetuo doleant, omne enim animans duce natura voluptatem quærit, & dolorem, ut summum malum fugit dolorique remedium quærit. In eo genere sunt melancholici (præsertim si humor per assationem, aut suppressionem acriusculus est) sive quod natura, sive quod valetudine imbecilli sunt, propterea quod queruli. Ideo Arist. ait, melancholicos perpetuo medicinam appetere, idest summis & assiduis votis remedia postulant, sive sint alimenta, sive sint medicamenta, immo eorum major pars pharmacorum est, quam alimentorum appetentior. quare? quia dejectam habent appetentiam, unde? ab intemperie & affectione prava: quam Gal. in prognosticis eleganter vocat *κίχασιν τῆς κοιλίας*, idest oris superioris ventriculi: temperatæ enim naturæ dulcia & appetunt & iis fruuntur, intemperatæ imminutam habent appetentiam, & exoticas in cibis qualitates desiderant, unde tales melancholici sicci sunt & strigiosiores.

Aristot.
Seneca l.
de ira:

quest. obi.
ter hic a-
gitata de
melancholiciis.

7. Ethicorum. Melancholici perpetuo medicamenta appetunt.

Ceterum abhorrent a cibis nisi excedente qualitate præditis, medicamenta purgantia appetunt, licet ab iis sæpe deterime habeant, quia humores eorum aduruntur nec putrescunt, putredine ordinaria, quæ humores exclusioni paratiores & obsequentiores reddit. Sed quæri potest, quænam sit hæc dispositio diathesis, sive intemperies *τῶν ὑποχονδριακῶν*; Rondeletius ex Dioclis non omnino vera opinione, sed plausibili, & ex parte probabili, putat id totum malum pendere a mala intemperie primarum venarum mesaræi & etiam mesenterii. Declarant signa hic non enumeranda, inter quæ est volæ manuum siccitas, & squalor. At cutis squalida labem vitiumque ventris significat, declarat curatio medicamenta humect. refrigerandoque purgantia, syrupus de pomis, syrupus violaceus, lac asinæ aut capræ, Balneorum frequens usus a cibo, aquæ Spadenses, Nivernenses; *ἀντιφλεγμῶν* immo eis ulcera oriuntur & *καρκινώδεις* tumores qui non nisi pompholyge, plumbo, cerusa, & mercurio leniuntur & mitigantur, & quod fit foris, idem domi & in visceribus fieri debet.

Galen. de loc. Affc. de melanch. Hipp. in Coacis. Legitima hypochondriacorum curatio.

Sed impediunt flatu multi qui in hypochondriacis scaturiunt, & indicatione quadam contraria avertunt ab usu rerum humectantium, & refrigerantium, quæ causam oppugnarent: sic quod est primæ & radicalis affectionis remedium, auget symptoma, ut fit in hydrope & squalore & hectica viscerum intemperie, quum enim quæ flatum discutunt calidiora tenuiorumque partium esse debeant, siccitatem squaloremque partium augent, quæ causa impulit Themistium magnum physicum, & tamen non satis bonum medicum, ut credat atram bilem naturaliter frigidam refrigerare ventrem, & jecur partes nutritioni devotas & consecratas: quod si verum est, mirum non esse debet, si tantus sit flatuum proventus in hypochondriacis. Immo vero *κατ' ἐξοχὴν* flatuosa melancholia esse dicitur: quamquam hypochondriacis, & iis quibus æstuant

Contraria indicationes in cura melancholicorum observanda.

Cur melancholici macrescunt.

æstuant viscera, quos θερμοκοιλίης vocat Hipp. non raro usuveniat, ut quum calore acri abundant, non desinant esse flatuosi, immo in tympanitem fere post dolores alvinos diuturnos & vix placabiles incedant, & iis non raro secari vena solet secundum illud Hippocratis ἀνιμίν φλεβοτομήν λύνει. Verum isto loco Themistius rationem reddebat cur melancholica corpora macra essent, ita enim ait, Affecta sunt corpora, ut eo non fruantur alimento quo vescuntur, & idem alimentum non subit partes nutriendas, & id genus corpora sunt infelicibus lignis assimilia, quæ in regione arida, & siticulosa nascuntur.

*Ustabilis
& melā-
chol. suc-
cus gra-
via indu-
cit sympt.*

Themistius autem atram bilem proprie non sumit, sed pro succo melancholico frigido, magna enim pars melancholicorum & deterior morbosiorque per flavam bilem, aut succum melancholicumustum, aut sanguinem generatur: unde cineri, aut tartaro calcique talis humor similis est, quibus per adustionem calor est acer & mordax; unde melancholici tales sunt pilosi, abundant multo excremento fuliginoso, quia in iis sanguis & succus est acrisculus, & calidiores sunt arteriæ plenæque fuligine.

*Effectus
frigidi
non ar-
guunt
semper
causam
frigidam.*

Quoniam Themistius videt multos effectus frigoris, causam putat frigidam, at in magna parte hypochondriacorum est calor acer & mordax, hic est corruptor, & fructum non capit corpus, immo quo corpus calidius calore adventitio, & febrili, calore naturali omnium bonorum auctore, eo frigidius existit.

*Seç. 6.
lib. 6. E-
pid. par-
tic. 2.*

Id quod expressit illud Hipp. quibus calidior venula est, idest arteria, multitudine sanguinis exustum procreat & idem excernit; exustum autem πικρὸν ὠδὲς vocat, a quo fuliginosum excrementum multum; intemperies cordis & arteriarum, concurrente pulmonis calore & siccitate tam celeris motus, cordis (præsertim per gressum) causa est, & tam affectio hæctica est: non sic in aliis febrientibus contingit, non enim moti, ita anhelosi sunt: immo in corde ipso jam speciem aneurismatis subesse autumamus spiritu & sanguine mirum in modum arterias distendente & dilatante.

*Celer cor-
dis motus
ab intem-
per. hæcti-
ca, &
quodam
aneurif-
matis spe-
cie oritur.*

Sed nunc relicto disputationis filo cetera perstringamus, numquid cordis magnitudo, & ejus intemperies in ea muliere, cujus ergo susceptum est hoc præludium difficilis respirationis causa esse possit, qualis esse solet in iis qui cucurrerunt. Unde tanta inappetentia? biliosa quum sit temperamento, cur tantopere flatuosa? icterici non admodum flatuosi quia in iis bilis abundat, non pituita quæ in flatum resolvatur, & raro imbecillitate partium nutritioni servientium (quæ una causa est generationis flatuum) laborant, ait Galenus,

*Com. ad
part. 72.
l. 5. apho.*

quæ opinio an vera sit porro inquirendum.

*Difficultas hæc spirandi quia creber & frequens est spiritus nomine πνεύματις, apud quosdam veteres exprimitur: præsertim quum palpitationi simili-
lis est. Erotianus παλμὴν ἀθρόως καὶ σφοδρῶς ἐν τῇ καρδίᾳ (proprie dicto corde) γινόμενον, cur καρδιωγμός id vocetur vel καρδιαλγία, non est facile explicare: nisi id fiat, vel quia talis affectio significet vim vitalem maximo incendio laborare, vel quia quum per æstum cor celerrime vehementissimeque moveatur, anima deficere videatur, & id veteres vocant καρδιώσσειν, καὶ καρδιαλγῆν dici verbo vulgari potest, unde quum pulmo inflammatur, frequentia sunt animi deliquia, καὶ ἐκλύσεις. hæc nostra conjectura & præjudicium aliorum sit judicium.*

*Com. ad
aphor. 65.
l. 4. aphor.*

Item peccatur in hypochondriacorum morbis, nam fere ad lienem operadi-

rigitur, & dum incidentia, *ὑπὸ τῆς* attenuantia, capparcs, tamarix, cassutha, chamædrys, chamæpitys, flores sparti, immo radices calidiores præscribuntur, hepatis siccatur primum, quia integris viribus traducitur ab iis medicamentosis simplicibus, & dum vulgus & medicorum & hominum intendit per corticem tamaricis & asplenium lienem minuere, minuit: immo forte fit ut perexiguus sit splen, quod malo est; nam satis amplum & validum esse oportet splenem; ut hepatis sanguinem purget, alioqui mille incommoda sequentur.

Ideo non est bonum minui lienem aspleniis medicamentis, nam ubi minor non bene defæcat sanguinem; hinc inappetentia, & mille incommoda; sic narrant de chamæleonte, qui nec bibit, nec comedit, soloque aere nutritur; quod hic lienem non habet, semper hiat, semper tenuem qua vescitur auram reciprocatur chamæleon.

Quamquam quæstio est an medicamenta splenica integris viribus hepatis pertranseant, si id sit, non sit sine noxa hepatis. At ajunt non esse necesse, quia a vena porta sunt rami mesenterici, quorum unus ad splenem tendit: melius faciunt qui in affectibus splenis & hypochondriacis ad buglossum, borrag. nymphaeam, succum pomorum confugiunt, alia vero siccant longo usu impendio magis. At, omnis *ὑπὸ τῆς* melancholice hypochondriacæ consistit in intemperie sicca partium in hypochond. contentarum, cum nonnulla caliditate sine affluxu, sed cum obstructione potius a sanguinis & aliorum humorum crassitie. Eamque ob rem limaturam chalybis in hypochondriacis & decoloribus virginibus commendant quod pluribus explicatum est alibi.

Quæ quum ita se habeant, hypochondriacis sunt ut plurimum *καρρυκενία* *ὑπὸ τῆς*, nam in ista siccitate partium naturalium in qua illius affectionis omnis *ὑπὸ τῆς* diximus residere, non purgandum *ἀσποτέπως* 2. vehementer. Enimvero hypochondriaci fere æstuantia habent viscera, calida & sicca sunt temperie bilis acris genitricis, & quum suo calore & siccitate symbolum habeant & affinitatem cum febre, mirum cur fere non febrient, aut patientur febrem quamdam sui generis, quamquam revera interdum diarias quasdam febres patiuntur febrium hæcticarum *προδρόμους*. Sed & observavit antiquitas, Mulierem raro fieri hypochondriacam, *διὰ τὴν φλόγωσιν*, sed ubi sit, deterius habere, quia id est alienius a temperamento frigido humido, quod muliebri est, quum tamen perpetuo doleant & conquerantur: item sentiunt punctiones & lacerationes & in cute & in visceribus. Ideo Arist. dicebat corpus melancholicorum perpetuo pungi revera, quod de elephantibus scribunt, inter signa quidem æquivoca duo hæc notant; quod raro febriant, & quod in cute punctiones sentiant. Notanda hæc & revera hypochondriacum esse vere est habere gradum unum ad elephantem. Rondeletius ait, hypochondriacos & melancholicos videri quidem carere febre, sed tamen febrire quadam specie febris quæ iis propria est. Sed unum observatione dignum, metus est major ipso periculo, & phantasia maxime afficitur. De his verum quod Timor in his ipso major solet esse periculo. Item illud: Quid timeam ignoro, timeo tamen omnia demens: symptomata sunt minora quam opinio ipsa concipiat: sed causa major est, & efficacior quam percipiat, immo est gradus ad elephantem. Sic nomen hypochondriacæ affectionis (nec enim morbus est qui notari possit sed effectus se prodat) multa includit & opinione majora: Mirumque est, quod qui delicatiores, im-

*Attenuā-
tia & in-
cidentia
hepar sic-
cant, lie-
nem mi-
nuunt
quod sæpe
malum
est.
Plin. cap.
43. l. 8.*

5.
*ἀσποτέ-
πως non
sunt pur-
gandi hy-
pochon-
driaci.*

*Metus &
maestitia
si perseve-
rent si-
gnū me-
lancholi-
cum Hip.*

mo

Qui deli- mo bene temperato cerebro facilius & gravius afficiuntur, exalatio tetra facilius
catione impressionem facit, stupidi & obtusior ingenio non ita percelluntur.
sunt ce-

rebro fa- Sic prius hominum genus feliciore est ingenio quam fortuna & valetudine.
cilius me. At vero quod ad therapiam attinet eamque difficilem reddit, est, quod affe-
lanchol. ctionis remedium auget symptomata, flatus, borborygmos, inflationes, mor-
symp. affi- bus non tam est in humoribus, quam in partibus solidis.
ciuntur.

Actius. Una consolatio est, neglecti isti morbi sæpe fiunt leviores mirumque ad ali-
quid conferre negligentiam. Sed & ipsa senectus quæ morbus est, remedio est,
præsertim si ex macro habitu comparetur.

Sed his relictis breviter curationis capita attingamus.

Capita Consulendum capiti tremulo, partibus naturalibus, in quibus scaturigo &
delibera- soboles flatuum *ἀνω καὶ κάτω* qui flatus tantorum malorum sunt auctores: con-
tionis pro sulendum quoque & partibus uterinis.
therapia.

Capiti, litu ex oleo de salvia arte chymica extracto, expresso nucis moscha-
tæ ol. nardino cum cera in aqua vitæ lauta, castoreum valeret nisi fœtor
adesset, valet quoque litus ex oleo de spicanardi, vulpino, lumbricorum, ad-
dita aqua vitæ emplastrum palmatum, divinum, & de meliloto.

Hystericæ affectioni trochiscis de gallia moschata, suffitu exceptis, pilulis
quoque de castoreo, & assa fœtida cum aloe.

Partibus naturalibus, præsertim ipsis flatibus tanti tumultus seditionis op-
pressionisque partium spirabilium auctoribus studendum, medicamento legiti-
mo. Dictum est ante, omne medicamentum esse illi mulieri *ἐνδομήτριον*, ideo bal-
neum præmittendum videretur, purgatio sit ex catholico ad ℥ ij. s. colatum
& clarum in multas doses, vel rhab. cum syrupo de cich. comp. cum rheo,
& ut deorsum revolvantur flatus, clysmata ex jure pingui, quia sicciora sunt
exta & intestina.

Difficultas oritur *διὰ τὴν ἐνδομήτριον*, causa calida, intemperies lactium calida
& sicca, unde obstructio attenuativa, remedia hujus nativæ intemperiei augment
symptomata, ut observatum ante, & vere juvatur vino absinthite tabellis ca-
lidis; pulvis digestivus confert, ovi luteum cum saccharo, aut grano ambræ
griseæ.

Fotus blandi ad splenem & ventriculum, usui esse possunt.

ANNOTATIONES.

1. Ut quod de ea dicitur pertineat ad omnes alios hypochondriacos quorum
magnus est numerus. *Ægra πολυπράγμων* est actiosa, & negotiosa unde ani-
mus inquiet, & qui non sinit corpus refoveri. Est autem labor naturalis,
aut violentus: naturalis labor, visus, auditus, vocis, curarum, anima in id
quod videtur intenta movetur & calefcit; calefacta evacuato humore siccatur,
de auditu idem, mirum ne est, si illa non pinguescat; ceterum quum hac mu-
lier hypochondriaca sit, mirum quoque quod niteat facies, quæ in aliis deco-
lor & plumbea, in sanguineis *ῥυχρὸν* est, & teste Hipp. *ἐν αὐτῇ*.

Hipp. loc.
aureus l.
de diata.
loquens
de visu et
auditu.

Hippoc. 2.
prorrh. &
in Epid.

Illi autem contingit quod pueris cachecticis quibus in cavo hepatis bilis re-
cocta tanti mali auctor existit. At vere splenica non est bene colorata & inap-
petens, quod splenicis veris non evenit. Credo esse, velut *ἀνέμπισμα* quod-
dam vasorum cordis.

Questio mota cur virgines decolores tam male spirent quum alii febricitan-
tes

tes (ni malum in pulmone) id non patiantur. cur olim eam difficultatem ^{Lienos} spirandi non patiebatur? interna calent, fuligo magna, arteria calidior exu-^{sunt vo-} sum quid procreat, corpus non ita spirans, bilis torrida, nitrum, sulphur ^{races, tū} dominatur, ut in vetere Gallo. Teste Hipp. 2. de diet. hinc omnia antiqua ^{ob acidū} & marcida alvum magis movent quam recentia quia putredini propiora: tum etiā ^{succum,} fidem facit caro Gallorum nitrosa & salsuginosa. Si a calore atas defecta & ^{ob can-} inclinans remedio esse debet, morbi calidi in senecta relinquunt. Hipp. ^{crofa.n.}

An detractio sanguinis valet questio? menses in biliosis sunt detrimentosi, ait ^{lienis d'} Hippoc. & saepe ^{spostea-} λειποθυμίας afferunt. ^{nem.}

In hypochondriacis praesertim qui sunt tormenta medicorum ob acres humores qui eos pungunt (qui partim natura, partim vitius ratione, partim curis & sollicitudine fieri possunt, maxime vero sunt quibus viscerum est intemperies, si temperantia tantum adhibemus, malum non tollimus, sed lenimus tantum, si acria, & quae humorem tollunt; irritamus: idem contingit quod & in herpetibus, & serpigine. Glutinosa mollia remedia malum foveant, immo deterius faciunt, acria causam evocando non statim sanant sed irritant (qui locus pulcherrimus ab externis affectibus ad internos nos ducendo) sanitatem enim ratione evacuationis succum mordacem abluendo & detergendo non τὸν ἐπιπρόσωπον efficiunt: imo contemperantia aliquando mordicationem ^{Galēn.c.} jrem efficiunt ex accidenti, ut si corrumpuntur & una alunt foveantque ^{12.l.2.de} cacochymiam. Sic videmus serpigni, psora, scabiei &c. a bile usta, pituita ^{simp. me-} salsa cutis vitius aquam salsam lythar. sulph. aquam hydrargyri aluminosam ^{dicamēt.} prodesse magis quam temperata & ἐπιπρόσωπον, quae alunt foveantque ^{facul.} cacochymiam. An ea lex contrariorum, ut contrarius contraria elidantur & oppugnentur; his & simil. ration. chymici fundamenta sua stabiliunt dum dicunt similia similibus curari.

Sed haec omnia ad rationis & veritatis normam & legem revocanda sunt, nam ea Gal. methodus in cura praedictorum affectuum non destruit solemne illud Axioma Therapeuticum. Contraria contrariorum sunt remedia.

2 Non abs re dicebamus paullo ante perperam in hypochondriacis calidis & siccis dari medicamenta splenica falsa lienis affecti opinione, minuitur enim hepar, siccatur, augetur intemperies sicca, educitur serum liquato sanguine, & defectu feri sanguis aduritur, & quum lien minor est justo, non rite defaecat sanguinem humore melancholico; quo fit ut in venis & arteriis ardeat, unde pici aut gagata lapidi simillimus existit. Ideoque Galen. non vult detrahi sanguinem si in cerebro tantum affectio sit & nigrescat sanguis, si in toto corpore sanguis nigrior, audentius sanguinem mittit, si non sit melancholicus supprimitur, sic statuit eas distinctiones: In hac muliere flatus generabatur ob inaequalem intemperiem ventriculi & hepatis, & ii distendebant ventriculum in dies, ventriculus amplior & capacior non poterat comprehendere cibos, unde ructuum & flatuum perennitas generationis. In hac muliere (ut in cadavere observatum) sanguis nigruerat, corque vix refrigerium accipiebat, hinc pulsus inaequalis & palpitationi similis, ventriculus amplissimus erat, frigidiusculus, unde rebus calidis delectabatur, licet lingua sicca esset & calidius hepar, sic ventriculus vix cibos coquebat.

CONSILIUM LXXIX.

De doloribus hysteriis & hypochondriacis.

Virgo matura viro doloribus sævis ad regionem ventriculi torquetur, & maxime ἐν τῇ ἀναδόσει ipsius alimenti, tribus post horis ab eodem alimento sumto. Inter cætera, repetunt sæviuntque magis noctu, & ita venter ob agitationem spiritus flatulenti & humoris qui suos motus & περιόδους non habet, quasi fermentatio foret aliqua, intumescit, ut nisi distringatur laxeturque, opprimatur crepetque inedia, distentio fit divulsioque, eaque ita dolorifica ut vix ferendo sit, & tamen habet ὀφθαλμῶν, nec ejus lamentis queresisque locus datur, fere fit enim ut ii morbi negligantur quidecumbendi necessitatem non afferant, licet ipsi per se sævi & immanes existant. Unde dolores dentium quia vulgares, podagræ, tusses, tormina ventris & verminationes fere negliguntur, quia sine febre, & vulgo homines affligant. Vulgus solet tantum misereri febricitantium, quia morbus est perspicuus, & utinam ipsi hypochondriaci aperte febricitarent. At ob squalorem & hæticum quemdam calorem eorum humor non est suppurabilis, nec hypostasi declaratur. Dolor lateris, aut pleuritis nescio quæ totum hominem ad se convertit, in lecto retinet, medicos cogit, denique nullo non magisterio & artificio appugnatur, quum dolores dentium, tusses, tormina, sævitia sint superiores immo tormentis adnumerentur.

*Dentium
affectus,
podagra,
tormina
&c. ne-
gligun-
tur sæpe
licet tor-
mentis
adnu-*

merentur Quod quum verum sit, & nil tam infirmum corpus faciat quam dolor, is pri-
ait Cels. mum omni arte est mitigandus, & is morbus in quo dolores adsunt, pluris
Dolor vi est æst:mandus, majoreque procuratione dignus, quam is a quo dolores absunt,
res maxi & revera dictum est mirum quanta & quam longa dolorum acerbitas fere con-
me infri stantiam & patientiam ipsius virginis vicerit & convulserit, & piget scribere
git, & ne id vertatur artis medicæ dedecori. Sæpe, ait Tullius, non sunt graviora
huic pro- carnificum tormenta quam quorundam morborum cruciamenta. Id quod hic
te occur observatum est, & fere iis non condolemus, qui aut assiduo dolore affliguntur
rendum, quasi conquerendi eorum assiduitas opinionem faciat, aut sublati, aut imminuti
dum ha mali. Eorum vicem dolemus, qui febricula, aut inflammatione laborant, ut di-
bet ratio ctum est, tabem, hæticam febrem, dolores dentium & graviora his mala in
nem cau aliis negligimus, quod non sunt ea ita conspicua, ut inflammationes, aut her-
sa mor petes. Id Langius transtulit ingeniose ad animi & corporis affectiones; pluris
bum au vulgus facit corporis levem affectionem in alio quia evidens est, quam animi
gētis, aut cruciamenta & tormenta: magis tamen in morbo esse judicantur qui tabe, aut
forētis. marcore laborant, quam qui manifesta inflammatione, aut febre. hæ enim ma-
Qua vi- gis apparent & sensum feriunt: sic sunt in graviore pœna improbi qui lento
lia putā- passu ducuntur ad æternam mortem, carnifex enim animus quotidie minutis
tur co- ictibus pungit & cædit. Hippocrati hæ sunt causæ cur morbi muliebres ἀνίσταται,
gnoscere 1. fere sunt incogniti: 2. præ pudore non narrantur, & sæpe progressi sunt an-
difficile tequam ingressi videantur. 3. error medicorum si curant pariter morbos viriles &
Hippo. de muliebres, nam longe differunt, sunt enim & corporum & hominum proprieta-
flat. in tes, id quod mirum, quum non tam longe femina a mare differat, & illa,
Epist. mas inversus dicatur. An ob uterum? an fas eas tragædias excitari in viduis
Mulie- & virginibus ob tantulam partem? Sunt morbi peculiare feminis, alii maribus.
bres mor- Olim arthritidis mulieri pepercit, non nunc: non quod (ait Seneca) mulierum
bi fere in- natu-
cogniti
Hippoc.

natu-

natura immutata sit, sed vita, & quum virorum licentiam æquarunt, morbos virorum æquarunt, & quia feminam exuerunt, morbis virorum plectuntur. Hipp. mille motus uteri agnoscit, & uterum omnium morborum muliebrium radicem putat.

*Uterus
omnium
morb.
muliebr.
causa
Hippocr.*

In hac dolores sunt descripti paullo ante, & ii a sumto cibo repullulant, & integrascunt; unde id? dolores potius mitigari deberent appulsu boni & amici alimenti, flatus sunt multi a materia cruda & calore imbecilliore, nec enim vigente hieme nec æstate media flatus oriuntur.

Mirum cur nondum aut tympanites ortus fuit, aut translatio ad caput juxta aphorism. Qui circa umbilicum labores, & dolores qui neque medicamento, Aph. lib. neque aliter solvuntur, in hydropem siccum transeunt.

Quid hoc quod tam diuturni dolores? nemo enim potest valde dolore & diu, ait Seneca; sic amantissima nostri natura cuncta disposuit, ut dolerem aut brevem fecerit, aut tolerabilem. Dentium, articulorum, nervorum, aurium dolores sunt acutissimi, quia in angusto.

*Senec. in
Epist.
Dolor in
angusto.*

Cæterum in examine istorum dolorum quæsitum est, an essent hypochondriaci, an hysterici, an mixti, licet enim ventrem superiorem affligant, possunt etiam esse hysterici, ita enim intelligere oportet motus ipsos uteri sursum deorsum ad hepar & lienem, ut loquitur Hippocrates, non quod reipsa loco moveatur uterus, sed quod sui, aut appetentis, aut indignabundi argumenta edat, in his aut illis partibus, habet enim insignes venas, quibus cum hepate consentit, & nervos quibus cum cerebro, & arterias, quibus cum corde.

Sed hæ insignes afflictiones contingunt virginibus viro maturis, incredibile enim dictu quantæ mutationes in ætates incidunt primis coitibus & prima mensium eruptione, natura enim sui motus dat quoddam signum, & dum sanguis suo exitu frustratur, refluens ad hypochondria oppressionem facit.

*Var. uteri
motus.*

At notandum est, sanguinem, aut ad alimentum, aut ad augmentum, aut ad fetum futurum suppetere debere, ubi sufficit ad alimoniam, aut ad augmentum, id quod restat supervacuum est (natura autem eo consilio mulieres leviores frigidioresque effecit, ut corpore minus spirabili plus sanguinis restitaret) id quod non solum in interno, sed & in externo corpore fieri debet; Ideo venæ laxiores esse debent, ut ad habitum sanguis feratur, deinde ex sunt laxandæ quæ ad uterum pertinent: frustra enim evacuationem per uterum menstruam cieremus, nisi habitus ipse plenus foret. Tunc enim argueretur sanguinem & ipsi virgini sufficere & puero futuro. At discernere num redundet an non, & in externo & in interno corpore, hic opus, hic labor est.

In curatione sunt *ἀντεδελξέας* ex parte flatuum, ex parte temperamenti & caloris genitivi acriusculi. Ergo observata sunt hæc, species morbi, situs, causa, curatio, prognosis. Hecticus est calor causa mali & dispositio hypochondriaca, & ob appulsu novi alimenti dolor in digestionem sentitur, prius alimentum fere non descendit, nec fit attractio ob obstructionem & tumorem partium sanguine repletarum: sic alimentum aut corrumpitur, aut non attrahitur, & hypochondriacorum febris est sui generis, & febris est tumori cancroso non dissimilis, unde sola temperata profunt hypochondriacis & balnea maxime, ut ante observatum.

Curatio.

Ut in rebus omnibus est quædam maturitas suaque tempora, sic in virginibus

nibus suo tempore natura molitur *παράρρηξιν*, quam si non consequitur, hinc oppressiones, humor enim motus & non promotus oppressionem facit.

Menstruales non fiunt sæpe quia partes sunt validæ quæ totum sanguinem sibi, & retinent & acquirunt, & nisi partes infirmiores reddantur & sanguis imbecillior non fluat; idem fit quod in alienatione mentis a raptu, & vi sanguinis, effeminandus enim est æger & sanguis de consilio Aetii & ad deliquium animi detrahendus. Quod an verum sit quæstione dignum videtur; quod autem ob robur ipsius sanguinis ipse alio transferatur, eoque aut menstrui materia pauca sit, aut nulla, patet ex Galen. & ut e contrario morbi causa tollatur, videtur ei robori sanguinis imminuendõ incumbendum esse.

Sed ad therapiam pertinet quoque illud, cur quum recumbit in lecto minus frequens & gravis dolor est, cum aut sedet, aut deambulat amplior fit, in lecto inflectitur facilius corpus, & per inflexionem duo sequuntur commoda: unum, quod per inflexionem recalescit venter, calefactus autem venter melius coquit; secundum est, quod dum flectitur corpus, laxantur partes & sinuantur, id quod exitum flatibus dare solet horum demonstratio eruenda est ex Aristotele, dum quærit cur sit melius cubare corpore inflexo quam distento, ubi physicas rationes exponit memoria non indignas. Itaque instituta convenienti victus lege, repurgato corpore, balneum instituatur; venæ sectio celebrata e brachio ratione ipsius plethoræ, licet non sit secuta manifesta allevatio, nil perinde est, iteranda tamen est. Quasi si quis artem medicus, is & artis eventum præstare semper debeat & possit. In arte medica licet sit perpetuum quod fieri debet, non est tamen perpetuum quod sequi convenit: postmodum vena in malleolo tundenda est, quo inclinet sanguis deorsum, qui in hac virgine semper (contra naturæ morem in mulieribus) partes superiores appetivit.

CONSILIUM LXXX.

Pro notario paralyticon aliquid patiente, aut potius laxationem quamdam articulorum ipsarum omoplatarum.

Sic loquitur Cels. **N**Otarius quidam colico dolore vexatus est eoque acerbissimo, tanta fuit immanitas, ut præripuerit occasionem medendi cum methodo quadam metu majoris incommodi, sæpe ad levationem doloris immittendus fuit balneo, celo frigidiusculo, immo, ut verbo dicam, cum temeritate remedia rapienda potius fuerunt, humor qui id genus dolores concitabat, erat æruginosus qualis in ægri illius corpore congeri ac cumulari solet. Quare? ob ipsorum viscerum intemperiem & fervorem, non tam forte a natura quam a diata contractum: unum enim de eo ægro notandum est quod & ad notitiam & istius colici doloris & familiaris, & morbi alterius qui inde secutus est & cujus gratia hic locus tractatur, maxime pertinebit. Illud vero est, æger iste etiam dum prosperrima sanitate fruitur (si modo in eo sanitas est) solius vini & panis usu sustinetur, a carnibus, jusculis, & omnibus aliis esculentis abhorret, ad solum vini, & ejus generosioris & meracioris usum confugit, hinc proventus bilis, hinc feri indomiti congeries, hinc inappetentia, augetur enim intemperies nescio quæ in dies magis appetentiam dejiciens, calor enim acer ori ventriculi molestus est, edendi desiderium adempturus.

Hinc sitis assidua & rerum quæ alienam qualitatem excedentem habent, immo-

immoderata cupiditas: ita enim a Galeno dictum definitumque est, soli, ait, *Bene habentes* extra naturalem statum constituti amaris, acerbis, acidisque cibis delectantur, *dulcibus* naturaliter habentes & excrementis vacui pinguibus & dulcibus, & nulla vehementi qualitate præditis cum voluptate delectantur. *agre amaris,*

Caterum præter incommoda quæ affert vini usus præsertim ubi cibo non est temperatus, de quibus incommodis dictum est, aliud etiam longè deterius est, est autem nervosi generis imbecillitas, unde cerebri affectio, & apoplex. *falsis acidis &c. delectantur ad part. 14. sect. 5. lib. 6. Epid.* epilepsi tremoris nervorum, paralyseos opportunitas, etsi enim vini sua sunt commoda, præsertim si præsumtis cibis hauriatur; ita maximum sequitur detrimentum si jejuno vacuoque ventriculo & nullo projecto alimento bibatur. Obiter autem dictum hoc sit, tamen quoniam exstat ea de re præclarum Galeni edictum illud non debet prætermitti: Qui vel inedia, ait Gal. vel alvi prodigio, aut fluxu sanguinis, aut tali evacuatione, famem habent, non capiunt ex usu vini utilitatem, immo offenduntur, quoniam & convulsionibus & deliriis confestim corripiuntur, si antequam cibum sumserint, vinum bibant. Item dum loquitur de iis qui sunt opportuni podagricis insultibus, tria maxime recenset, quæ ejus affectionis occasionem afferunt, desidiam, crapulam & vini usum maxime ventriculo inani. Nocent, ait, & potus multi & generosi vini, præcipue cum aliquis jejunos potarit. *Vinam jejunos bibere novitio inuutilissimum & placitum Medic. nocturnate se se commendantium Plin.*

Unde mirum non est si noster æger inciderit in speciem aliquam paralyseos, aut potius relaxationis articulorum ipsius humeri: vinum ad id est valde efficax, nisi forte quis dicat vinum quia calfacit & siccatur, tantum abesse, ut ob sit nervis ut eos roboret, pares enim habet vires, ac olea arte chymica elicta, quæ siccando & calfaciendo tantopere firmant, contendunt & roborant nervos. Id quod Galeni patrocinio tueri facile possit. Quæ enim incommoda vinum sanare videtur ea ante ipsum effecerat, sic vinum nervis erit alexipharmacum, nedum venenum, unde male epitheto Bacchi insignitur *ὁ οἶνος λυσίμελῆς*. Ita Galenus. Vinum facile nervos replet ob calidam temperiem, intrat enim, ut quum non habeat crassam substantiam, sic substantiæ copia nervos convellit, rursus autem qualitate sanat eam quam fecit dispositionem nervos calfaciendo atque exsiccando, & si id non facit, mors sequitur, & ut vinum sanat convulsionem, ita & febris. Quis autem apud Galenum locus est, qui vino magis patrocinetur, cur tam caute podagricis, lunaticis, tremulis, paralyticis, & omnibus quibus nervosum genus afficitur, interdicitur? & ut paullo ante dictum est, datur a Galeno hemicranicis; si siccatur, si calfacit, etiam paullo immoderatus sumtum, non nocebit, immo medicatam vim habebit, & tamen audito affectu cerebri, aut nervorum, aut membranarum, cane & angue pejus exultat. Nescio cur id fiat nisi dixerimus calfaciendo & siccando juvare posse, sed vel maligno tetroque vapore nociturum esse vel plus ipsum vinum fundere, liquare & humores irritare quam possit digerere; unde fluxionum proventus & nervosi generis repletio & humectatio, unde Galenus ait, repletis nervis convulsio fit, replet autem vinum. *Objectio de vino quæ quis in affectionibus nervorum usum vini tueri queat. Galen. ad aphor. 5. lib. 5. Vinum substantia nervosis partibus noxiū, qualitate amicum.*

Relaxatio ista & *πάθος ἀδυναμίας*, secutum est dolores colicos. An id sit? revera vidimus plerisque qui post longos morbos, præsertim post colicos dolores speciem quamdam paralyseos contraxerint. Quod qua ratione eveniat pluribus, satis est locum indicasse, est philosophi in ipsius causæ investigationem

possit di- incumbere. Primum notus est Hipp. aphorismus: Cui intestinum a dextra par-
erere, te articulo morbo laboravit, erat quietior, postquam vero id curatum fuit,
unde dist erat dolentior, id quod tribus de causis contingit: vel quia numquam duæ
proven- partes sunt inter se similes, ut æqualiter afficiantur, vel quia duobus dolori-
tus, bus omnino non eundem locum occupantibus, eorum major obscurat & ele-
nervosi vat minorem, vel ut ipse ait Galenus in com. quod humorum in articulos
generis influentium motus ad colon intestinum est conversus, & revocatus: si id ve-
repletio rum est cur non post dolores colicos humor in articulos referri non potest?
& infir- itaque novum non est, aut dolorem articulo, aut paralyse colici doloris
mitas esse consecutarias. Quidam id intestinorum malum de descensu in scrotum inter-
Gal. ad pretantur, mavult Galenus de dolore colico intelligi. De ea quoque re J. Hol-
aphor. 5. lerius arte medendi & singulari iudicio antiquis medendi magistris non post-
lib. 5. ponendus, hoc litteris consignavit; quod autem a veteribus scriptum est colicum
4. dolorem in paralyse transire, id rarum apud nos, familiare vero est Britoni-
6. Epid. bus; cuidam sacerdoti ex dolore colico paralyse quæ colicum dolorem solvit,
part. 3. sed ea superfuit, qui hoc fit ut ab intestinis in principia nervorum fiat hu-
5. moris recursus? vide an sit vera paralyse.
In scholio
in cap. de
colico do-
lore.

Non est mihi institutum amplius de paralyse disputare, ampla enim esset materies, & quæ non esset huius instituti, tria tantum præstabo; primum per capita proponam ea quæ in medicorum consilio eram propositurus de paralyse. At non tam paralyse quam relaxatio nervorum & articuli a nobis deprehensa est. Secundo, an quum sub finem morbi paralyse contingit, num ea a siccitate potius sit repetenda. Tertio, si sub finem morbi contingit, cur non potius contrahuntur articuli quam laxantur?

πένες καὶ In toto homine, totaque vita observatur, καὶ πένες καὶ λύσεις, conformatio &
λύσεις in apta membrorum colligatio, ut corpus unum & continuum esse videatur.
vita ob-

servatur Paralyse ab obstructione nascitur, a compressione, divisione, seu solutione
ut corpus continui: sic laxatio ligamentorum paralyseos causa esse potest.
unum &

continuum Aliquando superiores partes resolvuntur, aliquando inferiores, ut crurum &
fit. tibiæ, est resolutio quæ σπασμὸς antiquis vocatur, malum hoc conti-
De hoc git, ex pravarum aquarum usu; in exercitu Germanici Imperatoris, cum su-
affectu i. periores partes occupantur, si cerebri non est suspicio, ad medullam spinalem,
preceden- & cervicem malum refertur.
tibus con-

fil. 8. Si primæ vertebræ cervicis afficiuntur usque ad quintam, periculum est ne
Part. 1. vox interceptetur.
sect. 1. lib.

3. Epid. Si quinta, ad manum affectio extenditur, unde apud Hipp. tremor erat in
Paulus manibus Pythionis, erat enim collectio in primo intercostali, qua parte thorax
cap. 18. est contiguus vertebris cervicis. Si ergo in quinta malum est, absoluta est pa-
l. 3. par- ralyse; Si in sexta, non sensu, sed motu privatur manus. Si septima & octa-
ticulares va, thorax afficitur, sed & quidam digiti resolvuntur quoniam nervi ab ipso
paralyse cubito & olecrano ad digitos tendunt laborantes.
explicat.

Causa, obstructio, compressio, solutio continui.

An siccitas paralyseos causa sit, dubitatur; nam sub finem morborum corpore emaciato videmus paralysem quamdam oriri partibus redditis imbecillis, corpore languidiusculo reddito, compagibus ipsis aliqua ex parte dissutis & vacillantibus.

An

An non a siccitate potius & imbecillitate quadam hæc locatio, laxitas, & resolutio sequitur.

Tertium jam erat ut quæreremus etiam si sub finem morborum paralytis sequitur corpore siccior reddito, cur non potius coarctatio, & constrictio sequitur, non obstructio, non compressio? Ac quod sub finem morborum præsertim post dolores colicos aliquid *ἄλυσιν* oriatur & contingat, illud paullo ante dictum est, & recentiorum observationibus testatius redditum. Et non alienum erit Fernelii observationem attexere. Observavimus tertianam diuturnam, & quartanam in atrocem cruciatum colico immaniore desinere, qui nonnumquam & in artuum dolores, & in paralytim faciscit: & eodem capite, paullo ante attulerat historiam cujusdam qui cum biliosæ vomitioni foret obnoxius, ea suppressa immanes colicos dolores sustinuit: hos secuta est paralytis partium quæ sub capite sunt, rigores erant frequentes. Idem Fernel. scripsit, alius quavis humor in spinæ medulla infixus paralytim committit, ac sæpe flava bilis hanc infligit, quum sub finem intermittentium febrium in spinam dorsi & nervorum propagines & origines effunditur, his auctoritatibus & exemplis res facta est multo illustrior.

Nunc autem postremam partem attingam, cur quum morbus longus præcesserit consumto multo humore & spiritu, pars non constricta potius fuerit quam laxa ac dissoluta: hoc pluribus verbis explicare animus non est, nunc tantum adducam Hippocratis auctoritatem, ex qua hujus rei demonstratio, aut saltem probabilis quædam ratio duci poterit, locus est commemoratione dignus, & tanto viro Hippocrate dignus, qui non ea quæ sub sensum cadunt more vulgi observat, sed quæ reconditoris sunt cognitionis. Sententia Hippocratis hæc est: Carne expertibus citius & excidit articulus & reponitur quam carne præditis. Minor inflammatio humidis & macilentis quam siccis & carne præditis oboritur: quia ubi violenta est luxatio, repositio quoque dolorifica est: dolorem sequitur inflammatio & inflammationem adstrictio: ubi mucus adest & carnis inopia, facilis est repositio; hinc dolor nullus, nulla inflammatio, nulla adstrictio, lubricus enim ob mucum redditur articulus, deinde subdit Hipp.

Omnino autem mucosiores sunt articuli macilentis quam *στεαρωμένοις*, i. est carnosus & carne præditis, nam carnes eorum qui non recte per inedia extenuati sunt, Græce *λεψμαγχημένοι*, ex mucosæ sunt magis, si graciles sunt quam si carnosus sunt, & tunc *παχέες* dicuntur, si cum inflammatione mucus subit per ipsam inflammationem ipse articulus quodammodo vincitur, & ligatur & non multum propter mucum elabatur. Hæc autem Hippocratis verba paullum a ratione aliena videntur, nam quum quis fit macilentus per febrem, fit consumtio spiritus & carnis: febris enim, ait Plinius, sanguinem consumit, inedia consumit & extenuat, unde aphorismus, corporibus carnes humidæ habentibus fames adhibenda, siccatur enim corpora. Galenus edito eleganti commentario explicat carnes eorum qui vel fame, vel luctu & merore, vel iracundia, vel dolore extenuantur, mucosas etiam fieri, quia per ea pathemata ipsis in carnibus fiunt quædam *συντρίξεις*, colliquationes & mucos liquato opplentur carnes, qui per eam corporis superficiem non distenditur, nec sensibili nec insensibili transpiratu. At quum medicus dixerit instituit & corpus attenuare vult,

Vide de Tabæ coxariæ post sex morbi mensures in Coacis & paul. post dicitur de ea. De paralyti post colicum dolorem *Æ. cap. 18. lib. 3. Fernel. c. 10. lib. 4. patho. Et apud Hipp. Eutychis post cholericas affectiones distensionem nervorum cum cruciatum passus est 7. epi. ca. 3. lib. 5. patho. Hæc paralytis post colicum dolorem Pictaviensis famularis est. Part. 29. lib. 1. de artic. Vide libr. Ballon. de art. hride. 6. Ibidem, 7. Apho. 59. lib. 7. In part. 30. lib. 1. de artic.*

primum id inedia coercet, deinde frictione, & exercitatione: si aliqua colliquatio contingit, vel per manifestum sudorem, vel insensibilem transpiratum reliquum digerit, sic si qua ex corpore reliqua est humiditas, ea educitur, ne educatur corpus liquatum tunc.

8. Hic locus dignus est nota, ut disputemus contra eos qui deducto alimento satis esse putant ad consumendos humores superfluos famem præscribere: nam si corpora sunt biliosa, bilis magis effervesceat, & aruginis naturam induit: si pituitosa, liquato adipe & carnibus, mucus quidam colligitur qui molestiam infert, at ubi vel exercitatio, vel frictio, vel decoctum conveniens adhibetur, foras digeritur & egeritur quod dilapsum ac colliquefactum erat.

9. *Varia de mucoso excremento quaestiones.*

10. *Nomen hoc διαθροσίου*

*πνευματι-
cus potest
explicari
ex c. 4. l.
1. de lacis
affect.*

*Ex hoc
loco ap-
paret,
quum
morbi*

*membra-
narum,
cartilagi-
num &
partium
nervosa-
rum vix
elidan-
tur, mu-
cus enim
nec facile
coquitur
nec discu-
titur.*

11.

9. & 60.
l. 6. 5.

In Coacis.

Pars.

*mucople-
na aut ob*

venarum

fluxum,

*aut car-
nium vi-
cium.*

12.

Antequam ad umbilicum res deducatur quoniam de relaxatione articuli humeri ipsius dictum est, duo breviter attingentur; prius de mucos, quid sit, ubi sit, & quarum partium sit, & an facile consumatur: posterius relaxato articulo an pars tabescat, an crassior fiat, an non, ut otiosis contingit.

Mucus & partium carnosarum & nervosarum esse videtur, ex textu superiore, & tamen Galenus videtur detrahare partibus ipsis carnosus, Caro, ait, non propria sui ratione sit mucosa, aut alia pars sanguinea, sed proprium excrementum est quale in affectionibus rheumaticis (διαθροσίου Πνευματινός vocat) & in jecorariis excretionibus, Græce τὰ διαθροσίου πνευματινὰ frequenter in ossibus, & cartilaginibus & membranis apparet, raro in carnibus, hic mucosus humor, aut ex communicatione quam cum illis partibus habet, aut ex copia succi qui in illud confluit, quum pituitosus & mucosus humor ibi collectus est, hic ægre exinanitur, quum nec perfusionibus, nec cataplasmatibus, nec medicamentis attrahi, aut discuti queat.

Posterior pars est, an si pars luxatur & excidit, extenuatur; quum contra aliis appareat obesior, crassior, & tumentior. Aphorismus sic habet: Quis coxendico dolore affectis coxa excidit & incidit, muci superveniunt, in Græco ἐπιγίνονται. At quum mucus præcedat laxationis & luxationis causa, melius legitur ἐγγίνονται αὐτὸς μύξαι. id est in acetabulo ingenerantur muci, nisi pro eodem utrumque verbum sumatur & quamquam quum laxatio contingit & facta est, mucus etiam denuo ingeneratur, tamen ante genitus erat, sic in primo erat ἐγγίνεσθαι, in posteriore τὸ ἐπιγίνεσθαι per causam morbificam productionem. item apud Hippocratem est alius locus de tabe coxaria quæ post morbum semestrem contingit: Quibus sæpe recidiva facta est si sextum mensem excesserunt facile in coxariam tabem incident: id fit quum humor contumax vix & ægre exclusus venis in articulum magnum & latum decubuit, ubi qui calidiore loco coqui nequivit, ægre concoquetur, cetera ad demonstrationem ejus rei in Coacarum comm. apud Hollerium: nam dubitare quis posset num necesse sit a venis & reliquo corpore ad articulum humores confluere, an non diuturnitate morbi carnes circum articulos liquentur, hinc mucorum proventus, hinc laxitas, hanc exitus ossis e suo loco consequitur.

Caro autem crurum, aut tibiæ in luxatis tabescit, licet, ὅτις τὴν πᾶντα σὺν mole quodammodo tumidior esse videatur. Et Galenus tria considerat in elapso articulo, ut non fiat nutritio, inde tabes sequatur: Articuli e sua sede emotionem: ineptitudinem ad usum: otium; otii nomine omnia concludi possent, nam pars otiiatur, & quia suo loco dimota est, & quia ad usum inutilis

vifa

vifa est, inde iners pars manet. Quare ergo non nutritur? Notandus est Arist. *Cap. 9. l. 2. de part. anim.* locus, quo docet corpus nostrum continuum, aut aliquando contiguum esse & ratione ipsius continuitatis vasorum fit in omnes partes divisio & partitio, nulla vena scorsim per se est, sed omnes, pars sunt unius, si os separatum esset, officio non fungeretur, vena etiam si qua separata foret, nec suæ origini continua tenderet, suum sanguinem servare non posset. Calor profluens ab origine facit ne gelet &c. Ergo in relaxatione summa, non mirum si partes emacientur. Et si quædam superficies carnosâ tumentiorque apparet, vera caro non est. Quum quis exercetur & fricatur, is fibrarum substantiam pleniorē habet, carnis tenuiorem, sed validiorem: contra non exercitati fibras graciles habent & carnem multam, sed mollem præ humiditate, est enim ista caro caseis qui coagulantur similis; exercitatorum vero integre coagulatis: plura vide eo loci ad hanc tractationem valde conferentia. *Com. ad part. 81. l. 3. de art.*

Atque ut tandem scribendi finis fiat, consideret medicus an sit extenuatio omnino facta in iis, qui aut paralytici fiunt, aut quibus relaxati & exsoluti sunt articuli (longe enim interest) an proluantur nescio quo mucō liquatis carnibus, & non excusso digestoque eo quod liquatum est. Tunc enim falsa opinione extenuationis & maciei, & marasmi non induceris ut omnino a sudorifico abstineas. Huc enim pertinet historia memorabilis apud Galenū de quodam *Observatione digna in cura paralyseos. Historia Gal. notanda.* qui cum τὸ φθὸς & πρὸς δ' ἐς π in renibus haberet, usus est medicamentis attenuantibus eo usque, ut digitos ægre mobiles haberet & quiddam cavum sonantes præ siccitate; medici id observantes, non habita ratione victus qui præcesserat, ad remedia paralytica impendit magis calfacientia siccantiaque confugerunt, nil profectum est, immo magis malum ingravescebat. Melior habitus liberaliore victu restitutus est, restitutaque & sanitas est & motus digitis est restitutus, indeque τέχναρσι medendi elicietur ut motus & sensus deperditio, aut depravatio aliqua aliquid ἀδελυπκὸν portendens non tam corporis extenuatione opus esse quam refectione edoceat, alioqui multi hic errores committerentur.

Quoniam pravo utitur victu æger iussus, & (aut maturandæ sanitatis spes tenuis foret) monitus ad alium sese convertere. Purgatio ex solemnī syrupo est instituta, usus decocti scynæ cum guajaci medulla interiori additis passul. *Curatio- is capi- ra.* & glycyrr. masticatoria, errhina, pyrotica ad futuram coronalem, frictiones, litus ex balsamo parato ex herbis nervalibus concisis & in oleo hypericonis per dies aliquot ad solem objectis, deinde igne lento coctis addito vino, mastiche & therebinthina, totoque expresso in oleum eliciatur, fofus ante cum spongia in similium herbarum decocto macerata, his peractis admotum est emplastrum, ex emplastro ad fract. ossium, contra rupturam, , desiccet rub. admisto pulvere salviæ, denique cantharidum pulvis admotus fuit humeris, & brachio sero multo evacuato restitutus est, magna ex parte, id quod observatione dignum est, declaravitque curatio quodammodo temeraria, quam vere de causis tanti mali cogitaverimus.

A N N O T A T I O N E S.

1. Qua ratione dolore capitis, immo in hemicrania vinum conferat (id quod præter vulgarem opinionem est) somnum conciliando, ideoque humorem coquendo Gal. com. in part. 5. sectio. 6. lib. 6. epid. item eo loco experimentum facit quomodo jejuno ventriculo vinum datum noceat.

Ballonii Oper. Tom. III.

Z 3

2. Ita

2. Ita Mesuæus capite de paralyſi vinum in paralyſi vitetur, nam facit penetrare materias ad nervos quæ non penetrarent, eſt inimicum nervis & oculis, ipſius abuſus eſt cauſa morbi ipſorum.
3. Conjectura hac noſtra eſt, ut plus ſubeundo vinum fundat, & liquet quam ſoras digerat: at medicamenta hydrotica fundunt & digerunt.
4. De paralyſi poſt colicum dolorem Paul. Æg. caput ſcripſit ad finem 18 cap. lib. 3. & Ballonius in lib. epist. medicinalium.
5. Hic dicimus paralyſin ſequi poſt colicos dolores & ſub finem morborum quod Fernelius explicavit ample locis citatis.
6. Ad hunc locum facit prob. 5. lib. 1. Ariſt. cur utentibus pravo cibo & inedia patientibus pedes intumeſcant, tabeſcant & intumeſcant, ut ſit in cachecticis. Primum intumeſcunt, deinde exareſcunt.
7. Mūga Mucus dicitur, eſt autem ſubſtantia quadam lenta, glutinoſa, quæ proprie in oſſibus cartilagine & membranis congeritur: improprie autem in carnibus. vide com. ad part. 66. lib. 3. de art. huc pertinet id Hipp. lib. de loc. in homine: mucus omnibus a natura eſt, quum purus fuerit articuli ſani ſunt & bene moventur: labor & dolor ſit quum a carne humiditas fluxerit vitioſa.
8. Vulgo dicitur per inedias ventrem bilioſos & acres humores ad ſe attrahere: unde apud Hipp. 4. de morbis ventriculus vacuus fruitur corpore colliqueſcente. idem pæne com. ad aph. 50. lib. 6.
9. Calor appulſu novi alimenti recreatur, ſed quum defectu novi cogitur mendicare aliunde ac veluti reſumere diſmiſſum alimentum ac remandere revocatum, tunc fatiſcit & corpus magis ac magis collabitur, unde in febribus prout ſunt gradus purgationis, ita & renutritionis.
10. Horum demonſtratio petenda ex com. ad apho. 39. lib. 5. ubi docet excrementum (loquitur maxime de naturali) habere humorem ſimilem natura partis, ut ſanguis in hepate eſt, & in articulorum compaginibus humor glutinoſus.
- 11 Quod hic humor mucosus ſit proprius membranarum & nervoſi generis, apparet ex principiis ipſis generationis; nam Hipp. lib. de carnibus docet alias partes ex pingui eſſe, ut oſſa, alias ex glutinoſo, ut membranas & nervos, alias a ſanguine ut carnes.
- 12 Ariſt. prob. 5. lib. 1. docet per famem & inedia & ob pravum vitium pedes intumeſcere; quia corpus tabeſcit, qui locus huc pertinet.

C O N S I L I U M LXXXI.

Pro Domina de Roiffy iſchiadicos dolores patiente.

Appetente vere & humoribus quaſi vernantibus dolor ad iſchium ſiniſtrum acerbus, non vera tamen iſchias, ſed incipiens, ni malo occurſum fuiſſet, his capitibus breviter res tractata eſt.

Morbi nervoſi generis de apicibus artis ſunt ob curandi difficultatem ex parte humoris & objecti, ſeu ſubjecti corporis.

In humore conſideratur modus quo dolor movetur & natura ipſius.

Modus aut per modum fluxionis à ſuperioribus in inferiores partes, a nobilibus in minus nobiles, aut per congeſtionem in parte jam imbecilla. Ter-

tium

Morbi
nervoſi
generis,
ex parte
humoris
& ſubje-
cti cura-
tu diffici-
les.

tium modum addo ex Galeno per colliquationem quamdam in carnibus ipsis, 3. causa quam colliquationem non sequitur digestio foras ut fit in senibus, qui colli-^{in genere,} quantur & dolent. ^{fluxio,}

Dux forte huc concurrunt, fluxio & fusio humorum in ipsis carnibus & ^{congestio} musculis, unde rarefactio, et diminuitur caro musculorum. unde apud Hipp. ^{colli-} procratem τὸ ἀσάρκον καὶ ἄλιον κίλος vocatur, *demusculatum* interpretes vertit. ^{quatio.}

Cavetur ne humor a parte robusta, aut ignobili in imbecillam & minus nobilem repellatur, præsertim hæc methodus servatur; contra Hipp. & Gale-^{2. de nat.} nus sentit, humorem enim tuto ajunt regeri posse in fortiores & nobiliores ^{hum hic} utpote quæ quum viribus polleant, his usæ humorem coquant & mitificant. ^{locus est}

Ratio posterior de liquatione humorum, & carniū casu in senibus (ut di-^{notan-} tum est) cernitur, diffluunt enim carnes circa ossa & tabent hinc dolores. ^{du.}

Humor qui aut arthritim, aut ischiadem facit; ambiguus est, de ischiade raro a sanguine Galeno a bile & pituita mixtis sæpe, hinc illud Plato. pitui-^{In Timæo} ta acida & salsa fons est affectionum κατὰ ῥοίαν, si frigidus, aut calidus ^{Ad part.} humor foret, per simplices qualitates oppositas vinceretur. At istæ secundæ ^{6 l. 3. de} qualitates non habent ita contrarium, unde quod remedium nunc juvat, mox ^{articulis} idem lædit & medicorum opprobrium morbus hic dicitur, & cæca origo ejus ^{docet} paullo videtur. ^{sal. qua-}

Medicamenta per os sumta initio non ita conferunt, præsertim si sint ^{cremen-} ^{tum ner-} ^{vorum,} ^{offium,} hoc enim therapeuticum præceptum, quæ per interiorē ventrem fiunt evacuationes, fluxiones fere in partes vicinas commovent.

Sacculi ex furfure, fofus, enemata, adstringentia lumbis, detractio sangui-^{cartila-} nis e brachio, non ligare tibias, non impingere materiam in articulos: usa est ^{rinum &} clysmatis, axungia porci lauta in aqua vitæ, cataplasmatibus, ceroneis non val-^{quam} de calfacientibus, vesicis fuillis lacte plenis, brevi Dei beneficio convaluit. ^{agre co-} ^{quatur,} ^{digeratur}

Sed plurimum adjuta fuit ceroneo sequenti.

℞ Diachyl. albi ireati ℥ iiij. gummi pini picis naval. benioing an. ℥ j. ^{& eva-} ceræ novæ ℥ j. f. dissol. lento igni, adde emplastrum de melilot. & de mucag. ^{cuetur.} ^{Gal. 9.} an. ℥ f. cum oleo chamæ. & terebenthina, fiat cerotum. ^{sec. locos} ^{loquens} ^{de pria-} ^{pismo.}

CONSILIUM LXXXII.

De stranguria, dysuria & ischuria.

D. Delire circa mensem Majum modo stranguriæ laboravit, modo dysuria, ischuria aliquando, purulentum minxit limpidum τὸ μὲν ὥδες tunc dixisses vere φλέγμα πύωδες, aut τὸ πύον φλεγματοῶδες, sanguinis concreti grumi excernuntur, denique abominanda erant omnia quæ per urinam, & cum urina excernebantur, hypochondrium sinistrum efflorebat & intumebat, splenem laborare & induruisse suspicabantur, foris & intus medici utebantur remediis respicientibus lienem, interea ren sinister coafficiebatur, & jam calfactus fotibus splenicis & decoctis vicinia ipsa lædebatur, de eo ægroto hæc tria notanda: Primum temperamentum biliosum valde, hepate intemperato: Secundo ante annos 25. de lumborum dolore querebatur: Tertio, gonorrhœa aliquando laborarat & dum gravia symptomata & dolores pateretur ad partes urinarias, renes, vesicam, etiamnum medici splenem curabant, rati forte eas urinas vitiosas indices esse exonerationis ipsius lienis, non raro enim id contingit. Ideo formulæ remedio-

Materia & modus excretionis obser- rum similiter pariterque dicabant operam & reni, & spleni. Sic forte paulum temeraria fuit medicatio, (pace medicorum dicam, a more enim meo alienum est quemquam sugillare, ne dum artis nostræ magistros et officii societate consortes et collegas) quia quod spleni consulere poterat, renem laborantem lædere poterat. In excretionem observatur materia, modus excretionis. Si hoc, vel illud totum renale est, et successu temporis urinariæ partes mittentes, ducentes, excipientes laborarunt.

*Materia
& modus
excretio-
nis obser-
vatur.*

Excretio multiplex qualis affectis renibus esse solet, ideo fallaces sunt in re-
Materia .nalibus urinæ, materia, pus, fanies, tabum, urina tenuis, crassa, mucosa, ul-
 cus renis antiquum notant: mucosa bifariam, aut ob pituitam purulentam,
Ea urina vel pus pituitosum; hinc excretio mucosa, & ob quoddam ulcus fit sæpe ta-
mucosa, lis, vel quod partes membranosa spermatica, jam dissolvuntur, aut tale pro-
aut cal- prium excrementum colligunt & excernunt, id quod Gal. docet libris de ar-
culum in ticularis.
vesica li-

Tertia ratio ob peculiare vitium parastatarum, ut in iis qui gonorrhœa laborarunt, vel calculum in vesica habent.

vesica ul- Nunc de modo, modus est stranguriosus, qui senibus est familiaris ob pi-
-cus, aut tuitam salsam, dysuria est alias ob infarctum & obstructionem & humorum
veterem confluxum in partes urinarias. A splene stranguria quædam esse potest. At
affectio- nec tam facile nec tam diuturna est.
nem vesti-

ca ad Sic hic renes accusandi sunt omnium iudicio.
page 601

part. 66. l. 3. de art. Modus. Et tamen splenica sunt data toties, hic lien fateor laborat ut signum, non ut causa; quia quibus lien efflorescit, iis corpus extenuatur & docet male administrari œconomiam naturalem, ut signum, & ministrat materiam ob viciniam: immo rem potest quadruplo major esse etiam consumpta carne, & facere opinionem tumentis splenis, id quod observavimus.

Gonorrhœa quæ olim præcessit maxime in causa & relinquit in lumbis dolores & querelas : item symptomata memorata facile inducere potest affectis viis urinariis, stranguariam & dysuriam.

1. *Aqua naturalis.* Laudo usum aquarum naturalium, offendunt tamen siccatos & emaciatos, tamen si ulcus renis in causa est, ab iis non desistendum: curato ulcere tabes & marcor desinet, Balnea conferent, purgatio ex lenitivo, phlebotomia frequentior ex basilica sinistra valde proderit, si hæmorrhoides sese offerant excipiantur.

Si suspicio carunculæ in urethra, huic consulatur quadrantibus remediis, injectiones fiant frequentes.

2. Lac asinæ & manæ & vesperî, ni hypochondrii affectio dissuaserit, sed experiundum.

Hydromeli probo, fugiatur oxymeli præscriptum, & diuretica deterfundunt
& ardorem urinæ cient.

Nec probo splenica nimis deterforia, nimis sanguinem detergunt sero detracto, et venas aperiunt.

In suppressa urina succus amygd. dulcium; supradictum hydromeli parabitur etiam cum herbis vulnerariis, non multum calfacientibus et aperientibus; conserva rosarum in bolo et potu.

ANNOTATIONES.

1. Quum ager olim Gonorrhoea laborarit, videndum num etiam hydrargy-
rosus

rosim passus sit, aquarum enim naturalium usus (maxime earum quæ vitriolo imbuuntur) nociturus esset: nam dicuntur nocere iis qui uncti fuerunt in lue venerea, ratio est quod odium intervenit calcantho, quo illa aqua imbuuntur & argento vivo, quod a calcantho dicunt cogi, coerceri, & colligi, unde postea id argentum vivum magis vires exercet in partes & eas corrumpit.

2 Lac in magnis doloribus, idque recens multum, dolorem mitigat, ardorem temperat, ulcera abluat, deterget, illinit intestina, solida roborat, vim acrium humorum obtundit, eorumque malignitatem reprimit, nec terreri oportet initio si obsit, perseverandum experientia docet, fit enim ut tempore lac refrenet, & contemperet cacoethiam & pravitatem humorum in corpore turgentium, sic Hipp. 2. de morb. mul. exhibet in fluxu muliebri bilioso, lac asinum, aut serum, ea tamen cautione ut lienosa non sit mulier, aut flatuosa exsanguis, ἢν δὲ ἢ φύσιν σπληνώδης ἢ πνευματώδης λείψαιμος μήτε ὀρρόν μήτε γάλα πνίττω, ideo non abs re observavit auctor lac asina minime profuturum presente aliqua hypochondrii affectione, puta tumore, obstructione, aut durtie.

CONSILIUM LXXXIII.

Ad fluores muliebres pro D. preposita.

Ratio victus perneccessaria in primis, diligentissime corpus purgandum alias decocto foliorum sennæ mundatorum cum pimpinella, plantagine, betonica, bugla, faniola, melissa, radice oxalidis, adjicitur & rhab. & syrupus rosarum pallid.

Aliquando convenient pilulæ tempore frigidior.

℥. Pulveris hieræ picræ ℥ ij. rhab. ℥ iij. massæ pilularum sine quibus 3 j. pulveris ireos florentiæ & castorei an. 3 s. ligni aloes & pulveris guajaci an. *Pilula,* gran. 8. fiet massa. possunt addi trochisci de camph. ladanum & agaricus.

Aliquando deglutiat vel in forma liquida 3 ij. terebinth. vel in pilul. cum pauca mastiche & saccharo.

Tabellæ triasantali triplo, aut quadrup. rhab. addatur crocus martis vel chalybs ipse præparatus, aut rhabarbarum conditum cum syrupo violato, sectio venæ: si sanguis impurus, audentius erit ex utroque brachio demendus. *Tabella.*

Fiat aqua ex maceratione rhab. qualis datur puellis, decoctum fragariæ, aut farsaparillæ, aut schinæ addito cinnamomo pulvis terræ sigillatæ ex luteo ovi.

Ambra grisea ex eodem luteo

Conserva rosarum in frequentissimo usu, addi potest bolus, aut terra sigillata.

℥. Pulveris elect. diatrag. frigidi & diareos an. 3. s. coriandri conditi & fœ- *Pulvis.* nic. conditi an. 3. j. quatuor seminum frigidorum, major. & papaveris albi an. 3. j. boli armenæ, & pulveris elect. diarrh. abb. an. ℥ j. pulveris chalybis præparati & tartari præparati an. 3 j. sacch. ros. 3 vj. rasuræ eboris 3 s. fiat pulvis. Æstuarium confert, sed maxime aquæ Spadenses aut Nivernenses.

Sed & farsaparillæ, aut ligni indici, aut schinæ decoctum maxime profuturum profitebor.

An ad florem muliebrem balneum utile, ut ad alvi profluvium ex Galeno dubitari potest.

Saccharum candum valet, pulvis rad. pentaph. et lignum rhodium.

CON-

CONSILIUM LXXXIV.

*Pro Jacobo Memmeo raucitatem conquerenti.**Animi
pathema-
ta aliena
runt vo-
cem, &
in viribus
et in que-
litate.**I:**Purgatio
2.**Tabella.*

AD ea symptomata, de quibus querela est, remedia quidem medica non negligenda, tamen hic ægritudo potius est quam ægotatio, sic ab animo potius repetenda sunt quam ab arte quod ad has miseras occalluisse jam debet: ista enim ægritudo non solum miseria est, sed est carnificina, tabem enim affert, cruciatum, foeditatem, lacerat, exest animum, conficit. Omnis medela animis præsentia. Vicia vocis sensim atque sensim accrescunt, nec solum contumelias injuriasque aeris sequuntur & humores, sed animi pathemata, quæ omnes naturæ actiones pervertunt. Ideo Claudius apud Svet. vocis modulandæ corrigendæque ergo musicæ studium amavit, meditabatur, exercebatur clystere vomituque, purgabatur pomis, & officientibus abstinebat, & blandiente profectu tandem prodiit, pronuntiabat dulci & proprio oris sono. Augustus dabat operam phoniaco qui vocem leniret, ac remitteret. Quibus patet moderatis actionibus corporis & animi, animique tranquillitate calorem naturalem foveri, pulmones temperari, vocem quoque pro rauca & fusca, levem reddi, & canoram. Cassia lingenda, aliquando in bolo deglutienda, habeat paratam confectionem de Rebecca, Venetianam conservam rosarum, & de floribus unguis. caball. glycyrr. mandat. pugillus aut buglossi, aut bipinellæ quum privatim cibum capiet in vino macerabit.

Passularum usus si reperiuntur.

Manna si habetur cum carniū decocto.

Succus amygd. dulcium.

Tabellæ aut hypoglottides.

℞ Pulveris elect. diatrag. frig. ℥. vj. electuar. diareos ℥. iij. sacch. candi ℥. j. ras. eboris, cornu cervi an. ℥. ij. conservæ rosar. ℥. s. cum saccharo in aqua ros. soluto, adjecto pauco diatrag. frig. & tantillo cinnamomi, fiant tabellæ vel formulæ.

Valebit & linctus mellis purissimi, sumere ficus vel coctas, vel crudas prodest, & melicratum, therebinthina linctu sumta si ingrata nimis non est, syrupus de glycyrr. pomatium, usus ptisanæ.

ANNOTATIONES.

1. Ita animus morore percellitur ut corpus sustinere nequeat ac velut sequatur omnium membrorum ruina, ait, Donat. in Adelp.

2. Confectio de Rebec a expectorationem juvans, sic parari solet Venetiis. ℞. glycyrr. minutim incisa ℥. j. s. rad. ireos flor. ℥. ij. infund. in aqua rosac. duos dies coqu. in ℔. j. sacchari cum gummi tragacanthæ f. baculus ad usum.

CONSILIUM LXXXV.

Pro D. du Breuil cephalalgiam patiente.

NOS ex scripto medici nonnihil subolfecimus de morbo dominæ jam semestri capitis dolore affectæ & afflictæ, subolfecimus quidem non intelleximus, quia adeo jejunum scriptum sterile & ab artis imperito profectum ut rem tantum attigerimus, id quod in re quæ est tanti momenti & tanta perfunctorie agendum non fuit, nam aut actum agemus, aut re non intellecta periculum ægræ creabimus more eorum qui ad scopum non visum colla-

mant, ut quo fors tulerit tela scopum alludent non feriant, itaque domestici medici imploramus ingenium & sollertiam qui solus rem acu attinget. Nos videmus melancholiæ in cerebro fixæ jam *ἰν τῷ ἐξῆς* existentis magna esse argumenta. Quo malum immedicabilius est, lejentericus fluxus œconomiam naturalem fatiscere declarat, & ni nos medicus ab ea opinione retraxerit, eam sequimur sententiam, nec suis patrociniis destituta est: candor dominæ laborantis morumque suavitas debet nos pellicere, hortari, immo cogere ut tantam mali acerbicatem aut tollamus, aut levemus, tollere *ἀδύνατον*.

Exstat enim illud Hippocratis oraculum: Quibus dolores sine manifesta causa fiunt, diuturni in toto capite, & debiles fiunt gracilesque, his prædicendum morbum priore graviores esse &c. Vide plura apud Hippocr. ad hanc ægram accommodanda, item illud eodem in loco: Qui a multo tempore apparent & facies subtumida, eos capite dolere scias &c.

Interea blando usu rhab. ægræ consulatur, item pilularum de hiera cum pulvere diamarg. frigidi. opiatae corroborantes valent, apertio venarum frontis, aut arteriarum si dolor urgeat, præcedat tamen apertio venarum brachii & hæc pro virium modulo, cœlo benigniore fatus capitis ex malacticis addita senna, sed amica consolatione fibræ illius ægritudinis quæ jam altius radices egerit, sunt elidendæ, & si qua sunt quæ ejus animum exasperare possunt, ea notitiæ subtrahere oportet.

ANNOTATIONES.

1. Morbi (ait Seneca in Epist.) aut sunt longi, aut precipites: longi dant intercapedinem & refectiioni locum atque inducias: breves autem & precipites citissime aut extinguunt, aut extinguuntur.

2. Ægrotantis animi Medicus est sermo, ægritudo autem non solum est miseria, ait Tull. sed etiam carnificina, exest animum, corpus conficit & tabem inducit facile, dein vero experientia verum deprehendere licet eos quos animi ægritudo & tristitia in morbum coniecit tamquam primaria ac externa causa, aut lethaliter, aut gravissime ægrotare: vix enim agri, si liberari debent, etiam rebus omnibus rite factis & administratis, liberantur.

CONSILIUM LXXXVI.

Pro muliere Carnotensi febre lenta laborante.

Species febris consideranda primum, dein tempus quo nata est, denique procatarticum. Omnes facileprehenduntur morbis suæ temperiei propriis. De externa causa ægritudo fuit morbus animi amissis liberis, mulier autem ob infirmitatem judicii facilius altius afficitur, & ob mollietatem corporis, nec enim ei adest ad resistendum facultas: de animo mulierum notandum illud Gal. cum vitale robur infirmum est, animi vero pathemata valida, facile animi essentia dissolvitur, hinc iræ, hinc odia, & iræ quidem lenibus de causis, quia animum qui bene & præclare (ut loquitur Comicus) gubernat, mulieres ipsæ infirmum gerunt. de animo hætenus, de corpore nunc, illud est Hippoc. qui sunt blæsi linguaque hæsitant, patiuntur morbos fortiter melancholicos, quia cerebro ut molliori & effeminatiori facile imprimuntur fuligines & tetri vapores ab æstuantibus visceribus, a pulmone præsertim excitati.

Ut ad morbum animi reductus sit, tanta est vis ægritudinis ut œconomiam

natu-

Omnes
congene-
ribus tem-
periei suæ
morbis
prehenduntur.
Gal.
1.

i. Epid.

naturalem perturbet; declarat ob mœrorem febris hectica quæ primo prehendit quod alias successu temporis evenit, mœror uno quasi ictu plus facit quam humores, qui longas febres procreant.

Tempus vernum favet quod salubre est, quodque si recipit corpus sanum, illud in eo statu conservat, ait Gal. hic non tam efficientis quam suscipientis causæ ratio habenda, at hoc anno efficientis causæ magna fuit vis, ver enim ficcum fuit & aquilonium, at quum tempestitiva tempestitve non fiunt, morbi fiunt inconstantes & difficilis judicii; dein habenda quoque ratio suscipientis causæ: nam licet per aphor. quartanæ in æstatem incidentes sint breves, contra fit si lien sit infirmus, ait Hippoc.

Species febris erratica & in morbis longis humor maxime melancholicus gignitur pro reliquiis febris, dolor a pastu in ventre: tussis quæ a splene esse potest, denique id totum hypochondriacum, ideo clysmi laudantur. Cathartica blanda, balnea, phlebotomia, syrupus Sabor. fofus, limatura chalybis, tabellæ triasantal. cum rheo.

ANNOTATIO.

1. Huc alludit Aristot. dum ait, omne imbecillum natura querulum esse; Et Seneca lib. 2. de ira, Senes, ait, difficiles sunt & queruli, ut agri & convalescentes, & quorum aut lassitudine, aut detractio sanguinis exhaustus est calor. In eadem causa sunt siti fameque rabidi & quibus exsangue corpus est maligneque alitur & deficit. Eamque ob causam iracundiores sunt valetudine, aut etate fessi. Vetus proverbium est a lasso rixam queri. denique quibus quavis ex causa corpus infirmum est, iis animi pathemata valida sunt.

CONSILIUM LXXXVII.

De tinnitu aurium.

MORBI cerebri quum magni sint momenti, curatu sunt difficiles & difficiliores fere quam cognitu. Et ideo Hippocrates naturam diligentem in conformatione cerebri & ejus repurgatione statuit, ut vel supra, vel infra, vel intra modum repurgetur.

Tribus de causis curatu difficiles sunt, quia princeps pars, quia locus angustus, & ut dolor in angusto major est, ita ægrotandi & dolendi causa conclusa est: Tertio quia pars facile inæquali intemperie laborat ob dissimilem temperaturam parenchymatis cerebri & ardorem arteriarum, cerebri *ἀναισθησία* pene, contra nervorum, & membranarum sensum exactum; hinc symptomata cephalalgica, cataphorica, catarrhoica & paraphorica. Jam vero agitur de strepitu sonituque & tinnitu auris, in quibus essentia consideratur ex causa, loci natura, facultatis robore. Omnia hæc cruditis & flatulenti sunt soboles spiritus: sunt symptomata læsæ auditionis, quod in oculo cæcitas, hebetudo & error, id est surditas, tinnitus, sonitus in aure: differunt tamen, bombus enim exsolutionem partis cerebri, unde vis audiendi manat, sequitur.

Dolor in angusto ait Senec. ideo aurium, dentium, dolores sunt atrocissimi.

Bombus ut a tinnitu & sonitu differat.

Ceterum hæc vel ex acuitate sensus, vel vitio instrumenti, vel per se in cerebro, vel a partibus subjectis, primario, vel secundario.

Per se continuus est, tamen affectio quæ initio erat per sympathiam, tandem per protopathiam fit, causa in ægro fuit externa, sed eam juvit facile dispositio partis corporis & humorum; at vero Celso auctore valetudinarii vivunt,

vunt, qui corporum suorum robora inquieta agitatione & vigilia minuere solent, & Hippoc. pertinax vigilia cibos crudos & ἀπίπτους facit, quod huic ægro contigit, nam & cacochymus est, & pertinaci studio ipse inquietus & assiduus inhaeret.

Tertio ulcus fuit in aure ab inflammatione, ab inflammatione autem vel abscessu, malum.

Observatione vero dignum est facultatem corpus nostrum dispensantem, seu naturam, ita in corpore omnia temperare ut harmonia quædam sequatur, & omnium actionum integritas: contra fit si quid intemperatum, inæquale, anormale, & maxime si partes contrario temperamento præditæ. In hepate & ventriculo id fit, item maxime in cerebro, hinc vertigines, palpitationes cordis, tinnitus. Sonitus aurium, & tamen natura cerebrum frigidum est, immo ab Hippoc. frigidi & humidi sedes, & metropolis dicitur.

Tinnitus in iis symptomatis numeratur, quæ in affectione corporum constituent, ut colorum mutatio ad visum refertur, ita ad auditum tinnitus: differunt tamen in hoc, nam si ad affectum simplicem referuntur ab actione læsa sunt; si ad actionem læsam proxime a morbo pendet, ut soni, vel ab angustia, vel a flatibus. In tinnitu flatus eliditur, & interrumpitur, quod facit materiei tenuitas, robur facultatis, angustia loci. Bombi causa flatus crassior bombilans more apum, & fere est ab exsolutione quadam partis illius cerebri a qua vis audiendi derivatur, ut ante dictum.

Ad tinnitum præcedentem, in juvene cacochymo cerebrum studio pertinace fatigante, jam abscessum auris passo, cum magno iudicio sese gerere oportet, quod impuritas est sanguinis & in toto corpore & in cerebro maxime, præsertim vero quod in ea familia facile congeritur putre & indomitum serum, quod eam valetudinariam efficit. Decreto medicorum, & exacta purgatio, detractio sanguinis, balnea, & decoctum sudorificum est institutum a quo bene feliciterque habuit.

C O N S I L I U M LXXXVIII.

De cachexia pro uxore Gaii.

IN hac ægra partim se prodidit nobis ægritudo, partim ægrotatio, ut jam languor quidam esse videatur: ac ægritudo quidem, quoniam animo sibi multa finxit, quæ efficiunt ut animus sit inquietus & irrequietus, & quum mulier sit, ob molli tudinem corporis & animi iudicii que imbecillitatem, altius se penitusque imprimit ægritudo, juxta illud Galeni: Quibus vitale robur infirmum est, animi vero pathemata valida, iis animæ essentia facile dissolvitur, ut paullo annotavimus.

Ægrotatio in hoc quod febris lenta, dolor capitis hemicranicus, lentitudo corporis, deturpationis coloris, & pro vivido & nitido, pæne subviridis, & cum virore pallidus, menses decolores: denique cacochymia, quam proxime sequitur cachexia a pravo corruptoque sanguine, quo tantisper partes fruuntur, & aliter fit quam in ἀτροφία, quia nutritio non fit: hic vitiosa nutritio per labem alimenti, sive externi, sive interni, unde Galen. etiam in cachexia sanguinem suam servare συμμειναι ait, licet corpus eogravetur, sed suam symmetriam quidem servat, πρὸ πλῆθους, id quod omittitur in textu Græco.

Hunc

Et quoniam intemperantia pravusque vitæ fœdum hunc affectum inducit; sunt autem morbi supplicia luxuria & intemperantia vide Senecam Epist. 1. lib. 15.

2. Com. ad apho. 57. lib. 5.

2. *Prorrh.* Hunc morbum & *συνδρομὴν* horum Hippoc. expressit miro modo. Quibus colores dum juvenes sunt, pravi sunt & longo tempore non admodum icteri, hi seu viri seu feminae capite dolent, lapides & terram comedunt & hæmorrhoidas habent, quæ omnia concurrunt in hanc ægram, pravus color, diuturnus dolor capitis, pica, hæmorrhoids, hæmorrhoids autem in muliere morbus est ex Celso & Aristotele; in viris purgatio est naturalis, in muliere non item, & ut signum & ut causa.

Hæmorrhoids in muliere morbus, in viro sanitas ex Cell. Arist.

Unde quaestio an in humoribus morbus hic consistat, an in dispositione quadam prava & quasi habituali & hectica affectione: si in humoribus, in evacuatione & purgatione spes est.

Si in habitu & *ἐν τῇ ἔξῃ*, ut ajunt, vix arte corrigi emendarique potest, unde Gal. com. in lib. 2. *Prorrh.* in vitiligine & leuce jam dispositio & habitus jam introductus, & licet humores omnes evacuaveris, nihilo magis proficias.

3. *Lib. de locis in hom.* Et Hippoc. 4. acutorum sub finem, pallidos, decolores & subrumidos non purgabis, *ἀχέως* purgare non convenit, & in Aphorismis: Qui salubritatem corporis habent, & qui pravo utuntur victu, ægre in purgationibus habent.

Locus hic admirabilis Aetii medici serm. Et Aetius loquens de melancholicis & epilepticis, ait eos juvari usque hieræ Archigenis, quum nullam bilem excrevisset, sed quod malus habitus membranarum cerebri exteritur, datur parva quantitate, ut non fiat evacuatio condigna.

2. *prima tetrabibl.* Quo fit ut Hippoc. lib. Epid. pallentibus ad coloris suavitatem, calore fortas revocato *ὀξύθυμια* consulat, lætitiā & in nimia confidentia metum, prout

4. aut lætitia excitandus animus, aut metu, si confidentior sit, exanimandus, & proiciendus.

In eo maxime laboratum est, ut daretur opera & purgationi humorum, propter cacochymiam, & ipsi cachexiæ corrigendæ, quæ leuces, vitiliginis & elephantiascos sæpe est antesignanus, intemperies enim inusta impressaque partibus corruptionis alimenti causa existit, & quod facit pravus cibus assumptus, idem facit genitus ob intemperiem partium ipsarum. Generatur enim virosus alimentum quo natura etiamnum fruitur loco melioris alimenti, unde tandem habitus cachecticus introducit. & Galenus explicans cur in purgatione exsolvantur ii qui pravo utuntur alimento, per eos intelligit & qui capiunt pravam alimentum & qui jam contentum habent in corpore, & vitiosa dicuntur alimenta per relationem ad pravam sanguinem, qui ex iis generari debet, numquid enim quod externus cibus pravus facit, idem non faciat alimentum bonum, corruptum autem propter maleficum calorem & febrem sive a natura datum sive introductum?

Quod facit cibus cacochymus, id facit genitum alimentum ob partium intemperiem. Plura in Ballonii comm. in apho. 36. lib. 2.

Ad eam intemperiem nativam dominæ ægrotantis consuluntur aquæ Spadenses, item & blandum decoctum scynæ ad consumendum virus, quod pravae nutritionis causa juvans & insuavis praveque coloris, quum enim gignitur succus per coctionem, is licet nutriat nutritione largius sumta, tamen is *αὐχρῖον* non inducit, item excrementa alimenti nocentiora sunt & fastidiosiora quam in aliis temperamentis, & augent, foventque primam intemperiem primamque mali labem, ideo purgatio valet frequens ut ne malum augeatur pejusque sit homini viventi quidem & prima sua sanitate qualicumque utenti.

Insta-

Instituta enemata hypochondriaca & hysterica. Apozemata cum semina agar.
rheo & syrupo de pomis, balnea.

Cauteria brachio, focius chalastici ad lienem.

Aquæ Spadenſes, pilulæ ad provocandos menses.

ANNOTATIONES.

1. Lib. 2. Epid. ſect. 1. Hipp. locus notandus & huc pertinens. Color eſt qui multum pallidus eſt, & ex candicante pallet; quia omnis huiusmodi ab hepate eſt; inde ſunt hepatici in iis morbis, & morbi regii ab hepate, & qui a ſplene ſunt nigriores, &c.

2. Nil tamen vulgare eſt quam nomen cachexia que τὴν ἐνέργειαν contraria eſt: in utraque moles corporis plena ſatis eſt & uber, ſed in cachexia torpor eſt, & lentor corporis, in habitu autem bono & laudabili eſt alacritas. Illic carnes ſubtumida, quales in facie cadaveroſa Comici, ubi caro, quaſi cadaveroſa livore, & rubore quodam infucata & personata tumidulaque apparet. Duplex eſt autem cachexia, univerſalis & particularis, ut ex longa lippitudine oculis evenit: univerſalis fere a jecore eſt qua triplex cenſetur. Una pituitosa qua in virginibus apparet, in quibus flos nitorque faciei decutitur deperitque. Secunda melancholica qua ut in elephantem, leucem, aut vitiliginem pituitosa terminatur. Tertiam Galenus Aqueam cachexiam vocat, ſanguine in aquam converſo. In cachexia vitioſa nutritio eſt, nutritio tamen quia apponitur alimentum parti, & licet ſanguis ſit vitioſus, eſt tamen ſanguis, ideo ab atrophia differt in qua nutritio non ſit, carnesque liquantur & corpus ſit exſuccum ſenſim ſtrigoſumque; quamquam autem Fernelius differentiam poſuerit inter cachexiam & ἀτροφίαν, tamen aliter quibusdam eſſe videtur, Gorrhaus enim cachexiam in ſolidarum corporis partium depravatione ſtatuit qua alimentum omne corrumpitur. Tertia enim coctio in habitu fieri ſolita male perſcitur & alimentum corrumpitur; inducitur enim cacochymia quam excipit cachexia, & quia corrupto alimento non poteſt bona nutritio contingere, ſequitur ut cachexia ἢ ἀτροφία ſuccedat; in quo a Fernelio longe Gorrhaus discrepavit; in cachexia enim moles carnis apparet foveturque qualicumque ſanguine: ſed cachexia habent aliquid faciei cadaveroſa, in atrophia collabitur moles; Et Celfus definiit cachexiam per tabis ſpeciem ubi malus corporis habitus eſt, ſic morbum per ſymptoma definit. Tamen longe intereſt partem tabeſcere omnino, aut aliquatenus nutriri aſſimilatione & adhaſione facta ad partes ſolidas, licet depravatio ſit alimenti, unde vitiligoſa virginis & elephantici carnem & molem habent, niſi forte dicas tandem in atrophiam deſinere ipſam cachexiam, ſi diu duret, aut ipſam tumidam carnem & quaſi cadaveroſam cachecticorum improprie carnem dici & improprie nutriri. Quo pertinet illud Ariſt. Cur qui vitioſo cibo utuntur & fame diutina laborant, pedibus intumeſcant: per tabem conſumptionemque id evenire poſſe putat, tabeſcunt enim qui eſuriunt, & qui vitioſo fruuntur alimento, natura enim abhorret & mavult ſuum fraudare genium, quam tale capere alimentum: qui ſit ergo ut quum pravus ſit ſanguis, nutritio fiat in molem & tumorem habitui athletico ſimilem, niſi quod color non eſt genuinus & floridus. An alimentum in ſuis fontibus corruptum eſt, & appellens ad habitum corporis non hic corrigitur, ſed retinens aliquid de veteri inquinamento nutrit etiamnum partes? An in ſuis fontibus bonum, ſed

Donatus
in Hecyra

Gal.

Lib. 1. de
alimentis
c. de len-
te.

Qua ra-
tione ca-
cchymia,
coll. iue-

xiav

πρὸς τὴν

πύλιναν

ἀφύα

conſil. &

παθ. cap
7. lib. 6.

Virgines
ſunt ali-

quando
leucophle-

g natica,
tertia au.

tem eſt
hydropis

ſpecies. de
hac leu-

cophleg-

matia &

ta ilba

κατ' ἔο-

χρὴν κα-

τα. accu-

rare ut
ſolet om-

nia Hol-
lerius.

Ariſtot.
proble. 5.
lib. 1.

1. Epid.
Ball.

sed alludens affluensque ad habitum vitio morboque ipsius habitus talem qualem nutritionem, molem & characterem facit, unde qui pravo alimento, aut eo facile corruptibili fruuntur, tument iurgentque, sed prava nutritio vocatur, & qui calida siccatque habent viscera, partesque solidas, & ad melancholicum temperamentum vergentes (nec enim melancholici tantum dicuntur qui humorem melancholicum colligunt, sed qui tales sunt & ἰξὺ & partibus solidis) capto etiam euchymo alimento non pinguescunt, mirabiles enim sunt natura effectus. Unde in aliis locis movimus questionem, qui fiat ut in habitu corporis sit multus adeps, qui a puriore sanguine est item bonitasque coloris, cum tamen viscera ipsa, idest hepar & lien putria appareant.

Lib. de
locis af-
fect.

Immo major quadam questio, num ipse habitus peculiarem quamdam naturam habeat, ut habeat quoque suos morbos non repetita origine a partibus internis. Partes enim extrema corporis dicuntur a Galeno natura imbecilla, utpote in quas, partes interna ut primaria & principes, in quas (inquam) ut depositarias suum virus amarent & ablegent, quin & habere suarum actionum vim, non ab hepate, aut aliunde mendicantem Galenus auctor est, sic suam quamdam naturam habent, suum ministerium, suas vires & genium, suam sanitatem, suos morbos.

Virgines illa fiunt saepe leucophlegmatica licet bilioso sint temperamento & sitibunda: tamen Gal. inter eos qui temperamento sunt frigido leucophlegmaticos recenset ad part. 70. sect. 3. lib. 3. Epid.

Quum quis diu agrotat & non purgatur, fere carnes liquantur & corrumpuntur, & fit aqua. sic fit hydrops, ait Hipp. libro πρὶ πλάτῃ & sane in caco-chymis id fit, & tandem in cachecticis, si corrumpitur caro qua aqua fit: nam lib. de carnibus Hipp. ait per putredinem omnia crassescere.

Causa
gressus
difficilis
in fœd.
color. ob
vasorum
angu-
stiam spi-
rituumq;
interce-
ptionem.

4. Virgines quarum pallet fœdataque est facies, fere omnes cachecticae sunt. Sed inter symptomata quae eas virgines comitantur, est gressus impotentia & difficultas spirandi, ut ne minimum arduum possint ascendere, unde hoc? An ratione febris? cur alii gravius febricitantes non sic habent? an ob flatum? cur qui colico dolore laborant, & omnes hypochondriaci flatuosi non sic habent? an ob obstructionem? cur iis qui longis morbis a forti obstructione natis infestantur non idem contingit? an quia diaphragma praeimitur? unde in aliis idem contingeret, at non videtur fere quid simile in aliis; an quia cor intemperie laborat? idem in febricitantibus non cernitur. An ratione splenis? saepe non tumet, idem in quartanarios & quibus induruit splen, caderet. An quia ob pravam nutritionem partium, non aucto, sed mutato & vitiato sanguine totius corporis est viscerum lentitudo, gravitas, ita ipsa viscera partesque interna sunt ponderi ipsi natura; maxime hepar & pulmo, unde gravata natura non potest molem corporis sustinere, cor non refrigeratur vasis quasi collapsis, ut obstructio sit et attenuativa et obstructiva: causa illius δυσχολίας crebriorisque spiritus, aut ingressu, aut in ascensu mihi videtur cognitu difficilis, ideo meas conjecturas tantum attuli, sed revera in fœdis coloribus magna est obstructio, et quasi omnium vasorum σπασμός, unde spiritus suas non habent πίσιδος, motus, et meandros, ut idem virgunculis contingat, quod iis qui incubo laborant, in iis enim quasi perpetuus incubus est.

Duretus cap. 13. 2. Coac. lib. non id tam refert ad necessitatem inspira-
tionis

tionis, quam expirationis, ob fuliginosum multum excrementum, et vasorum angustiam, est enim quadam intemperies bectica in ipsis arteriis.

C O N S I L I U M LXXXIX.

De tussicula & spirandi difficultate cum suffocationis metu.

Tussicula quædam tamquam paranympus adest, postea tanta difficultas spirandi cum febre aliqua eum detinet, ut præsentis suffocationis metus adsit. Ea accessio jam sexies eum afflixit, & quum quasi de funere agitur, ecce oborta sudatiuncula, dyspnœa eum relinquit, & primæ sanitati restituitur, quod mirum est.

Huic male conformatus thorax, sternum est eminens & gibbum. Unde quaeritur, an a capite hoc, an a materia in pulmone, quæ eum paroxysmum committat, an a visceribus quum splenicus sit. Si a pulmone est, qui fiat ut tanto intervallo sanus degat nil tale expertus; ajunt a visceribus malum oriri excitato crudo vapore & crasso qui dyspnœam eam committit, nec sinit ægrum quiescere donec discussus fuerit. Id etiam in plerisque vidimus ægrotantibus.

An sit tantum quoddam incendium, fugax tamen in corde, quod καρδιαγμὸν improprie dictum, idest crebrum & celerem motum cordis affert, de quo ante hoc in libro, ut hic idem fiat quod in palpitatione cordis, prout enim vapor, aut in has, aut illas partes sese insinuat, ita varias edit affectiones, idem forte est quod in ephialte.

An suffocantis catarrhi species est respiratio præparata in qua æger ita est affectus, ut ni certam figuram deligat non possit animam ducere. Vide aph. 12. lib. 3.

An sit tantum paroxysmus febrilis, in quo non est novum oriri quasdam ἀσθενείας, convulsiones, incubum, vertigines, spirituum interceptiones, manuum palpitantes, quæ aut diuturnæ febris signa sunt, aut brevis in deterius judicationis.

Viæ ratio præscripta, vena secunda, bectica instituta.

Purgatus est syrupo magistrali, post cujus usum pristinae sanitati fuit restitutus; dum hæc scribimus agitur septimus fere mensis, ex quo malum non recruduit. Hipp. l. de judicationibus & Gal. aph 34. l. 4. & 12. lib. 3. ubi agitur de catarrho suffocantibus.

A N N O T A T I O.

1. Difficultatem spirandi adfert angustia pulmonum, compressio a perversione spina, pectoris depressione, tuberculo, item vasorum obstructio, ab humorum copia, conniventia eorundem, ex marcore pulmonis, substantia adhaesus pulmonum ad latera. Ad crassos & obstruentes humores educendos valent, quæ moderate humida, si viscosi, non solum opus humiditate, sed & deter-
sione, ex acidis: sic melicratum ad crassa, oxymeli ad viscosa conducit.

Deinde ptisana, & vinum dulce, si & peripneumonia & pleuritis cocta sit, nullaque adsit inflammatio, si sitim facit vinum non confert, impedit enim expectorationem, quæ autem juvant nec sitim adferant, nec sint diuretica, ideoque aqua naturales pulmonicis nociva, quod ducant urinas & expectorationem impediunt, & acria omnia interdiciuntur a Gal. in dyspnœa, fundunt enim sanguinem, & liquant & educta tenuiori portione crassius reddunt quod relinquitur & 6. Epid. sect. 4. de filia Agesii asthmatica locus præclarus est, quo

Ballonii Oper. Tom III.

A a

interdicis

Diuretica nocent pulmonicis, quia sanguinem liquant & impediunt expectorationem 13 l. 5. simpl.

interdicit acribus: at Gal. loco citato dum acria damnat, id temperamenti adhibet, ut pauca quantitate acria addantur liquidis, ut utrorumque usu valetudini agre respirantium consulatur.

CONSILIUM XC.

Pro muliere Issodunensi splenica cum metu hydropis.

Symptomata quæ narrantur docent lienem jamdiu male affectum fuisse, dolor enim ac tumor conspicuus hydropis prænuntius, affecti lienis solus est, qui ab humoris melancholici illuvie quodammodo distenditur ac turgescit: hujus signa sunt respiratio crebrior & difficilior, præsertim in cursu & labore, aut quum in latus dextrum decumbitur, appetentia persistit, ventriculi tamen læditur concoctio, flatus sursum deorsumque erumpunt cum hypoch. sinistri rugitu quodam & murmure, corpus in dies macrescit, juxta illud: Quum lien floret corpus extenuatur, attrahit enim ut molle corpus: carnes liquantur, humor in splenem illapsus relegatur alio.

Provisum ventriculo, quia morbus erat annuus & tumentis jamque scirrhoso spleni ventriculus compatitur, provisum fotu, litu.

Aqua decoctionis ceterach, addito caryophyllo & cinnamomo valet. Aqua frigida interdicta.

De victu provisum est abunde.

Præscriptus pulvis digestivus.

Syrupus magistralis ex rad. aperientibus in aceto maceratis, rubiæ, eryngii, helenii, symphyti, splenicis. Cortice tamaricis, semin. ebuli. Cortice capp. fraxini, ulmi, coctæ $\frac{3}{4}$ ij. foliorum sennæ. $\frac{3}{4}$ f. agarici, zingiber. cortex citri conditi additus $\frac{3}{4}$ f. electi rhabarb. addita, syrupus bizantinus.

Pulvis ex limatura chalybis macerata in vino albo, cum coriand. sem. aut cum tabellis, aut pilulis convenientibus.

Oxymeli paratum ex decocto florum genistæ, & ceterach clarum addito cinnamomo & caryophyllis.

Fotus ad lienem non ex malacticis solis (nec enim nimis molliendum metu canceri) sed ex rad. bryoniæ, helenii, sigilli beatæ Mariæ an. $\frac{3}{4}$ f. rad. bismalvæ $\frac{3}{4}$ j. f. seminis lini $\frac{3}{4}$ iij. floribus chamæm. cypero pauco, coctio facta in aqua & aceto sub finem addito.

Cataplasma ex $\frac{3}{4}$ j. f. radice bryoniæ, erucæ, sigilli beatæ Mariæ $\frac{3}{4}$ iij. pulvere chamæmeli, & ceterach cum lib. $\frac{1}{2}$. axungie porci veteris.

Phlebotomia etiamnum præsentis tumore aliquo consulitur.

Danda opera provocandis mensibus, usu pilularum Rufi, capillarium, rubiæ, cicerum rubrorum.

Primo vere usus aquarum naturalium:

CONSILIUM XCI.

Pro uxore consulis de Goussensourt quæ a duobus annis ter, aut quater passa est effluvium sanguinis sursum deorsum.

Agitur de symptomate tertii generis in excretis & retentis. Excreta aut toto genere contra naturam, aut quantitate, aut qualitate, hic & res quæ excernitur & quale & quantum consideratur, modus excernendi, locus quo

quo fit excretio, quod excernitur sanguis est, res plane contra naturam & excretio symptomatrica est, si menses & hæmorrhoides exceperis. Quamquam in muliere hæmorrhoids morbus est, hinc aphoris. Sanguis qualiscumque dum supra fertur, malus, infra autem, bonus, quum niger exit, excretio mala per os, ni in muliere deficient menses. Item Hippocrates ait, sterilibus vomitum sanguinis ad concipiendum prodesse, ergo in hac muliere excretio mala ratione loci.

Hæmorrhoids in muliere morbus, in viris purgatio, ait Celsus.

Excretio fit ergo *αἰμορραγικὴς* ut loquitur Gal. idest per *κατὰ ῥῆξιν* Gal. laudat quidem excretionem deorsum si pauca sit, & non sit *αἰμορραγικὴς* seu *ἀθροῦς* i. confertim. Item vult nigrorem sanguinis acquiri tarditate gressus, sic peccat quantitate, item colore; nam pici similis est, aut assatione, aut corruptione.

In Coacis Daret.

Gal. distingui vult opus naturæ a symptomate.

Sic tria pro affirmante parte occurrunt, quod per os sanguis excernitur 1. per os 3. assatim multus; at symptomatrica sunt hæc omnia.

Lib. de sympt. diff.

Contra pro negante, non omnis vomitus sanguinis malus, ut de muliere ante dictum, Plinius notat de Saturnino, qui quotannis ore sanguinem rejecit & annos 90. vixit. Item apho. Qui sanguinem evomunt, alibi est *πρῦος* i. expuunt, bonum, larga excretio melior est quam parva, ex doctrina Hipp. ut ante dictum in Epist. ad D. Laurentium.

Secundo Gal. ait multos habere lienem imbecillum, qui ab hepate sanguinem non repurgat, sanguis suppressus *ἀθυμίας* gignit, excretus, vomitus *cruentos*.

Cap. i. l. 6. de loc. affect.

Tertio in melancholicis sanguinis excretiones non omnino malæ, quod observatione dignum est, melancholici flatu abundant, auctore excretionis sanguinis, *πρὸς ὕδατος* sunt *αἰμορροϊκοί* ob flatum.

Sive sit erosio, sive anastomosis & velut *καυρίστis* venarum pravum sanguinem eructantium, sive latens causa. Vereor in simili casu cadat, nisi soleretur illud Celsi, Sunt hominum proprietates, sine quarum notitia non facile prælagitur, facile quis securus est, in iis quæ sæpe sine periculo evasit. Ille sollicitari debet cui nova sunt, hinc Aphrodif. quærit, cur morbi frequentes minus sint periculosi, quam rariores. Mulier hæc restibilis fuit fecunditatis, hæmorrhoides aliquando passa est, hinc sanguis alio cursum inflexit, sanguis ei mitti debet, & eo audentius quia fertilis fuit edicto Hippocratis.

1.

2.

Lib. de superfætatione.

Frequenter repurganda, quia cacochema, & quia fuit hæmorrhoidalis, syrup. de pomis cum rhab. & folliculis, additis intyb. plantag. juleb. rosato, aperientia minus quadrant, ne referent ora vasorum, tabellæ trias. cum rheo, formulæ, ex bolo quas devoret, lac asinæ, conserva rosarum frequens, a pilulis abstinendum, cassia cum rhab. valet, opiata ex conserva rosar. & symphyti. lapide hæmatite corallis, terra sigil. bolo. enemata.

ANNOTATIONES.

1. Qui fit ut tanta sanguinis copia effluxit & ita niger, & cur repetierit jam sapius ea excretio? si ruptum vas, aut erosum, qui fit ut non universus sanguis effluat? præsertim si ruptum, non potest tanta erumpere copia & putris & niger, nisi jam ante collectus fuerit, sed quantum sensim

ex suis vasis effluit sanguis sit tamquam operculum quoddam (Græcis ἐπίπωμα) quod impedit quominus effluat universus sanguis & una cum sanguine anima, quod autem sanguis, & pus maxime sua crassitie impediunt venarum, & arteriarum effluvium, & quod eo excreto, aut detergo aperiantur Com. ad ora venarum, aut arteriarum, denique docet Gal. in aphor. qui locus appri- aph. 27. me elegans et utilis ad diagnosim. lib. 6.

2 Quæstio an frugalior, an liberalior victus dandus; liberalior convenire videtur ad contemperandum, de eo nos alio loco, sed et unum observatione dignum est, quod in mulieribus fertilibus quas Hippocrates μαιωτικές vocat, audacter sanguinem mittimus, quum desinunt utero gestare, ut sit in mutilatis, quibus cruenta succedit dysenteria.

CONSILIUM XCII.

De affectione qua dicitur ἵππος.

Com. ad part. 24. l. 1. prog & com. ad part. 11. l. aut sectio 2. prorrh. Roma Patorum familia ob hoc vitium oculorum nativum. Com. ad part. 10. sectio 2. prorrh. Γεδεδνημένος gnus at intus agitatam Oculi ῥιψις opponitur τῷ θράσος quum a ger confiderenter impudenter, aspicit. Vide com. Vega, in prognost. 6. l. 1.

Oculorum affectio est ἵππος, insita & naturalis per quam illi non quiescunt, Gal. stridori dentium naturali comparat. dicunt non esse morbum, quod de eo nemo priscorum scripserit, apud latinos oculus patus dicitur qui huc atque illuc movetur & vertitur, & sic significaret illud quod ἵππον vocamus, quamquam sunt qui patum interpretantur eum qui obliquis oculis in altum respicit, aut qui alterum oculum minorem habet. Alii strabonem dicunt qui oculos distortos habet; patum eum, qui oculos leviter declinatos; tamen potius & patus & ἵππος ad perpetuam oculorum mobilitatem refertur. Apud Hippo. contrariæ sunt affectiones ὀμμα πειρηγός & ἵππος. namque πειρηγός, fit ob musculorum oculos moventium immobilitatem, vel ob omnium oculi musculorum resolutionem, vel æquam contentionem, & quæ in neutram partem vergat. ἵππος autem quum instabilis est oculus. In primo prognost. oculos vocat, ἐναιωρήμενος idest instabiles, mobiles: interpretes, delusus voce hac ἐναιώρημα quod in urinis sublimitatem significat vocat oculos ἐναιωρήμενος, idest sublimes & male (nisi alludat ad illud quod diximus patum significare, qui obliquis oculis in sublime respicit) tamen oculus dictus ἐναιωρήμενος instabilem significat & oculus ἐνδεδνημένος κὶ ἐναιωρήμενος & ἀσθήκτος idem significat, item & πυκνὰ κινέμενος, & τὸ ὀφθαλμὸν ἐνέκλιντον κὶ ῥιψις κὶ ἐναιώρημα κὶ πυκνὰ κίνησις, idem sonant com. ad part. 27. sect. 1. lib. 6. Epid. ubi legitur ὀφθαλμοὶ ἐνδεδνημένοι Latinus interpretes vertit *obortos oculos*, melius *oculos intus motos et quasi vertigine affectos*. Ceterum oculus mobilis in morbis, aut delirium, aut tremorem musculorum oculi declarat.

Auctor libri definitionum ἵππον bifariam interpretatur, equus est affectus muscoli oculum firmantis, qui comprehendit basim visorii instrumenti, septimus quidam in oculo musculus est qui firmiter adhæret oculo a posteriori parte, per quem firmatur oculus, & nervus opticus quem ipse amplectitur. Idem auctor libri definitionum præter primam definitionem allatam τὸ ἵππος, ait affectum esse ab ipso ortu, per quem instabiles semper sunt palpebræ: in posteriore definitione ad palpebras malum refert, in priore ad oculum ipsum, quæ opinio est castigatior & melior.

Ceterum si ab imbecillitate est consumpta humiditate nimia, & comparata quadam firmitate ipsi septimo musculo oculum confirmanti, tandem ea affe-

ſtatio cōrrigitur, ut in puerorum epilepfia contingit. Calor enim naturalis certo tempore in humido multo facit ſuam ἐκλαμψιν ut Hippocr. de quadraginta diebus notat ad finem libri de oſtimeſtri partu & eodem loco ait elegantiffime Αἱ δυνάμεις ἀμβλύνονται ἐν μύξαις, id eſt, in muco facultates hebetantur.

Ceterum credo patos fieri & ob calorem nimium agitantem, eo modo quo videmus irascentes mobiles oculos habere, & ob infirmitatem nervoſi generis, quum vitium a calore eſt, delirii eſt nota; ut dictum ante.

Item aliquando affecta eſt nervorum origo, aliquando peculiaris eſt affectio ipſius muſculi, non repetito & accerſito altius principio.

Hæc inſtituta ſunt puero ita laboranti.

Viſtus ratio tenuis pro ratione ætatis, cœna parcior, purgatio bis menſe, ex ſenna & ſyrupo roſarum.

Utatur aqua in qua coquantur paſſulæ, ſemen fœniculi addito cinnamomo.

Utatur blandis maſticatoriis addita nuce moſchata, mandat ſalviam.

Exercitatio ante paſtus. Non dormiat a paſtu cito.

Exſiccetur cerebrum ſacculis convenientibus, hora ſomni, conſervæ convenientes cum paſco pulvere ſeminis pœoniæ.

Pyroticum nuçæ colli.

C O N S I L I U M X C I I I.

De dolore capitis & oculorum.

Dolor capitis contumax, & oculorum, qui filiam D. præſidis miſere & diu afflixit, adeo perduellis & rebellis fuit, ut omnia artis præſidia neglexerit. Is a materia fuit non ſimpliciter calida, aut frigida, ſed a ſalfa pituita per putredinem calida, quæ ſtrumarum fere auctor eſt, & hiſce temporibus innumeris, & ſtrumæ, & cæcitates præeunte dolore capitis & oculorum contigerunt. Peſtilens fuit conſtitutio, quam præceſſerunt iſta mala, & inflammationes oculorum eadem materia loco apto caneros facit, adeo effrenis eſt; in cerebro non facit, aut quia alio amandatur, aut ratione temperiei cerebri, id non facit, unde quærit Aphrodiſæus cur in mammis fit *Cancer in mam-* cancer, in cerebro non fit; quia cerebrum & frigidum & humidum eſt, & *mis non* ſic reſiſtit falſedini, aut acrimoniæ materiei cancrum genituræ, & ad eum- *in cere-* dem ſenſum Hippo. ſcripſit, cerebrum eſt ſedes frigidi & humidi, & quaſi *bro gene-* metropolis eſt, calidum autem eſt pinguis ſedes & metropolis; quod enim *ratur ra-* caleſcit, primum omnium quum diffunditur pingue fit, & ideo cerebrum *tione frig.* quia minimum pinguedinis habet, plurimum vero glutinoſitatis, a calido *& humi-* exuri nequit, libro de Carnibus. Viſtus ratio legitima inſtituta fuit, mul- *Aphrod.* toties ſectæ venæ quum ex partibus ſuperioribus tum inferioribus; tempo- *prob. 90.* rum venis admotæ ſanguifugæ, cucurbitulæ omoplatis, enemata omnis ge- *l. 1.* neris injecta; frequentes purgationes inſtitutæ ex ſenna, rheo. ſyrup. de po- *Hipp.* mis cum decocto cephal. & hepat.

Malum ita rebelle fuit ut nullis fere ceſſerit remediis.

Ad Gonorrhœæ reliquias.

Tantum malum non est ut major quædam machina sit adhibenda. Repurgetur cholagogo, quia excretio est *χολώδης*.

De frictionibus ad inguina ex fugitivo videbitur.

Institutus pulvis ad gonorrhœam sequens.

Pulvis.

℥. Quatuor semi. frig. major. an. 3 j. pulver. elect. diatrag. frig. corall. utriusque an. 3 j. f. antheræ 3 ij. Karabes sem. myrtill. & cydoniorum, hederæ ij. pulver. chinæ 3 j. f. liquiritiæ rasæ 3 ij. tartar. vini 3 j. f. sacchari rosati q. f. fiat pulvis.

Data terebinthina cum mellis parva quantitate.

Pulvis diatrag. frig. & conserva nymphææ.

Pilula.

℥. Aloës 3 f. cretæ succini gentianæ, aristolo. dictammi, myrrh. ann. 3 f. mithrid. 3 f. terebinth. 3 j. cum syrupo de alth. fiat massa, de qua capiat pilulas quatuor tertio quoque die, tribus horis ante jusculum, vel hæc.

*Sunt qui
crocum
martis
addunt.*

℥. Rhab. 3 j. f. hieræ simp. 3 ij pilul. sine quibus & ireos florent. an. 3 iiij. croci gran. ij. castorei 3 j. cum aqua matricar. & vino albo infusionis granorum aliquot ambræ griseæ, fiat massa de qua cap. 3 j. potest addi agaricum: & quia rheumaticis doloribus interdum divexatur, quæsitum an in rheumatismo arthritidis minace balneum tutum, juvat reserando cutim, bilem & serum temperando, nocet evocando in habitum & liquando, in eunte vere id fieri potest, ut locus sit blando sudorifico, meliora sunt apozemata, quam pilulæ, licet medicamenta liquida horreat, caput habebat *πυριώδες*, focus emolliens institutus, deinde decoctum violar. pariet. saponariæ, veronicæ, paleæ, hord. furfuris oxylapathi caul. rub. fumiterræ, scabiosæ, tapsi, pinguis gallinæ, plantag. cocta cum hydrom. mell. mercur. focus cum spongiis, quarum magna est vis.

Fotus.

Post lixivium sarment. trumorum caulium, lupinorum, ex orobo, agrim. marrubio, rad. bryoniæ, cypero, iride, & senna.

Pasta.

Pasta ex amygdalis amaris, farina orobi, lupinorum, pane furfuraceo, rad. ireos, pulv. ung. citrini, melle rosato, aut mercuriali, addito gummi tragacanthæ lauto in aqua rosarum.

Litus.

Et quia dartæ faciem invadebant, consultum oleum de ovis lib. i. aquæ plantag. in aqua ferveant, grana x. sublimati.

Opiata.

Denique ut monuimus ante, quum æger fastidiat liquida, pilularum loco potest parari opiata laxativa ex conservis rosar. nymph. bugloss. borrag.

Tabella.

rheo, & senna, item valent tabellæ roborantes ex santalis & rheo vel syrupus solemnus additis herbis vulnerariis, halicacabi fructu, ciceribus, transco-

Sudorificum.

lata conserva rosacea. Repurgato corpore diligenter proderit decoctum chinæ cum oxyacanthæ, aut radice cichorii.

CONSILIUM XCV.

De fluxu sanguinis & fluore muliebri cum suspitione cancroſa in utero affectionis.

Circa menſem Novembrem contigit fluxus ſanguinis uxori Taſſini, jam annum quinquageſimum aſſecutæ, quum facta eſſet διαύρωσις venarum fluxus non ſubſtitit, id contigit, vel quia pituita putris & falſa qua abundant annosæ mulieres & viragines, venas reſerarat, vel quia qua data porta conſuetudine fluendi ſanguis viam appetiverat, vel quia jam καρκινώδης τι concipiebatur, tunc autem eroduntur ab atro ſanguine, vel quia immodicum ſanguinis fluxum ῥέει, iſque malignus ſequitur, ait Hippocr. quia ex-^{2. de mor.} hauſto multo ſanguine iſ qui reſiduus eſt ὑποχολώδης redditur, maxime ſi ^{bis mu-} purgatus non fuerit. ^{lierum.}

Quum procedit tardius ἀθαρσίς, ῥέει eſt πυώδης: quum celerius, ſubcruentus. Junioribus ſunt ſubcruenti, ſenioribus ſunt mucoſi & quaſi πυώδεις ^{ad finem} ſed non vero pure; graviſſimi ſunt mulierum morbi, partim ex parte illa-^{lib. de lo-} rum, partim ex parte medicorum: illarum quidem, quia ſive fluant menſes, ſive non fluant, ſi quid peccatur morbi fiunt, item quod ob verecundiam morbos celant: medicorum, quod earum morbos non norunt, & ut viriles curant, licet longe differant, ait Hippoc.

Cacochymæ, non modo habent menſes decolores, ſed & inordinatos. ^{In lib. 5.}

Cur aliis ῥέει, & menſis fluit ſeorſim, aliis confuſim, confunduntur laxatis viis, & fatigata natura. Quum natura valet, retinet, quum infirmatur, confuſio fit, & id totum eſt ſymptomaticum & motu morbi. In venis meſaraicis & chylus & ſanguis continentur diverſa ratione. ^{aphor.}

Remedia ſunt victus ratio legitima, phleb. cathariſis blanda, clyſteres anodynæ, lac aſinæ, decoctum braſſicæ ad colluendum valet, decoctum prunellæ, plantag. utriuſque roſ. betonicæ, veronicæ, geranii, ſanamundæ, pimpin. ſtellariæ. ^{Curatio.}

Serum lactis cum ſucco aliquo in mortario plumbeo ſubactum mirifice eſt profuturum, item unguenta diapomholygos, de plumbo, & de ceruſa, tam ſimplici quam ulcerato cancro conveniunt.

ANNOTATIONES.

1. Hic decipi non oportet, nec confundendus fluor albus cum purulenta excretionē, ut quum Hippoc. 2. Epid. narrat de ea qua gemellos peperit laborioſe, nec purgata eſt bene & tumor totius corporis evenit, & rubrum menſem ad ſextum menſem duravit, dein τὰ λευκὰ omni tempore fluxerunt qua rubro ſtatim colore inſicerentur, ſed alba hac fieri putavit ob mutationem ad albedinem propter ſuppuratum, putat enim vitio obſetricis relictam carunculam qua putruit & ora vaſorum corroſit exulceravitque, unde ulcus & alborum excretio.

2. Quum ſanguis qua data porta conſuetudine fluendi ad uterum fertur, ſape varices (ut in tibiis) in utero & circum uterum fiunt, loco hamorrhoidum in ano, mulieribus, vel in utero hamorrhoidum, & quibus ſanguis qualitate peccat, vel ſi ſalaces ſunt, & non ſatis aut ſubiguntur, aut concipiunt, unde melancholica fiunt, ut conſtat de muliere ſalace qua quum ſuccuſſione equi ad Venerem excitata eſſet, nec ei ſatis fieret a marito, exiit a

potestate mentis, tandem ex utero omnibus pacificatis exiit ingens copia sanguinis picem referentis, balnea naturalia adiit, concepit, ad se rediit.

Et notandum quod contigit nobili mulieri, dolor incredibilis ad uterum, suspicio fuit humoris melancholici in utero & hypochondriis, tandem morbo cessante carbunculus magnus & ferox obortus est, si ad partes interiores, ad uterum praesertim, sanguis inclinarit, carcinomatis, aut canceri metus.

CONSILIUM XCVI.

De voce pane deperdita.

D. De Bobigny conqueritur de symptomate, nempe de vocis vitio; quæ enim vox clara liberaque esse debet, ea obscura est & vix intelligibilis.

Symptoma autem est in genere eorum quæ audiuntur; causa esse videtur in vitio organorum, organa sunt triplicia, excipientia, deducuntia, moventia.

Obstructio esse videtur, morbus ergo est in conformatione: si obstructio est, cur non adest difficultas respirationis? obstructio ista sufficit ad vocem corrumpendam, non ad respirationem difficilem.

Possunt institui tabellæ ex elect. diatreos mastich. oliba. diarrhod. abb. cinnam cum saccharo soluto in aqua infusionis stæch. aut rorismarini.

Purgatio. Valet hydromeli, coma absinthii adjecta, & oxymeli ut nonnulla moveatur tussis ad expediendos pulmones, venæ sectio ex intervallis, cassia, manna dissol. in jussulo galli veteris, succus glycy. niger, oleum ex saccharo.

*Apothe-
mata be-
chica.* Capillarium decoctum, maxime adianthi, valere creditur, pulmones detergere & animam quasi dilatare, linctus cassiæ superbibendo decoctum caulium & cicerum rubrorum.

Decoctum ficuum & passularum cum bipinella.

Linctus mellis aliquando solius, aliquando cum optimo butyro.

Pomatium bonum est & vinum dulce si febris non adsit, idque oligophorum: Est enim calidis visceribus prædita, ideo cavendum ab iis quæ impendio magis calfaciunt & ficcant.

Purpureæ magis conveniunt; oxymeli autem inter ea censetur, ut campana & hyssopus, magis (inquam) quam quæ dulcia & humida sunt, sputum enim effeminant, ut ait Hippocrates, nisi forte quis dicat emolliendum esse ut id quod emollitum est detergeatur facilius τῶν σπινθηρῶν usu.

Maxime vero videndum ut contrarium contrario opponatur, an sit obstructio, an induratio, an plenitudo aliqua.

ANNOTATIONES.

1. Observati sunt quibus ob aerem frigidum ambientem nervis recurrentibus refrigeratis vox est imminuta & pane adempta, laryngis vitium obscuram sæpe reddit vocem, dum patitur resolutionem quamdam. Aetius eo in casu ulitur garg. acrisculo spiritus detensione, coacervata respiratione, & continua vociferatione; glycyrriza commanducata valet. fons ad laryngem ex rosa, cypero, sem. fœniculi.

Notat Avicennas varices esse quoque de genere eorum quæ vocem emendant:

2. De singulari fato illius mulieris unum quoque addemus, quum per annos aliquot sensim, atque paullatim emacruisset, omne alimentorum genus fastidivisset & ut loquitur Hippocrates ἀπονομίζων ἔχεν πρὸς τὰς τὰς τροφὰς.

pās tandem repente ac inopinato extincta est, ac quum cibum nec appeteret nec ciperet (apud Hippoc. autem λαμβάνειν significat cum aliqua appetentia accipere) quotidie vivendo moriebatur, & moriendo vivebat, prehensa est paroxysmo febris tertianum typum referentis; tertio post die idem paroxysmus, a quo revaluit & fuit ἀπύρετος, & habebat more solito jocum & deambulationem cogitans. At accessit rigor ἐπιδρομος tertiani, & tertii paroxysmi, fuit rigor ingens & tantus ut ab eo non potuerit, ut loquitur Hippo. ἀναδραμαίνεσθαι, totum erat sane λεπυζικόν, interna conflagrabant incendio, sequenti die fato concessit, conquerebatur maxime de dolore ad hypogastrium, invenitur aperto cadavere pulmo aliqua ex parte inflammatus, hepar exsuccum & mali coloris, sed uterus erat corruptus, & quasi gangrana affectus, plenus tabo, & sanie, quæ erat δυσώδης. maritus per tres annos pane abstinuerat a congressu, forte si ager fundusque cultus fuisset melius cum ea actum foret.

Laborarat olim ἰὼ γυναικίῳ, qui erat tetri odoris, aliqua ex parte & fere omnino suppressus erat.

Interiit fere a veneno interno & genitivo; hac quum alias secunda esset, quod mirum, quum famellam conceperat, fluebat ista materia etiam copiosa, quum marem, aut minor erat, aut sistebatur.

Aliam etiam videre contigit mulierem quæ patitur menstrua toto graviditatis tempore quum mas concipitur, id non evenit quum femina concepta est; sed querat quis, quomodo febris continua non præcessit? qui tertiana tam simplex eam sustulit? At tertiana periculo vacat, immo & febres quæ quoquomodo intermittunt, nedum tertiana quæ tantam intermissionem habet. vide aliquid simile contigisse apud Gal. qui notat causas in corporibus nostris generari quæ potentia & virtute tum virus rabidorum canum, tum letalia medicamenta representant.

Sic in morbis nec precipitanter timidos, nec temere securos esse oportet, & revera iis qui vitio singulari, præsertim vero corruptione partis intereunt parum tutos securosque esse oportet, nec prædici exitus potest, ut fit in morbis humoralibus, immo febre fere vacare videntur, id quod in cantore Durantel & in præposito dicto Hardy & aliis multis a nobis visum est anno 1594.

C O N S I L I U M XCVII.

De tussi molesta & sputo cruento.

DUO sunt symptomata quæ molestiam inferunt, tussis sæpe inanis & cruentum sputum: hæc sequuntur, aut destillationem a capite, aut collectionem veterem materiæ in pulmone contentæ, aut exonerationem quamdam a visceribus & partibus pulmone vicinis: tribus enim modis, tussis molestiæ excitantur, & sputum sanguineum apparet, unde frustra sæpe caput omnium horum auctorem creditur, quamquam ab eo injuriarum ejusmodi maxima pendet occasio.

Distillatio morbus non est, sed morbi est consequens, maxime vero, ut dictum est, affectionem capitis consequitur. Caput vel ut pars similis, vel ut

orga-

In pro-
phet.

In morbis
a par-

tium cor-

ruptione
non potest

certo præ-

dici exitus
ut in

humoral-
morbis,

1.
Tussis mo-

lesta &
sputum

cruent,
aut a de-

stillatio-
ne, &

exonera-
tione a

part. pul-
vicinis.

Antiqui-
tas tussis

quandā
a splene

molestum
esse sta-
luit.

2.

organica afficitur: ut similis, ut quum calidior, aut frigidior pars; organica, ut quum plenior & obstructionibus scatentior.

*Veterum
assiduam
molestam
que tussim
Seneca
pertussim
vocat.*

Duo vero maxime observari debent facultatis retentricis, aut imbecillitas, aut excretrici ab acriuscula materia irritatio, id quod facit ut perennitas defensus & defluxus materiæ consequatur: in priore διαχυσις καὶ σπινθηρις cernitur, in posteriore orgasmus & impetus aliquis, unde tussendi assiduitas, posterius est peculiaris generatio humoris efferi, mali, falsuginosi, qui quoquo versus se insinuaverit & irruerit, hic sævit, hic grassatur, hic ferociam excercet, unde videmus eos in quibus est ejus humoris generatio, distillationibus, & febri inde natæ marcorique consecratio obnoxios.

Ceterum catarrhus omnis, auctore Hippocrate a carnibus est calidis aut frigidis; a calidis per fusionem & colliquationem: a frigidis per expressionem, maxime vero marcor, & extenuatio eos adoritur, qui defluxui a calore acris orto obnoxii videntur.

*Locus notandus
de capite
refrigerando
in distillationibus
ferinis ex
Aet. vide
plura in
2. cons.
Ballonii
libro.
Curatio
nis capitis
ta.*

Ideo plerique peccant qui falso persuasi tussim omnem a frigido ortam magnam auxilii vim, in usu rerum calidarum, aut admovendarum, aut assumendarum solent collocare, frigus quidem occasio esse potest, sed & febrem & distillationem acris & ferini humoris potest concitare, sic falli non oportet.

*Immo gravissime peccatur in usu remedium
topicum caput calfacientium
ob tussim & defluxiones:
contra caput refrigerare oportet aliquando;
ita enim
Aetius loquens de usu oxyrrhodini in distillatione ferina, ait ab eo remedio re-*

frigerante distillationem ferinam incrassescere, tussim sedari, somnum induci, calorem exurentem temperari.

Purgatio, venæ sectio, humorum temperatio, materiei acris delabentis inhibito, correctio, delinitio, & (tempori) a pulmone exclusio valet. accedit partium a quibus humor fluit robur & confirmatio, valent cathartica, alias lenientia, alias viscera repurgantia.

Purgatio, venæ sectio, humorum temperatio, materiei acris delabentis inhibito, correctio, delinitio, & (tempori) a pulmone exclusio valet. accedit partium a quibus humor fluit robur & confirmatio, valent cathartica, alias lenientia, alias viscera repurgantia.

Cassia vel linctu sumta, vel bolo, vel jusculo soluta, addita tamarindorum, aut passularum pulpa, conferet, senna valet.

Cassia vel linctu sumta, vel bolo, vel jusculo soluta, addita tamarindorum, aut passularum pulpa, conferet, senna valet.

Quæstio est, an in acris stillicidiis, pilulæ acriusculæque remedia conferant: rationes utrimque probabiles afferri possunt, eas scholasticis exquirendas relinquamus, audiamus ea de re antiquorum consilium. Galenus in methodo medendi dat medicamenta ex alto evocantia in phthoe, ubi præsertim teter humor in capite gignitur qui stillandi assiduitate partes subjectas irrigans eas afficit, unde raro, sed tamen interdum danda opera purgationi per fortiora medicamenta, quia mitiorum vis est sæpe ignava & eluditur, unde Fracastorius ea in parte Galenum æmulatus id genus remedium violentorum consuluit in hæmoptycicis κατὰ τὴν διαύρασιν. & Hippocrates in descensu putris pituitæ a capite validius purgandum putat, contra de Phtheiriasi loquens Celsus medicamenta intus lenia danda sunt ne quid acrioris pituitæ concitent.

Quæstio est, an in acris stillicidiis, pilulæ acriusculæque remedia conferant: rationes utrimque probabiles afferri possunt, eas scholasticis exquirendas relinquamus, audiamus ea de re antiquorum consilium. Galenus in methodo medendi dat medicamenta ex alto evocantia in phthoe, ubi præsertim teter humor in capite gignitur qui stillandi assiduitate partes subjectas irrigans eas afficit, unde raro, sed tamen interdum danda opera purgationi per fortiora medicamenta, quia mitiorum vis est sæpe ignava & eluditur, unde Fracastorius ea in parte Galenum æmulatus id genus remedium violentorum consuluit in hæmoptycicis κατὰ τὴν διαύρασιν. & Hippocrates in descensu putris pituitæ a capite validius purgandum putat, contra de Phtheiriasi loquens Celsus medicamenta intus lenia danda sunt ne quid acrioris pituitæ concitent.

Venæ sectio ex usu est, bis anno, & quum latus sinister dolitet, paullo crebrius ab ea parte sanguis est demedus.

Venæ sectio ex usu est, bis anno, & quum latus sinister dolitet, paullo crebrius ab ea parte sanguis est demedus.

In hæmoptysi est ubi plenius cibandum est ubi parcius, si copia sanguinis est, parcius: si acrimonia, temperationis ergo plenius; nam fames & inedia bilem in nares conciunt.

In hæmoptysi est ubi plenius cibandum est ubi parcius, si copia sanguinis est, parcius: si acrimonia, temperationis ergo plenius; nam fames & inedia bilem in nares conciunt.

Temperatio humorum jusculorum usu, prunis, violis, syrup. viol. jujub.

Temperatio humorum jusculorum usu, prunis, violis, syrup. viol. jujub.

de ne-

de nenuph. juleb. alexand. ficubus, hordeo, in jusculo cocto, opiatis, pilulis bechicis.

Syrupus de lamio ex urtica, & de symphyto descriptione Fernelii & jusculis, pomorum redolentium, unguis caball. berbecorum granatorum, aqua rosarum addito semine papaveris rubri & albi.

Balnea, lac asinae.

Sed & licet magna sit utilitas jusculorum, in iis tamen temperatos moderatosque esse oportet, nam patet ex Galeno liquidarum rerum frequentiori usu, pulmonis carnes rariores & putredini objectas magis fore, immo & sanguiste-

Manna conferet.

Conserva rosarum, rosa enim privilegio vim habet sistendi catarrhi unde rosa ἀπὸ τῆς ῥέειν dicitur, quod inhibeat fluxiones.

Sed & inhibito in faucibus fieri debet, gargareonem & pharyngem & laryngem gargarismis corroborando, id quod pauci animadverterunt, tamen id genus remedii in primis ex usu futurum est.

℥. Plantag. berberorum, portul. an. m. j. seminis papaveris albi ℥ ij. hyoscy. ℥ j. fiat decoctio in aqua hordei, in colatura dissol. diamaron. ℥ j. aquæ rosarum & succi granatorum an. ℥ i β. gargarismus ad ℥ j. colluat os frigide.

Data præscriptaque est opiata ex conservis rosarum nenuph. viol. symphyti, additis rasuris.

Et in sanguinis rejectione, consultum est, ut uteretur addereturque bolus armena, terra figillata, mumia.

Vel pulvis ex iisdem concinnaretur aptus formandis, aut cylindris, aut pilulis hypoglottidibus, aut tabellis, sed videndum ne usu nimio adstringentium ἀνασάποις impediatur.

ANNOTATIONES

1. Hic ager cui hac sunt instituta macilentus est & satis procerus, de eo audiendum videtur quod scripsit Celsus cap. 7. lib. 2. frequens distillatio in corpore tenui & longo tabem timendam esse testatur.

2. Quid est quod tantopere reformidatur sputum cruentum ut tabis prodromus, Galenus enim ait, mitissimi sunt morbi in quibus cruenta rejiciuntur? loquitur de pleuritidibus sanguineis, sic pro nomine, morbi, lege, pleuritides.

Hac autem affectio terrifica est, quia saepe est tabis minax, tamen si solandus ager est, adducetur locus Plinii de Macrino & Saturnino urbis praefecto, utrique haemoptysis erat familiaris & tamen Saturninus annum nonagesimum attigit. Et notavimus alibi, magnas excretiones sanguinis e pulmone minus esse periculosas quam parvas. Qui sanguinem emittunt ait Hipp. si sine febre quidem salutare, si vero cum febre, malum, curare vero acerbis & refrigerantibus aph. 37. lib. 7.

3. Nil est tam vulgare quam tussis, & quo magis tussis est vulgaris, eo fere negligitur, & idem dolori dentium contingit; qui quia crebro sevit, nullique parcat, aut atati, aut sexui, eo minoris aestimatur & tamen tormentis annumeratur, tussis praesertim qua vetustior & molestior mala saepe, ut signum, & ut causa: ut signum, quia, aut vitium partium a quibus manat fluxio,

Lib. de
inter. af-
fect. Hip-
pocr. ha-
mopticos
pingues a-
cit ne ta-
beant &
inopia ci-
bi sanguis
effe-
retur.
Fames et
mora bi-
lem in
nares con-
ciunt.
Plant.
Cap. ult.
lib. 4. lo-
corum
affect
Ob nimiam
jusculo-
rum u-
sum &
rerum li-
quida-
rum esse-
minatur
sputum
Hippoc.

fluxio, aut in quas repit, aut humoris malitiam significat: ut causa; quia succussu & excussu pulmonem offendit, & caput: immo caput replet (ait Hipp.) ob agitationem, & pulmonem calfacit, qua incommoda magnificat. Tussis autem alia est humida, alia sicca, humida fere a distillatione est, & plus nocet quantitate quam qualitate humor. arida non ita a distillatione est, nisi forte aliquando ab efferi indomitique humoris labentis irritatione, saepius est a refrigeratione, (unde, quum os aperitur, aut quis loquitur statim tussit) a tuberculo, ab exulceratione, & horum materia irritans non facile exigitur; Testatur pleuritis cruda, in qua inanis est tussis. Fernelius ait eam tussim qua semel anno, aut ex intervallis molesta est, a destillatione esse qua continenter nullaque, aut minima intermissione fatigat, aut vitiosam pulmonis affectionem, aut veterem obstructionem, aut stabilem intus causam habet, quod tamen probabile videtur, nam quibusdam ferina destillatio est, eaque a capite & assiduo vexat, testis sensus ipse, nam dum fauces transit molestiam infert irritando, error autem aliquando in ea tussi committitur, qua a latente in pulmone vitio oritur, dantur enim saepe styptica eaque virus in pulmone supprimunt, si enim ponimus, aut pus, aut saniem subesse; sicque obstructionem tussis causam agnoscimus, adstringendo obstructio augetur, & materia expectorabilis sustinetur.

C O N S I L I U M XCVIII.

De Alvi fluore, hamorrhoidibus & aliis affectibus pro uxore Anglorum legati.

*Insueta
& subita
temporum
locorum
tempesta-
tumque
mutatio-
nes, saepe
gravium
morborum
causa ob
repenti-
nam cor-
poris hu-
morum-
que agi-
tationem
Epist. ad
Damage-
tum.
Celsus.*

Nobilis domina clarissimi Angliæ Legati conjux, ex quo Lutetiam ap- pulit (agitur autem annus quintus) dubia & lubrica fuit valetudine, five id loci, aeris, & celi mutatione contigerit, five potius, ut ait Hipp. quod ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων πάμφορος ἐστὶ τῶν πάντων νοσημάτων, & totus homo a nativitate morbus est.

Primum ejus faciem & nonnullas partes ignes sacri affecerunt, & ea quæ Græcis φλυσάκια καὶ φλυκταίναι dicuntur. Affectus quidem cutanei alias lædunt, alias non lædunt: lædunt, & mali sunt, ut signa, quum ob vitium internum, aut imbecillitatem expullulant; prosunt & ut bonum signum apparent, si critice, si per exonerationem quamdam efflorescant. in nobili domina cacochymia effectus & soboles fuerunt, neque enim critice erumpunt.

Cutaneum hoc malum licet saepe fugax & innocens fuerit; tamen afflixit, quia faciem maculavit. At feminis cura, & cultus corporis non facile eripi potest. Aliquo post tempore profluvia alvi eam exercuerunt, alias cœliaca mesenterica, alias lejenterica: ab his vix ac ne vix liberari potuit.

Sed & inter cetera sevit molestus hæmorrhoidum dolor, ubi enim semel eminebant ora venarum & tanquam capitulis surgebant, oborta inflammatio- cula, dolor movebatur tormentis pæne annumerandus: alias immodicus erat fluor, & tamen minus fuit molestus, fluxus etiam non mediocris quam omni- moda suppressio, verebatur ne inclinata in præcordia & in viscerum aliquan- do materia gravi morbo corriperetur: ideo non suppressimus quod eo sanguinis profluvio imbecillior non redderetur, habet enim purgationem hanc, non morbum, ait Celsus. notabis ἐπείου purgationem non morbum; tamen fluendi assiduitate sphincter infirmior fuit: hinc sedes procidua & ejus quasi ἐκτροπή. Verum hæc

ver-

Verba in morbis partium naturalium, consuetudine verecundius loquentium accommodata nobis videntur, licet videatur difficilis Celso earum partium morborum explicatio, homini præsertim pudorem & artis præcepta servanti: quamquam in vulgus eorum curatio præcipue nosci debet quæ invitissimus quisque alteri ostendit; nostrum autem iudicium de conferta illa mensium & hæmorrhoidon evacuatione, in muliere præsertim, aperiemus.

Inter hæc mala & tædia sæpiissime doloribus capitis, maxime vero hemicrania fuit vexata, unde tristis caloris sensus in fronte & temporibus, fuitque pars anni aliqua, in qua vix somnus conciliari potuit, ut etiam ad hypnotica & narcotica necessitas nos adduxerit, & verebatur ne intemperies calida sicca membranas cerebri invaderet, quæ tandem affectum τῆ σιριάσεως non dissimilem procrearet.

Austus humor melancholicus graviorum capitis dolorum sæpius causæ esse solet.

Sed ad hæc tot tantaque mala anno millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, accessit calamitas morbillorum seu variolarum vulgo dictarum, & tanta quanta maxima concipi animo, oculisque videri potest, sed ab ea partim Dei beneficium, partim artis medicæ officiosa sedulitas asseruit atque vindicavit, ut nulla, aut perexigua istius luis vestigia restiterint; atque non mirum est, si antiquitas in hominibus certas proprietates, & ἰδιοὺς χαρασίδας annotarit, ut corpora a corporibus, & morbi a morbis longo differant intervallo.

Dicam unum de peculiari natura & temperamento illustris dominæ. Omnium malorum causa referenda videtur ad perennem generationem feri putris, & maligni, quod in cutim erumpens ignes sacros & phlyctenas excitavit, in ventrem profluvia, remissum sanguini & copiosiora menstrua ciet, & hæmorrhoidales venas replens effluvium sanguinis per alvum concitat.

Sanguis quippe a mala hepatis diathesi ita vitiosus & ἰχωροειδής generatur, sanguis morbosus est, & ut vulgo dicitur & κατὰ πλῆθος & κατὰ πάθος. rursus Aristoteles opinione vel τῆ φύσει vel νόσῳ. sanguis enim humidior morborum est parens, ait Arist. & Græce διαρρεῖν dicitur, idest liquefcere, in serum alendo ineptum converti, quia suam πῆξιν & σύστασιν naturalem amisit, κατὰ τὴν ἀνασειχέλωσιν πῆξιν. Nec enim tam sanguis est, quam saniosus sanguis; & revera ἰχώρ. ἰχώρ autem inter verum sanguinem & pus medius est quodammodo, ait Celsus. Apud Aristotelem vero generalius sumto nomine, sanies, sanguis incoctus est αἷμα ἀπεπτον. Ἀπεπτον autem dicitur, aut quia nondum coctus est, aut quia in serum diluitur & convertitur: sic enim per putredinem amissis suis fibris sanguis in putre quoddam serum resolvitur, id quod sanguini illustris dominæ contigit, quoties enim sanguis detractus est, (detractus est autem fere vicesies necessitate ad id impellente & vere & autumno, quo tempore morbi ejus gliscunt, & egerminant) impurus fluxit & impurior quam quis credere possit.

3.
Lib. 3. c. 19. de hist. animal. Credidit antiquis quod dñs non esset sanguis sed ἰχώρ aliquis pro sanguine. Locosupraposito.

Ut mirum non sit, si non sufficiat menstrua evacuatio per sinum pudoris, sed & alia purgatio subsequatur per anum, menstruam fere periodum retinens, & ea videtur supplere id in quo deficit consueta per menses evacuatio, quæ alioqui aliis mulieribus minus valetudinariis satis esse solet.

Hinc Aristoteles paucis mulieribus mariscas fluere ait, aut varices oriri, aut sanguinem e naribus manare, & si quid horum accidit detrimentum in menstrua decumbit: supra enim statuerat sanguinis e naribus, aut ex sede profluvium,

4.
5.
6.
Arist. c. 19. l. 2. de hist. animal. tum.

vium, varicum quoque ortum non contingere solere, nisi iis quibus sanguis morbosior esse solet, aut quibus viscus aliquod male habet, ut credam quidem mulieribus menstrualibus fluxum hæmorrhoidum morbum esse, viris non morbum, sed sanitatis tutelam, sed de his fortassis plura quam par sit præsertim apud artis peritum.

Intra vero hæc remedia consistendum putavimus.

Curatio. Vere & autumno, & sæpius aliquando sanguis detractus est, ni detrahebatur gravi aliquo symptomate premebatur.

Cassia jusculo dissoluta magno profectu usa est, temperabatur enim pulmonum & hepatis intemperies quædam.

Balnea in usu frequenti fuerunt, æstus hypochondriorum moderandi ergo.

Ad pathemata melancholica opiata contulerunt, hedricis medicamentis usa est, ad demulcendos dolores.

Hæc porro a me non tam docendi quam communicandi studio dictata sunt, nulla enim non opera dari debet, ut illustrissimæ dominæ saluticonsulatur, hæc ejus valetudo, & incommoda & imbecilla ad id nos invitat, & tanto citius quanto promptius in morbos ruit, in multa enim imprudens caderet nisi ab amico medico moneatur. Offensis enim infirmitas est maxime obnoxia, sed & ad hoc officium & obsequium accendere debet illius candor, & suavitas, Medici enim fuit amici notare peculiarem naturam quo facilius imminentes morbi arceantur & præsentibus abigantur, facilius quippe morbus excluditur, quam introductus expellitur, hoc autem operæ pretium magis faciat amicus medicus quam extraneus, utilior enim est amicus, licet par sit scientia, ideo in suo medico non solum scientiam, sed & fidelitatem, & benevolentiam Tullius requisivit.

ANNOTATIONES.

1. Hæc domina in Franciam venit cum suo conjuge Legato, quod novum & insolens erat Augusti Caesaris temporibus, hic enim Legatorum nemini permisit, nisi gravate & hibernis mensibus uxorem intervifere. Apud Tacitum est disceptatio arguta Severi Cacinna & Valerii Messalini, an mulieres debeant esse comites suorum maritorum sive in bello, seu in legationibus.

2. Nota loquendi formam Cornelii Celsi in iis quibus vitium non est internum, sed tantum *συναρροισμός*, hæmorrhoidum fluoris purgatio est, non morbus, in aliis contra, si vitium internum, si symptomatice, omnino fluit sanguis, est morbus. Estque quod dicimus, vi morbi sit, & vi natura.

Quod autem ad fluxum earum immodicum pertinet, duo animadversione, & provisione digna sunt, prius, quod, qui sunt cacoehymi, & laborant hepatis intemperie, quique vitiosum sanguinem congerunt, ii fluxus immodicos patiuntur, atque sanguis peccat duobus modis & *κατὰ τὸ πλῆθος* & *κατὰ τὸ βάθος*, maxime vero in mulieribus, si enim fluxus muliebris a Gal. comm. ad part. Epidemiorum *συγγυεῖς βόηθηα*, vocatus, & qui mense velut vestigal redditur, non sufficit natura ad expurgandum & fluxus hæmorrhoidum requiritur, malum id est, & ut signum & ut causa. Et revera quotquot mulieres fluori hæmorrhoidum obnoxias vidi, ea valetudinaria vixerunt. Notatque Hollerius viduis aliquando loco mensium fluere hæmorrhoidas, item quibusdam gravidis quatuor menses; posterius quod observandum est, ad thesapiam pertinet, nempe quod diligenter & exacte purgari debent ii quibus

Celsus.
Raro.
quisquam
non ali-
quam
partem
imbecil-
tam ha-
bet.

Ægrius
eicitur
quam
non ad-
mittitur
hospes.

2.
Hipp.
Tull.
Suetonius.
Lib. 3

Hæmor-
rhoidibus
mulieres
obnoxia
fere sunt
valetu-
dinaria.

imma-

immodice fluunt hemorrhoides, corpore enim legitime repurgato promptius & tutius & desinunt & supprimuntur hemorrhoides purgationibus; cacochymia, Desinunt hamorrh. qua extra vasa est foras exigitur, corpus temperatur & refrigeratur, hinc corpore sanguis gignitur temperatior, ideoque minus ad naturam irritandam idoneus, legitimis purgationibus vacuato. qua non potest frui sanguine fervidiore, & naturam μεταχολικωτέρων sapiente.

3. Aristoteles ait pro atatum ratione sanguinem distingui, καὶ τὸ πλεονεξ καὶ τὸ εἶναι, ad finem cap. decimi noni lib. tertii de historia animalium: In sanguine autem cernitur, substantia, qualitas, color, caliditas, frigiditas, consistencia, qua σύνστασις dicitur, & quum serum fit istam σύνστασιν vitiatam dicimus. Idem Aristoteles viam paraturus ad tractatum de hemorrhoidibus dividit sanguinem in sanum & morbosum νοσώδεια. Et hinc occasio ducitur & canon secunda vena, fit autem malus & φύσει & ἰσχύει. omnis πᾶσι habeat necessum est, nisi fibris sit cassus ut sanguis damarum: Hippoc. lib. de natura pueri laudat sanguinem fluentem a partu si grumescat.

4. Hunc locum de sanie & sanguine putri illustrat Aristoteles reddens rationem, cur soli homini hamorrhagia e naribus contingat, probl. 2. lib. 10. admonet inter cetera hoc quod quisque sanguis vitiatus integro tenuior existit. Talis autem est qui se excrementis miscuit & quasi in saniem degenerat.

Ichor autem in malam fere partem capitur apud Hippoc. & est quadam Autumno anni pars ichorum procreatrix & singuli humores suas quasdam habent humores υγρὰς, ὀρρὰς, ἰχθῆρας, qui quidem retinent naturam humoris proprii & συγγενὲς. unde apud Paullum sub aequinoctium vernum sunt γλυκῆς ichores sanguinis. At vero circa virgiliarum ortum sunt & generantur, maxime ἰχθῆρας πικρὰς & quemadmodum cuique humori suum est serum naturale, ita humori prater naturam suum quodammodo est serum malum.

Est & aliud excrementum quod proprie λεῖψωδὲς dicitur, & maxime iis succrescit qui pravis alimentis utuntur, ut sunt cœpe, allia, &c.

5. Alii audentius sanguinem demunt quum impurus est, quod impurum suum sanguinem noxam asferre corpori asserant: alii contra: Galen. restrictior est in sanguine mittendo quum impurus, utrisque sue rationes patrocinantur.

6. Citavimus ante ex Aristotele soli homini inter animalia hamorrhagiam contingere, id quod Plinius docet cap. 38. lib. 11. sed maxime notandum est iis partem aliquam in vitio esse quibus familiaris est hamorrhagia, quam quam id distinctione opus habet, videndum enim num sanguis fluat, κατὰ τὴν ἀνοιάν an per plethoram, & conatum natura, verum ex hoc Aristotelis loco multa notatione digna eruentur, & maxime quod pertinet ad sanguinem ἰχθῆρας, & ad hemorrhoidum fluxum, an sit morbus in mulieribus, an simplex purgatio. Celsus subtiliter & medice loquens de iis quibus parum tuto supprimuntur hemorrhoides, praesertim quum tali profluvio imbecilliores non redduntur, ait hanc purgationem non morbum esse: in varice enim, hemorrhoides τὸ αἷμα ἐκ τοῦ σπληνός, at in ῥῶ sanguis est morbosus, menstrua autem mulieres a ceteris morbis sanguinis vindicant. Et τὸ αἷμα τὸν σπληνατικὸν ἔχει μετέχοντα αἱ γυναικες: non dicit νοσηματικὸν, ac si velit & menstruam purgationem esse aliquid νοσηματικόν, idest morbosum, quod si mulieribus contingant varices hamorrhoides, καταμύνη sunt χείρω, idest pauciora, detrimentum in menstrua incumbit, ait Gaza, non quod in viris fiant a laudabili sanguine: loquens enim

enim generaliter, ait, νεοσχητός τὸ αἷματός ἐστι, varix, hæmorrhagia, hæmorrhoids.

7. Nil magis aegris prodest, quam ab eo curari a quo volunt. Senec. lib. 4. declamat. 5. decl.

C O N S I L I U M XCIX.

De hepatis & pulmonum calida intemperie cum totius corporis extenuatione.

Pro D. Judith. Memmæa.

Hipp. lib.
de loc. in
homi.

QUUM morbus est incognitus etiamnum remedia sunt tentanda, hæc si minus juvent, modo allevetur ager sæpius repetantur; communibus autem utendum remediis donec res patuerit, id maxime in longis, quia res urget in acutis.

In deliberando aliquid ponere quod non est, magni refert; exacte etiam nimis quærere, nec aliquid statuere donec ἀποδεικνύῃς res innotescat, non vacat periculo, id enim affectatum nimis.

Sanguis
humidior,
vel natu-
ra, vel
morbo.

Puella habet cerebrum κατὰ φύσιν & nares humidiores Hippoc. opponit τὸ ὑγρὸν τῇ φύσει, τῷ ὑγρῷ ἐκ τῆς φύσεως. Aristoteles autem loquens de sanguine humidior & morbosiore, ait, ita esse vel natura, vel morbo, seu τῇ φύσει vel νόσῳ. qui natura nares habent humidiores morbosus sani sunt, qui ἐκ φύσεως vice versa.

6. epid.
hic locus
legitur.

Catarrhus eo se habet modo, quo is qui diarrhoea laborat, quod diarrhoea in ventre, id est in cerebro catarrhus, ait Galen.

Cap. 4. l.
3. de sym-
pto. caus.

Plerique sunt sicci, humiditatem tamen plurimam habent, quo enim quidque est siccus humiditate primigenia, eo humidius est humiditate excrementitia, id senes declarant, sed & in aliis ætatibus id fit; maxime vero humiditatem excrementitiam habent, qui calorem habent fugacem, qualis in palea accenditur, contra qui calorem stabilem habent & carnes solidas, minus sunt excrementosi, nisi peccent in ratione victus.

Qua sic-
ciora hu-
mid. pri-
migenia:

humidio-
ra humid.
excre-
mentitia.

Puellæ huic multa est humiditas excrementitia, quod imbecillæ naturæ est argumentum, & caloris instabilis, tussiculosa est, cerebroque est amplo & humidissimo, sic tabescit defectu boni rores, & alimenti fixi, & glutinosi, & excrementis scatet, cerebrum enim fere liquefcit.

Hipp. lib.
de carnib.

Cerebrum est metropolis humidi & glutinosi, & facile colliquationem patitur a calido præsertim, facile enim fit a calore σύντηξις vel διάχυσις. σύντηξις enim tristius nomen est, tristioris causæ argumentum.

Rubor est genarum fugax, pulsus frequens cum mollitudine, macies, si uta subviridia guttulis sanguinis adpersa, quæ non tam a vasis, quam a pulmonis substantia delicata aliquantum excoriata, Ichor enim sanguineus manat, hæmorrhagiæ frequentes, hæ sunt calidiorum pulmonum notæ: quibus vero imbecillior & calidior est pulmo, iis hæmorrhagiæ e naribus sunt frequentes, unde Hipp. attractio, pulmonis incendium. At vero puellas hæmorrhagicas esse fere contra naturam est, melius enim per uterum repurgarentur, ideo Aristoteles damnat mariscas & fluxum e naribus in mulieribus menstrualibus, rationes explicatæ sunt paullo ante, quamquam Hippoc. vult menstruo deficiente bono esse si fluat e nare sanguis, fluor enim succedaneus est.

Cap. 19 l.
3 de hist.
animal.

Plin. c.
38. l. 11.
Arist.
probl. 2.
l. 10.

De hæmorrhagia unum notandum, quod hæc soli homini contingat ex Plinio, Aristoteles id belle explicat in problematis, docetque quod omnis sanguis vitiosus ipso sanguine integro serosior est, & tenuior.

D. Fer-

D. Fernelius annotat eos e naribus sanguinis fluxum pati, quibus viscera sunt imbecilla, & jecur maxime, id quod hydropicis contingit, itaque est potius robur addendum jecori, quam captanda occasio mittendi sæpe sanguinis, quia stillat sanguis, qui e nare fluit: hinc illud Hippocratis; Quibus e naribus fluit sanguis, iis, vel speres splenem in tumorem elevatum, vel caput dolere, vel habituros ante oculos *μαρμαρυγὰς*.

Cap. 4. l. 2. meth. med. Contra eos qui secernunt venam quia vident e nare sanguinem fluere lib. 2. prorrh. lib. de loc. aff.

Extenuatur puellæ corpus in dies, omnis extenuatio, aut alimenti penuria, aut corruptione, aut exercitio validiore, aut dolore, aut morbo colliquante, præfertim evacuatione, aut crescendi opportunitate. Coloris tamen bonitas, sæpe fallax est, ut quæ sæpe sit potius index intemperiei viscerum quam humorum bonitatis.

Marcoris causa alias latet, alias non; tabescunt quidam ob morbum, *πῶς ὁλκῆς*, quod ipse Gal. docet exemplo auriginosorum, quibus hepar vitiosum est, quum nil manus tactu deprehendat.

Videtur fere obnoxia pemphingodi, febris inflativa & scintillans vocatur, præbet enim opinionem exsiliientium, & manui occurrentium scintillarum.

Si in hepate *ἀπὸν* foret, aliis signis id pateret.

Videbatur ipsius jecoris *σύνεσις* mala ut mollior & laxior, sic facultas retentrix imbecillior & quia humores non satis retinentur, effluunt.

Contra *πῶς* oculorum, ophthalmiæ frequentes pulmonem potius calidum accusabant, sic & hepati & pulmone consulendum fuit.

Laudatur cassia cum rosacea conserva: immo conserva ista in usu, juscula glutinosa, santalorum in aqua maceratio, mastiche, crusta panis, lac asinæ, litus jecoris ex santalino, elect. triasant. Syrupus de lamio.

Curatio

Dubitatur de lacte quia fumidum est, & caput opplet. Volebant lapidem jaspidem collo appendi. Gal. jaspidis viridis meminit, nec tantumtribuendum auctoritati eorum qui proprietates occultas laudant, quin ad manifestas concurratur, hæmatites lapis si fossilis reperietur, non autem factitius, probatur, non indormiat pulvinari ex pluma molliori facto, non obvertat faciem igni, omnis excessus & gravitas aeris vitetur. De usu frigida quatenus utendum sit vide apud Hippoc. de liquidorum usu.

ANNOTATIONES.

1. Serosior sanguis & qui in aquam citrinam resolutus est, non caret vitio: vel enim ob putredinem fit talis sanguis, resolutis a putredine fibris, vel serefcit, quia crudior est nondumque coctus, vel ob potum liberaliorem, vel jecoris imbecillitatem, universus sanguis fit serosior, ut in hydropicis apparet, veletiam ob imbecilliores renes, ut qui nequeant illud attrahere, vel eorumdem obstructionem, quo pertinet locus Galen. ad partic. 28. 2. prog. loquens de urinis subrubris, eas ad diuturnitatem, sed securitatem morbi ait apparere, fiunt autem quum sanguinis serum cum urina excernitur: indicat autem id exsuperantiam sanguinis non exquisitè cocti & confecti, & quia est exsuperantia humoris integerrimi, abest periculum, quia humidior, & serosior quam esse debet coctione opus habet, idem docet Gal. ad hist. 2. de Hermocr. sect. 1. lib. 3. Epid.

Sed observatione dignum quod ait Gal. primum quod suis temporibus fere exers erat seri sanguis, nunc autem & pueris, & natu majoribus in putre serum resolutus est, quo fit ut vini albi usus sit salubrior, quia tenuitate partium

& jubeundi facilitate sanguinis serum sesernit & expurgat: posterius, quod non detrahebatur sanguis nisi male affectis.

2. Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens bonum, ait Hipp. aphor. 33. lib. 3. rationem reddit Galenus in comm. nam si ob aliquam dispositionem laedit mulierem retentus, si per aliam partem vacuetur, omnem tollit lesionem.

C O N S I L I U M C.

De Aphthis in ore & calida viscerum intemperie.

QUUM olim fecundissima foret domina des Marests, utcumque per ætatem gestare desineret, esset tamen restibilis fecunditatis, desit esse menstrua, unde aphthæ in ore, siccitas, calor thoracis &c. hac autem temperamento sanguineo erat.

1. Consultum est, ut bis terve anno vena incideretur, eoque frequentius ex Hipp. quo fecundior fuit, natura enim solita erat multum sanguinis absorbere in nutritione, & formatione fetus, nam molestior & periculosior erit ei mensium suppressio (licet naturalis) quam si sterilis fuisset, ob consuetudinem, & generandi multi sanguinis, & foras in enixu emittendi, & nisi de demenso solitoque cibo detrahatur, ægrotabit, ut ii quibus crus est mutilatum, & dysenterix cruentæ sunt obnoxii: par enim est propemodum ratio. Solus namque sanguis temporarium sumit incrementum (ait Plin.) & citissime generatur, si quidem hostiæ abundantiorum fundunt sanguinem si biberint, id etiam & nutrices docent, in quibus tam facile & lac evanescit, & exuberat. Victus ratio ad unguem servanda, juscula refrigerantia non multum nutrientia, ovis & carnibus utendum parcius, stricta tamen victus lex non placet, ut ne defectu pabuli accendantur humores, sub finem pastus aqua frigida, cydoniatum, frustum pomi, epithemata ad cor & hepar, vinum dilutissimum, pomaceum, piratum, ptisana pro vino, hordeata non plena, sed cremor solius hordei, additis sem. frigidis, vinum diluatur aqua hordei.

Lotio pedum, balnea, lac asinæ domi hordeo nutritæ, syrupus inspissans sanguinem, julep. rosat. gargarismi refrigerantes, cassia, clyst. refrig. apertio venæ malleoli.

A N N O T A T I O.

1. Hipp. loco laudato sic habet, γυνὴ ἢ τις ἀρχόμενῃ ἔσθαι πρὸς αὐτὰς κοισχομένην φλεβοτομείτω δὲ τὴν ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν χειρῶν καὶ σκελέων. *Mulier quæ facile concipiebat, si concipere desinas, illi bis in anno tum e manibus, tum cruribus vena tundenda est. Rationes sunt in contextu.*

C O N S I L I U M C.

De vertigine.

HIC morbus quo majoris est momenti, eo majori studio curaque profligandus est. Et quum multæ sint vertiginis causæ, vel indigenæ, idest a cerebro natæ, vel alienigenæ, tentanda sunt remedia communia, donec peculiaris affectionis notitia major fuerit; tunc enim in eam partem cura dirigitur, itaque in communioribus remediis erit consistendum.

Ratio victus in cibo, potu, rebus non naturalibus servanda est, maxime

me verò animi pathemata moderanda sunt, quæ hic plurimum virium habent.

Pulveres corroborantes a pastu cydoniatum.

℞. Sem. anisi, fœniculi & coriandri cond. an. ℥ s. sem. præoniæ ℥ j. conservæ rosarum siccæ ℥ iiij. diaireos ℥ s. ossis e corde cervi, & diamarg. frigid. an. ℥ s. cum sacch. rosat. ℥ iiij. fiat pulvis.

Pilulæ in frequenti usu minores, majores.

℞. Pilul. imper. assaiereth. an. ℥ ij. visci quer. ungulæ Alces & rad. præoniæ an. gran. vj. fiant pilulæ minores.

℞. Mass. pilul. de hiera dupla aloë, sine quibus & aggreg. Mesuari, cocciarum an. ℥ j. salis gemmæ, cranii hum. sem. præon. an. ℥ j. pulver. senæ ℥ s. cum aqua beton. infus. cinn. & ligni aloes fiat massa, de qua cap. semel hebdomada.

℞. Conservæ rosar. ℥ s. bugloss. borrag. melissæ, tunicis altilis, calendulæ, florum præoniæ an. ℥ j. s. corticis citrii ℥ j. sem. præon. ℥ s. cranii hum. mithrid. an. ℥ j. cum paucis pul. diamarg. frig. fiat opiata ad usum. Ptarmica, aut vitanda, aut moderate utenda, ptyalismus utilis est, cucurbitulæ, clysteres, lotiones pedum tempore convenienti. Phlebotomia, vere, & autumno, aliquando e malleolo. Non utendum vino, nisi præsumto cibo, aut præhausto jusculo.

Non dormiendum statim a cibo. Nimia actio cerebri, & vigiliæ obsunt. Mutationes aeris fugiendæ.

Frictiones capitis fortes præsertim & circumductæ.

CONSILIUM CII.

Ad impediendum abortum, pro filia D. de Monglat.

Ratio victus est præscripta, nec est quod gravida perpetuo se se contineat in lecto metu majoris mali, nisi forte ad octavum mensem, aut principium noni.

Applicabitur emplastrum ex unguento comitissæ, tragacanth. mastich. cera & bolo armenâ.

Conserva rosarum liquida valet, & bolo & potu sumta.

Quoniam p̄v quemdam patitur, is omnino prohibendus non est, sed utendum infuso rhei cum santalo citrino, aut aqua rhabarb. sola, vel tabellis rhei ex elect. triasant. aut pilulis ex eodem rheo concinnatis.

Convenient tabellæ cum coralliis rasur. ebor. cor. cerv. succino, rosa, lapide hæmatite, cum saccharo in aqua ros. soluto, utendum, & pul. ex fœniculo dulci, coriandro, rosa, corallio, mica panis tost. pulverata, cum saccharo rosato, aut pane biscocto.

Phlebotomia confert; scutum ad regionem ventriculi ex lapide aquilæ, absinthio, rosa, cypero, nuce moschata, caryoph. cum tantillo croci, vel mædeant flores bugloss. in vino; clysteres (qui per se in gravidis reformidantur) ratione torminum subjicientur anodynî, subodoretur gratos odores, ingratos refugiat.

ANte omnia, moderata vitæ lex utilissima & per necessaria est, tantique momenti, ut ea sola tam molesti morbi vindex & liberatrix esse possit, alioqui licet salus ipsa ægram servare cupiat, ea non possit.

Detractio sanguinis frequens utilis, clysmatum usus, & tabellarum triasanti triplo rheo, aut sumitur ex ovo sorbili pulvis paratus ex osse sapiæ, diatrag. frig. pane tosto, & siccato elect. diatr. anthera, rasura eboris multa, cornu cervino, coralliis.

Decoctum sudorificum ex scyna & sarsaparilla.

Suffitus per infundibulum decocti. rad. symph. enul. camp. rosar. rad. pentaphylli, sem. lini, pæoniæ, cyperi, calam. arom. flor. cham. arthemisiæ.

Usus aquarum Nivernensium potu, deinde plombarium balneo, post sequentis syrupi usum.

Syrupus. ℞. Rad. enul. camp. symph. utriusque sanamundæ seu caryophyll. pentaph. dictamni an. ℥ vj. cichorii totius, hepat. eupat. frag. buglæ, faniculæ, primulæ veris, veronicæ, scabiosæ, melissæ an. m. j. seminis cardui ℥ ij. rosar provinc. & transmarin. an. m. j. halicacabi fructus x. fiat decoctio in qua leviter bull. fol. orient. ℥ iiij succi pomorum & bugloss. an. ℥ ij. colaturæ ℔ j. adde infus. ℥ j. rhei infusi in parte decoct. cum ligno rhodio, sant. citr. & cinnam. sacchar. qu. s. fiet syrupus mediocriter coctus, exhib. cum aqua bugloss. & bipinellæ ad ℥ ij.

Agaricus quidem confert, sed quia mulier fluori sanguinis immodico obnoxia est, eo abstinendum fuit.

C O N S I L I U M C I V .

Ad molestos herpes & serpiginem, cum fursure & squammis.

Serpigini, psoræ, scabiei, & cet. a bile usta, aut succo melancholico puitave salsa cutis vitiiis, aqua salsa, sulphur, lithargyrus, testæ ovi in aceto maceratæ donec mollescant consumanturque, conferunt. An ea lex est contrariorum ut contrariis elidantur & oppugnentur, an non potius in temperantia conveniunt, ut acris mixigantia aptentur? Temperantia conveniunt per se & mixta detergentibus & acriusculis, & nocent aliquando. Id bellissime explicavit Gal. acria, ait, medentur mordacibus humoribus, quia educunt succum mordacem abluendo, & abstergendo non statim sanant, sed exasperant potius, sanitatem enim efficiunt ratione evacuationis, non ratione τῆς ἐπιπάσεως: immo contemperantia aliquando majorem mordicationem efficiunt ex accidente, ut si corrumpuntur, & una alunt soventque cacochymiam: si humoribus acris sunt superiora, juvant, si humorum majores sunt vires, lædunt: immo alitur soveturque cacochymia & acrimonia. Quo fit ut medica ea misceant temperentque, ideo ut valetudini Nob. viri consulatur, hæc ex usu erunt remedia. Victus ratio refriger. & humectans in primis conveniet, utatur prisana loco vini, aut pomatio limpidissimo & probe defœcato, usus cassiæ in potu vel bolo, aut dissol. in jusculis vitellinæ carnis, in quibus folia fennæ certa quantitate macerata prius fuerint, balneum ni vires dehortentur conferet. Item lac asinæ, & abluere partes impetiginosas eodem lacte,

hor-

hordeata clariuscula, & syrupus violatus recens, cum syrupo de lupulo cum aqua cichorii & passularum.

Fovendæ sunt partes sero lactis, in quo coquatur hordeum, furfur, scabiosa, anagallis, morsus gallinæ, rad. bismal. fol. helxines, vel ex sacculo, aut potius spongia.

Fissuræ linantur ung. aureo, addito vitello ovi, mucore sem. cydon. extract. Fotus.
in aqua rosar. aut desiccat. rubro ob metallica. mica panis macerata in decoct. avenæ valet ad lavandum, si malum rebellet aqua aluminosa (inflamm. Litus.
mitigata) aut argenti vivi, sulphur cum axungia: enulatum cum mercurio pauco, citrii succo, addito ung. ros. Mesuæi, aut pomata sequens.

℥. Frustum laridi salsi, in talleolas incidatur, eas per novem dies in aqua frigida tempera, quotidie mutando, quibus exactis in aqua plantag. & ros. de-
nuo macera. & vas cineribus calidis impone ut liquentur & tabescant talleolæ,
additis deinde ℥ ij. succi limonum, nive candidiorem pomatam efficies, maculis
faciei, & furfuribus extergendis maxime idoneam: quidam præscripsit quod se-
quitur.

℥. Axung. suillæ ℥ j. infunde & lava in aceto ex vino albo & in eodem co-
que, adde sulphuris & mercurii an. ℥ ij. f. ung. ad usum.

A N N O T A T I O.

1. Notat Plin. cap. 12. lib. 28. Poppæam Neronis uxorem ad faciei nito-
rem asinino lacte uti solere. Item Dion Niceus in vita Neronis narrat Sabi-
nam quingentas asinas habere, quæ proxime peperissent: hæc quotidie mulge-
bantur, ut ipsa earum lacte lavaretur, formam enim & nitorem corporis ma-
gno studio curabat.

C O N S I L I U M C V.

Ad tumorem genæ lupiam minitantem.

Institutum medicamentum cum decoct. primulæ veris, beton. lupul. scabios.
rad. dictam. torment. helenii, florum stœch. genistæ, anthos, incocta fenna
agar. infus. syrup. de stœch. additus & diaphœnicum.

Si respuat medicamentum præscriptum, uti poterit sequentibus pilulis.

℥. Mass. pilul. sine quibus ℥ iij. imp. ℥ iij. rhei electi ℥ j. mass. pilul. de agar.
& cocciarum ann. ℥ j. f. cum syrupo de stœch. & ℥ j. visci. quer. fiat massa de
qua cap. ℥ iij. pro dosi semel, aut bis mense.

Interea teneatur in ore & manducetur hoc masticatorium, ad pituitam e co-
to cerebri corpore, maxime ex ejus ventriculis per infundibulum in os & pala-
tum attrahendam.

℥. Pul. nucis moschatae gran. x. mastich. olib. an. ℥ j. staphid. agriæ & rad.
gentianæ an. ℥ f. ireos gran. x. sacch. candi. ℥ j. f. cum gummi tragacanth.
temperato in aqua beton. fiat massa de qua fiant formulæ ore tenendæ & ver-
sandæ.

℥. Ligni sancti ℥ j. macer. in aqua tepida per horas decem incoque post agrim.
m. f. hyssopi, parum glycyrr. ℥ ij. ex hac aqua accip ℥ j. f. in qua incoque
mellis Narbonens. ℥ j. f. despumetur & cum aceto ad gustum fiat oxymeli aro-
matiz. cinnam. pro gargarismo & collutione oris.

Fagus instituti ex remoll. & digerentibus, addita radice bryon. parva quantitate & scabiosa multa.

Litus ex chamæm. axungis lautis in vino, aut decoct. chamæm. mucoribus pariter extractis, addito aceto sub finem & pauco gumm. ammon. cataplas. ex farinis orobi, erui, lupinorum coctis in oxymelite.

Sudorificum non erit inutile, emplast. de Vigo cum mercur. diachyl. ireato empl. de meliloto, vel cum empl. de cerusa cum mercurio.

Rebellante malo pilulæ ex hydrarg. convenient & syrupus paratus ex rad. symph. torment. sanam. person. herb. pipinell. meliss. utraque veronica succisa, eupatorio. iva arthr. sem. card. acetos. passul. corinth. incoque ℥ iij. fol. orient. agar. ℥ j. dissol. express. ℥ j. rhei in aqua ulmar. inf. cum cinn. & caryophyllis aliquot, add. ℥ iij. succi pomorum de carpend ℥ iiij. syrup. ros. pallid. sacch. ad sufficientiam cap. ℥ j. s. pro dosi cum aqua buglossi, syrupi prædicta simpl. coqu. in aqua fluviali in qua macer. per horas xij. farsæpar. ℥ ij.

Hujus syrupi loco poterit usui esse sequens opiata ad ℥ j. exhibenda 8. quoque die.

℥. Pul. farsæp. ℥ x. pul. fol. senn. ℥ ij. rhei ℥ iij. pul. trium tabell. diacarth. ℥. s. conf. melissæ ℥ vj. conf. hamech. ℥ s. cum mellis desp. quart. iij. fiat opiata. Conveniens victus ratio præscripta, ad unguem servanda est.

CONSILIUM CVI.

De intemperie omnium viscerum calida ad elephantiasim accedente.

MOnachus quidam intemperie calida viscerum omnium, quanta maxima dici potest laborat, ut elephantiaseos metus sit a cibo (licet in usu vini moderatus) oculorum & faciei ardor & quasi deflagratio.

Consultum est ut cassia uteretur & in bolo, & dissoluta cum sero lactis, aut decocto hordei, vel decocto foliorum sennæ in decocto vitulinæ carnis cum herbis refrigerantibus & sem. frigidis.

Phlebotomia semel mense & ex brachio dextro & sinistro, feri lactis usus & nenupharini syrupi, hordeata: lotio pedum, balnea temperata, postea corniculorum applicatio: litus ex hydrargyro pauco cum unguen. rosato Mesuæi ad lumbos, & plantas pedum. Litus ex populeone aliquando ad lumbos cum trochiscis de camphora, epithemata ad cor & hepar, vel ex oxycrato & aqua rosar. & plantag. poma, pruna, circumcidatur vinum omnino metu incrementi ipsius intemperiei, quæ elephantem dirum minetur, vel utatur diluto ex aqua hordei præsumto cibo multo, & aqua præbibita, vel mica panis in vino sic diluto maceretur, ut animam vini hauriat.

De Zytho dubitatur, quia crassum generat succum, acrimoniam habet per hordei putrefactionem, ut nisi lupulus adderetur, vix statim ab acore vindicaretur: immo ajunt quidam medicinæ proceres hordeum putrefactum lolii vires æmulari. Lolium autem quam officiat, nemo dubitat, immo & lolium & zythum gravat caput & inebriat, ideo dubitatur, an huic agro conveniat ad dirum elephantem proclivi, nisi forte zythum aquatum & minus, præferunt pomaceum lympidum desœcatum nec acidum, nec prædulce.

Neque

Neque vero abs re de pomaceo & piraceo quærantur dotes & conditiones. Nam Hipp. ait vina tenuia dulcia urinam movere, & alvum humectare, corpus & sanguinem debilem facere, adversariumque in corpore sanguinem augere.

Numquid hæ qualitates dulce, tenue, facile incidunt in pomaceum, & piraceum? si id fit, non possunt non infensa esse corpori, præsertim eas qualitates adepta, de iis videbit prudens medicus.

Item ad eundem ægrum pilulæ ex hydrargyro præscriptæ sunt cum temperantibus paratæ.

Sed absuit parum, quin castratio imperaretur, quod citra hanc corrigi non posse videretur tanta phlogosis, hæctica fere adeo provecta erat.

A N N O T A T I O.

1. *Quamquam bona habitudo corporis & roboris firmitas, suavitas coloris, eorum qui versus septemtrionem cerevisia utuntur, satis ipsi cerevisia videantur patrocinari, tamen ejus utilitates una maceratione putredinis matre & corruptionis obscurantur & abolentur, quum, sicut in aceto fieri solet, quod acidum est parte serosa & liquida, superstite pauco calore nativo, at parte terrestri acriusculum, ob caloris putredinalis impressionem, calor nativus hordei pane exsulet & succedat putredinalis; hinc elephas, hinc carinaria, hinc impetigo. Lolii enim naturam hordeum maceratione, putrilagine, & fermentatione acquirit, at lolium vi malefica insigne Zithum autem damnat Dioscorides, damnat Gal. damnant & hi versus ab Eobano scite scripti.*

Qui docuit crasso Cererem confundere succo;

Hinc iratus erat, Bacchus & ipsa Ceres.

Nam pelusiaci qui laudat pocula Zithi,

Illi nec cerebrum nec caput esse puto.

Renibus, & nervis cerebroque hic noxius humor,

Sape etiam lepra semina fœda jacet.

C O N S I L I U M CVII.

De hydropo.

Tumor ventris erat insignis & scroti ut facile fit confluxus & transfluxus. his remediis uti oportuit adacto scalpello ipsi scroto, ad educendas aquas & ichorem & flatum. Veterinasti.
pro hydropicis
sumuntur apud Terentium,
veterinosus autem dicitur veteris morbo detentus & affectus cujus generis est vetus hydrops.

Victus ratio præscripta exsiccans, utatur assis potius quam elixis carnibus illæ solidiorem carnem efficiunt, potus sit vinum album, cum decocto eryngii & scynæ, pulvis digestivus cum aniso, fœniculo, coriandro, diarrh. abbat. decoctum filicis maris cum passulis corinthiacis.

Ufus clysteris semel hebdomada, sequenti die purgatio ex fenna, manna, syrupo rosarum cum agarico addita particula elect. de citro, de succo rosarum, aut diacarth. ex decocto rad. enul. eryng. brusci &c. granor. halicacabi, cicer. rubrorum; vel parabitur syrupus cum folliculis, agar. pulvere fennæ, cassia, addito diapruno solut. & trochiscis halicacabi. Mane quum non purgabitur, utetur decocto brusci, eryngii, campanæ, addita chyna, vel per se, vel cum vino post sumtam tabellam trias. cum martis croco.

Dilutum rhei cum aqua prassii ordinatum, vel accipitur ℥ j. s. rad. ebuli, vi-

Purgatio. li, vinum album & aqua hordei, & fit bis expressio ad usum: usus jalap,
Potus. aut mechoacan, ligni nephritici, sassafras, eryng. & lithospermi.

Tabella. ʒ. Gort. citrii cond. ʒ j. f. ras. ebor. corn. cervi, frag. lapidum pretios. an.
 ʒ j. rad. sassa. & chinæ. an. ʒ iiij. croci martis parum, kermes ʒ f. dia-
 marg. frig. & rosat. an. ʒ ij. fœniculi florent. parum, cum saccharo in aqua
 ungu. caball. solut. fiant tabellæ vel triplo saccharo conditum ad usum, loco
 tabellarum triasantal.

ʒ. Rad. chinæ & sarsap. an. ʒ ij. macer. in ʒ vj. aquæ per horas 8. dein
 fiat consumptio tertiæ partis & aromatiz. cinnamomo.

Potus. Fodus matutinus ex rad. camp. alth. scillæ, chamæm pariet. beton. stœ-
 chade, absint. addito cypero & scœnæ anth. coctis in aqua & vino albo, ad-
 dito aceto,

Litus. Litus ex Chalacticis vel emplast. de baccis lauri, vel

ʒ. Mucor. sem. leni extracti in decoct. fodus super. ʒ f. sigilli beatæ ma-
 riæ crudæ ʒ iiij. butyr. recent. lauti in vino albo & aceto ʒ viij. pulver.
 dauci, cumini, ireos, an. ʒ f. fiat litus.

Cataplasma. Cataplasma fiat ex farina hord. fabar. orobi, cum mica panis secalini, ad-
 de parum terebinth. & olei chamæm. efficacius erit quod sequitur, paratum
 ex farinis lini, fabar. orobi, lupin. coct. in oxymelite addit. rad. bryoniæ cru-
 dæ dialtheas, terebinthina, pulvis ireos, & hæc farinæ alias coquuntur in
 oxymelite parato cum chamæpity. beton. veron. scab. ad ʒ j. f. sigill. beatæ
 Mariæ crudi pul. chamæm. ʒ j. f. ireos ʒ j. terebint. addi potest magno pro-
 fectu. fiat cataplasma aliquando cum vino, alias cum sapa. Pulvis datus ex
 saccharo cando, nucleis meipilorum, & milio solis, probatur soldanella ad ʒ
 j. cum vino albo ceteris nil proficientibus.

*Aqua natu-
 rales.* Novo vere si supersit adeat aquas plumbares vel Nivernenses, & ut alvus
 facile fluat, utatur syrupo passularum purgante sequenti.

*Syrupus
 pass. pur-
 gans.* ʒ. Fol. senn. ʒ ij. coqu. in decocto pector. in colatura suffic. quant. co-
 que passul. ʒ iiij. & cum sacchar. fiat in formam opiata liquidæ capiantur
 passulæ aliquæ cum prædicto syrupo.

C O N S I L I U M CVIII.

De fluoribus albis & aliis affectibus.

Nobilis domina cacoehyma labem contraxit in utero & vitium sive ex ma-
 rito impuro, sive labe interna: illa quum abhorreat medicamenta, con-
 suluimus ut in ovo rhabarbari pulvis includatur sumendus, ante decoctum rad.
 eryng. trifolii, cum passulis corinth. & damascenis, utatur syrupo de pomis,
 & de cerasis.

Fluores albi non sunt negligendi, sive a toto corpore sive ab interno ute-
 ro fluant, utrumque non negligendum.

Decoctum interioris guajaci & chinæ plurimum conferet, sit gratum, uta-
 tur mane & ante coenam.

Quum occasio advenerit, valebit decoct. rad. consolidæ, sanamundæ, fra-
 gariæ, yvæ arthriticæ, trifolii, taraxaci, veronicæ, roris solis, pilosellæ mino-
 ris (quæ pes cati dicitur) florum tunicis, coronariæ hortensis, prunellæ, pim-
 pinellæ, buglæ, faniculæ, sive herbæ Roberti.

Diamarg.

Diamarg. frig. aromat. rosat. diatrag. frig. ex intervallis exhibeb. item id quod sequitur.

℥ Corticis citrii cond. ℥ j. f. ras. ebor. cornu cervi fragment. lapidum pretios. an. ℥ j. rad. sassafras & chinæ an. ℥ iiij. croci martis ℥ f. Kermes ℥ f. diamarg. frig. & rosati an. ℥ ij. fœniculi florent. parum, fiant tabellæ. *Tabellæ.*

Pro matrice balnei ex rosis rad. ireos, florentiæ, zibetho, ambra, betonica, dictamo &c.

Balani.

Si partes inferiores paullo sint calidiores post purgationem, pessuli ex aqua rosarum rosarum granis duobus zibethi, mucore psyllii extracto in aqua convenienti.

Semicupium aut balneum cum herbis convenientibus conveniet, lignum nephriticum utile.

Cylindri ex ligno aloes diamarg. frig. arom. ros. diambrae; humor qui ab utero fluit non statim reprimendus, aut suppressendus si fieri possit ipsa ægra habitior reddatur, jusculis cum carne vitulina, volatilibus, cum farina panis albi, vitello ovi, saccharo, instar panatellæ.

Diaspermaton Fernellii valebit, item aquarum naturalium usus; Mentionem fecimus decocti sudores provocantis accip. ℥ vj. in quib. macer. sarsapar. & chinæ pulver. hor. x. dein fiat ebull. & consumptio tertiæ partis, aromatiz. cinnamomo addatur parum pulveris sassafras, fiat injectio in matricem cum syringa ordinaria, vel

Injectio.

℥ Agrimo. hord. an. m. j. post temperationem bull. in aqua in ℥ ij. pissol. ℥ j. f. pulveris albi, fiat injectio, in matricem ter aut quater in die.

Pulvis albus fit ex vitriolo albo infuso, & liquesfacto ad 3. l. f.

CONSILIUM CIX.

De doloribus capitis, & ad hepar & ventrem.

Mulier annos 40. jam dudum de doloribus capitis, & ad hepar & ventrem conqueritur, multa horum compescendorum gratia usurpata fuere a multis remedia, sed frustra quærit a nobis ut malum doloremque leniamus.

Consuluimus usum mannae calabrini cum jure prunorum & passul. aut cum jusculo parato ex carnibus.

Purgatio.

Apozemata parentur ex decoct. rad. fragar. cichorii, cryng. taraxaci. Aristol. tamaricis herb. veron. potentillæ, bipinaellæ, milii solis, cuscute chamæd. chamæp. acetos. trifol. quinquefol. cum syrupo de limonibus capill. veneris, aut de pomis, vel

℥ Polyp. quer. glycyrr. an. ℥ vj. agrim. ceterach. an. p. ij. cremoris tartari albi ℥ ij. coque in aqua melissæ, dissolve syrup. rosar. pallid. cum agar. ℥ j. f.

Jusculum purgans.

Aperiatur basilica sequenti die.

℥ Rad. petros. fœnicul. gram. an. ℥ j. ras. ebor. cornu cervi an. ℥ iiij. rad. cich. sectæ in partes ℥ f. sem. melonum. ℥ j. include ventre pulli confuto, dein elixetur cum carne vituli, sub finem adde fol. agrim. meliss. ceterach. an. p. ij. in juscul. colati ℥ vj. dissol. cremorem tartari albi ad ℥ j. succi pomorum ℥ j. adde succum limonum cap. per decem dies mane.

℥ Fol. fenn. ℥ iiij. irrigentur succo limonum, infunde per horas 12. in vino albo, admisceatur jusculo, alternis diebus.

℞ Croci martis ℥ ij. pul. diambrae aromat. rosat. an. ℥ j. f. pul. cort. citrii & aurantiorum an. ℥ ii. cinnam. ℥ i. f. macis ℥ i. cremoris tartari crystallini ℥ ij. f. fiat ut alKool. excipe syrupo parato ex vino malvatico & sacch. cap. ℥ i. mane superbibendo parum vini albi, aut jusculi, cum aqua borrag. deambulando mane.

Deglutiat pilulas stomachicas cum gummis ad ℥ f. vel cap. pilulas praescriptas cum croco per 20. dies.

Tabella. ℞. Confect. alKermes ℥ j. magist. perlar. & coralli an. ℥ f. corticis aurantiorum, & citrii conditi sicci an. ℥ iii. cinnam. ℥ i. sant. citr. ℥ ii. sacch. q. f. cum mucore sem. cydon. extracto in aquae nastae, fiant tabellae pondere ℥ ii. capiat unam in ingressu lecti.

N. fla
herba est,
paullo ca-
lidior, ex
qua de-
trahitur
calidius-
cula.
Victus va-
tio.

Pulvis digestivus valet, & scutum circa orificum ventriculi applicatum.

Utatur aquis aut Spadensibus, aut Forgensibus: Spadenses sunt meliores, habent vitriolum admixtum ferro.

CONSILIUM CX.

Ad lueni veneream incipientem.

IN nobili viro multa luis venereae indicia apparent, ut evaderet tutus, haec remedia sunt instituta, quaedam usurpabuntur, hanc servabit victus legem, Abstineat ab esu fructuum & eorum omnium quae crudtatem generant. Alvus molliatur 3. quoque die clysmatis convenientibus; cibis utatur potius assis quam elixis, pane utatur biscocto & pro bellariis uvis damascenis, aut corinthiacis, aut prunis turonensibus.

renase-
ctio.
Sudorifi-
cum.

Purgetur aeger, secta prius basilica dextra & dein malleoli.

℞. Sarsapar. ℥ ii. f. rad. chinae ℥ i. medullae Guajaci ℥ ii. temperentur in ℔ x. aquae puriss. per hor. xvi. bull. leviter ad consumptionem tertiae partis additis ad gratiam glycyrr. & cinnamomi tantillo in suo magmate diu satis quiescant, antequam in phialis ponatur, cap. ℥ vi. mane & tantumdem vespertinis horis, dein coctus sudet.

Dum bulliet hoc decoctum, accipiat spuma ejus in summa vasis parte apparens, imponatur vasculo & ea parte ulcera laventur, quum decoctum erit colatum super magma ponantur ℔ x. aquae pro secundo decocto quod in pastu sumet.

Unguento utatur super partem ulceratam dum sudabit, vel de morbo, vel sequenti.

℞ Ung. apost. ℥ vi. ung. de morbo. ℥ i. misce & pone in parva pixyde terrea & imponatur hoc unguentum linteis, ut ulcera cooperiantur & supra imponatur ung. de mercurio simplici, parabitur massa pilularum addito mercurio bene parato & saepe per linteum transcolato, deinde melle, aut butyro recenti extincto massae pilularum, postea addatur, ut saepe tres pilulas parvas accipiat, secundo quoque die, cum decocto sudorifico, in tribus pilulis ponantur tantum grana novem mercurii.

ANNO TIA TIO.

1. Luis venereae alexiterium est hydrargyrus, hanc hydram solus vincit & opprimit. Quod tamen quibusdam recentioribus non placet, qui tutum hujus usum esse non putant. Nam, ajunt, non oppugnat venenum, sed diffiat pro-

pro-

prohibet. verum usu hydrargyri proliciuntur sudores, tenuitasque ejus id facit attenuata materia sibi quaquaversum exitum quarente. Nec obstat quod quidam asserunt frigidum esse quoad partes extimas, sed in imo calorem summum habet & tenuitatem partium, quo utroque tantam habet energiam; quod autem semini corrupto bellum indicat tamquam alexipharmacum, hanc reddunt rationem nonnulli, asseruntque id fieri, quod magna sit analogia inter semen, & hydrargyrum omnium metallorum velut semen quoddam. Et quatenus semen ejus auctor corruptum quid est, eatenus quadam antipathia argentum vivum illud persequitur.

C O N S I L I U M CXI.

De vermibus.

NE quid deterius contingat, his remediis occurri debet puellæ sævis torminibus a vermibus divexatæ.

℥ Decoctionis rad. eryng. cichorii. asparag. herbar. acetos. adianth. cichorii, bipinellæ ℥ i. in qua infunde rhei minutim incisi ℥ i. s. cinnamomi ℥ i. *Purgatio.*
cap. de colatura ℥ iii. mane, & tandumdem ante cœnam. *Enema-*

Injiciantur clysteres ex lacte, vitello ovi, saccharo, melle violato, dulcia *ta.*
per inferiora, acida, aut paullum amara per superiora juvant, assis utatur potius quam elixis.

A dulcibus & lacte & cruditate generantibus abstineat; cibi condiantur, omphacio, caryophyllis, nuce moschata, succo citrii, aut aurantiorum, item caro citrii inter pastus.

Cortice utatur citrii liquidioris confecti, & tabellis ante pastus diamarg. frigid. diarrh. abb. addito pulvere lumbr. præparatorum.

Umbilicus fricetur ungaturque oleo amygdal. amar. succo rutæ, absint. ma- *Litus.*
li aurei, felle ovillo addita cera alba, aut tinctæ. aliquando accipientur folia bipinellæ, talleolæ citrii, ut fiat aqua addatur rasura eboris, corallina, cornu cervinum ad usum frequentem, addatur sacchari parum: mala aurea sunt gratissima, vel

℥ Aquæ morsus ℥ vi. pul. Corallinæ parum syrup. de limon. ℥ i. bis cap. *Tabella;*
in die.

Triasantalum cum rheo duplo, aut triplo, valet item pomum cum tantillo croci.

Coriandrum conditum cum vino utile; item decoct. eryngii addito coriandro & cinnamomo, vel

℥ Ligni nephritici ℥ i. maceretur in aquæ coctæ ℥ viii. extra ignem posita.

Rebellante malo concinnabuntur pilulæ parvæ ex hydrarg. dulcific. gran. viii & scam. præparati, gran. 6. cum syrupo de limonibus, aut horum pulvis miscebitur cum pomo cocto.

A N N O T A T I O.

1. *Mathiolus cap. 70. lib. 5. argentum vivum commendat; quod dragma unius pondere exhibet, quod licet in casibus desperatis contulisse, atque aliquando utile fuisse dicat: tamen ubi necessitas non urget, & aliis mitioribus medicamentis res agi potest, hoc præsidio non est utendum, quum pravam corpori*

pori-diatheſim imprimere, contactuque ſtuporem & paralyſim inducere poſſit. Sed multo tutius alii, ſi quid graviter urget, dulcificatum mercurium exhibent, ex quo cum aloe ac rheo, ſpica & cinnamomo pilulas formant, lumbricis enecandis apprime utiles.

CONSILIUM CXII.

De Arthritide.

*Syrupus
magistra-
lis.*

V Ir egregius circa Februarium laboravit univerſo corpore & ſinguliſ membris, quidam putabant eſſe rheumatismum, cum tamen eſſet arthritis, ille bis, aut ter in vitaprehendit; hæc relabatur, & ſæpe revireſcit, quia eſt diatheſis partibus impreſſa. Nos judicium noſtrum aſſerimus, non ut curemus omnino morbum, ſed frequentem relapſum vitemus, illi fere ſexies ſanguinem miſimus, hic impurus erat, putamus hepatis maxime habendam eſſe rationem. Bis anno, vere & autumnno, mittendus ſanguis, aut paullo frequentius. Parandus ſyrupus magiſtralis ex rad. pentaphylli, ſanamundæ, cichor-perſon. fol. eupat. pilofellæ, lichenis, yvæ arthr. aſplen. ſalviæ vitæ, capill. ven. ſem. barbanæ melon. flor. genift. gram. halicac. paſſ. corinth. ficubus incoctis fol. fennæ cum ſem. ſcæn. flor. addita ſuff. quant. ſacc. poſt colat. & expreſſ. \mathfrak{z} i. ſ. rhei ad partem cum cinnam. & ligno aloes infuſi.

Utatur aliquando blando potu ex decocto ſarſæp. & chynæ, aliquando mane ad proliciendos ſudores blandos, aliquando initio paſtus.

Gravia medicamenta obſunt, providendum ut mitior ſit morbus, non validis medicamentis excutere ſit ſtudio, quia inutile foret, nam genitivum.

Conveniet blandum decoctum addita \mathfrak{z} i. ſ. rhei & tantillo cinam. de quo capiat \mathfrak{z} iiii. aut \mathfrak{z} vi. lac aſinæ, aut ſerum lactis, quod parari poteſt calore ignis, additis ovorum albuminibus.

Fotus.

Blandi fotus, quum dolor repetit, & litus conferent, & ſudorifica blanda in lecto, ad eliciendum virus.

*Potus di-
vinus vul-
go dictus
gratus,
gratior
addito vi-
no & ſan-
talo citri-
no.*

Manna calabrino utetur ex intervallis, ex decocto carniū vitulinarum: item conſerva ex floribus caryophyllorum noſtrorum: pro potu parabitur decoctum ex \mathfrak{z} i. ligni nephritici in \mathfrak{z} viii. aquæ macerat. extra ignem. Aut ex magno cyatho aquæ, octava parte vini tribus talleolis citr. cum cortice ſant. citr. & ſaccharo grata concinnabitur potio. cataplaſma valet ex farina hordei, fabarum, orobi, lini cum mica panis ſecalini, terebint. tantillo & oleo chamæmelino.

Hora ſomni ſæpe conciliandus ſomnus, hordeatis cum decocto pull.

Ante paſtum ſumat tabellam, vel elect. diamarg. frig. vel aromatici roſati, in fine paſtum pulverem convenientem ad roborandas partes.

In vehementi dolore cerotum ex pſyllio conferet.

Litus.

\mathfrak{z} Mucor. ſem. pſyll. lini cydon. conquaſſ. \mathfrak{ss} ſ. vitellos ovorum duorum, amyli \mathfrak{z} ii. caphuræ parum, fiat linimentum; Si diamarg. & aromat. roſat. tabellas reſpuat, harum loco conveniet opiata ſequens.

Tabella.

\mathfrak{z} Cortic. citrii conditi \mathfrak{z} ii. raſ. ebor. cornu cervi, frag. lapidum pretioſ. an. \mathfrak{z} i. ſaſſafras, chinæ an. \mathfrak{z} i. ſ. granor. Kermes \mathfrak{z} ſ. diamarg. frig. \mathfrak{z} ii. ſcenicul. florent & triaſant. an. \mathfrak{z} ſ. cum ſacch. in aqua bugloſ. ſoluto fiant tabellæ, quibus a paſtu, & ante paſtum utetur.

Si malum rebelle, pyrotica conferent.

CON-

CONSILIUM CXIII.

De calculosa affectione.

IUvenis quidam annos natus 25. specie quadam calculosæ affectionis laborat, & circa renum regionem dolorem gravem sæpe persentiscit, hinc quæ sequuntur remedia sunt instituta, clysteres ex remoll. ciceribus rubris capill. chamæm. coct. in fero lactis dissol. cath. bened. laxat. terebinth. oleum liliorum.

Manna, cassia, conveniet ex decoct. Galli veteris, sem. barbanæ, melonum, milii solis, saxifragæ & bipinellæ, cicerum rubrorum: dein utetur bolis sequentibus. *Purgatio.*

℥ Terebinth. lautæ in aqua. pariet. ℥ s. rhei ℥ j. lapidis judaici ℥ s. cum Bolus. diatrag. frig. fiant Boli.

Data tabellæ diatrag. frig. bechicæ, diaireos.

Pulvis institutus ex milio solis, pulvere burgæ spinæ, lapide judaico elect. ducis cum aqua terebinthinæ. *Pulvis.*

Datus succus amygdal. dulc. cum aqua stillat. terebinthinæ, item cum succo mali aurei, & vino albo.

℥. 4 sem. frig. major. an. ℥ s. asparag. lithosper. an. ℥ ij pulver. lapidum cancrorum, & lap. judaici an. ℥ s. pulveris burgæ spinæ & sem. bardanæ an. ℥ s. syrupi de raphano parum, dianthos ℥ j. fiat pulvis utendus cum julep. sequenti.

℥ Syrupi de althæa & limonum an. ℥ j. syrupi de raphano ℥ s. aquæ decoct. fabarum. ℥ iiij. fiat julep.

Syrupus magistralis tandem concinnabitur, de quo capiat circa ultimas lunæ quadras, superbibendo decoct. galli veteris, milii solis, saxifragæ, & cicerum rubrorum.

℥ Rad. eryng. petros. asparag. cichor. frag. an. ℥ s. capillar. omnium, bipinell. saxifrag. arestæ bovis, violar. bismal. an. m j. borrag. bugloss. end. & summitatum lupulii, seseleos an. ℥ j. ficuum, passul. mundat jujub. sebeth. an. ℥ j. grana halicacabi x. folior. orienta. ℥ ij. agar. nodulo inclusi ℥ j fiat decoctio in colat. ℥ j dissolve sacchari q. s. coqu. in syrupi consistentiam addendo extra ignem ℥ s. rhei electi, in parte decoct. præd. infus. cum tantillo cinnam. & ligni aloes fiat syrupus. *Syrupus.*

Juscula frequentia cum decocto carnis vitulinæ hordei. add. succum citrii.

Litus ad regionem renum ex temperatis.

Cælo clementiore, semicupium incoctis fol. vitis malvæ, bismal. & violariæ rad. alth. flor nymph. capitibus aliquot papaver. albi sæviente dolore. *Litus.*

℥ Medull. sem. melon. recent. ℥ j. amygd. dulc. ℥ vj. sem. lact. & papav. alb. an. ℥ s. grana alKeKengi 4. tere dilig. in mortario affund. ℥ j. s. decoct. rad. althææ, glycyrr. hordei & florum nymph. fiat Emulsio in qua dissol. gummi Arabici in aqua nenupharis liquefacti ℥ ij. cap. magnum haustum post moram quadrantis horæ in semicupio. capiat item hora somni. *Emuls.*

CONSILIUM CXIV.

De Cachexia, Ictero, & aliis affectibus.

Nobilis mulier cachectica erat, macra, icterica, nauseabunda, colicis doloribus obnoxia, intra hæc brevia capita constitimus.

Usus

Uſus ſit aquæ rhei cum decocto ſplenico hepatico additis lichene chamæp. & ſantalidis.

Syrupus. Syrupus magiſt. cum paſſulis, flor. tunicis altilis, taraxaco, rubia tinctorum, hepatica, ciceribus rub. gran. Kermes, eupat. caſſutha, cortice tamaricis, cap. parum, rad. ſanamundæ, tormentillæ, ſcabioſa, bellide additis fol. ſennæ, & rheo, ſucco citrii, pomor. bugloſſ. ceraſ. & ſaccharo, uſus ad ℥ j. cum aqua. bugloſ. oxytriphylli. convenient tabellæ cum ſimplice rheo, & croco martis vel ſequentes.

Tabella. ℥. Cortic. citrii. cond. ℥ j. ſ. raſ. ebor. cornu cervi, fragment. lapidum pretioſ. an. ℥ j. rad. ſaſſafras. & chinæ an. ℥ j. croci martis ℥ vj. gran. Kermes ℥ ſ. pulver. lumbr. terræ præparat. ℥ j. diamarg. frig. & roſati an. ℥ ij. ſcenicul. florent. tantillum, cum ſaccharo in aqua roſar. & bugloſſ. ſoluto, ſiant tabellæ pond. ℥ ij. valebit conſerva ex flor. tunicis altilis, bugloſſ. & borrag.

Utatur juſculo cum pullo & armo vitulino cum hordeo & paſſulis.

Syrupus pomorum julep. roſat. de cichorio ſimplex & byzantinus erit ex uſu.

Phlebotomia aliquando parca manu.

Balnea aquæ dulcis, ſed diu in iis non eſt immorandum.

Pro utero, primas tenet ſyrupus ex ceraſis, de agreſta exacte paratus.

Litus ad hepar, ex cerato ſantalino.

℥. Hordei m. ij. coriand. parati ℥ ij. apii, adianthi an. p. j. fiat decoct. utatur cum vino albo mane ſi febris non adſit, aut paretur cum ſaccharo & melle.

Utatur hordeatis paratis cum jure pulli, & carniū vitulinarum, cap. mane & ſero.

Lac aſinæ, ſerum lactis, cum ſyrupo violarum percolatum diligenter, convenit, & panis in lacte ſubactus, item aqua nephritica.

CONSILIUM CXV.

De pulmonis calida intemperie.

AD prophylaxim affectus pulmonis, cum caloris ſenſu, & ſaliva ſalſuginosa, ac ſi ſputum foret piperatum, nobili viro hæc præſcripta fuerunt.

Opiata. Caſſiæ frequens uſus, vel opiatæ laxativæ, ex decocto pectorali refrigerante, cum tamarindis, paſſulis corinth. flor. nymphæ, intybaceis, cum folliculis, addita caſſia, pulpa ſebeſthen, conſerv. violarum.

Caſſia non colata magis lenit, temperat, humectat bilem & pituitam ducit. Caſſia diſſolvatur in juſculo, vel refrigerante decocto, modo coletur, modo non, ſed non colata eſt melius proſectura, medulla enim potentioſiorem habet effectum. Baculus glycyrr. temperetur in piſſana vulgari, facta cum hordeo, additis ſem. 4. frigid. deligenda eſt glycyrr. ſic temperata, frequens uſus conveniet pilul. hypoglottidon, vel tabellarum paratarum ex bechicis, addito papav. albo. Julep. roſar. cum æqua portione ſyrupi de nymph. utrumque diſſol. aqua decoct. hordei: fruſtula pomorum ſucculentorum & ſuaveolentium, addita aqua roſacea.

Hordeata ſomnifera. Hordeata frequentia, cum aqua parata, in qua temperabis ſem. cucurb. lactuæ & aliquando papaveris albi.

Somnifera valebunt blanda, præſertim ſi tuſſis moleſtet, uſus frequens pomorum non minus coctorum additis jujubis, floribus nymphæ.

Lac aſina. Lac aſinum tempore commodo.

Non

Non attrahere aerem nimis calidum, ex luculento igni, juscula refrigerantia, epithemata, referare basilicam sinistram.

Balnearum creberrimus usus, nam licet, quorundam opinione, pulmonicis *Balnea.* non conferat, quod liquet & humores fundat, unde aut febris, aut inflammatio: tamen ad eos affectus Hippoc. commendat, Peripneumonia (ait) magis quam ardenti feбри confert balneum, nam lateris & pectoris mulcet dolorem, sputum educit, maturat, &c. quidam nomine peripneumoniae communiter intelligi voluit omnem pectoris dolorem. Nam peripneumonia vera non habet conjunctum lateris dolorem, & tamen Hippoc. loquens de peripneumonia meminit lateris doloris, quem balneum discutit. *3. acut.*

C O N S I L I U M CXVI.

In hydrops metu, & pulmonis, hepatisque latente vitio.

PRudenter se gerere oportet, ne usu hydroticorum calidiorum augeatur intemperies hepatis & pulmonum post intemperiem impense calidam, sequitur aliquando hydrops dum serum putre gignitur, loco laudabilis sanguinis, aut tympanites sequitur. *Hipp. de int. affect. et 10. dies initio quasi a cibo abstinendum putat, de lac caprilum ad 4. heminas addit 4. partem mulse.*

Purgationes ex intervallis, a calfacientibus multum abstinendo.

Phlebotomia si hepatis & pulmonum phlogosis sese prodatur, radix filicis maris confert, manna calabrinum profuit.

Si tument partes imæ, maximeque scrotum, cauterio locus esse potest.

Usus mechoacan, aut jalap. erit utilis, aut herbæ nephriticæ.

Jusculorum rarus usus, aut in forma panatellæ.

Fotus blandi ad ventrem.

Cataplasmata ex farinis qualia sunt alio loco ante præscripta vinum album cum radice campanæ & eryngii, china, sassaffras: tabellarum de citro usus esto cum vino albo. *Hipp. ibid. si tumor, ait, constitutus sit in scroto, & femoribus ac tibiis, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito.*

Syrupus ex floribus persicæ arboris.

Electuarium triasantalinum triplo rheo, cum croco Martis, fœniculum florentinum, aut anisum.

Pulvis conveniens a pastu.

Hæc decreta consulibus D. M. Ellenio & Petræo clariss. collegis die 12. Januar. 1609.

C O N S I L I U M CXVII.

De Calculo renum.

Dolor de quo jamdudum conqueritur, vel a rene originem ducit, ratione cujusdam calculi, qui in eo jam rudimentum quoddam accepit, qui si talis existit qualem urinæ demonstrant, haud dubie bona victus lege ab hujus molestiis vindicari poterit. Quod autem ad hypogastrii & testiculi dolorem attinet; is excitatur quum ab obstructione ureteris a calculo, tum ob consensum testiculorum cum vasis spermaticis quæ ab emulgente oriuntur. Ad doloris molestias demulcendas paroxysmi tempore, & præcautionem ejusdem præsentis, aut imminentis, phlebotomia, si plethora subest, & purgationibus corpus vacuandum est, quæ non modo humores in partem affectam influentes, sed & jam ipsi reni impactos vacuent, & eliminant. At vero præsidia qui.

Hipp.

quibus ea præstari possunt, sunt leves purgationes, clysteres, pilulæ, apoze-
mata, demum fatus, litus, balnea, unguenta, & alia de quibus in sequen-
tibus dicetur si dolor recrudescat & παλιγοπαίνει. Et quia nil magis urget,
& medici sollicitudinem ad se convertit, quam dolor gravis maxime in paro-
xysmo, dicemus in primis, quibus artibus is quam primum leniri possit &
demulceri: dein quid sit alio curationis tempore peragendum. Quum redibit
paroxysmus, injicienda erunt enemata consueta, addita terebinthina Veneta, fo-
vendaque erit pars dolore obsessa sacculis, quibus si dolor non sedetur & con-
quiescat, demergendus erit in balneum aquæ tepentis fumo & odore carentis,
in quo diu morabitur, modo nulla virium dehortetur imbecillitas: dein
illinienda erit renum regio unguento ad id accommodato, quibus præsi-
diis si non mitescat dolor, ea demum iteranda erunt & denuo æger in balneum de-
mittendus erit, ut relaxatis balnei tepore partibus, longe facilius calculus a
rene per ureteres in vesicam, ab hacque foras protrudatur & eliminetur. In
doloris acerbitate utile erit olei amygd. dulc. sine igne extracti $\frac{3}{4}$ j. s. & succi li-
monum $\frac{3}{4}$ s. propinare; demum dolore sedato, bolum cass. cum rheo, addita
interdum benedictæ laxat. portiuncula exhibere, vel potionem sequentem, si
bolum respuat, cum rheo concinnatam; dein interpositis aliquot diebus tere-
binthinam: si vero in multos dies producat dolor, utile etiam erit haurire
apozemata, aut decoct. cicerum rubr. cum rad. petros. althææ, bipinell &c. die-
bus scilicet iis quibus non purgabitur: si nausea, vomitio, aut ventriculi im-
becillitas fatiget ob consensum quem habet cum renibus, is roborandus erit un-
ctione ex oleo mastichino, aut emplastro ex mastiche, cera & oleo cydon. Quin
& ad hujus morbi præcautionem magna est purgationis efficacia ex cassia cum
rheo, benedicta lax. interdum; caputque deplendum quod grave persentitur.
Interim vero 15. quoque die repetenda erit, maxime si de renum aliqua gravi-
tate conqueratur, catharsis, aut ex pilulis stomachicis 8. quoque die devorandis;
diebus vero intermediis convenient tabellæ triasant. quadr. rheo.

Sed & ad præcavendum hunc affectum insignes & certas vires habet quod se-
quitur jusculum.

℥. Hord. integ. p. j. rad. petros. acetos. fœn. cich. bruschi an. $\frac{3}{4}$ j. 4. sem.
frig. major. conquass. an $\frac{3}{4}$ s. fol. acetos. portul. lactucæ, pimpinellæ, sum-
mitatum mal. & viol. an. m. s. bull. in aqua fluviali cum gallo gallinaceo
& crure vitulino, servetur decoctum, de quo cap. $\frac{3}{4}$ vi. per 4. dies mane
hor. 2. ante cibum cum succi mali citrii $\frac{3}{4}$ s. ante cum eodem jusculo, sub
ipsum sumtionis, fervefacta: sic enim mox urinæ funduntur multæ subside-
ntia multra arenosa, & humore crasso ac viscido præditæ, & alvi libertas pro-
curabitur; adstrictio enim alvi una est ex causis cur dolor ita frequenter redeat.

Interim diætâ instituenda est, quæ convenienti usu rerum sex non natura-
lium minimum in corpore crassorum lentorum & viscidorum humorum coa-
cervet. Ergo piscibus abstinendum, carne bubula, suilla, avium palustrium,
caseo, leguminibus, lacticiiniis, ovis frixis, duris, placentis pistoriisque om-
nibus operibus, acetariis, fructibus crudis, pane azymo: denique omni ali-
mentorum obstruentium genere, fugienda in cibo & potu satietas, ut quæ sit
cruditatis parens, item somnus diurnus, aut statim a cibo.

Vitandæ aquæ palustres & limosæ, vina crassa, zythum &c. potulenta, fugienda
Vinum

Vinum sit album, aut rubrum tenue, aqua multa decoct. gram. aut alth. dilutum.

Acetariorum loco sint cappares, crista marina, talleolæ citrii saccharatæ, aut bipinella condita.

Licebit etiam utiliter hiberno tempore, 4. aut 5. dierum spatio, vacuato corpore hydromelite uti ante pastus, demum pro 10. aut 12. dies, quiescet; tumque si gravitas in rene percipiatur, purgato deinceps corpore, repetendus erit hydromelitis usus.

Sequuntur formulæ remediorum supra commemoratorum.

℞ Cass. rec. extr. ℥ j. rhei electi ℥ j. cum paucis cinnam. & diatrag. f. bolus cap. ut dictum est. Interdum vero loco rhei pulver. ℥ j. f. bened. laxat. addenda. Si bolum respuat, uti poterit potione sequenti.

℞ Rad. petros. asparag. fœnic. gram. sem. carth. an. ℥ iij. beton. viol. pariet. adianth. saxifrag. bipinell. end. bugloss. totius an. m. f. pruna damasc. an. vj. sem. melon. cucum. alth. citrii, cardui an. ℥. f. glycyrr. rasæ ℥ j. cicer. rub. ℥ iij. flor. cord. an. p. j. f. decoct. ad j. dos. in colatura inf. rhei elect. ℥ iij. cinn. ℥ j. in express. diss. cathol. & syrup. capill. ven. an. ℥ f. f. dos. cap. ut dictum est. In paroxysmo cassia primas tenet.

℞ Terebinth. Venetæ lotæ in aqua pariet. ℥ iij. rhei electi tenuiss. pul. ℥ f. cum ℥ ii. diatrag frig. f. parvi boli, involvantur obeliis vino albo madefactis, cap. ex cochleari cum syrupo capill. veneris, post purgationem.

℞ 5. rad. aper. an. ℥ f. oxylap. gram. an. ℥ vj. cich. totius, agrim. cusc. capill. omn. bipinellæ, saxifr. beton. viol. pariet. bugloss. totius an. m. f. 4. sem. frig. major. sem. alth. milii solis an. ℥. j. glycyrr. rasæ ℥ iij. cicer. rubr. ℥ f. flor. cord. an. p. j. f. decoct. ad quart. 3. in colatura diss. syrup. de alt. capill. & de limonibus an. ℥ i. f. f. apoz. clarum aromat. cinn. ℥ i. capiat 3 sequent. matutinis per horam ante cibum; sed prius capiat tabelam unam elect. triasant. ut dictum est, idque intermediis temporibus purgationis.

Sequentibus pilulis utetur semel in hebdomade ante pastus hiberno tempore, ut alvus libera maneat.

℞ Aloes non lotæ ℥ iij. rhei elect. pulv. agar. trochis. an. ℥ i. f. pulv. elect. ducis ℥ f. excipiantur diaphœnico, f. parva massa cap. ℥ ii. f. aut ℥ j. pro dosi.

Sequenti die clystere alvum proluere, ante accessionem multum proderit.

℞ Mal. bism. pariet. viol. betæ an. m. j. cicerum rubr. ℥ j. sem. lini, fœnic. fœnug. an. ℥ iij. flor. chamæm. melil. an. p. j. f. decoct. in hydrom. ad ℥ j. in colatura diss. cathol. & diaph. an. ℥ f. mellis ros. & terebinth. Venetæ an. ℥ vj. olei amygd. dulc. ℥ iij. f. clyster. injic. ut dictum est, si rejecto primo dolor permanferit, alter injiciatur.

℞ Mal. bism. totius viol. pariet. an. m. i. cham. melil. an. m. f. alth. lini an. ℥ iij. f. sacculi duo, bulliant in aqua & vino albo, pro fotu partis dolentis alternatim applicabuntur, si dolor renum gravis sit bull. in lacte.

Ex eadem materia parabitur balneum in quo æger urgente dolore insidebit.

A fotu f. litus pro renibus sciviente dolore.

℥. Mucag. sem. alth. lini extr. in aqua pariet. an. ℥ j. f. adipis cuniculi ℥ vi. olei amygd. dulc. & de scorp. lot. in aqu. saxifr. an. q. f. f. linimentum; addetur ceratum santalinum in summo æstu.

℥. Pulv. diatr. frig. ℥ f. pul. nucl. mesp. ℥ f. sem. millii solis, lapid. judaici an. ℥ j. sem. alth. petros. maced. an. ℥ f. cum sacch. ℥ j. f. pulvis, capiat mane post purgatum corpus, & usum apozematum præscriptorum ex cochleari, superbibendo parum vini albi per 3. aut 4. dies continuos, postea abstinebit, quoad iterum purgatus fuerit.

Hæc decreta consulibus Clariss. Med. D. Gorræo, Petræo, & Riolano.

CONSILIUM CXVIII.

Pro Muliere ad convulsiones epilepticas prona.

Symptomata commemorata ut terroris plena sunt, ita a mala causa ortum ducunt, quæcumque & undecumque illa sit. Et quod periodicis quibusdam malum revertitur, id diathesim jam inductam declarat, quæ ut causa generatrix, ita & reducis paroxysmi auctor existit. Malum est, quod frequenter rediivivus affectus redeat, pejus, quod partes principes cor & cerebrum impetat, pessimum, quod non solum per consensum cerebrum laboret, sed etiam per se, & quod morbus ipsa obsidione caput deterius afficiat, quam affectum fuerit. Quod palpitaciones præcedant, deinde Vertigines, Epilepsiæ Paranymphe, deinde aliquid convulsivum id ab inferioribus partibus teter vapor facile confurgens facile committit. An vera sit Epilepsia in incerto est, quum a Medico sit additum, *Et velut quadam Epilepsia*; Hipp. istius & more qui quum dicit *πασμῶδες*, aut *πασμὸν* absolutam convulsionem non putat, ut singultus fidem quoque facit.

Idea aff. sectionis istius & vertig. & convuls. a Galen. ex plicatur. ad part. 27. 4. ac. Ceterum quum dicimus partes inferiores, & parentes & fontes vaporis istius tot gravium symptomatum auctoris, in ambiguo etiam versamur. Nam & viscera sub hoc nomine intelligi possunt, & uterus ipse gravium morborum, & generi muliebri *κατὰ τὴν ἰδέαν* propriorum auctor & fundus. Possunt intelligi partes externæ crura, tibiæ, pedes, a quibus solis aliquando tanta labes manat, quatenus a principe Avicenna morbus in habitu corporis nominatur. Hæc autem cognoscere, Ideam morbi cognoscere est. Aliis atque aliis signis res distinguenda est, quum magni intersit ad remedia usurpanda, si ab utero, si a præcordiis, si ab habitu ipso & cruribus (ut historia morbi subindicat) malum est repetendum: Nam & tremor tibiarum, & extenuatio, quid, nisi malum portendit?

Sensus frigoris in ventriculo, ventris adstrictio, contrariam quamdam temperiem ventriculi & hepatis declarant, id quum adest, magnorum morborum fons & suscitabulum existit, plura ipsa *αὐτοψία* docere potest.

Concinnetur elect. lenitivum quo facilitas alvo concilietur, hanc blandius ducere optabilius est.

Clysterum frequens usus.

Detra-

Detractio sanguinis vere & autumno, maxime si sanguis peccet & κατὰ τὸ πλῆθος, & κατὰ τὸ πάθος. Item catharsis, sed autumno blandior, & frequentior, ob contumaciam humorum, & nescio quod Empyreuma a prægressa æstate, & adustionem, quam unam natura abhorret quæ duos morbos autumnales, aut funestos, aut longos reddunt, (unde κατ' ἐξοχὴν autumnus pestifer dicitur, & funebris.) funestos, quum tabum malignum cito vitæ stamen abrumpit, alterato aut dissipato spiritu: longos ob humorum contumaciam, obstructionem a præva diæta; addo partium latens & intestinum vitium vix explicandum. Hinc virium infirmitas. At solæ vires, aut præsentis morbos abigunt, aut futuros arcant. Ventriculo robur concilietur, per studium esto in cerebro roborando, vitando quæ sanguinem & spiritus inflammant.

Major animi impetus reprimendus; iræ frenos injicere: nam animi motus malum provocant.

Pyrotica tibiis.

Ungulæ Alces usus ad insultus epilepticos apprimere conferens, gestanda quoque.

Aquarum naturalium usus, maxime Nivernensium, ut ne majore sumtu Spadenfes affectentur. Sed hæc Medicus domesticus expendet, examinabit.

ANNOTATIONES.

1. Morbi longi ob crassos humores sunt coctu difficiles, & qui partibus impinguntur, dispositiones morborum & humorum magis tumoribus præduris, quam inflammationibus assimilantur. Pauci sunt morbi longi per compassionem, & absque loco patiente, in quo venæ omnes habent equaliter humores putrentes. Gal. ad aph. lib. 2. Acutorum.

2. Questio fuit an balneum conferret. Alias conferre potest, alias obesse. Ita Gal. dum loquitur de Vertigine: Capitis solius caliditatem quovis alio modo habentis balneum juvat. Quum vero spiritus flatulentus ob humorum prævitatem ad caput fertur, hoc lavare non convenit. Ac si dicat, si malum in cerebro locale est, balneum confert, sin minus, nequaquam.

3. Quidam affirmant se hanc medendi rationem præsertim ad Epilepticos a quibusdam accepisse. Antimonii preparati ℥. s. accipitur maceraturque in ℥. ij. vini albi optimi; Paroxysmi tempore cochlear unum istius vini in os infunditur.

CONSILIUM CXIX.

De inordinatis mensibus, & uteri quodam Rheumatismo, & aliis affectibus.

Mulier hæc partim divino favore, partim artis ope liberata est periculo; omnino tamen restituta non videtur; nam superstes cacochymia suc-

erescens cacochymiam induxit, atque ad eo in cachexiam quamdam adduxit: omnis enim coloris suavitas nitorque decussus est, inde totius corporis affectio indicatur, quamquam aliarum partium vernacula quædam affectio quæ κατὰ τὴν ἰδέαν, id ex symptomatum syndrome apparet, quorum ἐπιγενέσειν facit propagatio causæ morificæ. Corporis coloratio similis est humoribus subjectis: id quod declarat aliquid intus male geri, sive id splenicum sit, sive insignis obstructionis soboles. Magna sunt argumenta hypochondriacæ affectionis, non minora uteri laborantis: quamquam Gal. totum corpus utero simile est omnino, Gr. τὸ πᾶν, quidam (fere) interpretantur.

Somnus turbulentus, dejecta appetentia, a sumto cibo oppressio, malacia quædam, denique sensus quidam caloris excitati a quodam suscitabulo, ac si calx irrigata foret; ubi primum benignitate alimenti æstuantia viscera madescunt & irrorantur: id autem declarat maxime dioclaam, phlogosim, obstructionemque lactium, unde hypochondriacum πάθος maxime originem ducit, opinione principis.

At affectio uteri partim ejus propria est, partim aliunde, declarant laboriosi menses, decolores, nec per idem tempus venientes, parciores. Inde quoque deterius habet, quod omnis humor motus & non promotus oppressio-
Ad apho. 36. lib. 5. nem faciat. Decolorationem autem non solum pituita, sed & utraque bilis
ibid. facit Galeno. Proprium autem est mulierum cacochymarum, ut earum menses statam periodum non servant, nativoque careant colore. Si crassiores humores difficilius fluunt, moramque trahunt; si humidiores & tenuiores antev-
Hippoc. 6 Epid. vertunt, diutiusque perseverant. Muliebria enim aqua laborantibus diuturniora. Ac calamitatem morborum mensis auget uteri ρευματισμός, ut mirum non sit, si concipiendi opportunitas sublata, spem proles ademerit, unde irriguus uterus, humore advena, & forte indigena, proindeque indignabundus τὴν μίξιν reformidat. At tellus nisi bene culta annuo puerperio lata esse non solet, sic totius corporis, maximeque uteri cura habenda est.

Quum menses decolores sint, habeat frequentem syrupum solemnem ex Rheo. Agar. folliculis.

Maxime probo in usu quotidiano aquam macerationis Rhei; parato decocto ex capillaribus, primula veris, chamæpit. & oxylapatho.

Pulvis sit ad ῥοὴν, maxime: quæ obstructa liberant, & ῥυπαρά, calidiora vivuntur.

Detractio sanguinis, quum is agrotet, & κατὰ τὸ πλῆθος, καὶ κατὰ τὸ πάθος.

Uterus alias morosus & τῆς μίξεως indignans repurgetur, purior factus exciterur, stimulis istis concitus quum olim κρότερος fuerit, fiat εὐήκης (ut eleganter loquitur Aristoteles) ut culto fundo fructus suavis egerminet.
10. de hist. anim.

CONSILIUM CXX.

Pro Consule jam rudimenta Apoplexiæ experto.

Cerebri læsiones ut magni momenti sunt, ita parvæ non mediocrem etiam curam, magnæ maximam requirunt, si quando alias, hic nil negligi debet, primas tenent Apoplexiæ, harum initia & rudimenta tanti esse debent, ut vel levissima symptomata non negligantur. Nedum illud quod in ægro pathognomonicum est quodam modo, id genus linguæ ἀπράγεια & incauteprehendens ἀφασία. Hæc in clariss. virum inciderunt, sic enim ex fide historiarum a magistris artis medice & eleganter conscriptæ constat.

Quoniam vero & tempus, & ætas, & temperamentum, & vitæ institutum (cujusvis ceteris non est inferior) & cerebri nescio quæ contracta læsiones, & infirmitas malum revocare possent; hic danda opera, hic vigilandum, hic anteverendum. Sed non multa apud artis magistros edisserenda. Purgetur frequenter Apoz. recipiente sennam, agar. & syrup. ros. pallid. addito rheo. Bis mense purgetur per syrupum ex eadem materia, vel cælo frigid. catapotiis cephalicis addito rheo.

Opiata concinnanda ex pulver. splen. hepaticis conservis, cephalicis non admodum calfacientibus adjecta confect. Alkermes.

Linatur cervix ex olco salviæ castorei cum pauco ol. nucis moschatæ adjecta mucag. sem. alth. extractæ in aqua salviæ & cera.

Gargar. ex salv. beton. hyssop. coctis in hydromelite teneat nucem moschatam in ore. Detractiones sanguinis pro re nata.

Cauterium ad collum. Vena frontis aperienda si plethorici cerebri argumenta adsint, si fieri possit provocandæ & aper. hæmorrhoides. Abstineat a vino quoad ejus fieri potest, utatur chinæ decocto addendo hiemis tempore salviæ parum. Non provocentur sudores eo decocto, vel ejus loco sic hydrosacharum. Res venereas prudenter exerceat; quod enim ad venerea, que sunt λυσιμελεία καὶ λυσιστήνα καὶ ἀνοίαν sæpe accersunt & ad animi pathemata hic præclare facit aurea mediocritas. Magnarum cogitationum cursus reprimendus, ut enim laboranti pede sedendum, nec ambulandum, sic nec cerebro infirmo laborandum.

Parva causa medullæ exsolvitur nisi quod circa partem principem sit, Hipp.

pocrat. de precept.

Quantum libera alvus capiti confect. Hipp. 2. de diat.

Alvus evacuata ex reli-

quo corpore & capite humiditatem

ad se attrahit, evacuato capite et auditus, & visus repurgantur, & homines agiles fiunt.

Et plen. Galen. ex Hippo. de Aere & loc. qui natura

alvum liberam habent, minime

pleuritide &c. morbis corrip. ad apho. 33. lib. 6.

CONSILIUM CXXI.

De Ulcere inguinis & Tumore.

Proponis nobis quæstionem perdifficilem de ulcere, & tumore inguinis dextri, ad cujus dijudicationem cuperemus rem paullo altius repetitam: nam quum tumor is multis de causis oriri posset, vel in ipsis inguinum glandulis, vel ab intestini aut omenti prolapsu, vel ab utero in eam partem inclinato, non possumus intelligere quæ signa singulorum præcesserint: an scilicet suppressi menses, vel sanies e pudendo manarit, an dolores coxarum, femorum, lum-

Ballonii Oper. Tom. III.

Cc 3

borum,

borum, præcesserint, aut etiam pubis, quæ omnia utero male affecto eveniunt: Præterea dubii sumus an tormina aliqua, alvi profluvia, vomitiones, & reliqua quæ solent intestinis laborantibus excitari, apparuerint. Nam quod de stercore rejecto narras, dubium & ambiguum signum videtur, quod fœtore carere scripseris. Similiter & vermis tam ab utero quam ab intestinis rejici potuit: sed plerumque in omnibus ulceribus putridis & male curatis & deterfis gignitur, nec tamen intelligimus quanta fuerit ejus longitudo.

His de causis non est facile tibi persatisfacere, quodque rescribimus conjectura magis quam certa ratione dictum accipies. Itaque nullis apparentibus signis male affecti uteri, aut intestini majoris, ut Ileï, verisimile putamus in inguen dextrum prolapsam fuisse apophysim quamdam cæci intestini, quæ repleta sordibus tandem computruit, & sinum effecit; ex ea apophysi ita affecta non est necesse symptomata ea consequi, quæ majore intestino eoque toto sequi consueverunt, cujusmodi sunt volvulus, vomitiones, alvi profluvia & reliqua commemorata.

Hic affectus curari possit necne primum videndum est, deinde quibus remediis. Verum curationem sperare partis affectæ natura impedit, quæ regigni nequit, & coalescere si divisa fuerit.

Remedia autem non alia adhibenda existimamus, quam quæ detergendis ulceribus dicata sunt, eoque magis quo pars affecta perpetuis sordibus magis inquinatur.

Fiant autem frequentes, quibus non tantum levabitur malum, sed etiam innotescere poterit an ulcus penetret in intestinum, an in uterum, si diligenter attenderis utriusque partis rejectiones.

Præter topica remedia, censemus etiam purgandum corpus frequenter remediis agræ accommodatis, clysteres etiam crebro injiciendos, providendumque ventriculi actioni eupeptis & euchymis alimentis.

His accedere poterit & chinæ usus eo modo quo expedire judicabis; lactis asinini usus præsertim per æstatem ulceribus accommodatus est, quod vehementer detergeat.

Quod si male affecti uteri signa appareant, utero consulendum erit; si Ileï, eodem modo Ileo & ejus affectionibus incumbendum. Hæc decreta Consulibus D. M. I. Gorrao. & I. Contæo.

C O N S I L I U M CXXII.

De Urinæ incontinentia.

Virgo nobilis urinæ incontinentia jamdudum laborabat, sequentibus remediis illi consultum fuit.

Primum abstineat ab omni jure, præsertim ab eo quod urinam provocet, ut quod fit ex rad. fœn. petros. & asparagi, item ab omnibus herbis viridibus: sequenti autem syrupo 10. quoque die mane utatur.

℞. Rad. polyp. cichor. cyp an. ʒ ss. plantag. totius bugloss. borrag. major. cete-

eterach, fumar. primulae veris, absinth. romani an. m. j. sem. citrii, pass. mund. an. 3. f. sem. acetos. plant. coriand. gran. berber. an. 3 ij. sem. foenic. 3 iiij. fo. lior. fenn. mund. 3 f. myrobal. citr. & embl. an. 3 f. fiat decoct. in colat. ad 15 f. dissol. rhei electi infus. in parte decoct. antecedentis express. factam ad 3 f. syrup. ros. laxaticum 3 ij. f. sacch. q. f. f. syrup. utatur 3 ij. pro dosi ut dictum est, cum aqua hordei quae postea augebitur pro effectui primae doseos.

Fovebitur extrema pars spinæ prope os sacrum hoc decocto.

℥. Salv. major. orig. calam. primulae veris, lavand. rutæ an. m. j. rad. acor. cyp. an. 3 j. flor. cham. mel. anethi absinth. rom. an. p. j. medii cort. quercus & balauft. an. p. j. f. sacculus qui bull. in æquis partibus vini styptici & aquae fabrorum pro fetu partis nominatae, post fotum illinatur.

℥. Olei costi & ol. samb. flor. an. 3 j. f. de hyper. 3 vj. pul. cyp. ireos flor. an. 3 ij. pul. balauft. 3 f. cum cera f. linim. pro parte dicta & ossæ sacro. Si non levetur hoc remedio, applicabitur emplastr. contra rupt. ossi sacro mista mastiche.

Singulis diebus utetur hoc pulvere.

℥. Miobal. omn. assatorum & extinct. in aceto an. 3 j. sem. nasturt. coriand. præp. conqu. extinct. in succo omphacii an. 3 j. f. ambr. citr. cupulorum glandium, nucis cupr. an. 3 iiij. cinnam. electi 3 j. corall. 3 j. pelliculae stomachi gallinarum præpar. 3 iiij. cum sacch. suff. f. pulvis; utatur ex cochleari bis in die longe ante pastum.

Utatur aqua bullita ferrata, abstineat a vino albo: cujus loco paullo adstringens vinum bibat aqua prædicta dilutum. Vitabit salsa, acria & aromata. Jure lentium coct. utetur aliquando.

His remediis sanitatem recuperabit.

Si medicamenta per os assumenda abhorreat, utendum erit clysteribus.

℥. Hydrom. coct. cum sem. carminat. & cyp. sal major. flor. cham. & anethi quart. 3. in colat. diss. conf. hieræ simpl. 3 f. mellis anth. sacch. rub. an. 3 j. olei de hyp. & irini an. 3 j. f. f. enema; utatur sæpe.

Hæc decreta Consul. D. M. Perræo. & Contæo.

C O N S I L I U M CXXIII.

De dolore Thoracis & Cervicis.

V Ir nobilis varias aeris incommoditates perpeffus cœpit conqueri de dolore Thoracis, ad medullam spinalem. Item de cervicis gravi dolore. Mala victus ratio, animi excandescencia, irarum ardor, habendi ardens desiderium, famis & inediae tolerantia fecit ut ad ventriculum affluerint varii humores æruginosi præsertim, qui eum gravissime torserint affligerintve: videbatur pæne opprimi & suffocari præ congestis in ventriculo, partibusque vicinis humoribus. Vocatus D. Palmarius medicamentum præscribit purgans, Apozemata celebria, malum quievit. Lata est alvusexcrementis biliosis, æruginosis, perseverabat tussis siccior, nullus capitis dolor, visus est restitutus, in

morbum recidit, conquestus est de difficili respiratione, cujus causam referebat ad oppressionem diaphragmatis a liene. Missus sanguis ad 3. vascula, corruptus erat, allevatus, paucis post diebus ex intervallis male habebat. His omnibus successit inappetentia, tumor pedum ædematosus, dolor ad regionem ventriculi, ser. tum intumebat præsertim sero & mane, coeptum est quæri de causa eorum symptomatum. Medici accusabant hepar, idemque ab intemperie calida laborare dicebant, & humores serosos gignere, huc & illuc relegare, accusatus quoque lien est. Non ita pridem fuerant præscriptæ tabellæ elect. trias. quadr. rheo, superbibiteo tantillo vini absinth. & aquæ decoct. cichorii. Rebus diligenter examinatis hæc ab iis præscripta sunt: purgetur bis in hebdomade cum $\frac{3}{4}$ j. f. syr. de cich. compos. cum rheo in quo diss. express. 3 ij. rhei elect. inf. in aqua agrimonii cum 3 f. sant. citrini.

Item 2. diebus interjectis utatur suo elect. trias. cum quadr. rheo. post 15. dies foveatur utrumque hypoch. fotu sequenti.

$\frac{1}{4}$. Fol. mal. bism. viol. cich. totius & agrim. an. m. i. absint. scolop. capill. ven. ceterach, chamæm. an. m. f. rosar. rub. & menthæ an. p. ii. sem. anisi foeniculi an. $\frac{3}{4}$ j. rad. cyp. scœnanth, calam. arom. an. 3 j. f. 2. sacculi intersuti, qui bulliant in aqua & 3. parte vini albi pro fotu cum philtis.

$\frac{1}{4}$. Olei de absinth. de capp. & ros. an. $\frac{3}{4}$ j. f. litus post fotum, præscripta est diæta hæc ut primum cibus euchymis carnibus potius tostis quam elixis, vino albo & rubro dilutissimo jusculis fere abstineret.

F I N I S.

PARADIGMATA
ET
HISTORIÆ MORBORUM
OB RARITATEM OBSERVATIONE
DIGNISSIMÆ,

Quarum lectio non minus rei ipsius gravitate, & admiratio-
ne, quam utilitatis ubertate est ad medendum &
præsentendum profutura.

AUCTORE
M. GUILLIELMO BALLONIO
D. Medico Paris. Cèleberrimo.

ET EDITORE
M. JACOBO THEVART
D. Medico Parisiensi.

THE
JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE


Volume 100
Part 1
1970

Edited by
J. H. REED
and
J. H. REED

Published by
Taylor & Francis Ltd
London and New York



LECTORIBUS BENEVOLIS
 GUILLIELMUS DE BAILLOU
 MEDICUS *ἰατρίκῃ.*



Æpe illud usu-venit ut quæ nobis obvia sunt, & sub sensum cadunt, ea nobis in nihilo habeantur: contra ea mirari soleamus ac amplecti quæ a nostris sensibus sunt remota. Et tamen in iis quæ ob oculos aut ponuntur, aut forte incidunt, vis magna poni debet: quod eorum observatio ad communem rerum eximiarum effigiem animo imprimendam plurimum sit profutura. Relinquamus externa, in domesticis diligentiam nostram acuamus.

Quum hoc opusculum rei medica sit accommodatum, e communi foro res est a nobis repetenda. Quoties novi morbi incognitique in dies surgunt ac nascuntur, qui a plerisque negliguntur? Sed id male, magnoque agrotantium incommodo. Quod eo ab illis prætermittitur, aut quod omnium morborum ut est nomen idem, ita & rationem, & ideam, & indolem eandem esse falso crediderunt: aut quod ignorant quorsum rerum singularum observatio pertineat, & quantum adjumenti sit allatura: aut, quum sibi persuadeant inde nonnihil & ad laudem, & ad cognoscendum opis contingere posse; hoc tamen flocci faciunt, & turpi otio languere malunt. Quorum ut sinistra levetur opinio, ignorantia adjuvetur, & ignavus in re fructuosa animus stimuletur addito minimo calcari, uno id verbo res potest explicari. Nemo ignorat ex singulorum in quoque corpore cognitione universam ac generalem rerum in arte medica comprehensionem fluxisse: in qua communium theorematon omnis ratio vertitur, & tota vis posita jacet. Et quum admirabilis iste cursus ac progressio cæperit inde, minimo ex isto principio in tantam copiam & rerum ubertatem sensim increscens: ne mirum sit si quæ rara sunt & communem aliorum opinionem superant, ea necesse sit proponi & ad communem usum accommodari. Ut enim fructuosa fuit eorum, quæ ut plurimum contingere, cognitio, ita minorem non est habitura apud eruditos homines, qui otio non abutuntur, auctoritatem,
 eorum

eorum quæ raro eveniunt operosa observatio. Aut si illa in loco aliquo pœ-
 niur, cur hac exsulabit? Quamquam, nisi nos in nostra opera industria-
 que excitanda cecutiamus, pluris faciendum putamus id quod raro venit,
 quam quod sæpe sese jactat in populo, ut nullus sit qui etiam in quadri-
 mo ejus notitiam non profiteatur. Nam ut rariorum rerum observatio eru-
 ditorum ferit sensus, ac eis adblanditur: ita in tritis vulgaribusque re-
 bus imperite multitudinis dissoluta industria versari solet. Qui in theatris
 laudem quarunt aliquam, dum mores hominum ficto simulatoque sermone,
 aut persequuntur, aut informant, non quod omnibus notum proponunt, sed
 reconditum aliquid & inauditum vulgo exponunt, ut ex adumbrata si-
 mulataque fabula serie aliquid expressum verumque eiciatur: Eodem modo
 in arte medica; cujus non ubique non adest usus; sæpe ea quæ præclara
 minusque sub sensum cadunt, notari debent, ut in iis quæ eventura sunt
 aliquid sit quod meminerimus, ac ne frustra res admiremur, ac si nil tale
 umquam contigisset. Quod multis qui popularem gratiam venantur ex usu
 fuit, qui ut suam ignorantiam occultent, aut rei occulta & a communi
 sensu remota nonnullam explicationem venditent, tum demum gloriantur
 quum quid novum evenisse vulgo persuadent. Nam si ex animo res pro-
 cesserit, nec opinionem rei eventus fefellerit, publicanda suæ industria inde
 occasionem quarunt, quum tamen potius fortuna talis eventus sit adscri-
 bendus; sin quid adversum evenerit, ad rei difficultatem numquam antea
 a quoquam percepta confugiunt. Ac dum eorum quæ raro eveniunt (eve-
 niunt tamen, sed hoc fugiunt non advertentes) ignari de populo male me-
 rentur, justam se satis occasionem prætexere putant, si se rei difficultate
 & insolentia defenderint. Quod ut effugiamus, ex propriis observationi-
 bus, & veterum Neotericorumque scriptis nonnulla morborum raro in vul-
 gus saviientium & dissipata elicere volumus, ut hæc animis nostris reten-
 ta impressaque proficiant. Nam & ita admirationis in morbis (quæ ad-
 miratio artem obscurat) occasio omnis tolletur, & similibus exemplis eru-
 diti, quod erit muneris, prosequemur, quum exemplorum prolatio summa
 sum delectatione auctoritatem & fidem orationi asferre soleat. Valete.


413

GUILLIELMI BALLONII MEDICI PARISIENSIS CLARISSIMI PARADIGMATA

E T

HISTORIÆ MORBORUM OB RARITATEM
observatione dignissimæ, quarum lectio, non minus rei
ipsius gravitate, & admiratione, quam utilitatis
ubertate est ad medendum & præsentien-
dum profutura.

HISTORIA PRIMA.



Ominus de Montgeron in multa apud Henricum III. gra-
tia inter 4. & 5. costam vulneratus fuit, & pugio recta
quidem adactus erat, & mediastinum penetraverat, deinde
paullum inflectendo oppositam pene partem attigerat. Et mi-
nima etiam sectione sedes ipsius pugionis indagari potuerat,
& fluenti sanguini, deinde suppresso exitus parari, ac si con-
traria & opposita fuisset apertio. Sed ut sæpe summorum virorum, & fidu-
ciam rerum magnarum habentium cæcitas est maxima etiam in rebus mini-
mis, quod ratio, quod tactus, quod tumor quidam eminens principio dicti-
tabat, nimirum fieri debere eo loco apertionem, id differtur, negligitur, tan-
dem necis occasionem allaturum. Ingens fuit hæmorrhagia, insignis alicujus
rami venæ αἱμαρῆς cæsi argumentum. Jussus omnino quiescere. Nulla tussis
pene toto morbi tempore, Difficultas spirandi exigua, Poterat in utrumque
latus dormire. Quidam ex Medicis volebat experiri, num alacer esset in se
erigendo, jubebat ut sese æger paullum erigeret; maxime ut detegeretur, num
aliquid in capacitate esset, quod motu ipso deprehenderetur. Sed, ut inter
pares invidia facile se jactat, aliis id non placuit; maxime vero quod ejus
opinionis auctores primi non essent, & tamen id ad explorandum maxime
fuerat opportunum, post 4. diem initum consilium (quoniam vulnus ad ci-
catricem tendebat) super iis quæ ad vulnus attinent, num tuto sineretur
claudi, an vero dilatandum foret, an omnino claudendum, divisæ fuerunt
sententiæ. Alii omnino debere claudi censuerunt, quod multum sanguinis &
spiritus effluxisset, quod nil alienum videretur in capacitate contentum, quod
Gal.

Gal: & Guidonis consilio vulnera thoracis primo quoque tempore essent ad cicatricem ducenda; alioqui fistulæ metum esse, & sphaceli alicujus, aut siderationis in pulmone, qui alioqui alieno aeri & externo assuetu, facile affici alterarique posset. Naturæ negotium dandum, viam esse ad os, ad urinas, aut intestina. Pleuritides beneficio naturæ transumpta exsuctaque materia curari. Alii contra nitebantur suspecta esse ægri bona & præter rationem allevationem. Insigne vas incisum, sic non esse probabile, ut intra quatrimum clauderetur. Formidabilem esse cicatricem externam, quod quum pars interna sit membranosa, proptereaque amplius vulnere diducatur quam carnosæ, & tardius coalescat quam ipsa carnosæ, metus sit ne falsâ opinione internæ membranæ ad cicatricem perductæ, præter opinionem vulnus refricetur & refringatur. Ac tum forte non amplius locus erit pyulco, aut evacuationi suppressæ saniei. Dicebant nil referre, si bene habere videretur primis diebus, sed expectandos alios dies criticos, & quid serus vesper veheret. In his vulneribus tuta omnia timenda esse. Non metum esse debere fistulæ, nisi vulnus consenuisset. Non ita metuendum esse ab externo aere, quod plus detrimenti esset affuturum a suppressa sanie, aut pure, quam ab externo ambiente. Atqui dictum est naturæ opus committi debere, & alias tutiores vias confinxisse naturam: contra dictum novercam & brutam esse naturam, & aliquando veluti consulto, pus & saniem ad tempus servare; quod quum commodè excerni non potest, repentina mors obtingit. Sic satius esse quum vulnus hiet & pateat, si quid alienum sit, illac expurgare, quam aut novas vias comminisci, aut occlusum obseratumque vulnus denuo aperire, magna enim esset ignorantia suspicio, & juncta crudelitatis opinio; immo & tutissima fieri illo loco, & vulnus patere affirmabant & locum esse idoneum sectioni in purulentis. Qui præerat omnia sic moderari voluit, ut utrique parti adblandiretur: at istæ blanditiæ & temperamenta ægrum perdiderunt, desitum est vulnus cicatricem contrahere. Triumphus ante victoriam canebatur. Jam satagentium quorundam Chirurgorum avaritia, sibi oculos amplissimos acquirebat ad emungendam regiam liberalitatem, attentiores ad rem erant, non ægri rem, sed suam. Regis qui frequenter aderat (æger enim erat amicus Cæsaris) benevolentiam aucupari volebant, & in hoc omnis eorum ratio, animus, industria, & negotium otiosum versabatur. Jam libellos supplices vulgo *placets*, ad demerendam Regis liberalitatem porrigebant. At Regis nimia diligentia & amor ad præcipitandum ægrum nimius fuit: omnes enim id unum studebant, ut Regi placerent, ut aliquid agere & dicere viderentur; sic salus ægri negligebatur, & si quid alias male gestum fuit, hic male gestum est. Itaque Regis spes fallitur, ægri salus deseritur, foro & scenæ servitur, avaritiæ oculus quæritur, mons paritur, nascitur ridiculus mus, & his artibus in opprobrium & artis Medicæ & Chirurgiæ omnia convertuntur: minus enim bene tractatur quam aliquis de plebe homuncio, aut scrutorum venditor. Porro supprimitur sanies in thorace multa, febris perseverat, alvi profluvium, macies, tandem de repente difficultas spirandi, *πύλκος*, & inde mors, hæc contingit circa 33. diem a vulnere. Apertum cadaver, 3. aut 4. libræ sanguinis saniosi in capacitæ thoracis inventæ sunt, corpus ipsius pulmonis non erat vulneratum, sed tamen per ichoris contagionem erat velut tabo infectum, & membrana succingens erat siderata. Mi.

ita. Mirum quod toto morbi tempore nulla pene tussis fuit. Si tantula pars humoris pleuritim facientis tussiculas adfert, cur non tanta saniei pars in thorace & circum mediastinum suppressa? nullus dolor lateris, nullum sputum cruentum.

Nobilis vir in bello civili perfuga multa tulit incommoda; in tot tantisque discriminibus coepit laborare destillatione a capite postico, praesertim in humeros & cervicem, hinc colli ac cervicis contorsio quaedam. Et quum tempore occursum non fuisset remediis ad id institutis, ita malum iacrevit, ut facies in posteriora detorqueretur, & non nisi magno conatu in anteriora reflecteretur. At sive bibere, sive edere, sive loqui vellet, funiculo in eam rem comparato retrahebatur caput aliorsum inclinans. Numquam Lutetianis Medicis quidquam tale vivere contigerat. At laborandum fuit in specie morbi inquirenda, & remediis accommodatis. Videbatur nonnullis unius partis esse resolutio, quae alteri convulsionem attulisset, quod non erat credibile, nam in eodem flatu pars perpetuo permansisset. At reducta facies in suum locum nisi magno conatu & magno cum dolore susteretur, convulsivo quodam modo statim revellebatur in postica, magna omnium qui aderant admiratione. Convulsio erat revera, & omnes muscoli erant affecti & viscoso frigidoque humore imbuti, qui discussus usu rerum calidarum affectum sustulit.

Mirum & inauditum quod contigit D. Colino Scabino Caletensi Synochò febre putrida laboranti, illi multoties educitur sanguis, febrilis incendii restinguendi gratia, una hora, aut altera post celebratam phlebotomiam, sanguis vasculis exceptus vermiculis plenus conspicitur, ut in putri & verminoso caseo observari solet. Nihilominus convaluit. Causam tantae putredinis referebant Medici ad gravem malignamque exhalationem in aera sublatam ex vacuata cloaca civitatis inquinamenta, & purgamenta excipiente, quae ambientem permixtione labefactaverat, & exitiali labe conspurcaverat.

Cuidam mulieri quinquagenariae obortus in ventre tumor, hydropis opinionem faciebat. Ante morbo gravi afflicta fuerat, victa ars malo grave symptoma non arcuit. Has tumentis aqualiculi molestias menses aliquot tulit, donec in hydropem confirmentur. Foeditas coloris, carnis ac molis collapsus, marcor & eminens abdominis tumor ascitem significabant. Afflicta annos aliquot morbo ac symptomate victa excessit. Apertum cadaver, aqua intercus copiose erupit, lien ac jecur vitium fecerat. Intestina velut tabo infecta conspiciuntur. Nec alia occultior diuturnae calamitatis & mortis occasio quaesita est, donec in latrocinantis & penitus scrutantis Chirurgi conspectum se mesenterium dedit. Occurrit aliquid insolens cujus novitas non tam admirationem peperit, quam admiratio expectationem superavit, omnibus stupor fuit; inventum est mesenterium ab intestinis separatum & absolutum. Pondere, qualitate, abscessuum insolentium, tamquam latentium scaturiginum ubertate, supra quam credi potest fuit prodigiosum. Dena pondo pependit, densum, corpulentum, succulentum plus justo. Longius, latius & altius quam natura ferret. Sed abscessuum perennitas majori admirationi fuit. Nam & melicerides, & steatomata pullularant. Tumores ex iis quidam adeo increverant & satiati fuerant, ut exigua punctione ingens humoris mellei copia aestu quodam exundaret. Multiplices tumores & lacunas humoris varietate, aut prudens, aut inconsulta natura quasi cellulis distinxerat. Alias coacta ac conglobata mater-

ries atheroma potius exprimebat, alias ob solutum, sed aliquantulum viscosum quem continebat humorem in meliceridon familiam tumor erat potius natus cooptari. Choerades non apparebant, sed hic humor in naturam strumofam forte degeneraturus erat. Sic omnia monstrosa. Digladiabantur etiam anatomes gnari, & ancipites erant, an esset mesenterium id quod apparebat, an quid aliud. Stupore quodam, nutu, renutu, hæsitazione potius rem definiabant ac dijudicabant (aut se fingeant dijudicare) quam gravi aliqua ratione. Ex mutuo ore alii mutuo pudibundi ac dubitabundi pendebant. Ita hercule hæc pars tamquam deformata & in aliam naturam μεταπλασῖσα naturam propriam ac formam exuerat.

39 Nobilis phreniticus per novem dies decubuerat. Nulla arte conciliatur somnus circa nonam noctem omnia exacerbata. Exsiliabat, & medico assidenti manum afferre volebat. A ministris in lectum coniectus est, fingit se dormire. Inopinato e lecto surgit, & e sublimi fenestra, in medicum qui in area stabat incidit præceps. Miraculo sanitati restituitur. Putant casu discussam materiam, copiosæ urinæ fluxerunt, simile quid apud Hippoc. lib. 5. Epidemiorum. Cuidam crurum rigor erat, & diuturnus: forte in lapidem cecidit, læsum caput est, vertigo oborta est, desit malum vetus.

6. Mulier paupercula se utero gestare opinabatur, venter intumuerat valde. Exacti sunt perfecti fetus menses, nil producit, tumor perseverat. Alii eam hydropicam existimant, alii molam gestare autumant. Posteriorum opinionem eventus meliorem detexit. Nam quum annos sexdecim has tumoris molestias tulisset, emaciata interiit. Aperto cadavere apparuit uterus, undequaque distensus. Magnam cucurbitam & profunditate densitateque, & amplitudinem referebat. Adeo induruerat ut apprimi digiti non possent. Crassities digitorum quinque pæne erat, pendebat pondere libras novem cum dimidio. In capacitate interna, massa quædam carnea concreverat, quæ pertinaciter interno corpori uterorum adhaeserat, immo in ejus naturam pæne coaluerat. Molam esse putabant, quæ flexu temporis diuturnioris ita uteris ipsis magno adhæsu & pertinaci conjuncta, in similem naturam una sui parte cojverat. In colo uteri abscessus erat steatomatis naturam referens, cornua manifesto apparebant, testiculus tantum unus erat. Miraculo multis dissecta hæc pars exhibita est ad spectandum.

7. Joannes Hualdus annos natus viginti & duo, de dolore capitis quæritur, humiditate cerebri effusa in opticos nervos occæcatur. Adversus id omni præsidiorum genere oppugnatur, nil proficitur, immo & empiricorum præsidia advocantur. Audio tandem visum aliquatenus recuperasse, dolores perseverant capitis intolerabiles, omnium remediorum vim malum superavit. Præ mali diuturnitate & vehementia interiit. Aperto cadavere abscessus reperti sunt in processibus (quibus vires & munia certa a natura tribuuntur) mammillariibus. Illos abscessus melicerides vocare possis, quamquam ad scirrhum proxime accedant. Os frontis erosumerat & perforatum vi humoris acrimoniaque; foramen erat instar quadrantis qui tres denariolos pendet. Circum foramen obsita erat caries multa quæ tempore exedisset. Ossa autem ethmoidea parte interna magis cariem contraxerant, & paullo antequam interiisset nec videbat, nec odorabatur. Convulsus interiit. Uno ante quam interiisset anno pedes incurvos

curvos retractosque habebat, adhibitis particularibus frictionibus ex hydrargyro, ista contractio sublata est. Sed antequam satis concedit, præ convulsionem & manus & pedes incurvantur, & sic miserrime suum diem obit. Putabant venefico poculo imbutum, sed male. Sed tanta fundi calamitas non aliunde orta erat peritiorum consilio & opinione, quam a latente luis veneræ veneno. Atque revera signa aliquot paruerant: sed in primariis istis liberis, si quid peccatum sit, omnia solent leviora æstimari. Contendebant quidam cum ad luis veneræ curationem adigi debere, undelibet hoc malum natum foret: sed metu pecuniæ amittendæ ex venditione magistratus in quo erat constitutus, aut ne ea de re eliminaret quiddam, curatione superfluum est. Nec dubium est quin spes aliqua curationis superesset, si plus valuisset virorum bonorum sinistram adversumque rerum exitum metuentium auctoritas certa ratione roborata, quam aut amittendæ pecuniæ metus, aut fucata nonnullorum opinio malo adblandiri solitorum.

*Tamen
abscessus illi
officiū caries potest
ab alia
causa
quam a
venere
aut ve-
neno oriri
vide quod
scripsit
Hippo.lib.
2. de mor-
bis cap. de
caries ossis
capitis.*

8.

Claudius Prior quum sumtuum metu medicos consulere neglexisset intolerabili siti cruciabatur. Hanc mero solvere nitebatur. Adaugebat magis. Viscera habebat calidissima, intemperantissime vixerat, & male affectos pulmones maleque affectum jecur elephantica facies demonstrabat. Malo vires quærente raptis sursum humoribus & alvo adstricta pene suffocatur. Stertit, lingua densatur, apoplecticus quodammodo fit. In ore densitas ista linguæ remanet, circum venas ranæles batrachion nascitur, in gargareone quoddam ἐπιφλογισμα ac si angina esset ἐπὶ ἐπιφλογισμῷ, loquendi magna difficultas, omnia ex arte fiunt: tamen quum non febriret multum, inopinato septimo die natura irritata moliri vult aliquid. Nescio quæ materies in pulmone conclusa movetur, ac si abscessus aliquis esset. Jactatur, resurgit sæpe, stertor, mors. Illa sitis ingens a pulmone calfacto ob pituitam putrem nata erat. Erat vel erysipelas in pulmone improprie dictum ab Hipp. denique hoc fuit peripneumonicon. Simile passus est piæ memoriæ Doctor Thersophus Galterus: quum enim inextinguibilem unius mensis sitim sustinuisset, oborto leni dolore lateris, intra quadriduum interiit.

*2. de mor-
bis.*

Mirum quod observatum in aperto cadavere cujusdam virginis: ea quum per menses aliquot laboravisset, & jam de hydrope metus esset, vi morbi interiit. Internum corpus obsitum erat exiguis admodum abscessibus, quorum infinitus erat numerus. Sebum contentum in iis videbatur: speciem internarum chæradon putabant.

9.

Nobilis mulier frequenter animo deficiebatur, omnibus remediis magnam & malignam vim morbi oppugnantibus consulebatur. Aperto cadavere in sinistro cordis ventriculo repertus est exiguus quidam grumus sanguinis, qui ibi concreaverat, hinc repentinæ mortis occasio.

10.

In obsidione Rupellæ cuidam nobili globulo sclopetario transfoditur pectus a costis mammæ sinistræ subjectis ad infimas nothas costas lateris dextri; præsertim qua parte sita est cartilago xiphoides: hoc tamen vulnus curabile fuit: At anno post obortus dolor est intolerabilis colico simillimus qui nulli cessit remedio. Eo extincto apertum cadaver. Inventum est diaphragma parte sua carnosa perforatum superiore ictu. Atque foramen illud aliqua ex parte obductum erat caruncula quæ circum accreverat: Tamen per reliquam rimulam

11.

colon intestinum sensim subiverat thoracis regionem, deinde per attractionem quamdam majore sui parte ingressum fuit: idemque contigit quod tenui vulpeculæ apud Horatium, quum enim intumuit egredi non potuit. Denique ut fit enterocele in scroto, ita enterocele facta est in pulmonis capacitate.

12. Alteri a simili fere in diaphragmate vulnere, ventriculus subivit pulmonis capacitatem sensim, & intra breve tempus interiit.

13. Mercatori dolor summus ad spinam dorsi, annum integrum laborabat. Quod aliquando lue venerea infectus esset, id attribuebant veteri morbo. Ter aut quater litus est. Nihil malum quievit. Tandem sursum deorsum ingens sanguinis copia excreta est. Aperto cadavere Aneurysma compertum est in divisione magnæ arteriæ ad ilia, qua parte spinæ incumberet.

14. Joanni Formaget dolores ad utrumque hypochondrium ac præsertim ad sinistrum. Solo manus appulsu dolebat, manifestus erat pulsus in liene. Nos aneurysma esse suspicabamur. Eodem die quo secta vena exsolutus est diffuso affatim sanguine. Putruerat lien, & grumosi sanguinis sinistro in hypochondrio magna copia reperta est.

15. Cuidam omnes arteriæ micabant manifesto. Mirum id fuit. Instituta diætâ curatus est.

16. Mulier præpinguis macrescere volebat. Creta & aceto sæpe muliercularum & empiricorum consilio usa est. Hinc pylori constrictio infecuta est tanta, ut inde mors eveniret.

17. Cuidam lien sua mole jecur superabat. Crediderunt medici illud jecur a tanto liene in coctionis munere perficiendo adjuvari.

18. Cuidam unus tantum ren erat, sed mira magnitudinis mole alterius defectum compensabat.

19. Cuidam dolor capitis implacabilis circum futuram coronariam. Irrita medicamenta. Qua parte dolor designabatur, eadem facta scalpello sectio. Non profuit. Aperto capite repertus est vermis inter calvariam & piam matrem situs. Si terebrata calvaria fuisset, spes vitæ aliqua fuisset.

20. Filius familias cladem gallicam patiebatur. Dum id clam esse vult, imperito barbitonfori rem credit. Hic rem parvifaciens nil interesse putat quo modo morbus curetur. Nam æger toto die ad prima munia redibat, deinde sero bene cœnatus duabus horis post illinebatur hydrargyro: nox ita transigebatur. Mane circiter decimam patris mensæ accumbebat. Et ita morbo defuncturum se putabat. Sed de repente centum pene locis tubercula apparuerunt atheromatis simillima, & parvarum lupiarum instar. Elephantiasis metuebatur. Remedia ad elephantiasin usurpantur: media curationis via obiit.

21. Juveni cuidam magna in ventriculo cruditas erat, febris quotidiana successit; initio paroxysmorum syncope: deinde epilepticæ convulsiones. Quid hoc rei.

22. Magdalensæ ad ædes divi Marci habitanti pes palpitare vehementer ex pollice dextro cœpit. Hæc palpitatio hinc recta ascendebat per crus, femur & lumbos, donec ad caput perveniret, quo contacto desipiebat, postea statim convellebatur spuma ad os facta.

23. Mulier quædam strangulatui matricis erat obnoxia. Sæpe in comitiales convulsiones incidebat ac syncopas. Hoc malum quum sæpius tulisset, nec ullo reme-

remedio liberaretur, excreto tandem e vulva nigro quodam humore & crasso, miraculo evasit.

Philosophus quidam intolerabili capitis dolore tenebatur, pars dolens in 24.
sincipite magnitudine digitum non superabat. Aperto capite crassior mem- idem.
brana ea parte in qua dolor excitabatur calvariae adhaerebat pauculo humo-
re putri interjecto. Annotavit quoque auctor idem quosdam comitiales factos
fuisse quod pars unguenti ex hydrargyro in aurem incidisset. An hoc verifi-
mile est.

Cuidam familiaris erat prolapsio intestini in inguen, forte illi bubo vene- 25.
reus oboritur, suppuratur. Aperitur scalpello pars. Ita dum cicatrix obduci-
tur, ita firma fit pars ut via præclusa sit descensuro intestino.

Coquus quidam difficultate mejendi tenebatur, aliquando suppressio erat uri- 26.
nae. Calculum in vesica, aut aliquid simile suspicabantur. Per quædam in-
tervalla malum repetebat. De repente interiit, subitæ cladis causa reperta est
aneurysma ruptum, valde enim erat dilatata arteria quæ vasis urinariis subja-
cebat. An credibile dilatationem istam arteriæ difficilis mictionis causam fuisse.

Gravidæ mulieri octavo mense abscessus ex aure erupit, filius ejus hoc par- 27.
tu editus perpetuo purulentas aures habuit. *Fer. cap. 11. lib. 1. de morb. caus. Hip- pocrat. 5. Epidem. 28.*

Quidam opimo corporis habitu, bibax, diebus octo ex ingenti corporis mo-
le in magnam gracilitatem, citra vim morbi collapsus est. Et magnam urinæ
copiam profuderat, repentini collapsus & extenuationis causam. *de morb. caus. Hip- pocrat. 5. Epidem. 28.*

Quidam ætate florente epulans liberaliter, quotidie bilem vomebat. Hæc
cessat vomitio; hinc ventriculi dolor immanis cum nausea & tussi innani. Vi-
cies die rigeat citra febrem. Exactis diebus xv. tertiana corripitur; hac solu-
ta resolvuntur omnes partes quæ sub capite sunt. Aperto corpore bilis prassi-
na sincera reperitur in cavo jecoris pondo libræ membraniscoercita, & hu-
jus portio in nervos spinæ jam irrepsit. *Epidem. 28. idem de urinis c. 11.*

Quidam in cæmeterio sancti Joannis a lithotomis sectus, detracti quinque
lapides. Mirum quod illi per totam pœne vitam contigerat. Alvus nil pêne
reddebat nisi liquidum, aut sollicitata pharmacois. Nesciebatur quo id esset
referendum. Aperto cadavere repertum est in medio unius crassi intestini an-
nulus crassus & durus qui mediam pêne intestini partem occupabat. Sic cras-
siora excrementa non poterant transmitti. *Idem cap. 10. de fe- bris. forte idem D. Sanger- mano contigit cui erat familia- ris vomit- tus.*

D. du Peron per 15. menses alvus liquidiuscula dejiciebat. Tandem excretus
ingens lapis qui continebatur in intestinis. Fernelius multos recenset quibus ab
intestinis lapides deturbati sunt etiam sine dolore. *30. 31.*

Rassius observavit detracto pilo uno eorum qui in cavitate nasi nascuntur,
cancrum teterrimum contigisse. Quod notandum, ne quid hic temere fiat. *cap. 9 pa- thol.*

Filia Bartholomæi Roland ventris tormina quæstæ est, vomitiones assidue. 32.
Dolor nulli cessit remedio, dolore victa mortua est. Stilo abdomini immisso 33.
exiguo admodum foramine flatus erumpit, & totum abdomen resedit. An
non viventi metu repentinae mortis ista punctio fieri & potuit, & debuit?
Audendum hercle desperatis maxime rebus.

Dolebat sartor quidam, & suppressionem quædam urinæ patiebatur. Erat 34.
autem pituita obstruens urethram quæ id faciebat. Ille dum niteretur acu
pituitam aut inducere, aut educere, ea forte impacta isti pituitæ introducta
est; tri-

35. Puero cuidam in pupillam oculi stilus acutus adigitur: aqueo autem humore effuso qua ictus fuerat oculus, minor aliquanto reddita pupilla est, corneaque in rugas contracta est. Sed qui effusus humor erat, collectus est, & in locum suum refusus, ulcere ad cicatricem perducto sanitati æger restituitur. Rara hæc sunt: nam quum ulcus pupillam attingit & aqueus humor funditur cæcitatis certissimæ metus est: id tamen Galenus observavit cap. 2. lib. 1. de symptom. causis.

40. meth.

37.
Gal. cap.
1. l. de con.
suetudine

Gal. cap.
7. lib. 1. de
caus. sym-
ptom.

Gal. cap.
5. lib. 4. de
Loc. affect

40.
Fern. cap.
10. lib. 5.
patho.

Gal cap.
ult. lib. 4
de loc af
fect.

Antipatri medici notanda historia, & cujus morbus nonnihil dedit negotii Galeno, & sex mensium tempus exigeretur antequam notitiam causæ pulsus inæqualitatis haberet. Antipater omnem in multis pulsibus, immo & in una pulsatione inæqualitatem querebatur. Causam ad vitium pulmonum, nempe ad obstructionem Gal. referebat: obstructio autem & angustia, aut cum febre est, aut necessario cum orthopnoëa, neutrum aderat, quod mirum. Causam autem cur orthopnoëa non esset Galenus sensit quod humor viscosus non asperas sed læves arterias tantum occuparet. Inde notandum non omnem arteriarum pulmonis obstructionem difficilem anhelitum asferre, sed quæ in asperis non autem lævioribus est arteriis. Sed quæ in levibus est, tandem malo incrementum repentinum affert interitum, ut Antipatro quoque contigit.

Cap. ult.
l. 4. de loc.
affect.

42.

Septennis puella diarrhœa correpta plures dies gravidam olidamque materiam alvo reddit. Consilium cum mulieribus ceptum est, in eam rem large cytoniatum exhibetur. Alvus inde omnino restitit. Ea suppressa sæva tormina excitantur, adeoque intumescit venter ut repente hydropica facta videretur. Invalescunt dolores, stercus per os rejicitur. Aperto cadavere cæcum intestinum adeo cytoniato obturatum depræhenditur, ut illac nil pertransire posset. Immo accidere potest ut illa putris acrisque materia pereso perforatoque intestino aliam sibi viam quærat. Hinc patet nocere plurimum si alvus fluens repente supprimatur.

Fern. cap.
9. l. 6. Pa-
tholog.

Senator sanus ex conjuge sana liberos omnes surdos suscepit, & multos; hujus rei causam cæcam putant. Conformationis vitio tribuunt, sed unde.

43.

Fern. cap.
6. l. 6. Pa-
tholog.

Alius quum Lutetiæ degebat sanos omnes liberos suscepit: si Burdigalæ, omnes mutos & surdos. Item alia mulier sana conjugii sano juncta, surdos habebat. Recens natis Fernelius, oleum amygdalorum amarorum in aures instillabat. Auditum recuperabant.

44.

Adolescens a vehementi exercitatione quum molesta tussi torqueretur, vomitam integram ovi columbini magnitudine extudit, in qua pus erat laudabile. Secuta hinc cruenta excretio. Convaluit.

45.

Fern. cap.
10 lib. 6.
Patholog.

Parisiis duo medici repente interierunt rupta vomica in pulmonibus, quum nec febris, nec inappetentia, nec aliud simile præcessisset. Quæstio. Qui fiat ut ita lateat vomica nec sui signum edat? cur non ab ea effertur vapor in partem vicinam qui leipothymiam afferat? hoc explicavit Hippocrates, Quibus suppuratio in corpore latet, ea vel præ puris crassitie, vel loci non apparet. Sic circum voluentis materiam membranæ crassities impedit quo minus a parte quicquam mali exhalet.

46.

Quidam in vico templi fluxu alvi laboravit. Sexto post anno interiit. Multis vomitis obsessum erat hepatis & pars mesenterii siderata erat.

47.

Holler. c.
de alvi
fluxu. nib.

Monachus pici simillima excrevit. Extima algebant, de funere agebatur. Convaluit. Ne credas omnem qui per inferiora excernitur nigrum sanguinem malum esse & atrabilarium. Nam Hippocrates ait 4. aphorismorum percomparationem per inferiora melius esse nigrum dejici. Galenus vult illum nigrorem tarditate egressus acquiri.

48.

Holler. c.
de dysen-
teria.

Adolescens annos 12. natus bilioso fluore una cum febre correptus, dejiciebat dysentericis similia, nigrum sanguinem. Sitis, extima algent, vigiliæ. Obiit 9. die. secatur cadaver. Oesophagus ad ventriculi os superius & me-

49.

ibidem. dium thoracem sideratur, item & epiploon. pulmones ulcerati, & intestina. Sæpe in dysenteriis malum longius serpit. Relictis intestinis appetit malum alvum ipsam, præsertim quum corpus biliosum, partesque sunt imbecillæ. Quæ ratione dysenterix vis ad alvum usque pertineat videre est in aphorismo illo: Diuturnæ dysenterix si nausea & cibi fastidium superveniat, malum.

50. *Holler.* Alteri febris, vomitio, ventris dolor, dejectiones pici & nigro sanguini similes: 20 die mors. Inventum est ulcus ustularum in ambitu exes omnibus tunicis ventriculi qua parte in pyloron declivis est. Toto morbi tempore alvus præcedebat.

51. Et nos in fabro lignario observavimus rem commemoratione dignam. A male curatis hæmorrhoidibus, & vi sedi illata, rectum intestinum imbecillum redditur. Cuidam rheumaticæ dispositioni obnoxius est, idest, ex quibusdam intervallis sanies olida & putris illac manabat. Gulæ & abdomini serviebat. Generosioris vini amantissimus, habitu erat macer, squalidus. Cœpit non ita fluere ista proluvies: hinc dolores ad imum ventrem: jactationes, carentia somni, inappetentia: tum fastidia ciborum, & vomitiones perpetuæ, tamen a medicamentis lenius habebat: & natura vim potius ferebat medicamenti, quam alimentorum gratiam. Quum quid biberat ederatve, ponderis sensationem habebat in ventriculo, & veluti de obice objecto querebatur. Nulla arte vomitiones cessaverunt, febris lenta. Tandem consumptio corporis, imus venter collapsus, partium extimarum perfrigeratio: Mors. Aperto cadavere gibbus livebat, fundus ventriculi & pyloron sideratum: totus ventriculus putris & laceratus est, minimo fere digitorum conatu.

52. *Holler c. de dysenteria. Galen. lib. de sang. missione ad versus E. rastra. taos. Hipp. Hippoc. in Concis. Holler. c. de dysent.* Dysenteria quidam detinebatur, repente suppressa est, & paullo post infans redditus est. Et Galenus suppressione hæmorrhoidum & dysenterix, nephritim atrabilarios morbos consequi auctor est. Nobilis pictor in fœdam scabiem suppressa dysenteria incidit. Et Hippocrates particul. 80. lib. 4. de diata acutorum, dysenteria quæ cessavit, aut abscessum, aut tuberculum efficiet, nisi vel in febres, vel in sudores desierit: & in Coacis scribit, Dysenteria intempestive suppressa abscessum in costis, aut visceribus, aut articulis facit. Causa cur suppressa semel dysenteria alvus ita restringatur, est quia siccatur intestinum humore furibundo suppresso: & tum pus in intestinis manet quod tandem interficit. Quod in plerisque observatum.

Domino de Mancy calculosi renes suppurarunt & colliquefacti sunt, adco-
53. ut pellicula externa remaneret. In aliis idem observatum.

54. *Holler. c. de stranguria.* Cuidam subito resolvitur vesica quum repente dolor incidisset in os sacrum & coccygis, urina supprimitur. Tamen tussiens, aut manum pectini admovebat. Rectum intestinum *ἀναίσθητον* redditur, clysmata non sentit.

ibidem. Admotis contra paralyfin remediis convaluit.

55. Primarius Collegii divæ Barbaræ longa urinæ suppressione divexatur. Vi remediorum aliquando mejebat, solus ren dexter calculo erat occupatus. Cur non sinister officium suum fecit?

56. *Holl. c. de strangur.* Nobilis quidam in pueritia sectus fuit. Grandiori dolores ad vesicam, calculi signa aderant. Cathetere tamen deprehendi non potuit. A male curata cicatrice abscessus & gangræna venit, interiit.

57. Mercatori omnia calculi signa; Catheter probare non potuit. Mortuo duo
magnum

magni calculi reperti sunt, singuli sua membrana inclusi. Membrana illa iudicium catheteris eludebat.

Vidi puerum annos duodecim natum qui calculum in vesica haberet, intolerabili dolore cruciabatur. Interiit; uno ante obitum anno adeo putrem olidamque materiam mejebat cum dolore strangurioso (ut sic dicam:) ut qua parte urina vestimento hærebat in ea vermes nascerentur. Notandum hic humorem pituitosum, putrem, & purulentum humorem (sine ulcere tamen) eadem symptomata invehere posse quæ & calculus ipse.

Advocatus mejebat vermes a pituita in vesica succrescente. Alius intolerabili cruciatu pituitæ quæ in crystallum concreverat, partes aliquot excernebat. Quidam annos 20. urinam cum capillitis excernebat. Præses pituitam lentam, corruptam magnâ quantitate mejebat. Notat quoque Hollerius a renibus pus excerni: nec necesse esse ut sanguis una excernatur. Item in pulmonibus & capite inventi lapides. Et ab abscessu renum tabes contingit, hinc mors.

Mulier cum cruciatibus purulenta, urina profluebat. Quarto post mense interiit. Duo calculi in corde cum multis abscessibus reperti. Renes erant integri & viæ urinariæ. Mirum qui tantus dolor cruciaret.

Mercatori dysuriam patienti signa omnia calculi. Secto non reperitur lapis. Ad collum vesicæ caro concreverat. Idoneis consumpta remediis, convaluit. Observatione dignum est quod mictus cruenti in plerisque perspiciuntur. Non tamen magno terrori esse debent. Nam annotat Celsus lib. 4. post vehemens exercitium sanguinis mictum contingere, quod lassitudinem a labore contractam levat. Hoc autem præsertim iis contingit quibus solennis evacuatio aliqua suppressa est.

Advocatus Perrot minimas carunculas sæpe mejendo excernebat. An non id a renibus?

Moniali cuidam mictus cruentus: at & ob exercitationem potest contingere, & ob suppressos menses, (ut huic contigit) & *νεφριτὶς*.

Advocatus Archambault sæpe per os sanguinem excernebat, per alvum & una cum urina.

Puella album vermem latum, palmo majorem satis crassum rejecit per nares, nulla tussi, nullo vomitu antecedente. Præcesserat acerbissimus capitis dolor per duos dies. Observavit Valescus de Taranta dolores capitis a vermibus esse.

In quodam quum præcessisset lumborum & regionis renum dolor, e renibus ipsis cum urina vermes rejecti sunt.

Puer natus annos 12. ex intervallis longos vermes, albos e ventriculo rejectabat. Erat commotio, morsus, sitiebat, angebatur.

Excretum vermem, Tineam vocatum, novem pedes longum observavit Valeriola. Notat quoque Savonarola vermem pedes 15. longum excretum fuisse, lib. de vermibus cap. 1.

Senex quum ea symptomata quæ & pueri conflictu vermibus, passus fuisset, quingentos excrevit vermes propinato medicamento e scordio & corallina.

Mulier rustica palpitatione cordis & inflatione ventris, ac si utero gereret, laborabat. Vermes prodire quam plurimi, convaluit. Sæpe insolentia symptomata vermes afferunt.

Nobili cuidam, quum in gravissimo renum dolore pus, sanguinem & crassam,

Holl. cap. de hamor. 72. *Cap. de exit ani.* Jam pituitam mejeret, quia tumebat hæmorrhoids, & dolor non cedebat remediis, apertione hæmorrhoidon, incredibili celeritate dolor conquievit.

Mulier nil excluderat stercoris, dolor in ano ingens, implacabilis. Speculo immisso nil apparuit. Tandem summa vi & eo conatu & dolore qui in difficili partu est, rotundum globulum e cæco intestino dejecit. Is globulus tunica erat involutus suberis substantia, hernia laborabat.

73. Dominus de Vau-jour annos natus viginti quum palpitacione annos aliquot laborasset, assumpto cassiæ bolo eodem die interiit. Quod iis contingit qui palpitacione molestantur. Omnes arteriæ evidenter in singulis fere partibus palpitare videbantur. Aperto cadavere adeo omnes cordis valvulæ & magna arteria distenta visa est, ut cor triplo, aut saltem duplo amplius videretur.

74. Nicolaus Magnus & nomine, & re, præ ingeni excellentia magnus a decimonono ætatis anno palpitacione laboravit. Narrat se tum palpitacionem incipientem sensisse quum annos unde viginti natus contentius in umbratili philosophorum xysto disputaret. Nam quum aliis aliud contingere soleat, non mirum si in ea contentione quidam in epilepsiam incidant, in palpitacionem alii. Atque ab eo tempore ex intervallis ea palpitatio repetere solet, eamque ex stomachi cruditate originem habere credit. Nam flatibus erumpentibus levatur plurimum: & quum accessio adest necessario illi decumbendum abstinendumque a cibo & potu. Exactis horis aliquot sudor manat toto corpore, allevatur, cibum capit.

Holl. cap. de exitu matricis. 75. Puellæ tremor in sinistra parte in facie & thorace, non autem in partibus inferioribus si in sinistrum incumberet, movebatur. Quiescebat autem in dextrum devoluta. Mane & vesperi movebatur, caloris & frigoris erat vicissitudo, suppressi menses annis fere tribus. Facies saturato colore. Tenasmus, dolor stomachi, lien inflatus; huic vincula uteri erant resoluta.

Holl. cap. de histor. affect. 76. Domina de Rochepot quum varicosa esset hysterica affectione prehendebatur cum delirio, risu, lacrymis, oculorum contractione.

Filiabus Præsidis Rothomagensis in motu uteri sursum quo ex intervallis agitantur, risus, præsertim dum paroxysmus instaret. Risum nec monitu, nec minis compescebant. Respondebant se non posse illum continere.

Holl. cap. de mol. 77. *ibid.* 78. Mulier quum 9. menses videretur uterum gestare, quum omnia paruisent quæ in legitimo partu accidere contingunt, nil aliud præter quædam animalicula ranis similia excrevit, cum multis purgamentis cruentis.

79. Alia cum perfecto fetu molam excrevit ac si aliqua esset superfetatio.

80. Cuidam, cultello aperta hernia aquosa fuit. Hinc in gangrænam, dolorem intolerabilem & delirium incidit, mors expectabatur. Excluditur multa aqua per urethram, concisa magna pars gangrænae; convaluit.

Holl. cap. cent. 81. Quidam diu pila palmaria luserat, lassus somnum iniit in peristerotrophæjo. Repente elephanticus evasit.

Sylv. com. in l. Gal. de febr. 82. In colicis doloribus cavendum ne decipiamur. Nam sæpe in fine febrium, contingit a centro materiam regeri in abdomen, ibique dolores excitari colicis similes quum in intestinis nulli, aut exigui flatus contineantur. Sæpe humor biliosus ferit & distendit, doloremque excitat qui colicum mentiatur, interdum continentur abscessus a quibus dolores colicis non absimiles excitantur. Quod observavit Fernellius & nos post illum.

Advocatus Gilot dolore colico cruciari putabatur, sed frustra. Variis præsi- 83.
diis tentata res est. Nil profectum. Post longa & multorum annorum tormina,
quibus non decumbebat, sexto quo decubuit die, interiit. Hic colon qua par-
te vicinum reni sinistro collecta veluti cartilagine dura in scirrhum obduruerat *Holl. cap*
interiore cavitate eo tumore intercepta. Atque ita nil transcurrerebat. Parte dextra *de colico*
colon ad instar magnæ vesicæ dilatatum medicamentis erat. Superjecti vicini- *dolorè.*
que muscoli abdominis & peritonæon erat saniosa.

Hieronymus Germanus colicum dolorem pati putabatur. Quarto die inte- 84.
riit extimis ante frigentibus, languentem pulsu, sanguineis spectris ob oculos
obversantibus. Huic interna in visceribus & intestinis inflammatio & putrilago
erat.

Sacerdoti colici dolores acerbissimi. Secuta deinde est paralyfis quæ sedatis 85.
doloribus remansit. Nam & vi doloris, & per modum abscessus irritata mate-
ria *ἐξελυται* potest afferre. Id frequenter contingere asseverant Pictaviensi-
bus. 86.

Mulierem sexagenariam vidimus quæ fluore tetro muliebri conflictabatur,
diu perseveraverat. Nescio quo remedio repressus est, hinc natus diabetes sæ-
vissimus quo emaciata tabefactaque interiit. Narravit nobis se in renum regio-
ne sensum ingentis frigoris sæpe præcessisse.

In tumore abdominis & hydropis specie multa sæpe observantur memora-
tu digna. Nam & pars detumet & evanescit sine manifesta excretionem. 87.

Negotiatori Parisiensi in Angliam profecto quum is intumeret valde, tumor 87.
miraculo quodam subsedit, evanuit morbus, nec rediit. An quod tumor par- *Holler.*
tim vi caloris naturalis cum viscerum robore conjuncti discussus fuerit, an quod
adjutus fuerit ab aere marino cui se commiserat in negotiatione?

Cuidam hydropico sudores toto corpore manarunt, & aqua totum corpus 88.
diffusum erat, hinc curatio.

Piscator 12. menses quartana laborarat: huic male curatæ & ob improbam vi- 89.
ctus rationem hydrops successit. Deinde fursum translata materia convulsiones
epilepticæ & terrificæ, tumor faciei admirabilis: delata deorsum tumorem pedum
& scroti attulit. Hydrocele, testiculorum phlogosis & metus gangrænæ: sectus *Hippoc. in*
est. Convaluit, tametsi pronunciarit Hippocrates epilepsiam hydropi superveni- *coacis.*
entem desperatam esse, in Coacis.

Cuidam ad vivum secti sunt ungues: Abdomen intumuerat corpus, per 90.
extimas partes aqua defluxit, convaluit.

Alteri abdomen tumidum habenti alvi fluor: detumuit aqualiculus, repe- 91.
tiit paullo post, mors. Et nos sæpe hydropicos alvi fluore interiisse comperi- *Holler.*
mus: quamquam Hippocr. scribit, Si hydrópico aqua in ventrem confluat,
bonum.

Singultiendi non faciebat finem quidam, & nonnisi usu vini Hippocratici 92.
allevatus. Credibile est huic ventriculi os superius præfrigidum habuisse.

Puella perpetuo singultiebat, nil deglutiebat, dolor in œsophago erat. An- 93.
te pulmonibus bubulis largiter usa fuerat, hinc gravitas in stomacho, nau-
sea, vomitus, frustulum pulmonis quem ederat, in œsophago restiterat. Cu-
curbitulis rejectum est frustulum & aliis adhibitis remediis: convaluit.

Archidiaconi a syncope & palpitatione e vivis sublato corpore dissecto ab- 94.
scessus

- Hell. cap. de palpi- tatione.* scellus in substantia cordis inventus est: in alterius pericardio aqua inventa est, quæ id symptoma inferret. In Britone inflammatio cordis, in alio abscellus in vena arteriosa.
- Gal. cap. 2. lib. 5. de loc. aff.* Joa. Minard. Supplicum libellorum in Regia Magister interiit a magno abscessu: in pericardio tunica contenta erat materia purulenta, & hoc medicis admirationi fuit. Unde dum viveret & belle munia sua obiret; ex intervallis leipothymia prehendebatur: Aphonos per 12. horas, aut eo plus manebat. Hujus rei causa an alio referenda? legendus locus Galeni de Si- mia in libris de locis affectis huc maxime pertinens.
95. Palpitatio plerisque incidit. Pericardium flatu multo distentum deprehen- sum est. Et is flatus in aquam aliquando concrevit.
96. Præses Rothomagensis ab ineunte ætate ad annum 55. quo obiit palpita- tione cordis tenebatur, ac præsertim a somno meridiano & ubi arctius tibias decussatim complicaret. Sensus erat quidam tremulus ad carotidas. Pulsus par- vus vel nullus. Solvebatur paroxysmus edito crepitu, ructu, clystere, dolore
- Hell. cap. de palpi- tatione.* in mediis claviculis excitato, deinde in fronte, vel tussi satis violenta sponte nata, idem mulieri contigit. Repererunt medici in utroque cor esse calidius, frigidiorum ventriculum. Sic vapor excitabatur, quem calor discutere non poterat.
98. Mulier ex balneo, aut vitiosis lignis succensis animo deficiebat. Quidam si per horam lavaretur idem patiebatur, hic convenit Hipp. Aph. Qui frequen- ter & absque causa manifesta exsolvuntur, de repente intereunt.
- Galen. in aphor.* 99. Monachus asthmate brevi interiit. Dissecto repertus abscessus in vena ar- teriosa integris pulmonibus.
100. Quidam angina correptus quum suffocaretur, jussit sibi amputari gurgulio- nem, servatus est.
101. Mihi narratum est a fide dignis puerum annos decem natum quum in re- galibus egregie Hippocraticum vinum hausisset, de nocte ab angina suffoca- tum. Pressus dolore sibi foris intro adegit gladiolum: effluente multo san- guine sanatus, & vixit.
102. Melancholia morbo detentus se mortuum putabat. Medicos precabatur ne animæ quominus evolaret impedimento forent. Monebat ut omnes viderent expirantem. Hemorrhoidon fluxu liberatur.
- Holler.* 103. Alius se mortuum ratus omnia esculenta averfabatur, quod nefas crederet mortuum edere. Optimo consilio effectum cadaver mensæ accumbens, cujus exemplo cibum sumsit.
104. Sacerdos concidebat epilepticus, solum caput movebatur, nulla alia alia- rum partium incitatio, rarissimum hoc.
105. Scoto e fura dextra vapor excitabatur, hinc totius corporis concussio. Sol- vebatur vomitionibus biliosis.
106. Nicolaus de Marillac. & Catharina olim illustris Domini Memmei Suppli- cum libellorum magistri eodem pæne morbo interiire. Ille quum de dolore aurium intima occupante quereretur, nec non de capitis parte altera remediis aliquot aliquantulum dolor cessit: recrudit statim, non ita tamen quin mu- nia publica obiret: ἀνύπερος fere erat. Exactis aliquot diebus recrudescebat do- lor, accessio febrilis cum periodico frigore eum prehendit: attonitus statim re- cumbit:

cumbit : incipit convelli : convulsus cum horrendis symptomatis & ἀφῶνος interit. Serva autem tres tantum dies laboravit. Sine febre : defectiones animi præ dolore : jactationes, insomnia. Remediis non cessit dolor. Rigor seu tetanusprehendit, ἀφῶνος. mors in utroque credibile est quoddam apostema in cerebro conceptum esse. Si evasisent, παράλυσιν, aut, ἡμιπληξίαν vitare non potuissent.

Quidam laborabat morbo medicis incognito. Suspicio nonnulla fuit poculi venefici. Argumenta aderant. Præscripto judicis res ad medicos relata. Aperto cadavere exanthematis oblitus ventriculus reperitur. Judicarunt toxicum præbitum, sed male quidem. Chirurgus oculatus quæsitum num antequam e vivis excessisset aliquid in cute apparuisset. Cognito quod aliquid tale contigisset sententiam retractant : ac judicarunt a morbillis occultis, vi naturæ non erumpentibus, id tale evenisse. Hinc corpus internum contaminatum. Notandum hoc ut falsa de potione venefica suspicio potius blanda & placida ratione in simili exemplo fundata elevetur, quam acerba apud iudices contentione frangatur ac oppugnetur.

Cuidam, quum aphthosum os & gurgulio fuisset, cum anhelitus insuavitate excretio puris contigit. Aperto corpore totus internus thorax sideratus apparuit. Et nos in vico de la Bretonnerie vidimus dominam cui saniosum os est, & veluti purulentum, foetens. Dubitant medici an a pulmonibus, an a cerebro.

Observatum est palpitationem cordis mulieri melancholia hypochondriaca laboranti post molestias multas contigisse. Mors. In sinistro cordis sinu pars humoris melancholici reperta est ibi veluti concreta ac fermentata. Atque ita spiritus oppressi, congelatique sunt, eorumque incitatio & motus repressus.

Eques Torquatus imbecillitatem stomachi & oculorum tenebricosum quid objecit homini occupato publicis muniis; consuluerunt ut quotidie pilulam ex aloe ante pastum deglutiret. A dolore stomachi interit. Ferunt repertam in alvo integram massam pilularum. Nam & frequentiam medicamenti natura elusit : & forte quum pilulam caperet genio indulgit, ut medicamentulum impotens fuerit.

Duo excernebant sanguinem, unus per nares, alter per os. Quum remediis non cederet malum, quæsitum num hirudinem hausissent. Quum hujus rei opinionem fecisset quod in fonte bibissent, tandem veritas apparuit. Videndum ne decipiamur in hæmorrhagiis, & a vitio corporis res repetatur.

Mulier hydropo uteri corripitur appetentibus menstruis, aquarum illuvies per uteri cervicem profunditur. Pelves sex implebantur aqua citrina. Mox statuta periodo menses reduces. Rursum par colluvies colligebatur, & profuebat.

Senex in iram mire propensus post obitum sine felle deprehensus est. In ejus loco lapis concreverat : iis aliquando in cysti calculus concrevit quos gravis ac diuturnus icterus exercuit. Idem se observavisse annotavit Langius & nos lapillos octo in cysti vidimus in Domina de Chaulmont.

Neoburgi, virgo vestalis, continuis sub dextro hypochondrio torminibus vexabatur. Mors. Omnia illæsa intestina, ab hepate pendeat folliculus fellis ob pondus inclusi lapidis in substratum intestinum procumbens. Ac illud intestinum

1107.

1108.

1109.

1110.

1111.

Gal. cap.
5. l. 4. loco
aff.

1112.

Fer. ca. de
mor. uteri

1113.

Epist. 57.
2. Epist.

1114.

testinum inoffenso fellis folliculo lapis ille attriverat. Hinc dolores, tormina.

115. Trallianus narrat se vidisse quemdam qui quum tussi summa ad tabem
2.4 lib. 5. usque maciaretur, oborta graviore tussi lapidem durum excreat, qui pavimento illisus resiliebat. Paullus quoque in pulmonibus sæpe concrecere an-
cap. 28. et 31. lib. 3. notavit.

116. Canonicus continuo tussiebat, tonsillarum abscessu laborarat. Materiam dum discutere medici conarentur, siccitate tandem obduruit in lapidem. Quum medici tussim inde ortam mitigare conarentur usu suppurantium lapidis est excretus. Nam raro vicinia lapidem continens remollita est.

117. Batrachion morbus mediastinam mulierem cum suffocationis periculo tenebat, vix loqui poterat. Tandem concrevit materia in verum lapidem.

118. Cuidam tenasmus permolestus. Tandem deprehensum illius causam esse lapidem in intestino retentum.

Lang. Ep. 57. lib. 2. Cuidam stomachi dolor acerbissimus. Excretus est vomitu lapis. Cessaverunt symptomata.
ex Paulo.

119. Barnabæ Panthou consarcinatori annos 69 nato ictus & contusio ad nothas costas hepatis propinquas. Restitit semper dolor & tussiendo percipiebatur.
Gentilis. 120. Exacti menses sex aut octo. Tandem dolores ad alvum, insomnia, inappetentia: de nocte syncope, vomitus sanguinis. Sudores frigidi, pulsus languidus, sanguis niger, grumosus. Syncopæ repetunt. Putatur animam agere. Purgatus deinde est. Convaluit, ita tamen ut pars ea dolore non careret. Quæstio. Unde sanguis? cur non interiit secundum dictum Hippocr.

Vermes aliquando pruritu quodam emergunt, præsertim ascarides, hinc in femora natesque quoquoersum iruunt.

Quidam annos 20. natus epilepticus erat, nil tale passus erat antequam natus esset annos decem. At nono ætatis anno inciderat in cranium qua decurrit corona ὀβελαῖα, effractum est cranium. Effectum ut quod intro pulsus erat relevaretur. Os illud quod effractum erat vitium attigerat, ideo incremento & nutritione prohibebatur. Sic reliquum cranium crescebat, &
121. Fer. c. de lum. qua parte læsum fuerat non nutriebatur. Secundum illam partem tamen cerebrum crescebat. Sic per oppressionem cerebri quo præsertim tempore turgebat, vertigines & epilepsia.

123. Legatus quodam torquebatur, nec non tumore a dextro hypochondrio per ima ventriculi in sinistrum exporrecto. Sexennio toto studetur tamquam remolliendo scirrhus. Tandem injecto acriore enemate durum quippiam ac medio ductu pertusum pedis longitudine detractum est. Portio intestini credebatur, sed falso.

124. Alteri gravior affectus alvum cohibuit, ventre supra modum intumesciente discessit e vivis. Inventum est colon intestinum adeo infarctum pituita concreta, ut solidum plane putaretur. Et ideo nil facis in alvum prolabebatur.

125. Multos quum iter facerent epilepsia prehendit, violento aere ducto aut per nares, aut aures. Si earum partium meatus obstruerentur, talis mali occasio præcipiebatur.
Rondel. c. de Ep.

126. Ingeniosi & quibus ingenii acuties est ob cerebri substantiam subtilem ac delicam.

delicatam in epilepsiam propendent. Unde Carolus V. Imperat. Mahumetius & Cæsar iis affectibus obnoxii fuerunt. Et quibus ingenii vis acutior delicatiorque, ii si quid contentius agant præsertim in coitione hominum, & frequentia, ut si quid edisserere velint paroxysmo epileptico capiuntur, unde quidam putarunt non eo epilepsiam comitalem morbum dici, non quod dimitterentur comitia si quis in iis epilepsia prehenderetur: sed quum alias tum maxime paroxysmum epilepticum hominem adoriri quum in hominum corona cum contentione aliqua animi agere instituunt. Unde & aliis memoria quoque excidit id quod a longo tempore ei erat demandatum.

Nobilis quidam quartana laborabat. Eum tædebat remediorum solennium. 127. Vulgarium opem poposcit. Præstigiis ac amuletis febris visa est quiescere. Suppressa est materia, ab ea successit crudelis dysenteria; interiit. Hinc nosci oportet satius esse cum causa ægrotare, quam sine causa allevari.

Virgo rigente hieme niveis globulis cum æqualibus suis ludebat. Secuta 128. partium extimarum refrigeratio, febris acuta. Summus in intimis æstus, interiit. Inventus pæne recoctus uterus, & hepar vermiculatum, hæc quum macilentia esset non dubium si in tam gravem affectum hieme ita sæviente inciderit.

Nobilis solebat epilepsia prehendi. Remediis nil profectum est: furiosus factus est, desit postea esse epilepticus. Ergo verum quod in Aphorismis scripsit Hippocr. A furore *ἰσχυρῶς* superveniens bonum, hujus bonæ solutionis maxime meminit Hipp. lib. 2. epid. sect. 5. 129.

Cuidam tam vehemens cordis palpitatio contigit, ut vicinas costas fregerit: & eas quæ supra sinistram mammam sunt de sede propria depulerit, sæpe arteriam dilataverit. Item in aneurisma pugni magnitudine dilatatur arteria, & visu & tactu percipitur pulsatio. D. Magnus ait se cum Fernelio observasse effractas, vi palpitacionis, costas, sed ait illas costas longe ante abscessu tentatas fuisse. Alioqui incredibilis esset historia. Alteri tanta palpitatio contigit ut vehementer desiliaret manus pectori applicita. 130.

Quidam quum in comitatu Præfulis caligas non exuisset, tandem quum 131. exuere voluit partium pilos evellit citra præeuntem morbum ullum. Quod eo accessisse credibile est, quoniam diuturnitate suppressionis fuliginosi excrementi putredo concepta fuerit, hinc pilorum defluvium. *Rondeletius.*

Mulier quartana laborabat, immunis ab ea fuit quindecim dies, aut plus 132. eo. Consilio medicorum jus folliculorum senæ sumsit. Statim repetit febris, deinde cessat. Iterato sumsit medicamentum, rursus febris. Hoc arguit febre cum quartana mitius agendum.

Dicam quod nos observasse contigit anno Domini 1582. Magna fuit februm quartanarum seges & verarum, quod per se & primo contingerent. Omnibus initio adhibita remedia. Non tamen quiescunt. Hoc affirmo verum, quibuscumque sæpius exhibita sunt medicamenta & pugnatum remediis valentibus, iis omnibus producta fuit febris. Qui vero præsidia neglexerunt principio exacto, ii intra breve tempus incolumes exstiterunt. Quod ab omnibus diligenter observandum est, & hoc primus Galenus cum aliquot veteribus annotavit. Ut male de agris quartana laborantibus mereantur qui id student, ut medicamentorum frequenti usu humorem adeo contumacem oppugnent & expellant.

Comi-

133. Comitis de Mauleurier uxor quum uterum gereret casu est læsa ad regionem lumborum, ferunt non attigisse partus tempus legitimum. Peperit. Omnia satis ex voto. Pleuritis. Secatur vena sæpius, lochia supprimuntur. *Ἀπέπληκτος*. Mors. Aperto cadavere ligamenta uteri rupta reperiuntur. Mirum hoc. Et forte ruptura hæc purgationis non legitime factæ causa fuit. An non oborta pleuritide in muliere nuper enixa audacius mittendus sanguis? Uxor Domini Bonian mercatoris, non alia ratione interiisse videtur, quam quia sæpius sanguis missus fluentibus lochiis. Hæc enim statim suppressa sunt.
134. Mulierem vidi quæ liberos habuerit & nata annos 30. semel, aut bis tantum menstrua passa fuerat. An menstrualem esse necesse est mulierem ut concipiat utero?
135. Mirum quod observatum in sene iracundo, in cysti fel non inventum sed in ejus loco lapis. Quod & Langius accidere iis ait, qui diuturno ictero laborarunt. Dominus Magnus ait, in vulgari quartanarum febrium fetura observasse se plerosque toto autumnio & hieme quartanarios decubuisse, ac tandem interiisse: in quorum mortuorum cysti lapis loco fellis concreverat. His quartanis jecur auctor fuit.
136. Nobilis Domina du Bez, quum quartana laboraret modo duplice, modo simplice, modo typum tertianæ retinente, quum item & vinum biberet, & ingens intus incendium perciperet, tamen perpetuo illi aqueæ urinæ fluxerunt. Quod mirum. Sive ante accessionem, tempore accessionis, & post accessionem. Et exiguum fuit admodum caloris argumentum in urinis.
137. Virgo fædos colores patiebatur. Diu id mali perseverabat. Nullis cessit remediis, juncta viro ægrescit, forte curru citato vehementerque succutiente devehebatur, dolores cordis, nausæ, agitationes, morituram credebant. Omnis generis humores abunde evomuntur: alvus humescit. Momento pæne primum faciei nitorem recuperavit.
138. Nobili cuidam urinæ diu supprimuntur. Comatosus fit, convellitur. Usu variorum remediorum urina fluit. Moritur tamen. Quia suppressio excrementorum resolutionem cerebri affert: & qualitatem partibus imprimit explicatione vix perceptibilem.
139. Joannes le Fuzelier in Senatu Procuratorium munus exercens, tabida matre natus, eo modo, eoque morbo, & tempore eodem interit quo ejus mater. In pulmonibus nil commemorabile reperitur quod mortem attulerit. Mirum quod ante mortem ei contigit, decem antequam e vivis excederet diebus tumidum corpus fuit. Tumor fugax erat, repetebat ex intervallis. Unde hoc? leucæ videbantur esse. Tale quid in morbis funestis contingere solere agnovit Hippocrates, Leucæ autem oboriuntur (supple in morituris) in morbis funestissimis, cujusmodi est phthisis.
140. Mulier, numquam articulare morbum passa, sanis parentibus orta, sub dio in multam noctem sermonem producit. Ab influxu lunæ crudore quodam cerebrum percellitur. Dolores capitis ingentes, hinc omnis generis arthritidis eam adoritur.
141. Puellæ febris continua. Elatum abdomen in tumorem. Mirum quomodo tam subito hic tumor natus. Præ dolore interiit. Acu abdomen mortuæ apertum. Magno edito sono venter totus subsedit.

Mulier

Mulier macilenta erat & melancholia hypochondriaca laborare videbatur. 142.
 Quum aqua potui dabatur, nullum dolorem sentiebat. Quum vinum aqua dilutum hauriebat, dolore vehementi eoque ad sinistrum hypochondrium tenebatur. Quid hoc rei? An quod vinum subibat lienem & subigebat succum *Hippoc. 3. auctor.* melancholicum in eo contentum, ut & acetum facit Hippocratis sententia?

Mulier acerbissimi dolores capitis & aurium. Sine intermissione admittebat fumum cephalicorum per infundibulum. Allevabatur, deteriores fiunt dolores. Mors. Aperto capite aquæ copiae magna reperitur. Causam medici retulerunt ad vapores ita frequenter susceptos. Nec abs re. Cautos esse oportet in excitandis in aures vaporibus. 143.

Polemarchus a medico suo venefico poculo inficitur. Inexpugnabilis erat dormiendi appetitus. Sexto post die mors, de ventriculo querebatur. In eo quibusdam maculis ventriculus erat aspersus. Medici quibus aperiundi cadaveris cura erat, satis hoc argumenti asserere putabant. Oculatio alius iussit ventriculum ab aliis partibus defecari. Præstitit apertum omnium oculis: perforatus minimis foraminibus miraculo quodam apparuit. Et hæc pertusio mortis causa fuerat. 144.

Vidi aurigam ad ripam Sequanæ pulmonicum, qui adeo vivens spiransque de se halitum emitteret, ut totum fere cœnaculum inficeretur, & vix quisquam erat ferendo. 145.

Mulier numquam menses fluxerunt: vixit tamen incolumis. Vidi natam annos 30. quæ semel tantum menstruum passa sit, nec tamen secunda esse desierit, & Hipp lib. 5. Epid. notat de quadam cui quum annos 4. suppressi menses essent, concepit & peperit Vitalem. 146. *Fer. c. 16. l. 6. parh.*

In Perinæo quidam percutitur. Urina supprimitur oborta inflammatione, vesicam tamen plenam esse circumscriptio designabat. Affunditur aqua tepens. Tensio remittitur. Urinam facit. 147. *Gal. c. 1. l. 1. de loc. affectis.*

Quidam colico dolore divexatus ab omnibus calidis & acribus offendebatur, item & caloricis irritabatur. Alimentis benignis juvabatur, dolorem acrem percipere se æger narrabat. Dato medicamento ex aloe convaluit. Sic decipi non oportet in colicis doloribus. 148. *Cal. ca. 4. l. 1. de loc. affect.*

Alius quum dolorem excitari putaret ab acribus humoribus sumsit medicamentum acre. Ab hoc medicamento læsum intestinum. Quovis etiam benigno cibo offendebatur. Conjecit Gal. intestinum venisse ad *διὰ δὲ τὴν περὶ τὸν πύλον*, & ideo facile jecoriscrementa recipere, & corrumpere. Adstringentibus cibis allevatus. 149. *ibid.*

Quidam in collo læsus hieme. Recurrentes nervos læsio non attigerat. Tamen dum curatur perfrigerantur illi nervi. Vox perit. Usu calidorum recuperatur. 150. *Cap. 6. l. 1. de locis affect.*

Chirurgus strumas puero curaturus dum vas secant membranam digito evelens, imprudens nervum recurrentem distrahit. Curat chæradas: mutum puerum reddit. 151. *cap. 1. l. 6. de sanita. te tuen.*

Homo macilentus lapidem in rene querebatur. Oxyporis calidisque medicamentis lapidi deturbando medici studebant. Aliquo post tempore digitos manus ut cavum sonantes, nil pæne sentire & vix moveri posse ægre ferebat. Paralytin esse medici putabant. Sed a sola siccitate ob diætam exactam nata id ma-

id mali contingerat. Macilentos lapidosos curare quum consilium est, cautionem adhibere oportet.

152. Dolorem capitis intulit scorpius in cerebro natus post basilicæ herbæ frequentem odoratum. Item & a vermibus in cerebro natis idem contingere posse asserit ex Indorum medicorum sententia Avicennas.

153. Cuidam trium digitorum sensus ademptus fuerat. Integer. autem motus erat. Medici frustra manui remedia applicabant, quum in ea parte nec perfrigeratio fuisset, nec inflammatio, nec ictus. Forte quum veheretur curru, in spinam incidit qua parte decurrit nervus sensum digitis impertiens. Itaque sæpe læsionis argumentum in ea parte paret quæ læsa non est.

In eodem capite multæ existant historiæ eorum quibus hujus, aut illius digiti, aut manus sensus ademptus erat illæso motu.

154. Puero quum in fluvio pisces venaretur præ aquæ frigore invita facum contigit excretio resoluta musculo ani. Aliis invita, aut urinæ, aut facum similiter affuit excretio, aut suppressio propter ictum, aut læsionem nervorum dorsum lumborumque. Gal. eo loci, ictum & refrigerationem rerum earum causas statuit. At in hoc distinguuntur, quod ictus maxima ex parte ad plures uno musculos attinet: sed frigus unum fere musculum attingit.

155. Quidam maligna vi luis venereæ conflictatus, quum remedia deessent, fimo stabulario, urinis jumentorum & equorum commixto putrique corpus recondidit. Tota materia venenata exhalavit. Curatus est.

156. Galeno ipsi obortus est tantus dolor ut sibi perforari partem terebra putaret: ac præsertim qua parte ureteres a renibus ad vesicam protenduntur. In calculi opinionem eo loco fixi ventum est. At excretio declaravit vitream pituitam hoc doloris tædium attulisse, quæ omnium frigidissima est.

Idem illustri viro Domino de Fon-le bon contigisse novimus, frustra que ei tamquam calculoso manum auxiliarem adhibebamus. Nam post infinita prope remedia per penem frigidissima pituita dolorem inferente excreta convaluit. Quamquam & forte colica nephriticaque simul aderat.

157. Nuper misella mulier nescio quæ absurda ob annonæ caritatem sumere coacta, conqueritur de gravissimo stomachi dolore, ac si colicam stomachicam dixisses. De fovenda parte ita distenta cogitabamus. Tandem Rheo exhibito vomuit pituitosa multa cum tribus lumbricis semipedem longis ac vivis.

158. Observavit Fernelius vermes ita sensim cuniculos egisse, ut viam sibi in crura fecerint. In inedia qui vermibus conflictari soliti erant, iis vermes ventrem & umbilicum perforarunt, ut notat Avicennas, & post eum Savonarola lib. de vermibus, atque idem se observasse Joannes Mesuæus asseverat.

Non tantum ætate provectiores fluor muliebris divexat, sed & juniores & septennes puellas. Eas præsertim quas fœdus color deturpat. Quod in puella annorum octo accidisse narrat Fernelius. Et nos multo minorem fœdo fluore

159. divexatam vidimus. Mater id eo accidisse suspicabatur quod puellula ista servæ patienti concubuiisset, & probabile istud.

Narrat Fernelius fluorem muliebrem a gonorrhœa virulenta distingui, quod hæc fluat mensibus etiamnum erumpentibus: fluor autem muliebris cesset fluentibus mensibus. Nos contra in misella muliere utrumque simul fluere observavimus. Et saniosa excretio per fluorem muliebrem adeo fœda erat, ut nullus esset ferendo.

Mirum

Mirum quod contigit Polemarcho Polono. Illi annos multos aures erant purulentæ, & magno profectu excernebatur nonnihil saniosum. Accepto grandi in fronte vulnere, rapto veluti alio cursu in anteriora, e naribus stillat purulentum ac foetens. Hinc narium foetor. Quod mirum magis & medicis inauditum incognitumque fuit, umbilicus ei intumuit, & stillabat sanies fere assimilis ei quæ per nares excernebatur. Quæsitum qua id via & ratione fieret, quum vasa umbilici in vinculum coaluerint. 161.

Novimus mulieres, aut hemicrania, aut capitis dolore affligi graviter solitas, dum aut lactant, aut peperere. Quum primum autem conceperunt utero aliæ nil tale sentiunt: aliæ post duos menses tantum laborare desinunt. Quid hoc rei? Hipp. primus hoc a se observatum litteris mandavit. Mulieri, ^{Hipp. l. 5. Epid.} ait, in Pharis caput circumdolebat. Remediis non juvabatur, ne dum caput quidem purgaretur. Quum concepisset, dolores capitis relinquebant. 162.

Annosa mulier menstrua alba patiebatur, malum diu perseveraverat. Quum tam diuturni mali eam tæderet, consulto medico nescio quid sumsit quod fluxum sisteret. Nec hoc impune tulit. Nam non ita post diabetes sævissimus eam oppressit, a quo duobus mensibus post emaciata tabefactaque interiit. Mirum quo abierit olida putrisque materia quæ fluorem committebat. Nam ea per diabete[m] non fluebat. Erat enim aqua limpida. 163.

Militi ab osse ethmoide solebat purulenta materia effluere, non secus ac e naribus fluere solet. Illa fœda eluvies suppressa est facile quod resimis esset naribus. Duo inde vermes villosi instar digiti geniti sunt qui illum in furorem adegere: ac febre non multum manifesta die vigesimo de medio sustulere. 164. ^{Fer. c. 7. lib. 5.}

Quidam biliosus & macilentus, deposito fenore contendit se intra breve tempus præfinitum sexdecim placentulas corniculatas (Galli vocant *des eschaudés*) comesturum. Effectum est uti voluit. Venter inde intumuit, doluit plurimum. Miraculo quodam post tumorem istum ventris, maculis, aut exanthematis corpus exaratur qualia in fœda scabie apparent. Gravissime agrotavit, fere inde contabuit. 165.

Quidam in diuturno comitatu quum multis diebus caligas non exuisset, tandem quum eas deposuit, cum illis illarum partium pilos avulsit: ita fuliginosæ materiæ retentio diuturna radices illorum exederat. 166. ^{Ronaele. tius in c. de notis}

Quendam equus in præcordiorum regione calcitraverat: in septo transverso semper mansit imbecillitas. Dum respirationem inchoabat omnes thoracis musculos movere cogeatur etiam sanus effectus. Et athleta, Secundus, nomine, quum septo transverso imbecillitatem nonnullam perciperet, omnes una respiratione thoracis musculos movebat, his locis patet sæpe occultam difficultatis spirandi causam, ex aliqua etiam abdita diaphragmatis imbecillitate nasci. ^{Alopecia a morbo Gallic. 167 Gal. cap. 4. l. 4. de locor. n. j.} Præsertim vitium æstimare oportet dum quietem agimus: nam tum sola diaphragmatis motio respirationi sufficit, quod si tunc omnes thoracis partes moventur, aliquid contra naturam subesse suspicandum est.

Cuidam in nate oborto suppurato juxta cruris initium, nervi illius cruris per chirurgiam nudati sunt: parte tamen sanata, toti membro difficultas motus contigit. Conjecit Gal. a priore inflammatione aliquid scirrhosum in parte relictum esse. Huic rei providit. Convaluit. 168. ^{ibid.}

Piscator quum solo frigido diu piscans defedisset, in involuntariam fæcum ¹⁶⁹ ^{ibid.}

& urinæ excretionem incidit, fomentorum calidorum usu sanatus est.

170.
ibidem.

Quidam sub multa fecit iter pluvia ac validis ventis, pallium madefactum cervici imposuerat. Pars pericranii sensu carebat. Medici capiti remedia assidue applicabant. Nil proficiebatur. Cervici consultum est. Sanatur. Nam ex primis spinæ spondylis nervi paria duo ascendunt ad caput, a quibus pellis caput ambiens sensum mutuatur: sic necessario cervici nervorum origini prospiciendum erat.

Quibus ex locis patet consultos nos esse oportet in remediis usurpandis, ne parti temere illa adhibeantur, quum tantum compatiendi lege laborat.

171.
Gal. cap. 2. lib. 5. de loc. aff.

Galenus observavit tantam sæpe humoris copiam in ambiente cor tunica, ut ipsum cor non moveatur, quod & in hominibus & in simia a se dissecta vidit, quum illa in dies emaciaretur. In Gallo gallinaceo scirrhum observavit, ac si multiplex membranarum implicatio esset.

172.
ibidem.

Gladiatores inflammato manifeste corde vidit pereuntes, non aliter quam si syncope cardiaca prehenderentur.

173.
ibidem.

Quidam quum palpitatione prehenderetur præsertim verno tempore, solennem phlebotomiam celebrabat: & multis in simili affectu profuit sectio venæ, ait Gal. Et ille & hi fere omnes morte ante senectutem præveniuntur, & cum syncope omnes fere pereunt. Tamen sine syncope unum, aut alterum periisse, ait Gal. sed alia mortis specie: idest, apoplectico quodam modo, ut ait Paulus Ægineta.

174.

Faber lignarius a vomitione molesta liberari non potuit. Aperto cadavere semilacer erat ventriculus & putredine corruptus. Idem fere in Domino de Hodeville est inventum. Nam languit fere per 45. dies, nec manifestus erat morbus. Animo sæpe deficiebat, ut facultatis vitalis virtus videretur extinguere, alimentis resurgebat. Mors. Aperto cadavere totum hepar pene putre. Pulmones corrupti. Quibus in ægriseadem symptomata conspiciuntur, caute medicamenta exhibere oportet. Nam sæpe calamitose statim a sumto medicamento intereunt. At præmatura morte corripuntur.

175.

Comm. in Apho. 76. lib. 4.

Puer annos natus duodecim sine nephritico dolore, cum difficultate tamen urinæ per penem excernit lapillos pici & aloæ simillimos. Mirum fuit multis. Numquam cruentum excrevit. Quarritur cujus naturæ ea sit concretio. A sanguine esse ajunt. Ergo credibile foret aliquando mictum cruentum fuisse. Tamen quum Galeno explicat quæ sint illæ carunculæ quæ in urinas apparent, ait veram carnem non excerni, sed sanguinem in hepate, aut in renibus exustum. Qui locus pro eo de quo nunc dicimus, audiendus videtur.

176.
Idē narrat Ferrel. c. 12. lib. 6. patholog.

Quidam annos 30. natus nephriticos dolores passus erat sæpe. Purulentum minxerat. Cetera alacris interiit. Repertus lapis in ore vasorum urinariorum. Quod mirum, uterque ren tabuerat: nil erat succi, nil carnis: sed in molem maximam creverat ac si inflatam vesicam dixisses: & tota cavitas renum ita extensorum inanis erat. Sed quod mirum magis & nusquam visum, carunculæ longe repertæ sunt tum in arteria venosa, tum in vena arteriosa, nec non cava vena dextrum cordis ventriculum attingente. Et tamen numquam ulla difficultate spirandi laborarat.

177.

Heros quidam Lutetiæ a febre acutissima decumbit. Deliria perpetua. Moritur.

riturum delirum prædicebant medici. Ecce nil tale medicis agitantibus strophium devorat. Hinc gravissimæ & frequentissimæ convulsiones. Medici tale quid morbo tribuebant, sed male. Forte illud per os magno cum conatu expulit: cessant convulsiones. Audio convalere. In historiis præcedentibus huius libri observatum quomodo hydrops modo per insensilem transpiratum miraculo evanuerit: modo per sudores. Nos autem vidimus mulierem quem menses aliquot hydrope detenta fuit. Abdomen elatum erat plurimum. Protuberavit umbilicus: ruptus tandem est vi aquæ conclusæ. Excreta magna aquæ pars. Item circum lumbos per dies aliquot alia pars aquæ per modum copiosi sudoris excreta est. Evasis tandem ab illo morbo. Immo narrat se plurimum adjutam in tumore aquoso tiliarum poculo ex cancris fluvialibus contusis in vino albo, in quo prius infusi sunt. Tumor ille pedum miraculo discessit. 178.

Paullo ante annotatum quemdam puerum excrevisse e vesica, aut e renibus lapillos pici aloæque simillimos. Est & mirandum quod nuper observatum, ex intervallis grumus sanguinis e nare durissimus, friabilis tamen magno cum conatu exhibat. Quæ parte decurrebat latebatque vena, nigrities summa apparebat. Quærebatur quid rei esset. Tandem dictum malum hoc veluti nasi hæmorrhoidem nuncupari posse, qua fæcumento sanguine cerebrum repurgaretur. Nec malum hoc suppressendum censebant, quod furoris, aut symptomatis deterioris metus esset quidam. 179.

Cuidam militi nares simas habenti ex eluvie quadam suppressa fluere solita, vermes duo villosi instar digiti illic geniti inventique sunt: atque hi tandem illum in furorem adegerunt, & sine manifesta multum febre de medio sustulerunt. 180.
Fer. c. 7. lib. 5. de morbis.

In oppidulo divi Gratiani quidam colico cruciatu tentari solitus post intempestivos labores consueta symptomata experitur. Rustici neglecta alvi subductione ad calefactoria confugiunt. Impense calfaciunt. Alvus plane resistit. Medicamenta assumpta etiam horas novem in præcordiis morata, rejiciebantur sine ullo profectu. Clysteres irriti. Balnea usurpantur. Nihil profunt. Quarto post die tympanitis speciem refert abdomen. Mors. Iliacum hoc. 181.

Galenus notat quibusdam ex diuturno lactis usu, lapides in renibus concrevisse: aliis dentes eodem usu excidisse. Quidam agricola centum annos vixerat in usu frequenti lac habens, alias solum, alias cum cacuminibus thymi. Alius spe longioris vitæ idem factitare voluit. Incredibile quod symptomata inde contigerint. Hinc patet unum & idem non easdem habere in multis vires. 182.
Cap. 7. l. 1. de sanit. tuenda.

Cuidam totum brachium a metastasi humoris in eam partem nigricabat. Malum disparebat. Tunc insaniebat. Rursus redibat. Consultum tandem est ut denigrato brachio scarificatio profunda adhiberetur. Convaluit, liberque fuit & ab ista nigritie, & ab insania. 183.

Multis qui insaniverant post melancholicas affectiones caput apertum fuit. Venæ capitis inventæ sunt turgentes, dilatatæ, ac varicosæ factæ. Idem capiti contigerat quod venis varicosis. Immo affectus erat, quem Hippoc. vocat *Lib. 2. de ἐπερέμετον*, venarum: super vomitionem & eructationem voco. 184.
morb.

Mulier ægerrime præ dolore varices ferebat. Dilatatio summa erat. Audacter e varicibus ipsis detractus est sanguinis larga copia. Audacia ista rationem superavit. Optime habuit. 185.

186. Mulier novem menses gestare uterum putabatur. Nonnulla ex iis aderant quæ imprægnatis mulieribus, adesse solent. Instante partus tempore præ dolore ob abdominis tumorem fatis concedit. Veriti parentes ne una exstingueretur fetus, ut adempta matre superesset, recens emortuæ cadaver pene spirans secatur. Totum corpus internum, epiploum, mesaræum, hepar, lien, pulmones, cor quoque ipsum & peritonæum erant obsita vesiculis aqua purissima plenis & limpidissima, nihiloque graveolens habebat, & quod magis mirandum, unicuique vesiculæ triplex erat tunica, & incolumis, integraque a corpore sive esset superficies, sive interior substantia decidi detrahique poterat. Hipp. hydatidas observavit in corpore ipsius hepatis, sed numquam quid tale in toto corpore deprehensum est.
187. Nobilis vir febre tertiana correptus fuit, quartus paroxysmus adeo vehemens fuit, ut translato sursum humore *ἐπιεσμος* unius oculi, & exitus foras contigerit. Et hic oculus deperditus tabuit.
188. Filia D. Destrosses abortus tumor sub lingua, batrachion vulgo dictus; hinc nonnulla deglutiendi & loquendi difficultas, ovi Columbini magnitudinem adæquabat. Et venulis conspersus erat nigricantibus, metuebant chirurgi ne ad carcinomatis naturam accederet. Sectionem tentare recusant, audacior unus adacto scalpello pituitæ albugineæ uncias duas vel tres educit. Brevi convaleuit.
189. Dominus du Plessis quum molestiam aliquot accessionum febris tertianæ satis vehementis pertulisset, novum & insolens remedium experiri voluit, quum enim ex aquatione & fluvio equi revertissent, iussit eos aqua puteali perfundi, quum hoc spectaret, istaque affusio aquæ perplaceret, idem voluit sibi fieri, & ut id servi facerent coegit. Educunt frigida e puteo, nudo corpori, medio paroxysmo aqua affunditur. Nec id diu impune tulit. Nam paullo post *ἄγωνος* fit, convulsiones eum adoriuntur. Spuma in os cucurrit. Epileptice convellitur. Mors. Mirum fuit unde tam repentinæ mortis occasio. Licet enim diffilari prohibeatur materia tertianam committens, non ita tamen sæva edit symptomata. Credibile est istud serum, eumque febrilem habitum qui e materia putrente effertur (licet febris ipsa sit *εὐνθός*) malignum quid habere. Declarant dolores vehementes capitis, aut totius corporis &c. symptomata quæ tam cito assidere solent febribus etiam mansuetis, ut mirum non sit, si insolentem experientiam, & imprudentem tam fatalis casus exceperit.
190. Alter febre tertiana laborabat. Medicus qui illi medebatur ut erat *αἰμόφορος* detractionem sanguinis neglexit. Quarto paroxysmo ruptis velut venis, & sanguinis repagulis, & facto impetu quodam in partibus internis, tanta foras sanguinis eruptio est consecuta, ut eo ipso die illi obeundum fuerit.
191. Uxor D. Bondenier varices magnos habebat in cruribus & tibiis temperamento est melancholico, adhibito super ea re consilio apertæ sunt venæ, detracta est sanguinis copia insignis. Ab eo tempore nullum commemorabile secutum est incommodum.
192. Virgo quædam dum humi cecidisset, & verita esset ne naturalia detexisset, præ pudore desit esse menstrua. Patiebatur autem tunc menstrua. Verebatur vero ne quid istius impuræ excretionis apparuisset. An tam facilis suppressio- nis mensium causa, revocato spiritu alio, qui sanguinem ad partes conducebat.
193. Filius Clarissimi illius Budæi qui sui sæculi lumen exstitit, horrendum sym-
ptoma

ptōma passus est: eo sudante lintea cruentis maculis[†]perspersa inventa fuerunt. Et eo morbo interiit. Notat Arist. quosdam sudore cruento exsudavisse. Et Theophr. ex Monade medico citat sudorem aliquando emanare cui similitudo insitum sanguine.

Filio D. du Bois post eruptionem variolarum oborti dolores atrocissimi in brachiis & tibiis qui nullis cesserunt remediis: adhibito consilio super ea re emplastrum de ranis applicatur partibus dolentibus, brevi convaluit. Id quod negligi non debet, ne tam facilis & ad manum parati remedii contemptus calamitatem ægris adferre videatur. Nam si dum urgent dolores isti, si dum pars tumet, ad suppurantia festines, corruptionis metus major erit. Si in solis anodynis consistas, opera fortassis ludetur. Et in tempestate quadam pustularum & eruptionum ferinarum ferace oborti sunt tumores & dolores in variolis & morbillis qui pueros misere necabant. Itaque ceteris nil proficientibus, in hanc itum sententiam, ut Emplast. de Vigo cum hydrargyro applicaretur, aut litus lenis alis fieret ex Mercurio. Mirum in modum id remedii genus profecit.

In domo D. de Pacy quum hortus esset in quo genista luxuriaret, & parietes fere floribus ornarentur ac vestirentur; cepit quosdam desiderium floribus utendi & esitandi, colligunt & sartagine frigunt. Esitant jucundissime. Tribus post esum horis, tumultus in ventriculo contigit, dolor capitis cum vertigine fugaci, nausea, vomitus, & alvi laxatio: ac si quoddam cholerae morbi rudimentum foret. Stupor, metus, admiratio. Quæ gravida erat verebatur de abortu. Paulo post pacata omnia. Vocatus, mirabar quid esset cur flores isti, qui in usu aceto conditi hieme asservari solent, tantam perturbationem attulissent. De his sic Dioscorides. Purgant per superiora vehementer Ellebori vicē citra periculum flores genistæ & semina. Quod observatione dignum est ne aut ciborum ignorantia, aut voluptate ducti in commoda valetudinis peccemus.

Quidam in sura vulnus accepit, fluxit sanguis multus, non tamen immodice, ut ne ad fluxum sanguinis referas. Id quod contigit. Ab eo tempore congregi non potuit, nec semen emisit, saltem non arrexit sufficienter. Id mirum fuit etiam peritis rei anatomicæ. Non videtur enim ratio cur vulnus ea parte inflictum eam impotentiam adferat. An id Hip. forte adumbravit, dum scripsit sectionem in malleolo infecundos reddere? Sic aliquis partium consensus est, sed is fortassis non intellectus.

Socrus D. Passart frequenter colico dolore tenebatur eoque valde crudeli. Ad hepar illud referebant. Ea videbatur mæsta perpetuo. Tandem incidit in febrem continuam. Dolor totam partem dextram pene occupabat. Ab jecore omnino id esse autumabant. Nulla re juvari potuit. Nono icterus κατὰ κίρκιν. Mors: aperto cadavere cystis fellis lapillis plena reperta est. Hepar albicans.

Sectio inter annularem & minimum digitum ab antiquis credita est febrem quartanam solvere. Quædam 7. jam menses quartanaria fuerat. Masilii Medici consilio secta est vena, detractusque copiose sanguis. Febris jugulata est, sed annum fere unum manus tota veluti livefacta mansit. Alter febre quartana diu laborabat. In tibiis ulcera maligna & telephia oboriuntur. Febris perseverat. Arte remediisque communibus non curantur. Suspicio luis venereæ

est, quod medicabilia non redderentur. Tamen rebus diligenter expensis, & rogatis, nil venereum inventum est. Non desierunt tamen Medici suadere usum hydrargyri. Plantis pedum & femoribus applicantur ceronea de hydrargyro, & consimilibus. Provocatur πτυαλισμός. Curantur ulcera, curatur & febris. An idem in contumacia febris quartanæ agere licet? Tamen narrat Fernelius observasse se quemdam continenter afflictum, & lue venerea tum sordidis ulceribus, necnon quartana vera. Adhibiti litus & diata solennis ad lue veneream, lue venerea est liberatus: quartana perseveravit.

199. Mercator quidam ferina destillatione in pulmones à capite jam vetere infirmitate prædito laborabat; nec solum caput accusabamus, sed & partium inferiorum intemperiem quamdam, cui pariter consulendum putabamus. Postquam primarios Medicos consuluit, iis visum est ex usu esse lenientia, mitigantia, catarrhum compescientia, tandem nostro consilio incrassantium syruporum usus visus est necessarius. Lutetiam venit tussiculofus, curis implicitus, debebat enim sistere se coram Senatu examinis ergo. Et quum hinc illinc animus curis agigaretur, bene cœnatus, meminit istius superioris consilii. E pharmacopolio syrupum de papavere quærit. Eo copioso usus est, tum ad catarrhi levationem, tum ad somni conciliationem. Sed suæ imprudentiæ poenas non longe post pependit. Obmutuit enim & ἄφωνος mansit per duas horas integras. Etiam valde agitatus vocem non recuperavit. Hinc apparuit febris ingens (nec enim ante ἀπυρετός erat. Sequentibus diebus veluti balbutiens & parum attonitus redditus est. Multorum obliviscebatur, κατὰφορέως interiit. An usus istius syrupi tantopere obfuit? An materia suppressa fuit quæ κατὰφοράν invexit? An bonum in catarrhis venenatis & subtilioribus dare narcotica? An non dum symptomati occurrimus, causam, morbi fomitem adaugemus? Etenim in talibus fluxionibus fit quædam διαχύσις, & retinens de natura syntectica, & talis humoris suppressio quam aliquid venenati habeat, perniciosa est. Commode per halitum & sudorem exhalaret & digeretur, sed si idroticis utimur, metus est ne corpus caleseat, & humores commoveantur.

200. Nobilis mulier quum conceptum fallere vellet, & fetum elidere, ἐφ' ὅδεον sumsit ad provocandum sanguinem; & sui temerarii consilii poenas pependit. Fluxus enim sanguinis est consequutus, erosius potius quam apertis venis. Multo sanguine per sinum pudoris profuso, adeo refrixit omne genus nervosum, ut in summam imbecillitatem adductum sit. Hinc cruciatus articulares, immanes, modo quodam admirabili atque divina vindicta orti. Membrorum contractio, squalor, macies, mors. Quæ immodica hæmorrhagia convulsio-nem ab inanitione adfert, eadem articulares dolores excitare potest.

F I N I S.

I N D E X

*Alphabeticus Rerum omnium insigniorum quæ continentur
in hoc tertio Tomo Consultationum Medicinalium
Dom. Gulielmi Ballonii, Doctoris
Medici Parisiensis.*

A



Ableffus quinam boni, quinam optimi. 195
Admiratio medicorum artem ob-
scurat. 412
Aduffioni virus quoddam sem-
per est adjunctum. 287
Aduffio bilis flava vim nescio quam im-
primit humoribus. ibid.
Alimenti exhibitio naturam a coctione hu-
morum avocat. 176
Alvo fluente an sit vena aperienda. 115
Alvus fluens non est repente suppressenda. 421
Angli ut plurimum rufi. 121. fluxionib. ca-
lidis & biliosis sunt obnoxii. ibid. quare ibid.
sunt superbi & elati animo. ibid. quare &
quomodo sunt rufi. ibid.
Animal ut subsistat, tria sunt necessaria,
vita, nutritio, & respiratio. 217
Animalia venenata quare nec fame nec siti
pereunt. 271. triplex ejus causa assignatur. 299.
Animi pathemata morbos faciunt gravissi-
mos. 265. 267
Animi pathematum vis maxima in morbis
faciendis. 295. 362
Animi pathemata alterant vocem & in vi-
ribus & in qualitate omnes naturæ actiones
pervertunt. ibid.
Animus ubi mœrore percellitur, corpus su-
stinere nequit, unde sequitur quasi membro-
rum omnium ruina. 362
Animi ægrotantis Medicus est sermo, æ-
gritudo autem non solum est miseria, sed
etiam carnificina. 363
Aquor & anardoi, quomodo differant. 7
Aphemia unde. 8. 9
Apoplexia quomodo fiat. 249
Apoplexia quomodo fit. 11. 12. 13
Apoplexiæ differentia à caro. 21
Apoplexia quomodo generatur. 89
Apoplexiæ rudimenta quomodo abigenda. 405

Apoplexiæ signa characteristica. 16
Apyrexia quorundam unde. 169
Aquæ potus quibusnam noxius. 420
Aquæ potus letalis. ibid.
Articulorum dolores cur nocte exacerbantur. 129
Arthriticorum misera conditio: si come-
dendum, manus, si ambulandum, pedes non
habet, si dolendum, pedes & manus ha-
bent. 310
Arthritides biliosæ una cum senectæ rele-
vantur. 338
Arthritidem cessare malum est. ibid.
Arthritis est quædam febris articulorum. 131
Arthritis ubi cessat, in quos affectus trans-
mutetur. ibid.
Arthritis quare dicatur opprobrium Me-
dicorum. 359
Arthritis est diathesis partibus impressa. 396
Aurium morbi periculosi. 278
Aurium tinnitus penè incurabilis. 294
Aurium obstructio duplex. 344
Aurium morbi summa cura sunt præno-
scendi. 195. quomodo differant ab oculorum
morbis. ibid.
Autumnus morborum ferax multis de cau-
sis. 253
Autumno serum multum generatur. 383
Autumnus pestifer & funebris dictus. 403

B

Balconi ex aqua dulci dotes & commo-
da. 229. quibusnam idoneum. ibid.
Betonice vires maximæ. 75
Biliosi sunt ad phthisim propensi. 303
Bilis benigna & mansueta inedia benefi-
cio efferata & immitis redditur. 307
Bilis convertit sanguinem in ichorem &
serum. 14
Bilis effervescit per inediam in biliosis
corporibus, & æruginis naturam induit. 356
Biliosorum duo sunt genera, alii tales sunt
a natura, alii ex eventu. 273

Bilis accensa suo ardore molestias multas infert corpori. 247

Bilis aduritur quatuor modis. 254. sola naturalis bilis facit ad sapientiam. ibid.

C

CAchexia quomodo differat ab evexia. 367

Cachexia duplex. ibid.

Cachexia universalis triplex est, pituitosa, melancholica & aquea. ibid.

Cachexia qui differt ab atrophia. ibid.

Cachecticae sunt pænè omnes virgines, quarum pallet & est foedata facies. 368

Cæsar minus metuebat a Dolabella & Antonio, utroque elegante, succulento & florido, quam a Cassio & Bruto, macilentis, & subtristibus. 330

In Calculo renum quæ agenda. 399

Calculi duo magni qui à cathetere non potuerunt probari. 422

Calvitii natura & causæ. 151

Cancroso tumori an debeatur pyroticum, an supra an infra partem admovendum. 286.

Cancri sunt alendi, non curandi, nec irritandi. 287

Cancri sunt soboles humoris melancholici. ibid.

In Canis rabidi morfu quænam agenda. 328

Capitis vulnus etiam leve nullum est negligendum, ex Hippocrate. 216

Capitis acriter dolentis tres causæ. 218

In Capitis dolore qui conferat balneum. 220

Carbunculus an sine febre. 107

Caros ab aliis morbis cerebri quomodo differat. 21. 22.

Cassia non colata magis lenit, temperat, humectat bilem, & pituitam ducit. 398

Cassia sola, sine ullo alio medicamento assumpta, nocet calculosis, duplici de causa. 315

Cassia calefacit propter quamdam quam habet in se caliditatem, ex Rondeletio. 332

Cassiae bolus ad dysenteriae curationem. 117

Catalepsis & catoche quomodo differant ab aliis cerebri symptomatis. 23

Catalepticos natura. 24. 25. 26. 27

Catarrhorum difficilis curatio. 141

Catarrhus quomodo fiat. 143

Catubuth veterum, melancholiciæ species. 91

Causarum externarum observatio non negligenda in medicina facienda. 264

Causi an habent focum in pulmone. 174.

In Causo cur alvus liquida. ibid.

Causi causa multiplex. ibid.

Causi signum an sit sitis. 256

In Causo partes extremæ cur argent, 261. 263

Causi causa potest esse frigidissima. 263

In Causo quomodo confert venæ sectio. ibid.

Causus quomodo fiat, ex Hipp. 265

Causi summum remedium aquæ potus. ibid.

Cerebri morbi de apicibus artis sunt. 295. 306

Cerebri glandula est fluxibus opportuna. 295

Cerebri morbi difficiles cognitu. 21. eorumdem curatio difficilis. ibid.

Symptomatum quæ Cerebrum exercent divisio elegans & scientifica. 339

Cerebri morbi sunt curatu difficiles, ut & cognitu difficillimi. ibid.

Cerebri phlogosis est morbus incurabilis & venenatus. ibid.

Cerebri morbi trib. de causis curatu difficiles. 364

Cerebrum colliquationem facile patitur à calido. 384

Cerebrum extenuat labor immodicus. 200.

Cerebrum ne vis febrilis occupet in omni febre, est providendum. 221

Cerebrum metropolis frigidi & glutinosi, ibid. qui sunt Cerebro sicco & defæcatione, prudentiores sunt, sed id boni sæva mercede compensatur. ibid.

Cerebrum variis modis afficitur. 133

Cervi febre carent, & feb. re vitant qui cervina carne utuntur. 307. quare. ibid.

Cholera morbus duplex, humida & sicca. 331

Climactericus annus quid. 210

Cogitatio assidua obæcat, abducto intus visu. 222

Coitus venerei variae qualitates. 5

Colica Pictaviensis dicta, etiam Parisiis frequens. 425

Colicus dolor Melodunensibus & Pictaviensibus familiaris affectus. 338

Colicus dolor facile transit in paralyfim. 354

Coloris bonitas quando in malis ponenda. 11

Colorum faciei mutationes fiunt à corde. 223

Color pallidus hepar affectum denuntiat. 309

Color multum pallidus ex candicante, ab hepate est. 367

Coma quid, & ut differt à comate. 23

Coma duplex. ibid.

Contraria contrariorum sunt remedia. 349

Convulsiones in febribus unde. 21

Corpora quædam simul juncta habent quamdam antipathiam. 290

Corpora pingua minus secunda sunt, & fenescunt celerius. ibid.

D

- D** Ejectiones humoris nigri per ventrem
pessimæ. 105
Desipientiæ obscuræ, blandæ & contrecta-
biles, pessimæ. 339. 340
Destillationib. & tabi sunt obnoxii qui
sunt calidiore temperamento. 226
Destillatio in corpore tenui & longo, ta-
bem minatur. 277
Difficultatis spirandi causa multiplex. 369
Divites eo infelices quo minus bene tra-
ctantur quam aliquis de plebe homuncio, aut
scrutorum de venditor. 415
Divortium primum Romæ propter infe-
cunditatem. 290
Dentium dolor nulli parcit ætati aut se-
xui. 379. tormentis annumeratur. ibid.
Diuretica omnia exsiccant. 63
Diuretica nocent pulmonibus, quia san-
guinem liquant, & impediunt expectoratio-
nem. 370
Dolores cur noctu magis augeantur. 237
Duo sunt in natura quæ admirationem
pariunt Fallopio, nimirum magnes & hydrar-
gyrus. 311
Dysenterici diuturnæ mortis futuræ signa.
422
Dysenterici quædam populares, quædam
non. 161
Dysenterici unde nam populares & Epide-
micæ esse dicantur. ibid.
Dysenterici curandæ varii modi. ibid.
Dysenterici an conferant adstringentia &
diuretica. ibid.
Dysenteria non omnis ab intestinis. ibid.
Dysenteria suppressa in insaniam versa
est. 422
Dysenteria intempestive suppressa abscessum
facit in costis, in visceribus, aut in articu-
lis. 422

E

- E** Lepantias an competat potus e zytho,
pomaceo vel pyraceo. 390
Elephantiasis quid, & ejus signa. 205. & seq.
Elephantiasis Arabum quinam sunt obno-
xii. 272
Elephas ad alios devolvitur, & quasi per
traducem hereditatis jure propagatur. 297
Elephanticus de repente quomodo quidam
evaserit. 424
Ellebori duo genera apud antiquos. 313
Ellebori magnus olim fuit usus ad levan-
da mentis & capitis vitia. ibid.
Ellebori utriusque periculosus usus. ibid.
Elleboro superiora corporis sibi repurga-
vit Carneades Academicus, scripturus ad-
versus Zenonem Stoicum. ibid.

Ex Elleboro purgatio difficilis & plena
terroris. ibid. non adhibenda sine necessi-
tate. ibid.

Elleborus multis magnis confert affectibus.
ibid.

Elleborismo vires eximias tribuit Plinius
adversus epilepsiam. 317

Empyici cur noctu incalescant. 186

Empyici cur noctu magis febricitent. 233

Enterocoele facta in thoracis capacitate. 418

Epigeneseos & metastaseos contraria natu-
ra. 178

Epilepsici curatio dependet ex dignatione
loci mittentis ad cerebrum. 307

Epilepsia hydropi superveniens desperata,
ex Hippoc. 425

De Epilepsici causa & curatione quæstiones.
133

An in Epilepsia mittendus sanguis. ibid.

Epilepsici puerilis natura & curatio. 132. 133

Epilepsia morbus est modo acutus, modo
chronicus. 30

Epilepsia in furorem versa. ibid.

Epilepsia quare morbus comitialis dicitur.
ibid.

Epilepsici origo & causa variis a partibus
repetenda. 402

Epileptici facti sunt multi ingeniosi. 429

Errhinorum in usu magna cautione uten-
dum est. 325

Eunuchi unde dicti. 321

Euphrasia in oculorum morbis cæco erro-
re usurpatur. 275

Exanthemata & ecchymata quomodo dif-
ferant. 103

De Exanthematon eruptione locus memo-
rabilis. 104

Exanthemata quomodo fiant. 109

Exanthematum venenatorum horrenda sym-
ptomata. ibid.

Exanthematis quando mittendus sanguis.
110

F

Febres continuæ inseparabiles a morbis
acutis. ib.

Febres diurnæ & nocturnæ, quænam pe-
riculosiores. 234

Febres ex hypochondriorum doloribus ma-
lignæ. ibid.

Febres quæ quoquo modo intermittunt, pe-
riculo vacant. 377

Febres quintanæ, & septimanæ cur fere
sunt tabescentium. 211

sine Febre neminem mori an verum sit. ibid.

Febrilis calor tenues humores consumit,
crassos attenuat. 43

Febris continua existit duplici de causa. 262

Febris

- Febris continua cum gravibus symptoma-
tis. 146
Febris ardentis focus multiplex. 174
Febris laboriosa quæ. 211
Febris morbus communissimus. 3
Febris quare noctu augeatur hectica febre
laborantibus. 233
Februm acutarum focus quis. 263
Februm ardentium proprium est hæmor-
rhagias movere. 96
Fluor albus an purgationis vicem & no-
men obtineat. 48
Fluor albus mulierum quomodo distinguen-
dus a purulenta excretionem. 375
Fluor alvinus omnis aut est dysentericus,
aut diarrhoicus, aut mesentericus, aut er-
raticus. 343
Fluor muliebris duplex. 46
Fluoris ejusmodi an sit aliquis usus. 57
Fluxiones acrium humorum quomodo con-
tingant. 249
Fœdi virginum colores quomodo sunt cu-
randi. 269

G

- G**enerales in Jure definitiones & in Me-
dicina propositiones periculosa. 255
Glandulæ sunt partes depositariæ & emun-
ctoria cerebri, aut male affecti, aut pravo
succo onusti. 322. 374
Gonorrhœa venerea scortatorum flagel-
lum. 321

H

- H**æmoptoicos pinguefacit Hippocrates,
ne tabeant, & inopia cibi sanguis effe-
retur. 378
Hæmorrhagiæ familiares iis quibus visce-
ra sunt imbecilla. 383
Hæmorrhoidalis dolor pæne tormentis an-
numerandus. 380
habet purgationem, non morbum. ibid.
Hæmorrhoidum fluxus menstruatis mulie-
ribus morbus est, viris non morbus, sed sa-
nitatis tutela. 382
Hæmorrhoidibus mulieres obnoxie fere
sunt valetudinariæ. ibid.
Hæmorrhoides fluere desinunt corpore le-
gitime vacuato. 383
Hæmorrhoids in muliere morbus, in viro
sanitas, ex Aristotele & Celso. 322. 366. 371
in Hepatis fermentatione convenit libera-
tis venæ sectio. 343
Historia Comitæ cujusdam qui obiit ex
vulnere thoracis. 64
Historia cujusdam Atheniensis aquarum
mineralium usu impetigine liberati, sed qui
non longe post factus hydropicus interiit. 102

- Hollerius Medicus Parisiensis celeberrimus
laudatur. 354
Homini soli contingit inter cetera animan-
tia, ut vulneratus non reddat sanguinem. 296.
ei soli contingit profluvium sanguinis e nari-
bus, alias terrificum. 301. 383
Homines urbani & litterarum cupidi, ven-
triculi imbecillitate laborant. 306
Homo totus a nativitate morbus est. 380
Humeri cuique sunt ferum naturale
& præternaturale. 383
Hydrargyri vires eximie & mirandæ. 297
quomodo parari debeat in lue venerea. ibid.
Hydrargyri usus in lue venerea aliquan-
do periculosissimus. 127
Hydrargyrosis fere semper pulmonibus la-
bem inurit mali moris & pæne indelebilem.
308. 311
Hydrargyri vires plane mirabiles. 311
Hydrargyrus adversatur chalcantho, inde-
que aquæ medicatæ nocent iis qui passi sunt hy-
drargyrosim, præsertim si vitriolo sint imbu-
tæ. 361
Hydrargyrus est luis venereæ alexiterium.
394 inter Hydrargyrum & semen corruptum
antipathia quædam. 395
Hydrargyrus est velut semen quoddam om-
nium metallorum. ibid.
in Hydrope an secanda vena. 140
Hydrops sæpè à liene. 139
Hypochondriaci affectus certa indicia. 177
Hypochondriaci cur dorum & pectus do-
leant. 202
Hypochondriacæ melancholiæ signa. 345
in Hypochondriacis calor est ut plurimum
acer & mordax. 346
Hypochondriaci non sunt valide purgandi.
347 videntur carere febre, & tamen februnt.
ibid.
Hypochondriacorum febris est sui generis &
tumori cancroso non dissimilis. 351
- I
- I**actatio in ægris quid. 99 ejus causæ. ibid.
Icterus a calculo in cysti fellis concreto. 427
Imbecillitas partium duplici modo afflicta
a Galeno. 338
Imbecillam aliquam partem raro quis non
habet, ex Celso. ibid.
Imbecillitas partium an ad intemperiem, an
ad morbos materiæ revocanda. ibid.
an ista Imbecillitas habeat aliquid æpæpæ.
ibid.
Imbecillum omne est querulum, idq. du-
plex 345. ex Aristotele. 364 queruli sunt se-
nes, ægri, & convalescentes. ibid.
Insulsus dicitur qui caret sale. 267
Insulsus homo & fatuus quomodo differunt.
327

327

Intemperiei inæqualis magna vis est ad morbos generandos & curandos. 222 quid sit illa? ibid.

L

L Actis asinini usus in arthritide. 132

Lactis asinini usus faciat adversus arthritidem. 281

Lactis asinini usus ad faciei nitorem. 389

Lactis asinini usus præsertim per ætatem ulceribus accomodatus est; quod vehementer detergeat. 406

Lac asinæ prodesse non potest in tumore, obstructione aut duritie hypochondrii. ibid.

Lac refrenat & contemperat cacoethiam & pravitatem humorum in humano corpore turgentium. ibid.

Lac humidum est, & caput opplet. 385

Lac virginale quomodo parari soleat. 274

Lactis vires in magnis doloribus. 361

Lanæ tinctæ colorem non deponunt; sic cerebrum in desipientia phrenitica, neque enim elui potest hæc affectio. 340

Lapides ex intestinis decedentes. 419

Lapis per tussim excretus. 428

Lapis in cysti fellea repertus ex ictero diuturno. 430

Laurentius Medicus regius laudatur. 300

Legati olim uxores secum non ducebant. 382

Lethargus fit ex pulmone quum afficitur cerebrum tetro vapore, unde marcor cerebri. 339

Lethargus & phrenitis qui differunt. ibid.

Lethargus quid. 22

Lienosi quare sunt voraces. 439

Lien iuste minor non bene defæcat sanguinem. ibid.

Lien quibus efflorescit, iis corpus extenuatur. 360. 370

Linguae incontinentiæ unde & quid indicet. 6

in Luem veneream non datur præscriptio, latent reliquiæ, domatur venenum, non vincitur. 292

Lues venerea numquam emoritur, nec ejus fibræ omnes eliduntur 293. morbus est totius substantiæ. ibid.

Luis venereæ alexiterium est hydrargyrus. 394

Luis venereæ latentis miranda symptomata. 417

Luis venereæ feliciter depulsæ exemplū. 432

M

M Acri magis formidandi quam floridi & succulenti. 330

Mania tribus modis sumitur. 97

Matrimonium perturbatrix est infecunditas soboles vero vinculum, fidum pignus & ami-

citæ conciliatrix. 289

in Matrimonio proles est beatum amoris pignus. 292

Medici multi plus valent & vident quam unus. 284

Medicorum indulgentia juvat in morbo diuturno. 287

Medicorum decreta tamquam Senatusconsulta esse debent, quorum ratio non quovis tempore reddi debet. 329

Medicorum quorundam error reprehenditur 82. alter quoque. 137. alius in secunda vena. 175

Medicus artem & artis eventum nec debet nec potest semper præstare. 352

Medicus utilior est amicus quam extraneus, licet par sit scientia. 382

in Medico non solum scientia, sed & fidelitas & benevolentia requiritur. ibid.

Mercurium Fallopius divinum mixtum appellat. 311

Mercurius & magnes, duo sunt in rerum natura quæ admirationem pariunt etiam doctissimis. ibid.

ex Mercurio potest ostendi resurrectio per cineres. ibid. vires ejus mirabiles. ibid.

Mercurius dulcificatus mira præstat in lue venerea & scrophulis. 297

Mercurius aurum solum ad se rapit. ibid.

Melancholicorum dux spes, alii a limo, alii ab afflacione sanguinis. 240

Melancholici affectus quinam absolute dicti. 240. 255

Melancholici quare dicuntur balbi blasphemique. 241

Melancholicis affectibus an venæ sectio conveniat. ibid.

Melancholici perpetuo medicinam appetunt, eisque corpus perpetuo dolet. 251

Melancholici apud Aristotelem dicuntur qui atra bile laborant. ibid.

Melancholicorum varii motus & impetus unde repetendi 251. cur dolendi finem non faciunt. ibid.

Melancholica sunt symptomata timor & mæstitia absque causa. 253

Melancholici per naturam sunt ingenio singularem. ibid.

Melancholicorum sanguis quare non ita facile corrumpitur. 254

Melancholicis quibus nominibus conveniat sanguinis missio. ibid.

Melancholici ex sanguine misso pinguescunt. ibid.

Melancholici dolendi & conquerendi finem non faciunt. ibid.

Melancholicus humor non tam est irritandus quam

- quam fovendus, alendus & mansuefaciendus. 256
- in Melancholicorum morborum curatione promovenda monentur Medici de officio. *ibid.*
- Melancholici nec sano sunt corpore nec animo, licet magnorum sint facinorum auctores. 257
- in Melancholicis fuliginosum excrementum multorum malorum causa est. 258
- Melancholicorum maxima pars sit ab adusto humore. *ibid.*
- Melancholici habent quædam intervalla. 267
- Melancholici unde sunt voraces. 287
- Melancholicorum morborum irritatio, doloris est provocatio, & denique mors ipsa. *ibid.*
- Melancholicis lac, balnea & omnia temperata profunt. *ibid.*
- Melancholici humoris vis & energia magna. 296
- Melancholici toti jacent in fermento. *ibid.*
- Melancholici levi de causa sanguinem excernunt. 300
- Melancholici affectus elleborismum requirunt. 313
- Melancholiæ morbo & ægroto animo medentur blanda colloquia. *ibid.*
- Melancholici perpetuò medicinam appetunt. 321, 330, 345
- Melancholici ab adustione non sunt vehementer purgandi. *ibid.*
- in Melancholicis ab adustione est adjunctum virus quoddam. 330
- Melancholiæ hypochondriacæ symptomata multa enumerantur. 342
- Melancholici ab humore acri valde queruli. 345
- in Melancholicis dejecta est appetentia ab intemperie & affectione prava, quam Galenus vocat *πάχυνσι τῆ σαρμῆς*. *ibid.*
- Melancholici cur flatuosi, macri, & pilosi. *ib.*
- Melancholicorum corpora perpetuo punguntur. 347
- Melancholia hypochondriaca est gradus ad elephantem. 347
- Melancholici omnia tuta timent. *ibid.*
- Melancholia hypochondriaca multa includit & opinione majora. 348. non tam est in humoribus quam in partibus solidis. *ibid.* ei quandoque remedium est senectus, quæ & ipsa morbus est. *ibid.* ordo agendorum ad ejus curationem. *ibid.*
- Melancholici affectus sunt tormenta Medicorum. 349
- Melancholici flatu abundant: in iis excretiones sanguinis non omnino sunt malæ. 371
- Melancholicus humor adustus graviorum capitis dolorum causa sæpius esse solet. 381
- Melancholicorum duo genera. 4
- Melancholici Medicomastiges & flagella Medicorum dicti. 94
- Melancholici quinam dicantur. 97
- Melancholicorum querelæ perpetuæ. 136
- Melancholia morbus duplex. 188
- in Melancholia Hypochondriaca venæ sectio in primis est necessaria. 189
- Melancholici multi dimissa curatione fuerunt restituti. 201
- Melancholici perpetuo conqueruntur, & medicamenta sæpe appetunt. 204. bene habent quum impinguntur. 204
- Menstrua an requirantur ad conceptionem. 430
- Menstruus sanguis an sit malignus. 47
- Mesenterium prodigiosum, ab intestinis separatum, abscessuum insolentium ubertate plenum. 415
- Mæror uno quasi ictu plus facit quam humores, qui longas febres procreant. 364
- Morbi nervosi generis ex parte humoris & subjecti curatu difficiles. 358
- Morbi aut sunt longi, aut præcipites. 363
- in Morbis a partium corruptione non potest certo prædici exitus, ut in humoralibus morbis. 377
- Morbos congenitos in senectâ desituros credidit Hippocrates. 215
- Morborum diuturnitas a tribus causis repetenda. 216
- in Morbo mente constare bonum, quomodo accipiendum. 218
- Morbos attollere non debent Medici pluribus de causis. 124
- Morbi a stirpe in posteros derivantur & hereditarii fiunt. 226
- Morborum congenitorum vis & potentia. 229. vix unquam curantur. *ibid.*
- Morbi vernales an mane irritentur? 234
- Morbi ut plurimum omnes circa diluculum mitescent, etiam pestilentes. 235
- Morbi pene omnes sub tempus noctis ingravescent. 237
- Morbus crudus quomodo intelligendus, ex Galeno. 245 257
- Morbus malignus dicitur qui communem aliorum morborum sortem superat, & ægre curationem admittit. 262
- Morbus letalis dicitur duabus de causis. 261
- Morbum quid faciat non est videndum, sed quid tollat. 264
- Morbi longi trifariam dicuntur. 266
- Morbi tranquillitas ejusdem diuturnitatem & longitudinem significat. 301
- Morbi cerebri Medicorum operam sæpe elidunt & elidunt. 307

Morbi congeniti seu connutriti, a Plinio parentales dicuntur. 333. sunt æternæ possessionis, & in eos non est longioris temporis exceptio. ibid.

Morborum plurima genera primo coitu & prima mensium eruptione solvuntur; quod si non solvantur, vix ac ne vix curationem admittunt. 341

Morbi multi negliguntur quia sine febre & vulgo homines affligunt, quales sunt dolores dentium, podagræ verminationes, tussis, tormina ventris. 350

Morborum quorundam cruciatus sæpe sunt graviore carnicum tormentis. ibid.

Morbo urgente videntur remedia cum quadam temeritate rapienda. 352

Mucosum quid, tenax & glutinosum apparet in urinis quorundam, & adhærescens pertinaciter in fundo matulæ, undenam oriatur. 335

Mucosi excrementi in paralyfi natura excutitur. 356

Mucus quid est, quænam substantia. 358

Mucosus humor proprius membranarum & nervosi generis, ex Hippocrate. ibid.

Mucosa urina talis est, vel ob pituitam purulentam, vel ob pus pituitosum. 360

Mucosa urina unum ex tribus significat, ibid.

Mucus & saliva sunt repletionis indices. 325

Muliebris fluor tribus de causis curatu difficilis: 297. est multorum malorum ferax ægris & medicis, quibus est crux & tormentum. 298

ex eo magna sequuntur incommoda, si perseveret, si suppressatur. ibid.

ab ejus suppressione gangræna fit in utero. ibid.

Muliebris fluor in colliquativum terminatur. ibid. ad ejus curationem quænam victus ratio requiratur. ibid.

quænam remedia interna & externa. 299

in Muliebribus morbis non semper accusandus uterus. 321

Muliebres morbi fere incogniti, ex Hippocrate. 350

Muliebrium omnium morborum causam retulit Hippocrates ad uterum. ibid.

Muliebris fluor moderatam victus legem requirit. 388. in eo casu abstinendum est ab agarico. ibid.

Mulieres hypochondriacæ & melancholicæ deterioris sunt conditionis quam viri. 303

præter Mulierem nulla animalia gravida coitum norunt. 319

Mulieres calidiore temperamento sunt afflictæ valetudinis. 321

Mulieres quare sunt natura frigidiores. 351

Mulieres melancholicæ non sunt sæpe menstruales. 352

Mulieribus animi essentia facile dissolvitur, quum sit in illis vitale robur infirmum, & valida animi pathemata. 363

Mulieres infirmum gerunt animum. ibid. & 352

Mulieres hæmorrhoidibus obnoxie fere sunt valetudinariæ. 382

Mulieres a ceteris morbis sanguineis per menstrua vindicantur. 383

Mulieres quædam vix menstruales, concipiunt tamen, & vitales pariunt fetus. 431

Mulieres hypochondriacæ difficilius curantur quam viri. 287

Mulieres albæ uterino fluxui obnoxie. 181

Mulieri quæ facile concipiebat, si concipere desinat, illi est mittendus frequenter sanguis. 386

Mulierum morbi cur fere immedicabiles. 73. 181

Mulierum morbi gravissimi duplici de causa. 375

Mulierum cacochymarum proprium est, ut earum menses statim periodum non servant, nativoque careant colore. 404

Mulierum morbi sunt curatu difficiliores propter pudorem, si quid præsertim circa naturalia oriatur. 285

Musicæ occultæ nullus respectus, ex Nerone. 228

Muscam adamabat Æneas Silvius, qui postea Papa fuit. ibid.

Musici dicuntur esse soli Galli. ibid. quare non Hispani & Germani. ibid.

N

Natura humana æternitatis avida est: 319

Natura nostri amantissima sic cuncta disposuit, ut dolorem aut brevem fecerit, aut tolerabilem. 351

Natura quandoque est homini bruta & noverca. 414

Nigrities capillorum unde. 80

O

Obstetrix apud Comicum, Medicorum auctoritatem imitatur. 330

Oculorum morbi difficillimæ curationis, & quare. 275

Oculorum morbus, πρὸς dictus quis. 372

Oculus mobilis in morbis, aut delirium, aut tremorem musculorum oculi declarat. ibid.

Offensis obnoxia est infirmitas. 327. 338

Optima tria, bene valere, formosum esse, & habere divitias nulla fraude quasitas, ex Platone. 332

Oris foetentis curatio. 145

Ossa cur tophosa fiant media sui parte, in lue
venerea. 124

P

- P** Apaveris decoctum unde infatuet. 85
Paralyseos causæ variæ recensentur. ibid.
Paralytis quæ sub finem morbi contingit, an
fiat a siccitate. 354
Paralytis quædam post colicum dolorem Pi-
ctaviensibus est familiaris. 255
in Paralyti vitum est vitandum optimis de
causis. 358
Paraphimoseos causæ variæ recensentur. 282
ejusdem remedia multa. ibid. unde dicta. ibid.
Paroxysmi bifariam magni dicuntur. 172
Partem aliquam corporis imbecillam nemo
non habet. 382
Pedes in hydropse cur tumeant. 246
Perfrigerationis partium extimarum causa,
dum omnia intus ardent. 262
Peripneumonia non habet conjunctum la-
teris dolorem, quamvis lateris doloris quem
balneum discutit, super ea meminerit Hippo-
crates. 399
Phreniticorum desipientiæ pessimæ, ex Hip-
pocrate. 340
Phreniticus quasi miraculo sanitati restitui-
tur. 416
Phrenitidis a mania discrimen. 88
Phrenitis triplex. 16
Φρονις, apud Hippocratem quid. 91
Phymosis & periphymosis quomodo diffe-
runt. 141
Pituita alba quid sit explicatur. 246
Pituita atræ bilis mixta parit Epilepsiam. 247
Pituita falsa & acida fons multorum morbo-
rum. ibid.
Pituita acida & falsa ex Platone, fons est af-
fectionum rheumaticarum. 359
Pituita vitrea dolorem parit acutissimum. 432
Plantæ vivaciores sunt quæ plus lenti & glu-
tinosi habent humoris. 289
Podagra non est morbus incurabilis, ex Pli-
nio. 281
Podagram tria accersunt, desidia, crapula
& vinivolutus. 353
Πολυπράγμονες homines aut non sunt proli-
fici, aut prolem valetudinariam producant. 289
Practici veteres non tam erant verborum
quam rerum aucupes. 342. veteres Medici
intelliguntur.
Præceptum therapeuticum optimum: quæ
per inferiorem ventrem fiunt evacuationes,
in partes vicinas fluxiones fere commovent.
359
Ptyalismus quibusnam familiaris. 147.

- potissimum hypochondriacis? 206
Pulmones terram & malignam labem ut
plurimum retinent ex hydrargyrosi. 308-311
Pulmones aliquid mali fere semper præsa-
gunt, post luem veneream. 311
Pulmonum vitia facit excreabilia pule-
giunt. 327
Pulmones qui habent calidiores, quædam,
tabes est familiaris, nomine tabis largius sum-
to. 336
in Pulmone calidiore an balneum com-
petat. ibid.
in tabescentibus a Pulmone consumpta va-
lent, quia suppleant vicem testudinum nemo-
ralium. 337
in iisdem somniferorum usus minus tutus
ibid.
Pulmonum morbis obnoxii vivunt qui cali-
do temperamento præditi sunt. 226
Pulmonum in affectibus an balneum confe-
rat. 228
Pulmonum male affectorum signa. 232
Pulsus inæqualis cum omnimoda inæquali-
tate exemplum. 421
Purgatio & vacuatio quomodo differunt.
349
Puris an proprium sit foetere. 184
Puris & pituitæ putris idem effectus. ibid.
Purpura quid & unde. 104
Pus an aliquis possit excernere nulla febre
præcedente. 238
Pus dum fit, febris augetur & dolor. 237
Pus & purulentum quomodo inter se diffe-
rant. 235
Pus habet maxime suos paroxysmos noctur-
nos. 233-237
Pus in thorace contentam quare non excer-
nitur, tres causæ recensentur ex Galeno. 231
Pus dicitur omnis humor aut succus corpori
onerofus. 239-334
Pus qui differat a sanie & sanguine. ibid.
Pus non semper foetet. 186
Pustularum plura genera. 103
Pustule venereæ an suppurent. 123

Q

- I**N Quartana febre mitius agendum quam
in aliis febribus. 429
De Quartanæ febris curatione præceptum
insigne. ibid.
Quartanam febrem jecur aliquando facit. 430
cum Quartanariis benigne agendum est
in negotio curationis. 287

R

R Amicos non valde conveniunt remedia per os assumpta, quidquid obganniant impostores. 288

Rariorum rerum observatio ferit sensus eruditorum. 412

Ratiocinari in quovis morbo bonum est. 121

Raucedinis causæ recensentur. 224. quando formidabilis. ibid. quando signum bonum, & masculæ virilitatis argumentum. 225

Raucedinosis purgatio inimica. 229

Repentina omnis sanitas & curatio suspecta esse debet. 76

Rheumatismus quomodo fiat. 333. fuit optimè cognitus Galeno. ibid.

Rigores in febribus unde & quomodo fiant. 19

Rigor omnis aut est ab ulcere, aut a vasis. 259

Rosa privilegio quodam vim habet sistendi catarrhi. 379

Rosarum tinctura quomodo paranda, & quibus conveniat. 303

S

S Acro morbo sunt obnoxii homines accerimi ingenii. 295

Salis usus erat sacerdotibus prohibitus, ut essent castiores, & eo abstinebatur in sacrificiis. 281

Salvia herba sacra, ex Agrippa. 294. vires ejus miræ ad juvandam conceptionem si succus ejus bibatur. ibid.

In Sanguine considerata multa veniunt. 383

Sanguinem frenum bilis esse putavit Avicenna, sed falso. 219

In Sanguine magna pars vitalitatis residet. 242

Inter verum Sanguinem & pus, ichor est quodammodo medius. 381

Sanguinei & ἰσχυροὶ sunt melancholici. ib.

Sanguinis commentia vitiata fit serum. ib.

Sanguinis excretio per os & nares ab hirsudine in corpore latente. 427

Sanguinis excretio per os secunda est in atrabiliis. 300

Sanguinis frequens detractio quare vulgo credatur pinguefacere. 256

A Sanguinis detractio unde fit ut quidam animo linquantur. 179

Sanguinis ichores amari autumnio generantur. ibid.

Sanguinis missio an requiratur in aphonia. 293

An in hydrope. 140

Sanguinis missionis intempestive celebrata incommoda. ibid.

Sanguinis vitium elisis fibris est λῦσις, & corrupta substantia est φθόρα. 298

Sanguis adurit ferè defectu, & liquatur dum serum educitur per medicamenta calidiora. 349

Sanguis an faciat ad prudentiam. 243, 245

Sanguis aqua multa dilutus an probandus? 257

Sanguis corrumpitur per alienæ rei admissionem. 248

Sanguis ad sapientiam facit. 15

Sanguis ab ore multis modis rejicitur. 28

Sanguis est humidior vel natura, vel morbo. 384

Sanguis fit serosus multis de causis. 385

Sanguis Galeni temporibus fere expertus erat ferè. ibid.

Sanguis humidior multorum morborum parens. 381

Sanguis per putredinem amissis suis fibris in putre quoddam serum resolvitur. ibid.

Sanguis niger qui per inferiora excernitur non est semper malus, etiam si atrabiliarius sit. 421

Sanguis temporarium sumit incrementum. 386

Sanguis tripliciter afficitur a bile sanguinem subeunte. ibid.

Sanguis vel est sanus, vel morbosus. ibid.

Sanitas summum est bonum, divitiarum, aut bonorum corporis nulla est utilitas citra sanitatem, ex Hippoc. Satius 332.

Scelotyrbe quid, ejus symptomata & remedia. 271

Scientiæ futuræ prælagium in Zoroastre. 284

Scorbutum descripsit Hippocrates nomine stomacaces. 311. ejus signa recensentur. ib.

Scorbutus idem est cum scelotyrbe. ibid.

Scrophulæ morbus sunt ludens operam Medicorum. 296

An iis conveniat herba scrophularia dicta. ibid.

Scrophularum affines sunt lues venerea & elephantiasis. 297

Scrophulas & affectus congeneres sanat hydrargyrosis. ibid.

Scrophulæ in canculos sæpe transeunt. 322

Scrophularum & cancrorum est seminarium in iis quibus in facie gutta est rosacea. ibid.

Scrophularia ipso nomine & fronte multa pollicetur ad curationem strumarum, sed in exsolvendo promisso languet. 323

Semen ex omnibus partibus deciduum, tradux est ad æternam propagationem. 319

Semitertiana unde periculosa. 167

An Semitertiana laborantibus ipso reduplicationis die secunda vena, aut exhibendum

medi.

medicamentum. 168
 Semitertiana multis nominibus funesta. 169
 Senes difficiles sunt & queruli, ut & convalescentes ac ægri. 300
 Senum corpus quomodo ficcum esse dicatur. 75
 Seri putris perennis generatio multorum malorum & symptomatum causa. 381
 Sitim pariunt & accendunt multæ partes corporis, situ, actione & usu differentes. 259
 Sitis an sit causi signum pathognomonicum. ibid.
 Sitire perpetuo & æstare est ardenti febrì peculiare. 260
 Sitis intolerabilis est comes ardentis febris. ibidem.
 Sitis quare non adest ubi adesse debet. 260
 Sitis cur major aut minor sit quam febris in caufa. ibid.
 Sitis absentia & vacuitas non est semper signum facultatis naturalis emorientis. 261
 Sitis inexplibilis in muliebri fluore est signum pessimum. 298
 Sitis a pulmone exemplum. 417
 Sitis in exhausta causa aliquot recensentur. 420
 Splen olim dictus fiscus corporis. 194
 Sputum ex Hippocrate, effeminatur, ob nimium jusculem & rerum liquidarum usum. 378
 Sputum cruentum tabis prodromus. 379.
 terrificus est affectus, quia minatur tabem. ib.
 Sputo cruento obnoxius erat Saturninus, apud Plinium, & tamen nonagesimum ætatis annum attigit. ibid.
 Sputum sanguinis est de apicibus artis. 277
 Sterilitas Medicos tenet anxios & ambiguos, e qua parte procedat, an viri, an mulieris. 292
 Sterilitatis causa est intemperies uteri. ibid.
 Strumæ ut plurimum fiunt a pituita falsa per putredinem acida. 373
 Studiosorum & urbanorum plurimi sunt infirmo ventriculo propter inquietas cogitationes & assiduas vigilias. 219
 Sudoris sanguinei exempla. 437
 Sudor signum est naturæ validæ, atque imbecillæ. 6
 Sudoris modus triplex. 147. circa Sudores animadvertenda. 160

T

Tempesta si tempesta non fiunt, morbi fiunt inconstantes & difficilis iudicii. 364
 Tenasmi variæ divisiones. 115
 Terebinthinæ vires eximie adversus sterilitatem. 293

Tormentis annumerantur multi morbi qui vulgo tamen negliguntur. 250
 Tremor quid, & ejus natura. 119
 Tritæophyees febres duorum sunt generum. 169
 Tussis causæ multæ recensentur. 377
 Tussim quamdam a splene fieri observarunt antiqui. ibid.
 Tussis quo magis est vulgaris, eo fere negligitur. 379
 Tussis mala ut signum & causa. ibid. caput replet & pulmonem calefacit. 380. ejus causæ variæ recensentur. ibid.
 Tutius est cum causa ægrotare quam sine causa allevare. 429

V

Valetudinarii vivunt qui inquieti vivunt. 283
 Varices in venis capitis. 435
 Varices quibus accidunt. 153
 Variolæ & morbilli valde frequentes anno 1586. 381
 Varix quid & unde. 151
 Venereæ luis curandæ methodus. 126
 Venerea virulentia quid. 128
 Venerem damnavit Democritus. ibid.
 Ad Venerem excitandam impense calida nocent. 268
 Venerea olim cur dicebantur *avónæ*. 321
 Ad Venerem impotentia recensentur causæ multæ. 267
 Veneri officiunt & nocent fluores albi. 289
 De Venerem sopientibus aut excitantibus medicamentis. 280
 Venerem stimulat cicerum usus. ibid.
 Veneris immoderatæ noxæ multæ, & magna incommoda. 220
 Veneris raritas utilissima. 281
 Veneris usum immerito damnavit Democritus. 319
 Veneri totum incumbit vulgus. 293. 320
 Ventriculo sunt imbecillo urbani homines & studiosi. 283. 320. 338
 Ventris seguities omnium confusio. 273
 Ventris tumores quinam periculosi. 275
 Vermes in furorem adigunt militem. 435
 Vermibus enecandis competit argentum vivum. 396. quamvis non sine periculo exhibetur. 395
 A Vermibus capitis dolores. 423
 Vermis implacabilem dolorem ciens in capite. 418
 Vermes insolentia symptomata sæpe affe-runt. ibid.
 Vertigines unde fiunt. 5
 Vertiginosi homines unde fiunt. 222. 223
 Vcr.

Vertiginosi qua diæta indigeant. 283
 Vertiginosi unde nam fiunt qui utuntur
 trochiscis de vipera. 307
 Vertiginis tenebricolæ origo. 327
 In Vertigine an balneum competat. ibid.
 Vertigo epilepsiæ paranymphus. 402
 Vertigo est affectus senibus familiaris. 282
 Vespertilionum vitam agere quid. 81
 Veterinosi pro hydropicis sumuntur apud
 Terentium. 391
 Veterinosus dicitur vetere morbo detentus,
 & affectus, cujus generis est vetus hydrops. ib.
 Vigilia pertinax cibos crudos & incoctos
 facit. 365
 Vini dotes eximie etiam in medicamentis.
 128
 Vinum jejuno non bibendum. 223
 Vinum multa adfert ad vitam incommoda
 353
 Vinum jejuno ventriculo assumtum mul-
 tum nocet. ibid.
 Vinum nervosis affectibus an conveniat. ib.
 Vinum facile nervos replet ob calidam tem-
 periem. ibid.
 Ab usu Vini fluxionum proventus ingens.
 ibidem.
 Vinum magis fundit & liquat quam possit
 digerere. ibid.
 Vinum quomodo conferat in dolore capi-
 tis. 357
 Vinum album rubro salubrius est. 385
 Virginis fœdi colores per vomitum curati.
 430
 Vilus hebetudo venæ sectionem quomodo
 requirat. 230
 Vitam facit jucundiores, sed breviores.
 135
 Vivaciores sunt plantæ quibus succus len-
 tior est. 337
 Ulcera oris quorum origo est a liene valde
 terrifica esse scripsit Hippocrates. 311

Vocem vitari in morbis magni est mo-
 menti. 224
 Vocis differentie multæ. 228
 Vocem vitiosam habent Elephantici. ibid.
 Volusino præfecto per os fluxit sanguis sin-
 gulis annis, & attigit annum 90. 301
 Volvulosis a prolapsu intestini inutilia pur-
 gantia. ibid.
 Volvulosis dandum rhabarbarum. 263
 Vomica latentis in pulmone conjectura. 136
 Urinæ suppressio in febris ardentibus un-
 de. 182
 Urinæ suppressio in febris ardentibus sæ-
 pe est *κατὰ πύλινον*. 291
 Urina tortuosa fluens calculum in vesica
 indicat. 314
 Urina ipsa in febris a calculo, detergendi
 vim habet. 315
 Urinæ suppressio cerebrum sufficit, & la-
 bem affert indelebilem. 430
 Uteri gestationem facilem reddendi metho-
 dus. 191
 Uterus est plenus attractæ humiditatis. 300,
 est muliebrium morborum causa, ex Hipp. 321
 Uteri cultus in recens nuptis medetur sym-
 ptomatis hysterici & hypochondriaci. 322.
 Uterus gravium morborum in muliebris
 auctor & fundus. 402
 Uteri magna est habenda ratio in omnibus
 morbis mulierum. 404
 Vulgaris reperitur generatio, ex Plinio. 293
 Vulgus est proletarium, totum incumbit
 Veneri, apud ignobiles. ibid.
 In Vulneribus thoracis omnia tuta sunt ti-
 menda. 414

Z

Zythi potus an competat in elephantiasi.
 390
 Zythum damnant Dioscorides & Galenus
 Eboanus Hæsius. 391

F I N I S.

GRÆCARUM VOCUM
QUÆ IN HOC
TERTIO TOMO
GULIELMI
BALLONII

Inter legendum, lectorem linguæ Græcæ
imperitum morari possunt, interpre-
tatio Latina.

Τὸ δράργυρος ποθεῖσα δύναμιν φθαρτικὴν ἔχει, τῷ βάρει διαβιβρώ-
σκει τὰ ἐντός. Dioscor. lib. 5. 110.



VENETIIS,
APUD ANGELUM JEREMIAM,
Via Mercatoria sub signo Minervæ.

MDCCLXXXV.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

300 N ZEEB

ANN ARBOR MI 48106

1971 JAN 14

NO. 1148

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR MI 48106

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED



DATE 11/14/71
BY SP-5 J. J. [illegible]
[illegible]

D. THOMÆ DOVER M.D.


A N G L O

PRACTICO FELICISSIMO

ANTONIUS M. ZANINI M. D.

V E R O N E N S I S

Εὐδαμονίζεν.



Erfrictæ frontis sumus, Dover clarissime, & perditæ audaciæ, qui te Hominem occupatissimum, nostrisque plagis remotum, totoque penitus orbe divisum, insperatò conveniamus. Gulielmus Ballonius, Medicus Parisiensis præstantissimus, iterum ex Gallia redux, Italioris appulsus, Tertii sui voluminis sarcina onustus, littoribus vestris prætervectus, in tuos ruit amplexus; & longi itineris tædia emensus, in tuo sinu conquiescit. Ambo tibi tot, ac tantis negotiis distento inverecundi obstrepimus, sub Galli cantum ostia pulsamus, & molesti sumus invitè, dum obsequiosi esse intempestivè laboramus. Non dum te de facie novimus, sed novimus Interiorem Dover, quantus est. Latere non potes in animis omnium, in oculis; Anglia tua amplius te ferre non potest, extra effundit tantæ molis superpondium. Quotquot Venetiis Proceres, Populares tui diversantur (quibus decumbentibus medicinam facio per tot annorum cursus, muneribus, ac honoribus auctus) Thomam Dover ad unguem factum Hominem usque ad Astra extollunt, & insignes curationes tuas in Æsculapii templo cedro dignas appensis tabulis apponunt; tuasque diuturnas peregrinationes in Americanis Plagis, in juvenili, ac provectiori ætate, exantlatas commemorant; Batavis suum Gulielmum Pisonem in Scenam proferre *καὶ θεατρούζεν* non amplius laborantibus. Quoties lectissima Matrona de antiquissima Cæciliorum

profapia, quam honoris causa nomino, per decem, & amplius annos Veneta statione delectata, tempestate proximè elapsa, malo meo fato, & inauspicatò Londinum regressa, quoties nobilissimæ Virginis Corbet gentilis, & contribulistux, a faucibus Orci opera tua ereptæ, lætabunda historiam familiariter inter colloquia mihi recensebat, quam postea in tuis anglis gloriosis opusculis summa fide recensuisti! Annum decimum sextum vix prætergressa, atrocissimo confluentium variolarum genere percussa, extremis diebus animam agebat, Nobilissimis, ac peritissimis Medicis Richardo Mead, & Hans Sloane in desperationem actis. Misellæ Virgini exanimi, cadaverosa facie, brevi spiritu, exstantibus oculis, jam, jam animam exhalanti; ipse accersitus felicissima audacia manum injicis, venam secas reclamantibus Medicis, Adstantibus timore percussis, & attonitis. Quid fit? Naturæ vis egerminat ex celebrato præsidio, recolligitur, reviviscit, restituitur. O Deorum portenta! ò inauditæ praxeos exempla! Innumera apud Vestrates prostant similia quæ de te celebrantur, quæ facilius possunt fatigare verecundiam tuam, quam nos satiare. In tanta tui nominis claritate, Amicissime Dover, favore famæ sic adspirante, beatissimis in diem successibus, quid de te audio, quis incredibilis rumor aures pepulit meas? Ingentes Viros ingentia vitia comitantur. *Lædit te quædam mala fabula, qua tibi fertur Valle sub Alarum Trux habitare Caper. Hunc metunt Omnes.* Non est, quod catulliano carmine te perstringam, aut Sale nigro tantum Virum conspergam. *Hydrargyros* Bellua est, quam in Sinu foves, quam tueris, non sub Valle Alarum; sed in conspicuo, & in conspectu Solis. *Hydrargyros*, Trux Caper est, qui tam malè olet tuorum Amicorum naribus, quem Omnes Nasutiores perditè execrantur, & Diris omnibus prosequuntur. Ut sine diverticulis loquar, & nulla verborum circuitione, per omnium Medicorum Theatra, per Gynecæa, per Tonstrinas, in Triviis, & Angiportis Rumor raucus factus est, te in Medicum Mercurialem evasisse, ac tibi funerato lacrymis parentant. Quæ te libido cepit, quæ tam excors hallucinatio, ut Hippocraticæ Sapientiæ transfuga, in aliena castra transires! Tam nigros Solés tibi surrexisse, ut pollicitus meliora à te ipso degenerares! Semiputata tibi frons

dosa Vitis in Ulmo est, quæ adeo gloriosè in amplos racemos luxuriasset. Dispeream, nisi Medicorum Romulus exstitisses, ut Vestri Sydenamii exegeſim uſurpem. Mediusfidius, ſi veteri ſemita imperturbatus perrexiffes, & ambulaffes, Londinenſium tuorum Muſa Antonius audiviffes, erectis undique ſimulacris in monumentum ære perennius duraturis. Ah vereor præclaram tui nominis jacturam; niſi ſtatim reſipueris, & vivum argentum, quod te coquit, immenſa lactis colluvione ex Dioſcoridis præcepto, perdomueris. Tua undique exæſtuant præcordia introſumpti metalli veneficiis; Argentum vivum eſſe univerſale naturæ alexiterium pronuntias; & quæ ſemel ſanciſti, pro Aris, & focis tueris. Utinam valerem te totum Oceano abluere; & ab omni hermetica ſcabie, & peſtilentia liberare. Si poſſem, Democrito veratrum exhiberem, & Anglis ſuis reſtituerem. Totum cerebrum veluti Mercuriali pneu-
matofi inflatum diſrumpitur; tamquam *Δαιμονιζόμενος* jactaris, & torqueris. Hanc praxim ubique crepas, & Pediffequos tuos edoces. Ubique & in omnibus morbis tamquam præceps auriga circumraperis, veluti invento *Panaces* nomine gloriabundus. Quamvis interdum, ut cautus videaris, menſuram & modum, & circumſtantias præſcribas. *Ad Populum Phaleras*. Ego te intus, & in cute novi. Apage iſtos verſipelles Ulyſſas, *Πανταχῶ, Ηἴμαρ, καὶ νύκτωρ* Mercurium meditaris. Ego te familiariter compello, Amabilis Dover, non fucatis verbis, ſeſamo, aut papavere ſparſis. Tu ſolus ſapis? Tu ſolus ad menſam Solis accumbis? Hucusque Nos, & Tot egregie cordati Homines Stipites fuerunt? Solus Dover tanta audacia præditus! An tibi præluxit Quidam Medicorum Filius, Amicus, & conterraneus meus, omnium Mercurialium Primipilus, Hermeticorum *Ἄσπις*, Hæmophoborum Pater, totius Metallotheçæ Promus, & condus, *multus Homo, & infacetus*, & in hac Palæſtra perquadraginta annos *μεμωρωμένος*? Certè hoc Multiſubolſecimus. Utinam, Amiciſſime Dover, ſolus deſiperes. Omnes deſipimus, & infanimus: latè, & ubique Gentium diffunditur peſtifera lues, & exitialis contagio graſſatur, non coercenda niſi lege Cornelia, quæ puniat inſcitiam capitalem. Qui infectus eſt, ex Antiphane alios inficit, coinquinatus alios coinquinat, Mortis Stipendiarius ex Luciano *θανάτου μισοφόρος*, Hominiperdus *ἀνθρωπολέθρος*,

ut interpretando jocatur Theodorus Gaza. Quod magis mire-
 ris, Novi quotidie Affeclæ, & recocti Pharmacopolæ, & su-
 percilioſi Senes à propriis caſtris déficiunt, & mercuriali mili-
 tiæ ſe ſe adſcribunt. *Dii prohibete minas; Dii talem avertite ca-
 ſum; & Placidi ſervate Pios.* Hanc peſtiferam labem fovet, ac
 nutrit, fraudulenta nummorum corraſio, & oculorum depræ-
 datio. *Mercurium lucripetam* in votis habent, & Glutto ex Per-
 ſio exſorbent ſalivam mercurialem. Quotidie miſeræ Plebi il-
 ludunt, & credulis Divitibus peſſimè os oblinunt, & miſerabi-
 liter imponunt. Ineunte Vere vertentis Anni, accerſebar ad
 conſilium prænobilis Fæminæ *Traguriensis*, quæ Venetias com-
 meavit ex Illyricis littoribus. Jam diu acerbiffimis capitis dolo-
 ribus conflictabatur. In ipſa acceſſione pene animam agebat,
 furibundis inſultibus laceſſita; per totam domum veluti inſana
 curſitabat; Ventrem percutiebat, Caput ad parietem allide-
 bat; Deos, & Homines compellabat. Atria ejulatu, & plan-
 ctu fæminarum perſonabant. Prædita erat gracili corporis habi-
 tu, calidiſſimo, & ſicciffimo temperamento; ut venaticum ca-
 nem æmularetur. Præ macie oſſa reliqua erant. Ex multo tem-
 pore ſaſſamentis immodicè uſa, mulier merobibula, prægran-
 des Halecas ex Narentinis Aquis impendio nimis deglutiverat
 ex Genio ſuæ Gentis; & ex Salonæ lacu muria conditas deli-
 cias & cupedias ſuas eſitaverat; Garum ex liquefactis piſcium
 inteſtinis enormiter depaſta. Non ſatis videbatur viſ morbi, ni-
 ſi etiam accederet Medici familiaris phrenitica protervia, &
 palmaris inſcitia. Magna pompa, & meditata oratione *μετὰ τῆς
 φαινομένης* in multiplici Adſtantium corona, tamquam ex ady-
 tis, & cortina, crudi mercurii deglutitionem per quadraginta
 dies conſtantiffimè imperat; cætera præſidia vulgaris methodi
 contemnit, exſibilat, ac cum joco, ac cachinnis explodit; Uni-
 verſis hianti ore Intentis, loquaciſſimi Hominis garrulitate de-
 ceptis. Contra Ego ſedato animo regerebam, nihil pejus poſ-
 ſe excogitari, nihil horridius, quam velle nobilem mulierem
 mercuriali pharmaco exagitare. Converſus verò ad Medicum,
 ſive potius Circumforaneum, in Hemicyclo ſupinè decumben-
 tem, in os placidè diſputabam. Quæ te Intemperix agunt, ut
 infelix Seplasiarius nobis propines *Argenti letbalia pondera vivi?*
μεγαλὸν ἄνθρωπε, nigra bile laboras, o Homo, qui nihil differis

de morbi natura; anteaſtam diætã non meditaris, flocci facis, atque pili temperamentum, Habitum, & marcidam diatheſin non ſpecularis? Non ne formidas raptum ad ſuperiora, ex ſublimi natura metalli ad ardua tendentis? Εὐμῆς πέπταις θεὸς ὦν, καὶ πτέρυγας ἔχει. Plurimum nos debere Mythologiſ affirmat Palæfatus περὶ ἀπίſτων, *De Incredibilibus*. Sed incredibilia non ſunt quæ quotidie occurrunt de *mentecaptis* immedicabiliter apprehenſis, peſtiferi liquoris poculis exſaturatis. Obrepiſ in mentem Vapor qui illam obnubilat. Metallica anathymiaſis animam proſternit, ac peſſundat. Ineluibiliter tincturam accipit cerebrum, ſtigio ſtagmate madefactum, & maligno algore perfrigeratum. *Ineſt in Homine Amarum, dulce, & Salfum, & Acidum, & alia infinita*. Εἰς τὸν Ἄνθρωπον πικρὸν, γλυκύ, καὶ ἀλμυρὸν, ὀξύ, καὶ τὰ ἄλλα μύρια. Si ſalibus exoticis, quibus ſcaturiunt melancholici aſſocietur mercurialis Hoſpes, quæ laniens, quæ carnificinæ non excitabuntur, ex elaborato, & deſpumante in maligniſſimum elixirem maligniſſimo opificio? Voraciſſimum Metallum abſorbet, & ſibi devincit ſalina corpora, proteiformis naturæ exiſtens, & repentina ferocia debacchatur. Quis ψυχαγωγῆι? Quis νεκροαγωγῆι? Quis νεκροπομπῆς? Qui in literis, & Philologia conſenuerunt, interrogent Lucianum. Diſce docendus adhuc, quid cenſet Amiculus, ſecretam ganniens in aurem. Nuntium remitte, Quiſquis es tam horrendis auxiliis. Infeſtiſſimo Dæmoni Atlantis Nepoti maledicito; ſub tutiori militia depugnabis, ſub qua uſque ad Canos depugnasti. Dediscendæ ſunt veteres deceptiones, Idola & deliciæ tuæ; illa inaudita pocula ſunt in profundo defodienda, & in viſceribus terræ æternum tumultanda. Naturæ humanæ θρεπτικῆ καὶ θρεπτικῇ conveniunt. Vegetativis principiis vegetativa ſymbolica ſunt. *A principio uſque ad finem eadem eſt, & ſimilis, humana natura, & natura ex Terra naſcentium*. ἢν δὲ βέλῃσαι Εὐνοειῦ τὰ ρηθέντα ἀμφὶ τέτων, ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος, Εὐρήσει πᾶσαν τὴν Παραπλησίῳ φύσιν τῶν τε ἐκ τῆς γῆς φεομένων καὶ τῶν ἐξ Ἀνθρώπων. *Hippoc. de Nat. Puer.*

35. Quædam Αἰροσάρκωσις, & veluti aerea ſtatumination, noſtri corporis fabrefactio eſt. Subtiliſſima Fibrarum textura, & Araneorum ſyſtaſis à Divino opifice, arcano ſubtegmine delineatio eſt. Οὐρανός Homo eſt, & Bulla ex Varrone, αἰροειδής. Non æneis, aut ex Fodinis deſumptis remediis indigemus, ut in ærem diſpergamur. Ablegatiſ tam inimicis Præſidiis, quæ tam

tenui

tenui machinæ insidias struunt, & precario corpori exitium parant, firmiori, & tutiori pede insistendum. Quod ad me attinet, tale remediorum genus devoveo, fugio, execror. Mihi cornea fibra est, Totus obrigesco. *Sit ratio, sit natura, sit cæcus furor, odisse placet.* Ita est, *κέκρικα*, decrevi, o Amice, immobilis hæreo; *quam si dura filex, aut stet Marpesia cautes.* Non velim hoc facere, etiam si omnes Homines mihi Auctores essent; verum vobis audacia pro scientia est. Cui indignationi Cratonis, & amarissimo Felli, *Abrotanosque graves, & tristia Centauræa* de meo penu communico. Quas Deorum iras esse dicemus, aut quo Deorum ista monstrante? Quætam Vesana medullas flamma extorret; ut sic nobis illudas, & addas oleum camino, & Ætnam subjicias æstuantibus visceribus? Hac scena peracta, cum satis perorassem, meditabundus Sella exurgo, dictatorio supercilio leges, & normas totius medicationis, & victus regimen præscribo. Assentientibus omnibus, nobilis mulier egelidis lavacris ter in die immergitur, parcè per vices sanguis extrahitur, sorbitionibus hordeaceis exsaturatur, fit perpetua *ὕδρονισσα*. Tam nulla medicamentorum pompa, tam nullis auxiliis; quadraginta dierum spatio, morbus defervescit, dolores sufflaminantur, ipsa confovetur, connutritur, sanitati restituitur, in Patriam redit incolumis, Tholodonaria suspendit, Diis Mercurialibus execratis, ac veluti antiquis exuviis depositis, nova serpens restauratur.

O Sæculum insipiens, ærumnosum, & volubilitati obnoxium! Non tuam defleo, Amicissime Dover, sed humani generis defleo inconstantiam. Nati Vertumnis iniquis, destruimus, ædificamus, mutamus quadrata rotundis, ijdem non ijdem, nova adstruimus, vetera demolimur; Tamquam Nubes sine Aqua, quæ circumferuntur a Ventis, *ἃς κέλει ἀνδρὶ ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι*, bianimes *διψυχοί*, in nostris viis inconstantes, & Tessera volubiliores. Audiamus veteres Patres in suis decretis sapienter imperturbabiles, & erubescamus. Interest humani generis ut Michael Doringius, ad instar omnium, perpetuus Sennerti confabulator. *Ὁ αἰετὶς*, exaudiatur. Pluris est unus homo, quam Civitas. Attollit vocem, exclamat, & ingenuè ut apud Tullium Ennius seipsum expectorat. *In usu Metallicorum sum paulò timidior, vestigia enim me terrent.*

Sed hæc omnia tamquam fimbriæ , & Laciniæ , ac veluti ἐπίσποδος . A diverticulo repetatur fabula .

Talia de te ferebantur , præstantissime Vir , sed penè adhuc incertis vocibus . Alii famam ἄνοιον θεῶν clamitabant , & magnis Viris magna affingi . Alii meras imposturas , & sycophantias esse calumniabantur . Quod si vociferatio ἀψευδής , & sincera , sperabantur tamen ἀποκατάστασις , & in integrum restitutio ac veluti παλινωδία ; *Universis Verticordie Veneri* sacra facientibus , de tam insigni viro revocando diesque noctesque sollicitis .

In tanta animorum fluctuatione , exiit libellus cum detestanda epigraphæ *Encomium Argenti vivi* ; cui nuperrimè proluserat *Mercurius triumphator* . Statim , tamquam a Pane percussus , collapsus sum ; totus inhorui , notusque medullas intravit calor , & tremefacta per ossa cucurrit . Mihi mascula bilis intumuit . Extemplo arrepto calamo sine missione digladiaturus in Arenam descendo ἀσπινδος & inexpugnabilis athleta . *Qualis aut Molossus , aut Fulvus Lacon , Amica vis Pastoribus !* Paucorum dierum spatium , & mihi parvis tabulis ἀντικρύ egerminavit libellus quem nondum arida pumice expolivi , aut ad umbilicum perduxī . Otium non suppetiit ut fætum delingerem . Totus spirans minarum & cædis in Mercuriales circumforaneos , & Tonsores , in arma prorumpo ἐκπνέων ἀπειλής , καὶ φόβου . In prima acie tamquam gnavus , & industrius Imperator πρόμαχος fortissimas Phalanges oppono , *creperi certamina Martis* intrepidè subiturus ; nempe compilavi *centuriam* eorum , qui Venetiis , Patavii , Veronæ atque finitimis locis epoto mercurio , atque ut festivè ὀνοματοποιῶ Sanctes Hardoynus de Venenis , *Mercuriopota* miserabiliter interierunt , aut ad incitas sunt redacti . Quoniam efficacissimè movent exempla , & doctos , & indoctos erudiunt , & nulla ratio valida est contra experimenta adeoque quis obluētetur ? Juratissimi suam fidem oppignorant , & annulo syngraphas obsignant , quotquot ferales , & tragicos casus nobis renuntiarunt . Sua nomina apponunt , inviolabili jurejurando se se obstringunt . Plerique ex Sacrorum ordine de quorum fide dubitare nefas esset ἀπαράλδυστοι , testes oculati , tam fallere quam falli nescii . Quod enim gloriosum dolos & technas comminisci ? Quæ præmia ex Pindaro ἔα πατῶντι sunt constituta ? Quid Διδαλμένοι Μύθοι nobis proficiunt ? Non uno modo Mercurius Homici-

da est. Nonnulli tamquam præsentaneo veneno propinato Ταχὺ καὶ
 νατοὶ velociter ad Orcum descendebant, & stolidæ credulitatis
 pœnas luerunt. Alii lenta febre, & languoribus peresi, tan-
 dem oppetierunt. Plerique aquam intercutem, & malum ha-
 bitum contraxere, labefactato Hepatis tono, & partium na-
 turalium œconomia, inaurata Statua pallidiores. Multi per-
 petua morosi, & occultissima fatuitate apprehensi non amplius
 resurrexerunt. Quidam sanguinem expuentes deleti sunt; est
 enim Mercurius sua natura ἀιμαγωγός, & purpuream animam
 evomentes, nigro Gregi compulsi sunt, infinita exemplorum
 segete. Multis Temeritas & capitalis audacia impunè cessit; &
 non statim periisse pro triumpho fuit. Deleteriam vim effugis-
 se deleterii metalli, fastis adscribitur, innoxio, & præcipiti lap-
 su per intestina deturbato mortifero pondere. Sed heù, heù la-
 tent ad tempus Inimicorum insidiæ. Notat Fernelius abscondi-
 tam in metallo narcosim, & stupefactivam soporis malignitatem.
 Animadverterunt nonnulli Anaphrodisiacos effectos fuisse, elum-
 bes, & Veneris impotentes, infæcundos, enervato tono partium
 spermaticarum, & resoluta energia prolifica; Salacitatis exper-
 tes, evirati, inertes, Genitalia funerata deplorant, per quæ
 quondam Achilles fuerunt. Mercurialia Veneri bellum indixe-
 runt. Tolerabilis labes, nisi pejora prænuntiaret. Repit calami-
 tas, & tota nervositas prætangitur. Universalis paraplegia in
 procinctu est. Solus *Dover* Mercuriomaniacus, Venerem priori-
 tare tamquam filtro, & bulbis, & erucis, *fascinum* generosè eri-
 gere, ac ἰθυφαλλέειν profitetur obscænum telum, & persanctè
 dejerat, & nobis palpum obtrudit. Quod mireris, mercuriale
 opusculum mellitis globulis sigillat triumphans. *Mercurius excitat
 ad Venerem*. Quibus verbis quis non recalcitret? Cum sis tam
 severus Homo ὑπέρχρονος, ævo tam Grandis, *Dover* Amicissime,
 adhuc aphrodisia spiras & doces! immiscibilia miscentur. Non
 possum risum continere, conspiciens pellem leoninam superin-
 ductam Crocoto. καὶ οὗτος δὲ ἐμὶ ἀποσοβήσαι Τοῦ Γέλαν, ὁρῶν Λιοντὴν προηγου-
 μένῃ ἐπὶ χειμένειν. (*Aristoph. in Ranis.*) Grandævus γυναικοφίλας Gratias perde-
 spuit. Ætas devexa, & in Venerem petulca despectui & ir-
 risui est. Sed hæc veluti in transcurso, & ἀπρὸς ἰόνυσα. Instituto
 itinere pergamus.

Graveolentem animam observat Severinus Eugalenus, velu-
 ti in

ti in conclamato scorbuto, & ructus fætidos, argilláceos, tamquam ex maris lacuna exhalantes. Plurimi ex longo tempore mortiferis poculis epotis, horrendum pallorem, & plumbiformem induunt ex Sennerto, *Meropes* multa mortis in effigie, fatum in aspectu præferentes ut Josue Barnes Oxoniensis Homericissimus, primus omnium sagacissimè Μέροπις, nuper interpretatur.

Quidam epoto metallo nescientes rapiuntur, Adstantibus nihil tale cogitantibus. Dum hæc scriberem, Quidam Fullo in nostra Vicinia Fabri ferrarii filius, robustus Juvenis, atrocissimis Ventri doloribus distorquetur, maxima fide πληροφορηθῆς se noxio liquido argento proluit. Et statim consopitus ad instar narcotici medicamenti, intrà horam æternum obdormiscit, Gentiles, & Cognati scelestum Propinatorem furcillis prosequuntur. Et quoniam ex allato in oculis meis interitu, occasio se se offert; lubet ex prægrandi syllabo præcitatae centuriæ, quæ auxiliantibus Diis palam fiet, & in acta referetur, unum, & alterum exemplum ex præcipuis excerpere, & historicè delineare, reverà τραγικώτατα, & digna Sophocleis cothurnis. Horresco referens.

Nobilissima Matrona ex antiqua prosapia *Speilembercb* jam Grandis natu, anno decurso ex Goritia Venetias perrexit, pro deplorata gutta serena, Αμαύρωση vocant, aliquod auxilium quaesitura; fortunatior, si suam cæcitatem Fatorum iniquitati reliquisset. Post experientissimorum Medicorum vanos conatus, suadentium Empyricorum ausus intrepidè sustinet, se se in fusilis argenti calicem ἀφοβος ingurgitat. Statim, veluti cicuta epota, somno se tradit. O Superi, qui nos Amnes, qui nos Ignes expiabunt? Recollecta, psallere occipit, choreas ducere, æstu percita inordinatè cursitare, specie in cachinnos effusæ, & momento collacrymantis. Quod adstantibus horrendum terriculamentum fuit, occluso ore fit ventriloqua, ἑγγασπίμυθος, metallica sævitie occultissimè in spiritus se se effundente. Postera die alvus malignè solvitur, levi animi deliquio corripitur. Aertia die, ac quarta in eodem proposito perseverans, cum eandem execrandam potionem deglutiisset, paulatim, & sensim vires oblanguescere, sensus obscurari, ac misceri rationem; malignis spasmodis distorqueri. Septima die latenter moritur; monstrosa vultus fæditate, revul-

sis extrà orbitam oculis, totoque corpore ad instar aridissimi scheleti contracto, ac nigrore obsito, tamquam si quatuor menses a furca pependisset; *Vomica liquoris æterni intrà præcordia depascente*.

Quod sequitur, ergastulis, equuleis, ac crucibus dignum.

Quidam nobilissimus Eques, supra annum sexagesimum, elapso proximè Aprili, Diis genitus, Parentibus, Avis, Atavisque S.S. prognatus, Sellas curules, Trabeas purpureas, Chlamydas Mæiōrēs ipse enumerans, ex multorum annorum cursu, conqueritur de Renum, & Vesicæ vitiis. Atrocissimos dolores subinde perpetitur, quibus sedandis sæpè sæpius sanguis è vena mittitur, remediis delenificis usus, *Εὐδαιμόνιος*, reliquos dies tolerabiliter transigebat; sed ad tempus redibat carnifex ille dolor, & mox solita admovebat tormenta. Tandem Generosissimus Vir pertæsus, ac defatigatus tam crudeles amplius dolores perferre plurium Medicorum consilio usus, fusilis metalli pateram absorbet. Nullius noxæ particeps, fraudulenter delinitus, omnia sibi prospera auguratur. Tertia, ac quarta die mortiferum poculum rursus epotus, totus horrore concutitur. Insidiosissimus Hostis se se in penetralia insinuat, effectum corpus labascit, spasmata corripunt, Tormina ventrem dilacerant, & tamquam ab affuso atramento frustillatim incidunt. Nugari, desipere ac leviter contremiscere. Nigræ quinta die dejectiones apparent. Sexta die horridulus inter suorum amplexus animam exhalat veluti molli sopore exsolutus. Vacillant ad hoc scelus exarandum litteræ. In conspectu Solis, in sinu suorum, in oculis omnium, Necessariis spectantibus Truculentum facinus peractum est. Non indigemus Testibus. O Superi, o Cæli spectabile lumen, vos, vos in Vocem erumpite. O Reges, o Principes, cur in Maleficos Sicam non dstringitis? Cur facinorosos securi non percutitis?

Sed hæc omnia tamquam *ἐν παραδείῳ* & in transitu. Opportuniori tempore cum suis circumstantiis Centum *Paradeigmata* conspicua fient, severissimo iudicio enucleabuntur, veluti sub iustissimis Nomothetis, usque ad divisionem Animæ, & medullam refecabuntur.

Ventum est ad Retiarios. Nempè Altera *Centuria* promulgabitur. Centum nimirum *Auctores*, veluti Myrmillones & Samnites in Saturnalibus Gladiatores usque ad interneccionem,

λοφονίαν digladiantes, cominus, & adversis frontibus singulari certamine μονόμαχοι, decertabunt. Omnes primi subfellij, & ex Clasicorum προφία, qui a Græcis, & Latinis temporibus ὁμοθυμαδὸν usque ad nostra tempora, uno ore, incohussi, pronuntiarunt Argentum vivum esse exitiale venenum, Canis Cerberis spumam, ex trifurci ore emanantem, in Cocytō, & stigiis lacubus latitem effluentem ad perniciem humani generis.

Interea pro arrabone, Pignore & fide totius summæ persolvendæ, & quasi specimine, Plinius conterraneus meus, *pars solutionis*, in campum prodit. Tamquam Quæsitōr Minos, urnam movet, & alta & quasi præconia voce exclamat. *Argentum vivum, & omica liquoris æterni, venenum rerum omnium. Exest, & perrumpit vasa permanens Tabe dira.* Lib. 33. 6. Suspiciatur Ardoynus i linium, qui uno volumine Græciam, & Latium conclusit, hanc periocham excerptisse ex Erasistrato *de Theriacis, & Alexipharmacis*; quæ omnia injuria temporum perierunt. Tota Posteritas Plinio subscribit, & veluti Senatus consultum veneratur, & vivæ vocis oracula in omnium animis disseminat. Quis non contremiscat? Quis audeat recalcitrare? Quis non pavidus concutiatur?

Dioscorides inter Græcos tanti ponderis, Medicus vetustissimus, ἐπικληθεὶς φακᾶς, διὰ τῆς ὀψίως φακῆς; συνητ Κλεοπάτρα, ἐπὶ Ἀθωνίῃ; facie lentiginosus, inter septica validissima reponit argentum vivum. *Ceterum Hydrargyros epota habet vim perniciosam.* Τὸ δρόργυρος ποθεῖσα δίναν φαρμακὴν, ἔχει. lib. v. c. 110. Τῷ Βάρει διαβιβρώσκουσα πρὸς ἑνός. Suo enim pondere erodit interna. Remedio est lac copiosum, subinde epotum, & vomitionibus rejectum. Βοηθεῖται δὲ γάλακτι ποικῶ πικρῶ, καὶ ἐξερμυμένῳ.

Fernelius acerrimus Mercurii expugnator, ore, dente, lingua, calamo, calcibus in metallum irruit, Tonat, Fulminat. Tanta rabie excæcatus, tantoque furore percitus ἱππομανεταί, ut extra se ipsum rapiatur. Ægyrtas omnes Mercuriales, & Tonsores ad Biremes, ad laqueos, ad securim proclamat.

Joannes Baptista Montanus Veronensis, Fracastorio cœvus Litteratorum splendidissimum Sydus, Medicorum Alpha & Omega, frequentissimè ex publico suggestu Patavii indignabundus exclamabat ad suos Auditores undequaque gentium affatim affluentes, enarrante Cratone: **SI SCIRETIS DOMINI, QUOT MORTUI**

MORTUI SUNT EX USU MERCURII, MIRAREMINI.

Gliscibat enim in dies magis, ac magis, similiter tunc temporis pestis mercurialis, urgentibus Fatis, quæ Montano vindice, ac Tanto objurgatore indigebat.

Ne arbitreris, Amicis ime Dover, Te cum solo Plinio, Dioscoride, Fernelio, Montano, rem habiturum; Centum Calami, Centum Ora, & Centum Linguæ propediem prodibunt, & robusti Carminis offas proijcient, & Centeno Gutturæ, perdespuent, & pessundabunt tam pestilentes magistros. *Cobors Centiceps χαλκοκορυμβος* æneis loricis munita in albo descripta in arenam jam, jam eruptura. Adveniet justum tempus pugnae; sed nondum arcessimus; Ut ex Sidonio Canes, etsi non latrant, hiriunt tamen.

In tanta Epistolæ brevitate, tecum non potis sum digladiari; sed tantum proludere, progymnasmate quodam, & præexercitatione futuri conflictus. Promulsde quam ex Petronio tecum jocamur, non exertis lacertis dimicamus.

Recantatis tam exitialis metalli encomiis; veluti ex longo somno experectus ad meliorem frugem redibis. Redibunt Circumpedes tui, fortasse ex hoc delirio, ab hoc omnibus derisi, & consputi. Si deditionem paras, arma; & Calamum proicio; si tempestivè resipias, quæ dicta, sunt indicta sunt, quæ scripta sunt, *Tardipedi Deo, infelicibus lignis ustulanda*, ambabus manibus devoveamus. Potius sacrificandum Mercuriali bus Gratiis, ut Xenocratem Plato facere jubebat, & Mercurio Argicidæ, qui Canem Argum sustulit, idest *Τὰ λυσώδη Ἐνθυμήματα* furiosas cogitationes ex Jo: Azetze ad Hesiodum. Quo auxiliatore, tamquam cælesti Alexicaco, in tanta universali, & populari insania ah quantum indigemus! o si mihi dextero Hercule Dii arrideant, & tibi *παλινωδῶ* auxiliatrices manus porrexerint, Quot Aris anathemata, & Soteria!

Libidinosus immolabitur Caper,

Et Agna Tempestatibus.

Sed nolo sermonem meum longius evagari O' *ἡ χάρις πολλοῖς ἐπεὶ αὐτοῖς ἀμφοτέρωθεν ἔρεται*. Charites ex Homero multiplicitate verborum non gaudent. Per Hygeam, per Panaceam, per Æsculapium, per Hippocratis Genium; neque enim habeo arctius vinculum, quo te obstringam; *Hydrargyrosin* omnem tradas protervis, in

mare

495

mare Creticum, portare Ventis; illas pixidas mercuriales effrin-
ge, protere. Averruncis Diis suspende cymbala, velatisque co-
mis novi propositi tenax, grandi auctoramento devinctus, to-
tum te ipsum ejurabis. Libero Patri, & lætioribus Diis indul-
gendum, inter Scyphos jocosa, & seria misceamus sine super-
cilio Veteris pocula Massici & Cæcuba exsiccemus, servata cen-
tum clavibus. Dolia, & Serias veteris fuliginis testæ denigra-
tas relinamus. Οἶνος ἀπεξεσμένος ex Hippocrate unicum humanæ
caducitatis solatium. Hæret animo quod Thomas Morus mise-
ris Mortalibus ἀνθολογῇ ἀδύλον illud, austeritatem Zenonis redolens,
& laxamentum.

Δός μοι, ἐκ Γαῖας πεπονημένον ἄδύ κύπελλον

Αἴψῃ Γεγάως, ὑφ' ἧς κείσομαι ἀποφθείμενος

Utinam huic sodalitio interesset D. Jacobus Hay M. D., ex-
perientissimus senex Scoto-Britannus, Symposiastes meus egre-
gius, & vetus Consodalis. Millies Venetiis tibi salutem propi-
navit plenis faucibus, dum ὁμόκαπτοι rapiebamus occasionem de
die, & dulciter despiebamus in loco. Nunc verò Londini, ut
audio, confedit, senio confectus, & viribus destitutus, expe-
ctans non iniquo animo inexorabilem metam, & Fatorum ar-
bitria. Sed heù, heù ἀδάκρυτον Πλατέα non effugimus. Illum a me
multum salvere, deprecor, & exoro.

Interea Ballonium, nuperrimè in tuam clientellam receptum,
ama, fove, & Achaicis vocibus respersum, a me vero suo La-
tio restitutum, magis, & magis exosculare. Si amabilitas no-
stra placet, si tibi ambo accepti sumus, in eodem contubernio
conquiescimus, & aspectu tuo recreati, auram, & spiritum
recipimus. Vale præstantissime Dover, ut Populares tui valeant,
quos opera tua valere facis. Ætatem Æsculapidium prætergre-
diaris firmus, & solidus, crudæ senectutis, & lentæ vivacita-
tis exemplum; Grande Artis documentum, Medicus senex,
Posteritate futurus. Vale.

Venetiis X. Octobris MDCCXXXV.

Pag. 2. ἐκ τυδίας αἰνέσαι ποῖον ἀνδρώποιοι προσγίνοι, ἀλλὰ καὶ μικρὸν συλλεγόμενα, αἰδρώως ἐκφαίνονται. Non de repente morbi hominibus accedunt, sed quæ sensim collecta sunt, affatim, magnoque insultu se produnt & proferunt.

* ὀξέων, Acutorum.

προκαταρπικῶν. Causarum procatarticarum, præincipientium.

παρόξυνεσθαι. Exacerbare.

γενέσθαι. Generari.

ἀπύρετος ἐν, vel ἀπύρως. Infabricitans, infabricitanter.

ἀδιορίστως. Indistinctè.

3 ἀχωρίστως ἔχειν. Inseparabiliter se habere,

ἀξιόλογον. Effatu dignum.

διαφθοράν. Corruptionem.

πῦρ. Ignis.

βληχρὸν. Tatdum, & languidum.

Febris κεφαλικὴ. Cephalica, capitalis.

4 ἀπύρως, ἀπυρέτω ἔοντι αὐτῷ ἀνευ πυρετοῦ. Infabricitanter, sine febre existenti, absque febre.

ἐπίφλεβοι. Venosi, venas latas habentes.

λεπτόφλεβοι. Venas tenues, & exiguas habentes.

δυσδιαφώρητον. Ægrè transpirabile.

5 εὐχροία. Bonitas coloris.

τὸ ὑποχονδριακόν, Hypochondriacum.

δίνοσ. Vertigo.

σκοτεινὸς. Vertigo tenebricosa.

ἀρρώσκειν. Ægrotare.

6 τὴν ἀρρώσιν. Ægrotationem.

τῆς γλώσσης ἀκράτειαν, & τῶν χειλῶν ἀκράτειαν. Linguae impotentiam, & labiorum hæsitantiam, & impotentiam.

οἱ παφλάζοντες χειλῶν μὴ ἐγκρατεῖς ἔοντες. Hæsitantes, balbutientes, & labiorum impotentes.

χειλῶν. Labiorum.

τῶν χειρῶν ἀκράτεια. Manuum impotentia.

ακρατὴς. Impotens.

τὸ μελαγχολικόν. Atrabilare, nigrobiliosum.

τὰ μελαγχολικά. Melancholica.

τὰ νοσήματα ἰχυρῶς μελαγχολικά. Morbi fortiter atrabiliares.

ἀποπληκτικόν. Apoplecticum.

μέλαινα χολή. Nigra bilis.

7 δασύς. Hirsuti.

φωνή καὶ αὐδή. Vox & Sermo.

φωνῆς λυομένης πάντα λύεται. Voce soluta omnia solvuntur.

φωνῆς ἀνὰ τῆς αὐδῆς. Vocis loco sermonis.

ἄφωνοι, ἀναυδοί. Aphoni, Anaudi.

ἄλαλοι. Muti, non loquentes.

ἀναυδὸν καὶ ἄφωνον. Anaudon, & Aphonon.

8 αὐδὴν. Sermonem.

αὐδήντα ἵππον. Equum loquentem.

ἄφωνία. Aphonia.

κατ' ἐξοχῶ. Per excellentiam.

ἀποπληκτικοί. Apoplectici.

παρούμενοι ἄφωνοι. Soporosi, aphoni.

ἀναυδός. Anaudos.

προφάσεις. Occasiones.

ἄφωνος. Aphonos.

φανερὰς προφάσεις καὶ αἰτίαι φανερά. Occasiones manifestas, & causas manifestas.

9 περὶ ἀφωνίας. De Aphonia.

ἀπολήψεις. Interceptiones.

τῆς διανοίας. Mentis, & intelligentiae.

τὸ ἀρρώστημα. Ægrotatio.

τὸ σῶμα, vel διάνοιαν. Corpus, & mentem.

ἐκσταῖν. Extra se ipsum rapi.

ἡγεμονικόν. Principale.

κατ' ἥττον καὶ μᾶλλον. Secundum magis, & minus.

10 ἀπόληψις φλεβῶν. Interceptio venarum.

σκοτώσεις. Obtenebrationes.

11 διάχυσις. Diffusio.

ἀποτήξεως. Colliquationis.

ἀπόσπῃν, ἀγὰρ τῆς διαχύσεως. Colliquationem loco diffusionis.

ἀπόληψις. Interceptio.

* τὸ πόνον. Locum.

κατ' ἐξοχῶ. Per excellentiam.

προπαρασκευῶ. Præparationem.

εὐχροία. Bonitas coloris.

τόπος. Locos.

στάσις. Stationem.

12 ἑπονται. Sequuntur.

καρβαρίας. Capitis gravitatis.

ἴπ.

- ἐπιγενέσθαι. Supergenerari.
 ἢ ἐπιγενέσθαι. vel ἐπιδεῖναι. Super-
 generari, vel sequi.
 ῥοπή. Inclinator, Vergentia.
 ὄργασμος. Orgasmus.
 στάσις. Stationem.
 περίψυξις. Perfrigeratio,
 ὑπαρξιν. Existentiam.
 στάσις. Stationis.
 ἀπολήψεις. Interceptiones.
 13 διάχυσις. Diffusionem.
 καταρρήγνυνται. Disrumpuntur.
 ἀφῶνος. Aphonus.
 στάσις, & ἐμπήξις. Statio, & Con-
 cretio, incuneatio.
 μὴ συμπάδειν. Per consensum.
 τὴν ἀποχλῆν. Abstinēntiam Vene-
 ris.
 κῶμα ἀγρυπνιον. Coma vigil.
 14 Non ὑδρῶς, sed ἰδρῶς Hydrops,
 sed sudor.
 μανίαν. Manian, furorem.
 ἐκστασιν. Ecstasin, exitum e pote-
 state mentis.
 ἀφῶνοι & ἀπνοί. Aphoni, non respi-
 rantes.
 στάσις. Stationis.
 ἀφῶνιαι. Aphoniæ.
 χολεῖ κινήσεισα διεκίνησε καὶ διέρρησε τὸ
 αἷμα τῆς εἰωθένης συστάσεως. τε καὶ κί-
 νησις. Cum bilis commota fuerit
 in venas & ad sanguinem ingres-
 sa fuerit; tunc sanguinem dimo-
 vet ex propria motione, & so-
 lita compage serosum facit, &
 calefacit.
 διεκίνησεν. Commoverit.
 κινήσεως. Motionis.
 τὸ διέρρησεν. Serosum fecerit.
 διέρρησεν ἐκ τῆς συστάσεως. Serosum
 fecerit, ex compage.
 διαρρεῖν. Serosam naturam acquire-
 re.
 αἵς ἐπιρροάς. Defluxiones.
 κινήσεις ἐκ τῆς εἰωθέτης συστάσεως. Mo-
 tiones ex consueta compage.
 15 στάσις ἔχειν. Stationem habere.
 στάσις & συστάσις. Stasis, & Concre-
 tio, Systasis.
 τὸ παχὺ τὴν στάσιν, συστάσιν. Quod
 crassum est Stationem signifi-
 cat.
 κίνησις. Motui.

- κίνησις. Motum.
 ἀναυδός. Anaudos.
 ἀφῶνος. Aphonos.
 ἀπνους. Non respirans.
 16 ἐξ ἐπιχρίσεως. Ex suppressione.
 ὄργα. Impetum facit.
 Rilus δορυβάδης. Turbulentus, ru-
 multuosus.
 φρένες. Phrenes.
 πρὸς τὴν φρόνησιν. Ad prudentiam.
 τῶν φρενῶν. Affectio partium quæ
 Phrenes appellantur.
 τὴν φρένα καὶ φρόνησιν. Mentem, &
 prudentiam.
 πρὸς ἀκόλαστον. Protervo & info-
 lente quodam modo.
 ἀνίστασθαι, μάχεσθαι, ἀιχρομυδεῖν. Crebro
 defurgere, pugnare, turpia obloqui.
 ἔκτοθεν ἐξήεντο. Exiit extra se, &
 abalienata est Cononis famula.
 Phrenitis ἀσαφής. Obscura.
 17 καταφορικόν. Quidpiam Comatodes,
 & Cataphoricum.
 ἐξοχλῶ. Excellentiam.
 βραχυπότοι. Paucibibuli.
 καταφορικοί. Cataphoricos.
 καταφορά νωδρά. Cataphora in so-
 mnum delatio lenta, & segnis.
 τυφομανία. Typhomania, stupida
 infania ex Phrenitide, & lethar-
 go mixta.
 φρενίτις μετὰ καταφορὰς νωδρῆς. Phre-
 nitis cum lenta in somnum dela-
 tione.
 τὸ τυφώδες. Typhodes, sive typhlo-
 des.
 τυφός. Typhus, febris acuta stu-
 pida.
 Febres κωματώδεις, non καυματώδεις,
 Comatosæ non Caumatodes.
 τυφώδεις πυρετοί. Febres Typho-
 deas.
 τὸ τυφὸν καὶ τὸ τυφώδες. De genere
 humidarum febrium, quæ Ty-
 phi appellantur.
 18 τὸ τυφόν. Typhon.
 τυφώδεις. Typhodes.
 ἀπὸ τοῦ τυφισθαι. Ab eo quod
 est Incendere, Ardere, Com-
 burere.
 ἀπὸ τοῦ τυφισθαι. Ab eo quod
 est inaniter efferri, & inole-
 scere.

- τὸ τυφῶδες, & τὸ τυφόν. Typhodes & Typhon.
 ἐκλαμψιν. Elucescentiam.
 τυφῶδης. Typhodes.
 ἀδρῆτον, νωδρόν, βαρύν, δυσκίνητον.
 Inirascibile, lentum, & segne,
 grave, & aegrè mobile.
 ἐν γλώσσαις τὸ ἐνεόν. Galenus de Linguis, five Interpretatione obsecurarum dictionum mutum interpretatur.
 καθεζόμενον. Bardum, Mutum, Surdum, desidem.
 τυφῶδες ἐνεόν. Typhodes interdum significat mutum stultum.
 τυφῶδες, sed τυφλώδες. Typhodes, sed Typhlodes.
 τυφλώδης. Typhlodes.
 τυφλόν. Typhlon.
 τυφλός. Typhlos.
 τὸ μέλλοντος τυφλός. Rerum futurarum inscius.
 τυφλομανία ἢ τυφλός, pro τυφομανία, & τυφός. Typhlomania, & Typhlos, pro Typhomania, & Typhos.
 ἐξοθύμω, μανικῶ. Supra modum iracundo, maniaco.
 ἀπὸ τοῦ πυρεῖν. Ab eo quod est incendere, & ardere, comburare.
 κατ' ἐξοχῶν, Per excellentiam.
 febris τυφῶδης. Typhodes.
 κρυμῶδης. Febris algida, frigida.
 Febris ἐρυσιπελατώδης, ἢ λειπυρία, Erysipelatodes, & Leipyria.
 πῶν χολερικῶν. In modum Cholerae morbi.
 19 μανία, aut μελαγχολία. Mania, aut Melancholia.
 τῆς παραφορᾶς καὶ παραφροσύνης. Levis mentis emotionis, & subdelirii, Paraphoræ, & Paraphrosynes.
 πᾶ πολλὰ. Ut plurimum, & per intervalla, ut Ballonius interpretatur.
 παραφροσύνη. Subdelirium.
 καύσος, Febris ardens.
 20 δianoia. Dianoea, intelligentia, mens ratiocinatio.
 ἐστία. Essentia.
 σιωληκός, σπασμύς. Tractus, Di-

- vulsiones, spasmos.
 σιωληκὴ ἀπὸ τοῦ σπασμῆ. Quid differat divulsio a convulsione.
 21 ἀφωνίαν. Aphoniam.
 ἄφωνος, sed ἀναυδός. Aphonos, sed Anauidos.
 περὶ τυφομανίας. De Typhomania.
 καταφορὰ. Cataphora, in somnum delatio.
 κῶμα ἄγρυπνον. Somnus vigil.
 πρωτοπαθεία. Primarius affectus.
 συμπαθεία. Sympathia.
 ἐκτὸς τῆς ὁδῆ. Extra viam.
 λήθαργος, κῶμα, κῶμα ἄγρυπνον, κάρος, καταφορὰ, κατοχή, κατὰληψις, παρακοπή, παραφροσύνη, παράκρυσις, μανία, ἐκστασις. Lethargus, Coma, Somnus vigil, Caros, Cataphora, Catalepsis, Catochos, Paracope, five levis desipientia, Paraphrosyne, Paracrasis, five levis mentis emotio, Mania, Ecstasis.
 κατεχόμενοι, καταλαμβάνομενοι, κατέμενοι, κατεχόμενοι. Detenti, apprehensi, soporosi, comprehensi.
 22 Κῶμα & κάρος. Coma, & Caros.
 παραπκῶν ἢ κωματώδων. Soporosorum, & Comatosorum.
 Κάρον. Caron.
 ληθάργος. Lethargus.
 ληθαργικόν τι. Quidpiam lethargicum.
 καρώδες, & κωματώδες. Carodes, & Comatodes.
 λήθαργος. Lethargus.
 κάρος. Caros.
 κατὰ τι. Secundum aliquid.
 λήθαργος, τὸ λήθαργον. Lethargus.
 23 Differt ἀπὸ τοῦ κώματος, a Comate.
 κῶμα ἄγρυπνον. Coma vigil.
 τῶ φανταστικῶ. Phantastico, five principio imaginationis.
 Differt ἀπὸ τοῦ κάρος, a Caro.
 καταφορὰ, κῶμα. Cataphora, Coma.

- καταφορά. Cataphora.
 τῆς καταφοράς. Cataphoræ.
 κατοχή ἢ κατάληψις. Catoche, &
 Catalepsis.
 κατεχόμενος. Catalepticus, Deten-
 tus, apprehensus.
 Κάτοχος. Catochos.
 ἀπὸ τῆς κατέχειν, & τὰ κατοχῶ.
 A detinendo, Catochos.
 Morbum κατοχῶ. Qui Catochos
 appellatur.
 κῶμα ἄγρυπνον ἢ κάτοχος. Coma
 vigil, & Catochos.
 κάτοχος, κατάληψις καὶ κῶμα ἄγρυπ-
 νον. Catochos, Catalepsis, &
 Coma vigil.
 τῶν καταχομένων. Catalepticorum.
 24 κάτοχοι. Catochi.
 ἀφωνίας. Aphonias.
 τῇ πρώτῃ αἰσθητικῇ. Primi senso-
 riū.
 φροντίδα. Curæ, anxietatis, five ani-
 mi ægritudinis.
 ἄσος. Fastidium, implaciditas
 sui.
 φροντίς. Cura & animi anxietas.
 ἀλύκη. Corporis inquietudo, an-
 xietas.
 25 περὶ φροντίδος. De cura & anxietate
 animi.
 26 κῶμα ἄγρυπνον. Coma vigil.
 Affectio κεφαλικὴ. Capitalis, Ce-
 phalica.
 ἐξέρυθροι. Prærubri.
 ἐνὶ φανερῇ προφάσει. Sine manife-
 sta occasione.
 27 πάθημα. Passio.
 28 κώματος ἀπὸ τῆς κωμάζειν. Comatos
 ab indulgendo crapulæ, & co-
 messationibus.
 κωμάζοντες. Crapulæ, & comessatio-
 nibus indulgentes.
 κῶμα, sed κάρον. Coma, sed Ca-
 ron.
 καταφοράν. In Somnum delationem,
 Cataphoran.
 κάρος. Caros.
 ἀπὸ τῆς κάρης. A capite.
 διὰ τὴν οἰνοποσίαν. Propter vinolen-
 tiam, & meri ingurgitatio-
 nem.
 Illa vox σωτηρίῳ τὸ δυνάμενον θερα-
 पेῦσθαι, quod potens est cu-
 rari.

- ἐμέσσι. Evomunt.
 ἐμέειν. Evomere.
 πτεῖν. Expuere.
 ἐμέσσι. Evomunt.
 διάβρωσις. Erosionem.
 29 ἀφώνοις. Aphonis.
 ἀφώνος. Aphonos.
 τῆς ἀφωνίας. Aphonia.
 προπαρασκευῇ. Præparationem.
 διὰ τὴν στάσην. Propter stationem.
 ἐν ἀφωνίᾳ. In Aphoniis.
 30 τὰ μὲν τὰς εἰσὼ τῇ νοσήματος τῇ
 μεγάλα ἐν τάσει γινόμενα. Secare
 venas interiores, si magnus mor-
 bus in intensione est.
 ἐν τάσει. In intensione.
 Morbos ἐδάδας, Consuetos.
 2. ἐπίδημ. 2. Epidem.
 σωμαποθήσκει. Commoritur.
 ἐν τάσει γινόμενον. In intensione ge-
 nitum.
 31 ῥοπή. Inclinatio.
 τὰ πολλά. Ex intervallis, ex inter-
 pret. Ballon.
 διάδεσις. Diathesis, Dispositio.
 ἀνέσις. Remissio.
 λελυμένως ἐπιπύρεται τὰ ἴνα. Exsolutè
 paralyticè febricitare.
 οἱ κατεχόμενοι. Detenti, apprehen-
 si.
 ἀπύρως, ἀπυρέτῳ ἔοντι. Infebricitan-
 ter, sine febre existenti.
 32 αἱμοπτοικοὶ ἢ ἀνὰ φθορικοὶ. Hæmoptoi-
 ci, & sanguinem expuentes.
 33 βραχυπνόες. Brevispiros, breviter
 spirantes.
 34 τῆς ἀνέμιας. Ventorum, five Ane-
 mias continuitas.
 ἐγγαστριμύδης. Ex ventre loquen-
 tes.
 ἀπνοί. Sine Spiritu, non respi-
 rantes.
 μανικόν. Quidpiam maniacum.
 ἢν δὲ τι συγγενικὸν φειρώδες. Quid-
 piam Tabidum congenicum.
 35 Morbi σύντροφοι, & συγγενικοὶ. Con-
 nutriti, & congeniti.
 ἐν ὅλῃ ἐσίᾳ. In tota substan-
 tia.
 πνευμαῖν. Pulmoniacum esse.
 ἢν τις πνευμά. Si quis pulmoniacè
 laborat.
 36 τὰ φανερά. Manifesta.
 τῇ διανοίᾳ, σοχασμῷ, αὐτὸ ἀναλογισ-
 μῷ,

- μῶ, aut ποῖς τεκμηρίοις. Ratiocinatione, Conjectura, Analogismo, Signis Syllogisticis.
- πασμὸν τῶν ἀρθρῶν τῶ πλέυμονος. Hippocrat. de Articulis Pulmonum, convulsi.
- ὁμοῖδῃ καὶ ὁμογενῇ. Similia, & Homogenea.
- 37 δύσπνοια. Dyphnoea, difficultatem respirationis.
- ἀδροτέρως. Cumulatim, abundanter.
- πομφές. Bullas.
- ἀσινέως. Innoxie.
- ὑπόσπληνος ἔλω. Sublienofus erat.
- ἡ ἰδιοσυγκράσις. Idiosyncrasia, Corporum proprietas, & cujuslibet peculiaris temperatura.
- 38 Febres ἡπίαι, mites, & lenes ut agrotantes videantur non febrile.
- μετὰ σκληρυσμῶ. Cum duritie.
- 39 λυσιμελεῖς. Membra solvantes, & nervifregi.
- ὡ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι συμπάχουσιν ἀλλήλοις καὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἔξις ἀπορριμένη ἀποιοῖ, ἢ τῷ σώματι μορφῶ. Anima, & corpus sibi consentiunt ad invicem, & ipsius animæ substantia turbata turbat corporis formam.
- ἀπόληψιν φλεβῶν. Intereceptionem venarum.
- ἢ χυμῶν διάχυσιν. Succorum diffusionem.
- ἀπόπτηξις, & σύνπτηξις ἀνασείχεται. Colliquatio, & tabefactio fit per quandam analyfin, et reelementationem.
- Calori συντηπκῶ, colliquativo ἀπόπτηξις. Colliquatio.
- κακοηθῶς. Malignè.
- 40 Στασις. Statio.
- τῷ αἵματι φλεβῶν στάσις. Sanguinis venarum suppressiones.
- ἐπὶ ῥόλῳ, & στάσιν. Defluxionem, stationem.
- Si bilis in Hepar ἐπὶ ῥόλῳ καὶ ἐς κεφαλῶν κατὰσῇ, defluxum fecerit, & in caput consistet.
- ἀναπτύσσεται πρὸς φρένας. Expanditur ad Septum.
- διερρεῖν. Serosam naturam acquirit.
- κάτοχος & ἀναυδος. Catochos, & Anaudos.
- 41 Τυφώδες, & τυφόν. Typhodes, & Typhon.

- διὰ τὸ θαλάσθηναι χυμὸν. Propterurbationem Succī, Turbari Succos.
- θαλάσσει. Turbatur.
- τὸ δρασὺ. Audacia cum furore.
- παραφορικοί, καταφορικοί, κεφαλαλγικοί, καταρροϊκοί. Paraphorici, Cataphorici, Cephalalgici, Rheumatici, Catarrhoici.
- τῆς κατοχῆς. Catoches.
- κῆμα ἀγρυπνιον, κατάληψιν. Coma vigil, Catalepsin.
- 42 καθόχος. Catochos, Catalepticos.
- λύσις. Solutio.
- ῥέγχος. Stertor.
- τρόπον αἵμορ' ῥαγικόν. In modum Hamorrhagiæ.
- περὶ ἀναρ' ῥίξεων αἵματος. De Excretionem Sanguinis per os, sive disruptionis Sanguinis.
- ἀπύρετος ἰών. Existens sine febre.
- πτερυγώδεις. Alati, sive alas habentes.
- τὰ ρεύματα. Fluxiones, Rheumata.
- ὑρμώμετον καὶ συνεσάμετον. Quod impetum facit, quod est consistens, & cohærens.
- 43 ῥ' ῥόν καὶ χῆρα. Serum, & Saniem.
- ἀναφορικοί ὅτι ἀνω φέρουσι τὸ αἷμα. Anaphorici, sursum ferentes, quoniam sursum Sanguinem ferunt.
- τὸ ἀναφορικόν. Anaphoricum propriè attribuitur iis qui suspirant, & supergemunt quasi spiritu interciso, interruptoque.
- lib. 1. προγνωστικῶν. Lib. 1. Prognosticorum.
- πᾶδος ὀδυνηρόν. Passio dolorosa.
- ἐγγαστρίμυδοι. Ventriloqui, qui clauso ore loquuntur.
- ἢ συγγονεῖα νοσημάτων δυσπαλάμητων εἶναι. Quibus morbi sunt congeniti, ii haud facile ab iis exsolvuntur.
- 44 ῥ' ῆς γυναικείος. Fluxus muliebris.
- 45 πραγματεία. Pragmatia, sive Praxis.
- ῥοῦν. Fluxum.
- ῥοῦν γυναικείον. Fluxum muliebrem.
- περὶ διαίτης. De Dieta.
- Causerum τῶν προκαταρπικῶν, Procatarteticarum.
- 46 ρεύματα. Rheumata.
- ῥ' ῆς γυναικείος. Fluxus muliebris.
- Dispositio ρευματική. Rheumatica.
- ῥευματισμὸν. Rheumatismum.
- διάθεσιν ρευματικὴν. Diathesin Rheumaticam.
- ῥ' ῆς

- ῥέος γυναικείος, κάθαρσις, κένωσις. Fluxus muliebris, purgatio, evacuatio, Catharsis.
 κάθαρσις. Catharsis.
 ἢ αἱ μήτραι φλεγμύονται πληθῶσι. Si uteri pituita pleni fuerint.
 φλεγμύονται. Pituitosum esse.
 πᾶς ἐπιμήνια λευκὰ ἐπιγίγνεται. Si menses albi superveniant.
 47 Si pituita ἄπιος, Fatua fuerit.
 κένωσις, κάθαρσις. Evacuatio, Catharsis.
 πῶν καταιμνίων καὶ γυναικείων. Mensium, & muliebrium.
 πᾶς λευκὰ. Muliebria alba.
 καταιμνία λευκὰ. Menses albi.
 καταιμνίων. Mensium catharsis.
 πῶς ἐπιχέσεως. Suppressionis.
 ἐκκρίσις, κάθαρσις. Excretio, Catharsis.
 κατ' ἐξοχῶν. Per excellentiam.
 48 πῶς καθάρσεως. Catharseos.
 λόχια κάθαρσις ἐστὶ. Si Puerperia purgentur.
 ῥέος γυναικείος. Fluxus muliebris.
 Dispositio ῥευματική. Rheumatica.
 λεύκοντερον. Lejenteriam.
 μήτραλειαν. Lejenteriam uterinam.
 λεύκους. Lubricitas, Lavitas.
 λεῖον. Lubricum, Lave.
 κῆρον. Leve.
 αἱ μήτραι αὐανθεῖσαι. Si uteri efflorescant.
 49 πᾶς λευκὰ. Alba.
 πᾶς καταιμνία λευκὰ. Puerperia alba.
 πῶν καταιμνίων λευκῶν. Puerperiorum alborum.
 λοχίων. Lochiorum purgatio.
 πᾶς δὲ λευκὰ. Si vero alba menstrua fuerint.
 πᾶς λευκὰ καλέμενα. Quæ alba muliebria dicuntur.
 πῶς λευκοῖς. Albis mensibus.
 καταιμνία, & λόχια, & ῥέος γυναικείος, & λευκὰ vere καθάρσεις. Catamenia, Lochia, & Fluxus muliebris, & menses albi, sunt de genere Catharseos.
 κάθαρσιν. Catharsin.
 κένωσις, κάθαρσις. Evacuatio, Catharsis.
 πλεονάζον. Quod abundat, & plenum est.
 πῶς ἐνοχουῶ Turbare, & tristitiam

- inferre.
 ἐκκεῖναι. Evacuari.
 κακόνδε. Malignum, mali moris.
 διὰ τὴν δυσκράσιν. Propter Dyscrasian.
 51 ῥέον γυναικείον. Fluxum muliebrem.
 πυῶδες. Purulentum.
 ῥέον. Fluxum.
 λευκὰ. Menses albi.
 ῥοπὰς. Inclinationes.
 καὶ ἐπιθυμία. Impetus animalis, Græcè φορά.
 ζῶον. Animal.
 52 ῥευματικῶν. Rheumaticam.
 καταιμνίων νοσῶδες. Menses morbofi.
 λόχια. Puerperia.
 ῥευματισμὸς μήτρεως. Rheumatismus uterinus.
 ῥεύμα. Rheuma.
 Gonorrhœa βρομώδης, impura, lutulenta, cœnosa.
 βρομώδης γονόρροια. Gonorrhœam impuram.
 Species αὐτοῦ, Fluxus.
 ῥέος καὶ καταιμνίων νοσῶδες. Fluxus, & menses morbofi.
 53 ῥέος γυναικείος. Fluxus muliebris.
 βρομώδης. Fætidus, graveolens.
 54 ῥέον. Fluxum.
 Differunt καταιμνίων ὑποχλωρόν, νοσῶδες ἀπὸ αὐτοῦ ῥέος, Menses subvirides, morbofi a fluxu.
 καταιμνίων. Menses.
 55 πᾶς καταιμνία αὐανθεῖν. Menses efflorescere.
 56 παφλάζειν. Loquendo balbutire.
 καταιμνίων. Menses.
 ὑμένωδες. Pelliculosi.
 ἰχωροειδείς. Tenues.
 αἰδρακώδεις. Carbunculosi.
 ζοροειδείς. Caliginosi.
 θολεροὶ. Turbati.
 πυῶδες. Purulenti.
 ὑδρωποειδείς. Hydropiformes.
 καταιμνίων ὑδρωποειδείς ῥέον ὑδατοειδές. Exprimunt Menses Hydropiformes Fluxus aquosos.
 ῥέος. Fluxus.
 ὑμένωδης. Pelliculosi.
 ἐν πᾶσι παραχρῆσιν αἵματος. Dum menses commoventur.
 ῥέον φλεγματοειδές. Fluxum pituitosum.
 ἰχώρ. Ichor, Sanies.

- καταμήνιον ὑμενώδες ἢ φλεγματώδες .
 Menses pelliculosi, & phlegmatici.
 57 Purgationes ὑφαίμενες, subcruentæ .
 Menses μυζώδεις, mucosi.
 καταμήνια καλούμενα. Catamenia, Græ-
 cè vocata.
 ῥόος ἢ ῥόσι. Fluxus, & fluxiones.
 τῷ ῥόσῃ. Fluxus.
 περὶ τῷ ῥόσῃ. De Fluxu.
 εἰς τῷ ῥόσῃ. ad fluxum.
 Menses λευκὸς πυρρὸς, albi, flavi.
 ῥόσῃ γυναικείῃ. Fluxum muliebrem.
 Menses ἐξέρυθρος, ἐρυθρὸς, λευκὸς, ὑπό-
 χλωρος, χλωρὸς, ὑπόλευκος, ἰχωρο-
 εἰδής, Prærubri, rubri, albi, sub-
 virides, virides, subalbi, saniosi.
 58 Hippoc. lib. 2. γυναικείων, De Morbis
 Mulierum.
 ῥόσι αἵματος ἐκ τῶν ἄρθρων. Fluxum san-
 guinis ex articulis veluti fluor
 glutinosus, & sanguineus.
 περὶ τῶν λευκῶν. De Mensibus albis.
 Excretio τῶν λευκῶν, mensium alborum.
 τὰ λευκὰ Menses albi.
 καταμήνια ὠμά, ὑφαίμια. Catamenia,
 cruda, subcruenta.
 ῥόος. Fluxus.
 58 ὀλιγοψυχία. Animi imminutio,
 pusillanimitas.
 ῥόος χολώδης. Fluxus biliosus.
 σπαργάν. Turgere, luxuriare, impetu
 ferociente ad excretionem; quod
 de lactis copia in mammis collecti;
 ὀλιγοψυχία. Animi defectus.
 Fluxus ὑδραποειδής Hydropiformis.
 59 καθάρσεις ἐμμηνοί. Purgationes men-
 struales.
 περὶ ῥόσῃ γυναικείῃ, De fluxibus mu-
 liebribus.
 καταμήνια ἀχροα. Catamenia, sive
 menses decolores.
 πολυχροα. Non per idem tempus
 venientes, multifluentes, ut ex-
 plicat Philothæus.
 ῥεύματα. Rheumata.
 ῥευματισμοί. Rheumatismis.
 ῥέσ. Fluxus.
 ἐν τῷ ῥῷ. In fluxu.
 παλμὲς ὑπολαμνέσθαι. Palpitationes
 subexsolutas, seu palpitationes
 subexsolventes, ut melius vertit
 Ballon.
 60 κατὰ τι. Secundum aliquid.
 τῇ φύσει. Naturæ.

- τῷ ἐκ νόσου. Ex morbo.
 ἐκ νόσου, Ex morbo.
 κατὰ τὴν φύσιν. Secundum naturam.
 61 Humiditatum δερμίδων, καὶ πικρο-
 χόλων καὶ χολώδεων, acrium,
 quæ sunt amara, & amarobiliosæ,
 & biliosæ.
 κατὰ φασίαν, κατὰ ῥοικὰ. Quæ dolo-
 rifica sunt, cataphorica, Rheu-
 matica, Catarrhodes.
 ῥέσ γυναικείος, κατὰ ῥήξιν, ῥευματισ-
 μός. Fluxus muliebris, Disru-
 ptio, Rheumatismus.
 62 κατὰ ῥήξιν. Disruptionem.
 κακοπραγία. Mala elaboratio succorum.
 Humiditas ὑδατώδης ὄντος τυρεῖ, aquo-
 sa, & humida ut humor sit in-
 star coaguli, & casei.
 ὄντος τυρεῖ. Ad instar casei.
 προφέρειν τε ἀλχημμάτων στύφοντων τοῖς
 γυναικείοις τόποις. Admovere ad mu-
 liebres locosea quæ habent vim ad-
 stringendi.
 63 ἐρηπικά. Quæ urinam stimulant.
 διρηπικά. Diuretica.
 64 ἐκφρακτικά. Deobstruentia, Funden-
 tia, Liquantia, Secernentia.
 κατὰ ἥττον ἢ μάλλον. Secundum ma-
 gis, & minus.
 ἐν τῷ ῥῷ, In fluxu.
 τῷ καταμήνιῳ. Menses.
 65 συστολή. Contractionem, & com-
 pactionem.
 τῷ σῶμα συνεσταλμένον τῷ διαλελυμένῳ.
 Corpus compactum molli, & ef-
 feminato opponitur.
 συστολή. Systole.
 Quendam εὐεξίαν, Evexian, sive bo-
 num habitum significat.
 κατὰ ῥόσιν. Inclinationem ad in-
 feriora.
 ῥόσῃ γυναικείῃ. Fluxum muliebrium.
 εὐσαρκος. Boni habitus.
 67 πικροχολος ἀνω. Biliosus per superiora.
 ἐπιπεραστικῶς. Temperando, Lenien-
 do, Obtundendo.
 71 μετασυγκριτικά. Metasyncritica, ex
 alto irahentia.
 72 περὶ ἀρδρῶν. De Corporibus robu-
 stis, & durioribus, & bene ar-
 ticulatis, ut explicat Gorraeus.
 73 κατὰ τὰς ἄλλας ἐκροάς. Vel secun-
 dum alias effluxiones.

- πὲ καταιμηνία αὐθεῖν. *Menses efflorescere.*
 74 Fernel. παδολο. *Pathologia.*
 κατὰ ῥοσπος. *Deorsum vergens.*
 περὶ τῶ λευκῶν. *De Menfibus albis.*
 κενώσεως. *Evacuationis.*
 καθάρσεως. *Purgationis.*
 ὑδαπονεσας. *Humidioris naturæ, &*
morbosæ, Aqueas, Laxas, Uli-
ginofas, & putredini minime ob-
sistentēs.
 οἰδέες. *Rheumaticum.*
 75 τῶ ῥῶ γυναικείῳ. *fluxui mulieri.*
 ἐξερυδρας & ὑφαίμος. *Præuber, &*
subcruentus.
 γυναι. *De morbis mulierum.*
 νοσήματα, συμπτώματα. *Morbi,*
Symptomata.
 παραφορικόν, καταφορικόν, καταρ' ῥοι-
 κόν, κεφαλαγικόν. *Paraphoricum,*
Cataphoricum, Rheumaticum,
Cephalalgicum.
 76 διάθεσις ρευματική καὶ καταρ' ῥώδης.
Diathefis Rheumatica, & Cathar-
ralis.
 77 αὐχμώδης. *Squallidus.*
 Febres ἡπίαι, Mites, & blandæ.
 προκαταρτικόν. *Procatarticum.*
 προηγμένον. *Præincipiens, antecedens.*
 φαίνονται. *Apparent.*
 78 παλινδρομή. *Palindrome, recursus.*
 κακόνθετος. *Mali moris.*
 ἀφαιδέντων ἐξαίφνης. *de repente eva-*
nescentium.
 ἐξαίφνης. *De repente.*
 ἐπιγίνοντο. *Superveniunt.*
 ἐπὶ ἐπιγίνεσθαι. *Supervenire, superge-*
nerari.
 79 περὶ ἀχυσιν. *De animi anxietate, &*
ægritudine.
 ψηλαφώδης. *Palpando tangens.*
 μελανότριξ καὶ μελανόφθαλμος. *Nigris*
capillis, & nigris oculis.
 ἀπύρετος. *Infebriticus.*
 φροντίδα. *Curam, & ægritudinem.*
 80 συγγενές. *Cognatum.*
 τῆς διανοίας. *Mentis, & intelligentiæ.*
 δυσδιαφώρητον. *Quod est ægrè diffabile.*
 Excrementi ἀτμώδης, vaporosi.
 ὑπόχυσιν. *Suffusionem.*
 81 μελαγχολικά. *Melancholica.*
 ἐπὶ γενέσει. *Generationi.*
 ἰσχυρόφωνοι. *Vocem gracilem habentes.*
 ἀκράτεια. *Impotentiam.*
 γένεσις, παροξυσμός. *Generatio, Pa-*

- roxismus.
 Febrium συνεχῶν. *Continentium, Sy-*
nocharum.
 πυρετοί. *Febres.*
 Febres μεθήμενοι, five καθημερινοί,
 quotidiana quas Arabes *Laticas*
 vocant, & quotidianas inseparabiles.
 ἀμνημενοι. *Quotidianæ.*
 82 καταιμηνία. *Catamenia.*
 ἀποστήματα. *Apostemata.*
 83 κατὰ ῥοπίης. *Inclinationis deorsum.*
 Aliud παραχαΐδεια εἶναι, aliud παραφρο-
 νῆσαι. *Aliud est turbati, aliud est*
delirare.
 παραχαΐδες. *Leviter turbati.*
 παραχαΐδες παραφρονῆντες. *Leviter tur-*
bati, Desipientes, Delirantes.
 παραχή. *Turbatio.*
 παραφροσύνη. *Leve delirium.*
 καὶ ἐπιρρυή καὶ ἐς κεφαλὴν κατεσθῇ. *Si flu-*
xerit, & in caput constiterit.
 καταρ' εἶν καὶ μεταρ' εἶν. *Fluere, De-*
fluere, Rheumaticum esse.
 83 καταρ' εἶον. *Fluens.*
 ἐπὶ ῥοσιν, μεταρ' ῥοσιν, καταρ' ῥοσιν. *De-*
fluxio, Transfusio, Catharrus.
 καταρ' ῥοσιν. *Catharri, five defluxionis a*
capite in subjectas partes.
 πρόρ' ῥοσιν. *Prædictionem.*
 αἰσ. φανερά. *προφάσεις. Manifestas occas.*
 αἰσ. φανερά. *Quæ manifesta sunt.*
 τὰ φανερά. *Eorum quæ manifesta sunt.*
 αἰσ. ἐξω. *Exteriora.*
 αἰσ. ῥοσιν. *Occasiones.*
 84 φιλόπονος. *Laboris amans.*
 ἐκστάσις μελαγχολικά. *Mentis emo-*
tionēs melancholicæ.
 τὰ ἐπιληψίων διαλυπνός. *Affectiones*
Epilepticas solventes.
 τῆς ἐκστάσεως. *Emotionis, five Ecstaseos.*
 κακόνθετος. *Malignitatem.*
 Infaniæ ματωδής, *maniacæ.*
 ἐκσταπνός μελαγχολικός. *Ecstaticus*
melancholico modo.
 τὸ τραγῶν. *Hireire, & in Venerem ferri.*
 τραγῶν καὶ τραγίζειν. *In Venerem impe-*
tum habere, Furere.
 σπαραγῶν σφελγῶν. *Ubera lacte distendi,*
mammæ intumescere, & turgescere.
 ὄργαν. *Orgasmo, & impetu ferri.*
 σφελγῶν. *σφελγῶν αὐτῶν. Mammæ lacte*
ipsi turgescunt.
 85 παραφοραί, & παρακρέσεις. *Emotio-*
nes, & leves mentis alienationes.
 ἐγχύμωσις, *infusio.* Usus

Ufus ὑπνωτικῶν, Hypnoticorum, & soporiferorum.

Opium ἀπὸ τοῦ ὀπῆ, ex Succo vocatur.

κατ' ἐξοχήν. Per excellentiam.

μώρωσιν & ἀγνοίαν. Morosin, Fatuitatem, Ignorantiam.

παρακοπήν. Levem mentis emotionem.

86 κῶμα. Coma.

In lib. τῶν ὀξείων, Acutorum.

κατὰ ῥότον. Deorsum vergente.

ἀνὰ ῥόπον. Sursum vergens.

διαφύρῃσιν. Diaphorisin.

ἐνεργῶς. Evidenter.

τῶν ὑπνωτικῶν ἢ ναρκοτικῶν. Hypnoticorum, & narcoticorum.

κακοήδης. Malignum.

τὸ μανικόν. Maniacum.

Species Solatri ὑπνωτικῆς, Hypnotica dicitur.

μανικῆ. Maniaca.

τὴν μανίαν. Manian.

ἐκστασιν. Ecstasin.

τῇ ἐστίᾳ. Essentia.

καταφορᾶς βαθύτης. Lentorem, & Stuporem profundum.

τῆς παραφροσύνης. Levis mentis emotionis.

87 Somnus παραχόδης, turbulentus.

τῆς διανοίας βλάβης. LæSIONIS mentis.

& intelligentiæ.

παραχλῆ. Turbationem.

κῶμα ἀγρυπνόν. Coma vigil.

ἄφωνοι. Aphoni.

κάτοχος. Catochos.

88 μελαγχολίας ἢ τῆς φρενίτιδος. Melancholix & Phrenitidis.

τῆς καταφορᾶς, ληθάργος. Cataphoræ, & Letarghi.

μανιώδης. Maniaca.

ὁδοιπορία. Via, & transitus.

ἀνάλογον. Analogon.

Febris ἥπια, lenis, & obscura.

σιρρίαν. Siriasin.

σειρῆαν, ἀπὸ τοῦ σειρᾶσαι. Inflammari, ficcari.

89 ἐπίλαμψις. Elucescentia.

διὰ τὴν φλεγμονώδη διάθεσιν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ. Propter Diathesin inflammatoriam in cerebro.

ἐπιφλογισμός. Phlogosis.

Febris ἥπια, lenta, & lenis.

δυσκράσις. Dyscrasiam.

ὀρρός. Serum.

90 ἰχώρ, & ὀρρός, & λεπτόν. Sanies, & Serum, & quidpiam tenue.

κεφαλαλγία Cephalalgia, sive dolor capitis.

τὸ κῶμα. Coma.

τῇ ἐκστάσει. Mentis emotioni.

κεφαλαία. Cephalæa.

τῆς κεφαλῆς. Capitis.

τὸ ἐγκεφάλον. Cerebri.

ἐπιθυμία, & σατυριασμός. Desiderium, furor, & Satyriasis.

καρδιαλγία. Cardialgia.

91 τῆς φύσεως. Naturæ.

φροντίδα. Curam, animi ægritudinem.

περὶ φροντίδος. De Cura, & animi ægritudinis.

ἀσση, ἀλύκη. Anxietas, Implacibilitas sui.

φροντίς. Animi ægritudo.

ἀλύκη. Inquietudo.

ἀλύειν. Non quiescere, ab uno negotio, ad aliud traduci.

92 διάθεσις. Dispositio.

ὑποτρέφεται διάθεσις φρενιτική. Foveatur, & nutritur occulte dispositio, sive diathesis phrenitica.

93 καὶ ὀλίγον ὕστερον παύσεται. Etiam Si postea paulum cessaverit, & cessare desipientia visa fuerit.

πᾶ ποτὰ. Ut plurimum, per intervalla, ex Ballonio.

μεταπτώσεις. Translatio, migratio.

ὀρρός. Serum.

μέσα τῷ ὀρρῷ ἢ ἰχώρῳ. Ex fero, & Sanie ichoride.

μετὰ ῥύσιν ἢ κατὰ ῥύσιν. Transfluxio, & defluxio.

Nomine κατὰ ῥύσιν, Catarrhi.

μετὰ ῥέειν. Transfluere.

φροντίδος. Curæ, & anxietatis.

ἢ τὴν ἀπόθεσιν. Piet depositionem,

sive per modum separationis.

κατ' ἐκρουν. Per Excretionem.

94 μετέπρωσι. Permutationem.

Paullum πᾶ ἐπ' ὀλίγον, sive ad breve tempus ferocia deliria, vel rantula ferocitas, ut explicat Gal. 3.

Προρρητικὰ. Ex cathedra.

ἀπὸ τῶν γυναικῶν. A Muliebribus expurgationibus.

κακουργεῖν. Succos maleficos esse.

κακουργίας μεγάλας ποιεῖν. Si malefici suc-

- ci succi magis fuerint
 παρακρέσις θηριώδης. Mentis emo-
 tiones malignæ.
 παρακοπή. Levem mentis emotio-
 nem.
 ανίατον. Insanabile.
 95 σφακελίζειν. Corrumpi, Sphacelari.
 96 μυξώδης. Mucosus.
 παρέλεγε. Nugabatur, levia effatibatur.
 97 ἐς τὴν κεφαλὴν ἀναφέρειν. Ad caput
 referunt.
 περιφέρειν τῇ γνώμῃ. Judicio & men-
 te alienari, & recta ratione trans-
 ferri.
 περί θορύβου καὶ παραφροσύνης. De Tur-
 batione mentis, & levis emotionis.
 ἡ θορύβος. Perturbationem mentis.
 τὴν φλεγμονὴν. Inflammationem.
 φλεγμονώδης διάθεσις. Dispositionem
 inflammatoriam.
 98 ἀρχὴ τῶν νεύρων. Principium nervorum.
 Febris κοπιώδης, αἰσώδης, ψηλαφώδης,
 lassitudinaria, fastidiosa, palpans
 digitis.
 Jactatio ἀνέμετος, sine vomitu.
 ἀσφυγμός. Sine pulsu, impulsuosus;
 ex Obsorao.
 τὸ ὀξύ. Acuties in morbis, Acutum.
 καὶ τὸ θανατώδες. Quod est lethale.
 τὸ δείον. Quasi θνητὸν, Quod est mor-
 tiferum; ut explicat Ballon. præ-
 ter infinitas interpretationes Alio-
 rum ex antiquissimo Herophilo
 In Antiprognoticis.
 ἐπιδημεῖν. Grassari, & sævire in vul-
 gus.
 νεκρώσεως. Mortificationis.
 99 Febris κοπιώδης, αἰσώδης, ψηλαφώδης,
 lassitudinaria, fastidiosa, palpans
 digitis.
 Febres ψηλαφώδεις κοπιώδεις, palpan-
 tes, laboriosæ.
 κόπος; τὸ ψηλαφώδες. Lassitudo, pal-
 patio quædam.
 τὸ δὲ ψηλαφώδες. Ad illud quod est
 digitis contrectans.
 κόπος, ὁ δῶν. Lassitudo, dolor.
 Febres κοπιώδεις laboriosæ.
 Febres ὀδυώδεις, dolorosæ.
 παράκρησις ἀσαφής. Mentis emotio
 obscura.
 περί κόπου καὶ πυρετοῦ κοπιώδους. De
 Lassitudine, & Febre laboriose.
 Doler ὁ σκόπος, frangens ossa.

- Jactatio ἀνέμετος. Sine vomitu.
 ἄλυσ καὶ ἀλυσμός. Jactatio.
 ἄλυσ, ἀλυσμός. Fastidium, inquietu-
 do, implaciditas sui..
 Motus ναυπώδης, Nauseosus.
 Aegri περὶ ῥιπασμῶν καὶ ἄλυσος ἀλύνουσι,
 se ipsos fastidiunt propter jacta-
 tionem, & inquietudinem, ja-
 ctant se se.
 Ventriculi κάκωσις, malam affectionem.
 Signa τῆς ἀλυσμῶς, jactationis.
 Malignam ἀρρώστιαν, Aegrotationem.
 ἄλυσος. Inquietudinis.
 100 δυσφορεῖν. Male affici, & ægrè tole-
 rare.
 ἀσφυγμός. Sine pulsu.
 ἀσφυξία. Deficientia pulsus.
 ἀπεπτος. Incoctilis.
 101 ἐξανθήματα. Exanthema, Eruptio,
 Efflorescentia.
 ὅσ' α. Substantia, Essentia.
 ἄλλος καὶ ἀδρόως. Confertim, abun-
 danter.
 ἐξανθεῖν. Efflorescere.
 102 Aquarum αὐτοφυέων, sponte nascen-
 tium.
 ἀπὸ τοῦ δέρεν. Ab excoriando.
 ἐκδυμα. Eruptio.
 103 τὰ ὑδρόα. Sudamina.
 ἐξανθήματα. Exanthemata.
 ἐκζέματα. Pustulæ ardentes, & fer-
 vidæ.
 ἐκβράσματα. Pustulæ in modum bul-
 læ erumpentes.
 ἐκθύματα, ἐξανθήματα. Eruptiones,
 Exanthemata.
 ἐκζέματα ἀπὸ τοῦ ζεῖν. Pustulæ arden-
 tes, Eczemata, a ferendo.
 ἀπὸ τοῦ ἐξανθεῖν ἐξανθήματα. Exanthe-
 mata, Efflorescentiæ ab efflorescendo.
 Papulam αἰγρίαν, feram, Sylvestrem.
 ἐξανθήματα. Exanthema.
 Nomine ἐξανθήματος, Exanthematis.
 ἐκβράσμα, ἐκδυμα, ἐξανθήματα. Ebul-
 licio, Eruptio, Exanthema, efflo-
 rescentia.
 ἐκζεμα, & ἐκβράσμα. Pustulæ ar-
 dentes, Eruptiones in modum
 bullæ erumpentes.
 ἀδιαφόρως. Indistinctè.
 ἀπὸ τοῦ ἐκθύειν. Ab erumpendo.
 ἐξορμαῖν. Impetum faciendo.
 δείον. Quidpiam divinum, mali mo-
 ris, mortiferum.

- 104 οἶον ἰόνθαι, Vari, tumoris exigui, & inflammatorii.
ἐκ ἀφίσαντο. Abscessum non faciebant.
Constitutio πυγώδης, veluti suffucativa, æstum pleniorē, & veluti suffocantem inducens.
μεγάλα ἐκδύματα. Magnæ eruptiones, papulæ.
105 παῖ ἰόντα. Quæ exeunt, erumpunt, separantur.
106 Symptomata ἀξιόλογα, effatu digna.
107 ἀσινέως. Innoxie.
τρηχίσματα κεγχρώδεια. Eruptiones miliaceæ, asperitudines in modum milii erumpentes.
Puncticulæ κωνώπων, Culicum morsus referentes.
Febrium κακοχυμοτέρων, malignarum. μάλωπις Vibices, maculæ Culicum morfibis similes.
108 ἔξανθημα. Exanthema, πομποί. Bullæ.
Morbus ἐπιδήμιος, Popularis. Epidemicus.
Morbus ἐνδήμιος, Endemius.
Morbus Præcedere παρανύμφης, tamquam prodromos, & Antecambulones ipsius Pestis.
φλεγμαίνας. Pustulas, papulas.
109 ἔξανθηματα πυρίκαυτα. Exanthemata veluti igne ambusta.
Dolor ὀσσοκόπος, ἀλυσμὸς, ossa frangens, ostocopos, inquietudo.
ἀπόσπασμα. Divulsio.
ἀνεύρυσμα. Aneurysma.
σπιδών, κίρσος. Divulsio, Varix.
ὑμενέυρυσμα. Aneurysma membranarum, sive dilatatio membranarum.
ἀπὸ τοῦ εὐρύναι πᾶς ὑμένας. A dilatando membranas.
ἀνευρύσματός. Aneurysmatis.
ἀπὸ τοῦ νεύρου. A nervo.
ἀπὸ τοῦ εὐρύναι. A dilatando.
κίρσος. Varix.
110 πυρίκαυτα. Igne ambusta.
ῥαχρόλευκος. Pallidè albus, Luteoalbus.
κεκλασμένος. Fractus, Delassatus, Quassatus.
Corpus εὐδισφόρητον, facile evaporabile.
111 πόνος ἀντὶ τοῦ ἀλγέματος, καὶ οἰώσεως. Labor loco doloris, & affectionis dolorosæ.

- τρηχίσματα κεγχρώδεια. Asperitudines miliaceæ.
Τδρῶα. Sudamina;
ἐκ ἀφίσαντα. Non Abscessus fieri.
ἡμὶρρόπως καὶ μὴ ἀναξίως τῆς περιβολῆς. Non pro ratione excretionis aut morbi dignitate.
Excretio ἀξιολόγως, notabilis, effatu digna.
112 τὸ ρεύμα σωισάμενον. Rheuma consistens.
φλυζάνια. Pustulæ, papulæ ignitæ.
κρίνοντα. Judicantia.
κρίσιμα. Judicatoria.
ἀναξίως τῆς περιβολῆς. Pro dignitate morbi.
περιβάλλει. Rejicit in habitum corporis.
τὴν περιβολὴν. Habitum corporis.
καὶ τῇ περιβολῇ. Ad habitum corporis.
Excretio ἡμὶρρόπως καὶ μὴ ἀναξίως τῆς περιβολῆς, Semirepens, & non pro dignitate morbi.
συγγενὲς. Cognatum est.
113 οἰστιάσις. Dentitionem.
114 τὸ ποιητικόν. Vis efficiendi.
Ratione τοῦ ποιητικῆς, & ἐπιδεκτικῆς Principii efficientis, & corporis suscipientis.
τοῦ ποιητικῆς. Principii efficientis.
καὶ τὸ συμβεβηκός. Secundum accidens.
σηδησµὸν τῶν φλεβῶν ἐν τοῖς χρόποις. Pulsus insignis, saltus venarum quæ sunt in temporibus, Persultatio in temporibus.
δυσδιαφόρητα. Aegrè evaporabilia.
115 ἐπισηµασίη ἀθρῶα. Invasio violenta, & confertim erumpens.
ἐπιφλογισµα. Incendium.
ἐπιγέννημα. Supergeneratio.
116 διαχώρημα. Excretio.
117 σὺν Θεῷ. Deo auxiliante.
118 τὸ θεῖον. Quidpiam divinum.
εὐδίω. Constitutioni pluviosæ, austrinæ, molli.
Morbi ἢ εὐστατεῖς ἢ κακῆθεις, constantes, & boni moris, inconstantes, & maligni moris.
σπληνες. Splenes.
φάρυγγες. Fauces.
συνπιωρίη τὸ ποιητικόν, & ἐπιδεκτικόν. Consensus inter principium efficiens, & recipiens.

- πῶν ὁρῶν κατὰς αἰσιν. Constitutio tem-
 porum.
 ἀγρυπνία. Pervigilium.
 τῆς ἀγρυπνίας. Vigiliae.
 119 οἱ πρὸς χεῖρα ἀναίσχοντες κακὸν. Si
 ægri ad manum Medici subul-
 tant malo sunt loco.
 πρὸς χεῖρα. Ad manum.
 120 ἐκ ἐπιλογῆς. Ex electione
 πρῶτον μεσοπλεύριον. Primum inter-
 costale.
 μεσοπλεύριον. Intercoctale.
 ἀνακάθαρσις. Anacatharsis.
 οἱ πρὸς χεῖρα ἀναίσχοντες. Qui ad ma-
 num affiliunt.
 τρόμος. Tremorem.
 πασμώτρομος. Tremore convulsivus.
 ἐκ πᾶς πασμῆς καὶ τρόμου. Ex convul-
 sione & tremore.
 ἐν τῷ πασμώτρομῳ. In Tremore con-
 vulsivo.
 Componitur ἐκ πᾶς πασμῆς καὶ τρόμου,
 ex convulsione & tremore.
 πασμώτρομος, καὶ τρομώδης π. Tremor
 convulsivus, & quidpiam tremu-
 lum.
 122 τῇ ἀνακαθάρσει. In Anacatharsi.
 ἀκράτεια τρομώδεια. Tremulam im-
 potentiam.
 Causas προκαταρτίκας, procatacticas.
 φροντίδα. Curam.
 Quidpiam συγγενές. Cognatum.
 πρωτοπάθεια. Primariam affectionem.
 συμπάθεια. Consensum.
 123 ἀσση καὶ ἀλύκη. Fastidium, & inquie-
 tudo.
 φροντίς. Animi agritudo.
 124 Quidpiam συγγενές καὶ ὁμόφυλον, co-
 gnatum, & gentile.
 125 Corpus μυζώδες καὶ ἀλμώδες, mucos-
 um, & Salfuginosum.
 127 ἀνακαθαρσις. Anacatharsis.
 μαδάρωσις & αλωπεκία. Glabricies,
 & capillorum defluviu, Celsus
 Aream vocat.
 129 ἀλύκη. Implaciditas, & fastidium
 sui.
 ἀναλογία. Analogia.
 γίνονται καὶ παροξύνονται. Generantur &
 exacerbantur.
 σφακέλω, νεκρώσει. Sphacelismo, &
 partis mortificatione.
 Νέκταρ ζωπικόν καὶ σὺρρόη, vivificum, &
 animale, & confluxus.

- 507
 Calorem ἐμφύτον, ingenitum.
 τὴν ἐνέργειαν. Energiam.
 κόπτος. Lassitudo.
 πρὸ ἐν ὁρόσφυσον. Ingenitum, & naturalem.
 τὴν πηγὴν. Fontem.
 130 ἰδιοσυγκρασία. Idiosyncrasia.
 ἵμιον. Cervix, Occiput, postica ca-
 pitis pars.
 131 σύνθεσις, & συμπάθεια. Colligatio
 & Consensus.
 ἀντιπερίστασις. Antiperistasis, Cir-
 cumobstinentiam contrarii.
 Febris καπνώδεια, lassitudinariam.
 132 ἵμιον. Cervix.
 133 Quidpiam συγγενές, cognatum.
 134 ἐκλάμψις. Elucescentia.
 χρημὲς χηρὸς ἐργάζεσθαι. Bonos succos,
 & utiles operatur.
 135 Homini ἀνδρὶ, verè homini.
 χλωροσμά λαμπρόν. Splendida viriditas.
 διὰ τὴν ἐλκωσιν. Propter exulcera-
 tionem.
 136 Ἀνιμὶ ἀτονία, dissolutio, Atonia.
 ἐν τοῖς ἀφροδισίοις. In Venereis.
 ἀπαιδευσία. Ignorantia, indisciplina.
 ἀπανθεῖν καὶ παρακμάζειν. Vigorem
 amittere, & deflorescere.
 137 περὶ ἐμύων. De suppuratis.
 ἀφωνία. Aphonian.
 ἐξοχή πρὸς σπηεδόνος. Excellentiam pu-
 tredinis.
 ἥτρον. Pars abdominis inferior.
 138 μετεωρισμός. Meteorismus.
 καὶ πρὸς ἥτρον. Secundum partem in-
 feriozem abdominis.
 γονοειδῆς. Genituræ similes.
 139 παφλάζων. Balbutiendo loquens.
 ἀπονενοημένος εἶχεν πρὸς τὰ σιτία. Def-
 peratus circa ciborum sumptiones,
 desperata & deplorata inappeten-
 tia.
 ἐκλύσεις. Solutiones.
 διάχυσις. Diffusio.
 σύντηξις. Colliquatio.
 παφλάζοντα. Balbutiendo loquentem.
 δύσπνοια. Difficultas respirationes,
 Diphnaea.
 πῦρ. Ignis.
 βλησχερόν. Lentum.
 Febris εὐηθεῖα, simplicitas, & bonitas.
 ἀνάλογος. Analogus.
 140 ἀαισθησία. Insensibilitas.
 τῆς γλώσσης ἀκράτεια. Linguae impotentia,
 παράλυσις. Paraly si.

- 141 πῆς ὅλης οὐσίας. Totius substantiæ.
 φίμωσις. Phimosis.
 φίμωσις καὶ περιφίμωσις. Phimosis, &
 Periphimosis.
 ἡ γυνὴ ἀτρηπῆς. Mulier imperforata.
 φιμώσεως. Phimoseos.
 κατ' ἐξοχῶν. Per excellentiam.
 ἀπὸ τοῦ φίμης. A clausione.
 φίμος. Nexus summi oris perarum,
 & sacculorum cum toto supe-
 riore ejus ambitu in angustum
 collecto funiculo religantur.
 ἰχωρῶδεις. Ichoroides, Saniei si-
 mile.
- 142 Ἰλιάδ. a. v. 3. Iliados i. v. 3.
 διάθεσις ρευματικῇ. Diathesis Rheu-
 matica.
 σπιδῶνα ἐν τῷ πνεύμονι. Varicem in
 pulmone.
 Αἰὼς ἀνατομικῇ, Quæ aperit ora.
 ἀφῶν. Aphonus.
 ἀπύρετος. Infebricitans.
 Καταφορικὸς. Cataphoricus.
 καταφοράν. Cataphora.
 διάχυσις. Diffusio.
- 146 αἰὲς ὑγρὰ. Humida.
 πλεον ἐδένεις ὑγίαι λόγον. Nihiloma-
 gis proficitur quod ad rationem
 ipsius sanationis pertinet.
 ἐνέργειαν. Energiam.
 αὐχμηρὸν. Squallidum, & Siccum.
 κατὰ ῥῶδεις. Rheumaticum, Ca-
 tarrhale.
- Lingua τραχεῖα. Sicca, aspera, fuli-
 ginosa.
 Σίτις ἀξιόλογος, effatu digna, nota-
 bilis.
- 147 ἐν τῇ τάσει καὶ τῇ λύσει. In tensione,
 & in solutione.
 ἐν τῇ τάσει. In tensione.
 ἐν τῇ λύσει. In solutione.
 Sudores στυπτικῶν, diaphoretici, col-
 liquativi.
 ἐν τῇ τάσει εἶναι. In tensione esse.
 κατὰ τὴν τάσιν. Secundum tensionem
 quandam.
 κόπος αὐθιματός. Lassitudo sponta-
 nea.
 ρευματικὴ διάθεσις. Dispositio Rheu-
 matica.
- 148 ρευματισμοί. Rheumatismi.
 κακῶδεις. Maligni moris.
 ἡμισαπίς. Semiputridum, semima-
 turum, ex Ballon.
- ἐκπεθλυσμένη. Effeminatam.
 μυσαττεῖται τὸ σπάλον. Abominari
 sputum.
- 150 ἀποσιτία. Abstinencia a cibo.
 κρεμάδαι δοκέει τὰ σπάγγα αὐτέοισιν.
 Suspendi videntur viscera ipsis.
 κρεμασμός καὶ μετεωρισμός. Suspendio,
 & meteorismus.
 ἰχώρες. Ichores, humores saniosi.
 Κρεμάδαι. Suspendi.
 Ἰνανιρε. ἰπώδω δέσπερον, πυρετώδεις εἶπον,
 βηχώδεις εἶπον, dolorosum, febrile,
 tussiculosum.
 κρεμασμός. Suspendio.
 διορθύημα. Fulcimentum quoddam,
 rectitudinem.
- 151 τὴν φαλάκρωσιν. Calvitium.
 μαδάρωσις καὶ φαλάκρωσις. Glabrities,
 Capillorum defluvium.
 μαδάρωσις. Capillorum defluviū.
 μελαρώσις φαλάκρωσις. Capillorum
 defluvium, Calvities.
 μαδάρωσις. Calvities.
 φαλακρὸς. Calvos.
 ἀραιότριχας. Raros capillos habentes.
 αὐτὸ ῥοπίη, κατὰ ῥοπίη. Sursum
 vergentia, deorsum vergentia.
 σπιδῶν καὶ κίρσος. Convulsio, & va-
 rix.
 μανίαν. Maniam.
- 152 Nomine τῆς μανίας τὴν μελαγχολίαν,
 mania melancholiam intelligit.
 πτερυγώδεις. Alatos.
 πυρρῶδεις. Furfurosos, furfuraceos.
 μαδάρωσις. Capillorum defluviū.
 μελαγχολία. Melancholica.
- 153 φαλακροί. Calvi.
 μαδάρωσις. Calvitium.
 ὀρῶδες. Serum.
 καὶ ῥοπίη. Impetum.
 lib. 2. τὸ ἐπιδημιῶν, Epidemiorum.
- 154 φαλακρὸς. Calvos.
- 156 ἐλκώδης. Quidpiam ulcerosum.
 Humor εὐώδης, Bonus, bene olens.
 δυσωδία. Graveolentiam.
- 157 Venæ ἀζύγαι. Sine pari.
- 159 ῥέγχος. Stertor.
 τὸ ἥτρον. Abdominis pars inferior.
- 160 περὶ ῥοίαν. Perirrheia, urinæ efflu-
 vium.
- 161 τῆς δυσεντερίαις, Dysenteria.
 ἀπὸ τῶν ἐντέρων. Ab intestinis.
 ἡ δυσεντερία. Dysenteria.

- χτὶ τῷ λύσει. Secundum solutionem.
 μὴ πρὶν ἐκπνεύσει. Secundum pressio-
 nem.
 ἡτερογενεῖ. Heterogenea.
 ἀλυσμοί, ῥυπαρισμοί, ἀσάει. Fasti-
 dia, jactationes, inquietudines.
 ἐπικραστικά. Epicrastica, tempe-
 rantia.
 162 πρὸ ἐκπνεύσει. Pressioni, expressioni.
 τῷ δυστηπείαν. Dysenterian.
 ἐκπνεύσει. Expressio.
 164 κοπριήματα. Stercoris vomitum in-
 ducentes.
 166 ρευματισμῷ. Rheumatismi.
 κατ' ἐξοχῶν. Per excellentiam.
 Febris φρικώδης, horrida.
 Febris τριταιοφυής, tertianæ naturam
 referens.
 Febres τριταιοφυεῖς, Semitertianas.
 168 Febrium τριταιοφυέων, tertianarum
 naturam referentium.
 διότι. Propter quid.
 169 ἀντενδείξεις. Contraindicationem.
 Febres τριταιοφυεῖς, tertianæ naturam
 referentes.
 ἀπύρετος. Infebricitans.
 ἀπύρεξις. Infebricitatio.
 170 ἀταξία. Inordinationem.
 διάχυσις. Diffusionem.
 171 Febris ῥασιών. Intermisit, seu po-
 tius remisit; ex *Ballon*.
 πυρετώδης. Febriliter.
 καινοπερισμός. Innovatio.
 βραχύπνευς. Brevispirus.
 172 ἐκ μεταπτώσεως. Ex permutatione.
 κρίσεως. Crileos.
 τῷ λύσει. Solutionem.
 173 ἀπυρεξία. Infebricitationem.
 ἀπυρεξίης. Infebricitationis.
 174 καυσώδης. Inflammatorius.
 καύσον. Inflammatio.
 πρὸ κεχυλῶσαι. Chylefcere, in chy-
 lum corrumpi.
 ἐστία. Focus, mineram.
 175 Dolores ὀστοκώδεις, ossa frangentes.
 ἡ φλεβοτομία ἡγεμονικόν ἐστίν. Sangui-
 nis missio principalis est.
 συστροφή. Collectio.
 μετὰ τῇ φλεβοτομίᾳ ἡ φαρμακία
 διὰ μετερίστητος, καὶ ἀσφαλείας.
 Medicatio quæ post sanguinis
 missionem celebratur mediocri-

- tatis, moderationis, & securi-
 tatis indiget.
 176 Lib. 1. τὰ προγνωστικῶν, Prognostico-
 rum.
 178 ἐπιγένεσις. Epigenesis.
 ἐκ μεταπτώσεως. Ex permutatione.
 179 Αἵμορ' ῥαγικοί ἀπλῆεις. Splenes san-
 guiflui.
 ζύμωσις ἀπλῆως. Fermentatio sple-
 nis.
 ζύμωσις ἥπατος. Fermentatio He-
 patis.
 Dolor ὀστοκώδης, ossa frangens.
 διάχυσις. Diffusionem.
 ἄνω. Supra.
 ἀδιορίστως. Indistincte.
 πρὸ ἡττον. Abdominis pars inferior.
 180 αἱμάλωπος. Sanguis veluti lividus.
 ῥῆν. Fluxum.
 Mulieres albæ ῥοώδεις, πρὸ ῥῶ. Flu-
 xionales, & fluxui obnoxiae.
 181 περὶ ῥῆ. De Fluxu.
 ἀνάλογος. Analogus.
 182 τριχίασις. Asperitas.
 Μίξιον μυχώδεια, mucosam.
 καὶ καταμήνια ὑλενώδεια. Menfes pel-
 liculosi.
 ἀπόληψιν. Suppressionem.
 ὑπόστασιν ἀκαιρον. Subsidentiam in-
 tempestivam.
 σάρκωμα. Carnis accretio.
 πρὸ φλέγμα. Phlegma.
 ἐκτεθηλυσμένον. Effeminatum.
 ῥυπτικά. Rypica.
 Aquæ αὐτοφυεῖς. Sponte nascentes.
 Febris καυσώδης, ardentis.
 183 ἀκαιρον. Intempestivum.
 κατὰ χρῆσιν. Abusivè.
 186 ἀτμώδης. Vaporosus.
 λαπαρόν. Molle.
 κατὰ συνεκδοχῶν. Per Synecdo-
 chen.
 187 περὶ παρθένων. De Morbis Virgi-
 num.
 188 ἐν τῇ ἀρίστῃ τῇ. In quadam ele-
 ctione.
 189 ἐν τῇ ἀρίστῃ. In Electione.
 συστροφή. Collectio.
 ἐν ταῖς συστροφαῖς φλεβοτομία ἡγεμονι-
 κόν ἐστίν. In Collectionibus venæ
 sectio principalis est.
 Ἐκάστη δὲ τῶν προσηγοριῶν τῶν σώματος
 ἢ πρῆξις ἐν τοιαύτῃ ὑπακύνει. Par-
 tes ministræ & officiales morem

- gerunt in his singulis partibus quæ
functionibus destinatae sunt.
- 189 *πὸ θυμοειδὲς, πὸ ὀνυμοειδὲς, καὶ πὸ ἰπ-
θυμοειδὲς.* Quod ad mentem per-
tinet ad id quod est principium,
ad id quod est concupiscibile.
ἡπαρξιν. Essentiam, existentiam.
- 190 *συμπτώματα.* Symptomata.
δυσδιαφόρησις. Difficilem evaporatio-
nem.
- γένεσις.* Genesin.
ὑποχονδρίων φλόγῳσις. Hypon-
driorum phlogosis.
χολὴ μέλαινα. Bilis nigra.
ἀδιορίστος. Indistincte.
αἵρεσις. Electio.
ῥίπειν εἰς τὴν γνώμην. Serpere ad co-
gnitionem, seu ad eam partem
animi quæ mentis & consilii est.
ἄκουσθριον. Organum auditus.
ἐν τῇ ἀκοῇ. In auditu.
ὀρρόος λεπτός. Serum tenue, Ichor-
roides.
λειποθυμία. Leipothymia, animi de-
fectus.
- 191 *ἀνθρακες.* Carbunculi.
καὶ πατρὸθεν, καὶ μητρὸθεν. Quod est
paternum, & maternum.
- συλληψίς.* Conceptionis.
- 192 *Ρευματισμός.* Rheumatismus.
αὐτοψία. Autopsia, ocularis inspe-
ctio.
σάρκωμα. Carnis incrementum.
- 193 *διὰ τὴν ἔξιν.* Propter habitum.
διὰ χυσιν. Diffusionem.
- 194 *ἀναρρόπιν.* Sursum vergentia.
κοινωνία γονίς, καὶ φωνῆς. Communio
vocis, & geniturae.
πειρὰ πρὸ τραγίζεν. Ad id quod est
hircire.
τραγίζεν. Hircire.
σφριγάν. Catullire, Sororiare.
κυαμίζεν. In venerem ferri, Ca-
tullire.
- 195 *γυναικόμαστοι.* Mammæ muliebres
habentes.
κατ' ἐκρέτι. Secundum excretionem.
Ἀguas αὐτοφυίας, minerales, sponte
erumpentes.
- 200 *Ἐγκεφαλῶσις.* Excerebratio, cere-
bri deperditio, consumptio.
- 201 *ὁμοειδὴ, ὁμογενή.* Consimilia, Ho-
mogenea.
- 202 *αἷμα λυγρὸν.* Sanguis lividus.

- ἀνθρακώδης.* Carbunculosus.
ζήμωσις. Fermentatio.
- 203 *μαρασμὸν περιχυθῆναι.* Marasimum re-
torridum, siccum.
παθονομονικόν. Pathognomonicum.
- 204 *οἱ μεταγχολικοί τὴν φύσιν, αἱ δεινταὶ
ἰατρείας καὶ γὰρ πρὸ σώματος δακνόμε-
νον διατελεῖ διὰ τὴν κράσιν, καὶ αἱ
ἐν ὁρίξει σφοδρὰ εἰσίν.* Ex natura
melancholici indigent perpetua
medicatione, quoniam eorum
corpus affligitur continua, &
perenni molestia secundum ipso-
rum crasim, & habent frequen-
tes motus, & vehementes, &
perpetuo mordentur & erodun-
tur. *Arist. 7. Ethicor.*
μεταγχολία. Melancholian.
συστροφία. Systrophien, vocem usur-
patam a Medicis Asiae tempore
Galenii in VI. Epidem. pro In-
flammatione qui semper habe-
bant in ore, *Systrophien*, id est hu-
morum *restagnationem* nostris
temporibus.
- εὐσάρκιστος.* Bonam carnositatem, Eu-
sarcian.
- 206 *ἀμεθόδως.* Sine methodo.
φοινίκινον νόσον. Morbum Phenicum,
Roseum.
πρὸ πάντων ἐντέρων βλαστήματα. Intestino-
rum germinationes, Germina in-
ternarum partium.
- 207 *ἔσθια καὶ ὑπαρξίς πρὸ ἐλεφαντίας.* Essen-
tia, & Existentia Elephantiasis.
*ἁμαυροὶ δὲ ἑκατέρως, τροφὰς ἐν χρόνῳ
καὶ μετὰ χρόνον ἢ τροφὴν ἔχοντες συνεχῆς
ἐπισκευθῆσα, καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον
σερμενίαν παῖσι τοῖσι μέλεσι διαπλά-
κῃσα, καὶ τὴν μὲν ἰδίην ἰδίῳ ἐξεβλά-
σησε, τὴν δὲ ὁροτέρῳ, ἔστιν ὅτε καὶ
αὐτὸς ὁροτέρας ἐξημαύρωσε.* Obscu-
rat, evertit, destruit utrumque
alimentum, & in tempore, &
post tempus id alimentum quod
continenter foris superingeritur,
firmiterque per multum tempus
omnibus corporis partibus appli-
catum fuerit, & propriam qui-
dem formam produxit, vel pro-
ducere potuit, priores verò de-
struxit, & abolevit.
ἁμαυροὶ ἑκατέρως; Obscurat utrum-
que.

- τροφάς. Alimenta.
- 208 πρὸς συμβεβηκότα, πρὸς ἀσυμβεβηκότα. Secundum quæ accidunt, & secundum quæ non accidunt.
- 209 φαλάκρῳσιν, ἢ μίλκρῳσιν. Capillorum defluvium, & Calvitiam palpebrarum.
- εὐεξία, καχεξία, εὐχυμία. Bonus habitus, Malus habitus, Succorum bonitas.
- ἀτάκτως. Inordinatim.
- 210 μῶραν. Fatum.
- 212 ἢν δὲ συγγενικὸν φθινῶδες. Quidpiam tabificum Cognatum.
- ἀταξίαν. Inordinationem.
- 213 Παθυμίας ἀπέχεσθαι, ἢ πρὸ νοῦ ἀσκήν ἢ μὲν γὰρ ἀσκησις πάντων ἐστὶ κρηπίς. Abstinerē desidia, & exercere ea quæ sunt circa mentem; nam exercitatio est fundamentum rerum omnium.
- 215 Morbos σωτηρόφους, connutritos.
- 216 ἐπιγενόμενον. Epigenomenon.
- χαλεπαί. Difficiles.
- πῶν χυμῶν ἐργαζόμενον. Succorum elaboratorum.
- πρὸ ἐπιδοκτικῆς. Causæ fuscipientis.
- πρὸ ποιητικῆς. Causæ efficientis.
- 217 καμνηκίας τῆς δυνάμεως. Defatigatæ facultatis.
- καθ' ὁρμήν. Secundum impetum.
- ἢ πρὸ αἵρεσιν. Secundum electionem.
- συντονία, τόνος. Robur partis, Contentio, Tonus.
- 218 συντονίας. Contentionis.
- ἢ διαθέσις κεφαλαλγική. Diathesis Cephalalgica.
- 219 ἀνάλωσις. Analosis, Deperditio, jactura.
- 222 ἀπέπτας. Incoctiles.
- 223 πρὸ τῆς ψυχῆς περίπατος φροντίς ἀνθρώποις. Animæ cogitatio deambulatio hominibus.
- δὲ ἱμπαεῖν ὀξύθυμὴν χρώματος ἀναλήψεως ἔνεκα καὶ ἐγχυμώσεως. Oportet excitare iracundiam, gratia revocationis coloris & ad succos intrā revocandos.
- ὀξύθυμὴν χρύσιμος εἰς εὐχυμίαν ἢ τῆς κατὰ φύσιν ἔξεως ἀνάγκησιν. Iracundia utilis est ad succorum bonitatem, & reacquisitionem habitus secundum naturam.
- ἐγχυμώσις. Infusio succorum.

Ballon. Oper. Tom. III,

- ἐγχυμώσις. Effusio succorum.
- ἐγχυμα ἢ ἐγχυμένα. Infusa, & Effusa.
- 225 μεγαλόφωνος. Magna voce & Stentorea præditus.
- μητρόθεν. Quod est maternum.
- μεγαλοφωνία ἢ βαρυφωνία. Magna vox, gravis vox.
- προθυμότερος. Promptior.
- τραγίζειν. Hircire.
- πρόθυμος. Promptus.
- ἀγχινοία. Perspicacia, & subtilitas.
- 226 Mulier φλεβοτομηθεῖσα, phlebotomata.
- τῆς φαντασίᾳ. Phantasia.
- συνδρομή. Syndrome, Concurfus.
- διάχυσις ἢ ἐκτῆσις. Diffusionem, & Colliquationem, fusionem.
- εὐεξία ἢ πρὸ πρόθυμον. Bonus habitus, & promptitudo.
- 227 προθυμότεροι. Promptiores.
- καρδιωγμοί. Cordis morsus.
- καρδιαδασεν. Os ventriculi morderi.
- δίνος γλυκύς. Μεγαλόσπλαγχνος ἐστὶ. Vinum dulce viscera tumefacit.
- 228 αἰσθητικῆς ἐρμηνείας. Interpretationes peregrinas.
- 229 ἐρυσιπελατώδες. Erysipelatodes.
- 230 ἐψήμενος. Excoctos.
- τόμφοι. Bullas.
- ἀμβλυωπία. Visus hebetudo.
- ὀξύθυμος. Iracundus.
- 231 μαρμαρυγῶδες π. Quidpiam ob oculos obversans, splendor oculis obversans incertus & discurrens, Coruscatio.
- πυωειδῆς. Puriformes.
- εὐσαρκήια. Bonam carnositatem.
- πυώδης. Purulentos.
- πυωειδής. Puriformis.
- 238 ὁμοῖον τοῖς πυώδεσιν. Quod simile est suppuratis.
- ἀπὸ χρεμψίς ὁμοῖν πυώδεσιν. Excreatio materiæ puriformis.
- εὐπνοίαν. Facilem respirationem.
- κατὰ πνιγίς. Suffocatio, Difflationis carentia.
- κακὸν δὲ. Malignum.
- ἀναδρομήν. Recursum.
- 233 τῆς διαθέσεως. Dispositionis.
- τῆς ἀναδόσεως. Distributionis.
- κατὰ πρὸ ἐπιφώνημα π. Secundum quoddam epiphonema.

H h

ὑγάρι

ἢ γὰρ ἐν πᾶσι ἐμπυήμασι, καὶ τοῖσι
περὶ ὀφθαλμῶν, μάλιστα ἐς νύκτα
οὐ πῶσι. Ac certē in suppurationi-
bus, & iis quæ ad oculos per-
tinent, dolores in noctem inci-
dunt.

ἐμπυήματα. Empyemati.

ἐπισημασίαν. Annotationem.

ἀναδόσεως τῆς τροφῆς. Distributionis
alimentī.

ἐμπυήματος. Empyematos.

234 ῥέπει πρὸς τὸ φθινῶδες. Vergit ad ta-
bem.

τὴν γένεσιν. Genesin.

παροξυσμόν. Paroxysmum.

τὸ γίνεσθαι καὶ τὸ παροξύνεσθαι. Gene-
rari, & exacerbari.

γινόνθαι, παροξύνονθαι. Generantur,
Exacerbantur.

παροξύνεσθαι. Exacerbari.

235 τὸ πύον πυώδες. Pus, & purulen-
tum.

πύον τὸ ἐκ σαρκός, πυώδες τὸ ἐξ ἄλ-
λης ὑγρασίας. Pus ex carne, pu-
rulentum, & puri simile ex san-
guine, & alia humiditate.

πύον. Pus.

τὸ αἷμα σεσηπός. Sanguis corru-
ptus.

σάρκωσις. Sarcosis, Accretio car-
nis.

πυώδες. Purulentum.

Humores κακῶδες, Malignos.

διὰ τὴν χυμῶν ὑγρῶν μαχθρῶν. Pro-
pter humores humidus, mali-
gnos.

πλεονασμόν. Piconasium, plenitu-
dinem.

χυμῶν ὑγρῶν. Humorū humidō-
rum.

236 Distinctio περὶ πύου καὶ πυώδους, De
Pure, & Purulento.

ἵκελον πύου, πυώδες. Simile puri,
puriforme.

Pus ἑτερογενές ὁμωνύμως, Heterogeneum,
equivocē.

καὶ ἐξ ἄλλης ὑγρασίας. Ex alia humi-
ditate.

Quædam σαρκοπυώδεια, Carnopulen-
ta.

πυώδες. Quidpiam purulen-
tum.

237 διαθέσεως. Dispositionis.

ἀπρόδους. Vaporosus.

ἐς ἱαν. Focum, mineram.

ἐπιπραπύοντα. Contemperantem.

ἀυξίσεις. Incrementa, & exacer-
bationes.

πυρετωδέστερον. Ignitiorem.

ὀδονταλγέες, κεφαλαλγικοί, κασπαρρώδεις.

Dentes dolentes, caput dolentes,
rheumatici.

238 τὸ ῥαγῆναι. Disrumpi.

239 πυώδες. Quidpiam purulen-
tum.

ἀπόχρησις ὁμοίᾳ ἐστὶ τοῖς πυώδε-
σι. Excreatio similis suppura-
tis.

240 ἱξερύθρους. Prærubros.

μελαγχολικοί εἰσι. Melancholici exi-
stunt.

ἰσχυροφώνος. Gracili voce existen-
tes.

241 διαχύσις. Diffusio.

242 ἐνεργεικύτερα, εἰ μὲν τὸ αἷμα ἐν τῷ
καθεστηκότῃ χήματι μένει καὶ ἡρό-
ταις, ἐξαλλάσσοντες τὸ αἷμα
τὸ μεταπίπτει καὶ τὸ φρόνημα. In-
constanti habitu consistit, & pru-
dentia, permutato verò sanguine
concidit & prudentia.

διέξοδος. Exitus.

ἀλλοιῦται. Alteratur.

μεταπίπτει αἱ ψυχαὶ καὶ ἐν ψυχαῖς
φρονήματα. Permutatur anima, &
in anima prudentia.

Sanguinis ἐξαλλαγή τὴν φρόνησιν ἐξαλ-
λάσσει, permutatio prudentiam per-
mutat.

ἡ φρόνησις ἀπολλύται. Prudentia per-
mutatur.

οὐ γὰρ παθύματα καὶ οὐ ἀναγνωρίσ-
ματα ἐστὶν, ὅταν διὰ τὸ ἐκείνου
ἔδους μετασταλένται, ἀναίρεται ἡμῶν ἡ
φρόνησις. Affectus, & cognitiones
consuetudines quædam sunt, cum
autem a consuetudine recedimus,
collitur, & prudentia.

243 διακτεῖ καὶ διαυρεῖ τὸ αἷμα ἐκ συστά-
σεως ἐκείνης καὶ κινήσεως, καὶ δια-
θερμαίνει. Bilis commota com-
moveret & sanguinem, & ad
ferositatem transmutat, & ex
consuetudine compage dimoveret, &
calefacit.

καὶ ὑπὸ αὐτῆς τὸ αἷμα διαυρήσεως καὶ
κα-

πηήσεως ἢ πῆς ἐπιδῆς. Et ex san-
 guinis transmutatione, & consue-
 tæ compagis.
 ὅταν φθαρῇ τὸ αἷμα ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγ-
 ματος. Corruptitur sanguis ex
 bile & pituita.
 μελαγχολαῖες. Habentes habitum
 melancholicum.
 ὁδῶναι. Allucinationem, Para-
 nxam, Dementiam, Delirium.
 μαινόνται. Delirant.
 ἀνακεφαλαίωσι. Recapitulationem,
 Anacephaleosin.
 τὸ χῆμα καθεστηκός. Constantem ha-
 bitum.
 τὸ χῆμα καθεστηκὸς τῷ ἐξαπαγῶ.
 Digressum, & defectionem ex con-
 stanti habitu.
 244 ἐξαπαγῶ. Permutationem.
 ἢ φρόνησις καὶ σύνεσις. Prudentia &
 intelligentia.
 τῆς φρονήσεως ἀπόλυσις. παραχῆ. Pru-
 dentia. Casus, Ruina, Deper-
 ditio.
 τῷ σύστασι. Systasin.
 πῆξις. Restagnationem, Concretio-
 nem.
 κίνησις. Motum.
 Opponitur τῇ συστάσει πῆξις, ἢ δὲ
 κίνησις διακίνησις ἐκ τῆς ἐπιδῆς κινήσεως,
 Systasin, serositas, sive transmutatio
 ad serositatem, & motui motus
 ex consueta compage.
 ἐπὶ ῥοαί. Defluxiones.
 διουρεῖ. Serosam naturam acqui-
 rit.
 τὸ αἷμα ὑγραινίδαι. Sanguinem Sero-
 sum fieri.
 χῆμα καθεστηκός. Habitum constan-
 tem.
 ὁδῶναι, μανία. Delirium, fu-
 ror.
 τὸ αἷμα φθαρῆναι ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγ-
 ματος. Sanguinem corrumpi a bile,
 & Pituita.
 ἀπὸ τοῦ πάντων παραχθῆναι τὸ αἷμα.
 Ab eo quod sanguis omnino per-
 turbetur.
 φθαρῆναι. Corrupti.
 πρὸς τῷ μανίαν. Ad furorem.
 Sanguinem διακινεῖν καὶ διουρεῖν, com-
 moveri, & serosam naturam ac-
 quirere.
 ἰθίσματα. Consuetudines.

τὰ παθήματα καὶ ἀναγνωρίσματα ἰθίσ-
 ματα. Affectus, & cognitiones, con-
 suetudines quædam sunt.
 τὰ ἰθίσματα. Consuetudines.
 τῷ σύστασι καὶ κίνησι ἐπιδῆαν. Systa-
 sin, & compagem consuetam,
 emotionem consuetam.
 τὸ ἰθίσμα. Consuetudo.
 τοῦ αἵματος καὶ ἐκλύσεως καὶ φθορᾶ. San-
 guinis exsolutio, & corruptio.
 245 ἰχώρ. Sanies.
 πνεῦμα. Spiritus.
 θερμότης καὶ ἰσχυρότης. Caliditatem
 coacervatam.
 σύστασι. Systasin.
 τὸ χῆμα καθεστηκός. Habitum natura-
 lem constantem.
 φθοράν. Corruptionem.
 ἢ φθορά. Corruptio.
 τὸ αἷμα φθαρῆναι καὶ ἐκλυσθῆναι. San-
 guinis corruptionem, & exsolu-
 tionem.
 τῆς ἐκλύσεως. Exsolutionis.
 τὸ αἷμα ἐξαπαγῆναι. Sanguinis per-
 mutatio.
 διασπορῆ. Conversio.
 διασπορῆ αἵματος. Conversio sangui-
 nis.
 Humorū ἐπιρροαίαι καὶ στάσεις, efflu-
 xus, & stationes.
 τὸ πνεῦμα ἀπολήψαι. Spirituum in-
 terceptiones.
 φύσα. Flatus.
 246 πῶν στάσεων. Stationum.
 στάσεις. Stationes.
 μεταστάσις. Metastasis, mutatio.
 στάσεις καὶ νόσοι. παρέχει. Stationes,
 Perturbationes, & morbos affe-
 runt.
 μεταβολαί. Transmutationes.
 διὰ τὸ πομφολίγων πνεῦμα. Propter
 bullarum spiritum.
 ἐξω τὰς ἀναπνοὰς ἵσχειν. Foras expi-
 rationes detinere.
 καταποικίλει. Variat, varias formas
 inducit.
 πομφολίγας. Bullas, Flatus.
 ἀναπνοή. Expirationem.
 περὶ ἀναπνοῆς. De perspiratio-
 ne.
 πνοή, ἀναπνοή, παραπνοή. Spira-
 tionem, Perspirationem, Despi-
 rationem.
 ἀραίωσις. Rarefactionem, Areosin.

- 247 περίδους. Periodos.
 ρευματικοί. Rheumatici, Catarrhoi-
 ci.
 ρευματισμός. Rheumaticæ.
 ἀναπνέων ἔξω ἔχουσα. Perspirationem
 foras habens.
 φυσήματα. Physmata, Inflationes,
 πᾶς ἐπιρρύσας. Defluxiones.
 πῆς μελαίνης χολῆς καὶ δριμύτων ρευμάτων.
 Atre bilis, & acrium fluxionum.
 πυρεκαύσα νοσήματα. Morbi veluti
 ab igne inusti.
 φύσημα. Flatus, Quidpiam spirituo-
 sum.
 πρὸς πομφολίγων. Bullarum.
 καὶ πᾶς φυσήματα. Et Physmata.
 πνεῦμα, φύσημα, καὶ πομφολίξ συγγε-
 νές. Spiritus, physema, & bulla
 habent aliquid congenitum.
 πᾶς φυσώδεια καὶ φυσήματα. Flatulenta,
 & Physmata.
 πρὸ φυσήματων. Inflationum.
 248 τὸ γὰρ φύσημα. Nam quod est physema,
 & bulla.
 ἐκ τῆς τάξεως. Ex ordine, & consi-
 stentia.
 φλυσάνκια. Pustulæ fervidæ.
 φθαρῆναι. Corrupti.
 διαρρεῖν. In serum resolvi.
 ἡ γονὴ διαρρηδεῖσα. Semen morbosum
 & Serosum.
 διαρρεῖ. Serosam naturam acquirit.
 σύστασιν, καὶ κίνησιν, καὶ συμμετρίαν,
 Systasin, motionem, & commo-
 derationem.
 χολὴ γεγονυῖα παλαιὸν αἷμα. Bilis na-
 tura facta, vetus sanguis.
 διέσωσι. Conservat.
 249 διασωζέειν. Conservare.
 κρατήσασα χαλὴ, πᾶς τῆς. Fibras vin-
 cens ac superans.
 κρατῖσασα. Vincens ac superans.
 ζέσασα. Effervescens.
 κρατήσασα, διέσωσι. Superans, supe-
 ravit.
 ἀπολήψεων πρὸς φλεβῶν. Venarum in-
 terceptionum.
 πρὸς πνευμάτων ἀπολήψεις ἀνὰ πᾶς φλε-
 βας. Spirituum interceptiones se-
 cundum venas.
 ἀνὰ πᾶς φλεβας. Secundum venas.
 ἀπόληψιν. Interceptionem.
 ἀσφυξίαν. Pulsus carentiam.
 πῆξιν καὶ σφίνωσιν πρὸς χυμῶν καὶ στά-

- σιν. Concretionem humorum, con-
 calcationem ac incuneationem,
 Stationem.
 ἀναπνέων. Perspirationem.
 σαυτίων δὲ χυμῶν. Succis Stationem
 habentibus.
 καὶ ἀποβάλλουσι. Et disjiciunt, dissi-
 pant.
 τὸ ἐμφυτον θερμὸν. Calidum innat-
 um.
 πηγνύται. Concrescit, Cogitur.
 Corpus κακοχυμώτερον ἢ morbosius, &
 magis cacochymum.
 ἐπιρρύσας. Incursus, eruptiones.
 σύστασις. Systasin.
 ὑπὸ τῆς στάσεως. A Statione.
 250 διαφθοράν αἵματος. Corruptiones san-
 guinis.
 ἀπόληψιν. Interceptionem.
 τῶν στάσεων. Stationem.
 διαφθορά. Corruptio.
 πρὸ σώματος ὄντος κακοχυμώτερον. Cor-
 poris morboſi existentis.
 πῆξιν καὶ σύστασιν καὶ σφίνωσιν. Concre-
 tionem, Stationem, incuneatio-
 nem, ut barbarè vertunt.
 Sanguinis κακοχυμώτερον, morbosioris.
 διαφθαίρει. Corruptitur.
 κίνησιν, σύστασιν, καὶ συμμετρίαν,
 καὶ φθοράν. Motionem, Systasin,
 Corruptionem, Symmetriam, &
 Corruptionem.
 τῶν στάσεων. Stationum.
 ἡ στάσις. Statio.
 ἀπόστασις. Seditionem, Aposta-
 sin.
 πᾶς στάσις, non στάσις. Stationes,
 non Contentiones.
 χειμῆνας. Tempestates, Tumultus.
 πρὸς ὀμμάτων στάσεις. Oculorum statio-
 nes, & immobilitates.
 Manuum διαστάσεις, porrectiones, &
 mobilitates.
 ταῖς στάσεσι. Stationibus.
 πρὸ αἵματος φθοράν καὶ διαφθοράν. San-
 guinis corruptionem, & alteratio-
 nem.
 φθοράν. Corruptionem.
 πρὸς φλεβῶν ἀπόληψιν. Venarum in-
 terceptio.
 πρὸς πνευμάτων ἀπόληψιν. Spiritus in-
 terceptio.
 251 ὅταν δὲ ἐστὶ τὸ αἷμα. Cum sanguis ste-
 terit,

- ἐάντων δὲ χυμῶν. Humoribus stationem habentibus.
 συμμετρία. Symmetria, commoderatio.
 μελαγχολικός. Melancholicos.
 ἔκστασις. Ecstasin.
 ἐνθουσιασμόν. Enthusiasum.
 σφόδρα ὀρεξίς καὶ ὄρεξις. Impetus multus, & orexis vehemens, & varietas motuum.
 φροντίδα. Curam.
 ἀλίκη. Inquietudo.
 φροντίς, ἀλύνει. Cura & afflictio spiritus.
 252 πῶς ἀλύνει. Animo affligi, & mære-re.
 πῶς φροντίδος. Curæ.
 καὶ πῶς περιόστια. Perioestia.
 254 λεπτομερίαν. Partium subtilitatem.
 εὐεξίαν. Bonum habitum.
 πρὸς τὴν φαντασίαν. Ad phantasia-m.
 255 κακοπραγίαν. Malam succorum elaborationem.
 πλατύφλεβοι. Venas latas habentes.
 πυρεκαυσά. Ab igne exusta.
 τὴν φαντασίαν. Phantasia.
 δυσκρασία. Dyscrasia.
 κακοήθειαν. Malignitatem.
 Humorū ἐπανόρθωσις, correctionem, rectificationem.
 256 εὐδιαφόρησις. Facilis difflatio.
 εὐχρίαν καὶ εὐσαρκίαν καὶ εὐεξίαν. Bonum colorem, bonum habitum, & bonam carnositatem.
 ἀδρότερος. Abundantius.
 ἀδρόως. Cumulatim.
 ἡ φύσις. Natura.
 πῶς ὅλης ὁσίας. Totius substantiæ.
 ρυπτικὰ. Deobstruentes, Abstergentes.
 257 ἑξερύδρες. Prærubros.
 258 ἀδιρίτως. Indistinctè.
 ἀχώριστον. Inseparabile.
 ἀλόγως. Irrationabiliter.
 259 ὁμογενές. Homogeneum.
 καυσώδεις. Febris ardentis.
 260 ἐρυθριπλάττωδεις. Erypelatodes.
 Signa συνεδρεύοντα, concomitantia, affidentia.
 Signorum ἢ συνεδρευόντων, concomitantium.

- τὸ κριτήριον. Criterium.
 ἀνακεφαλαίωσις. Recapitulatio.
 261 παθογνωμονικόν. Pathognomonicum.
 πραγματεία. Pragmatia.
 Καύσις. Febris ardentis.
 262 πρὸς τὴν ἀπυρεξίαν. Apyrexian, Infebricitationem.
 Inflammatio ἀξιόλογος, effatu digna, notabilis.
 κακοήθεια. Malignitas.
 δυσκρασίαν. Dyscrasiam.
 περὶ κακοήθους. De Malignitate.
 263 Febris αἰσώδης, fastidiosa.
 κατ' ἐκκρίσιν. Per excretionem, per effluxum.
 ἀπόδεσιν. Separationem, secretionem.
 264 Febris καυσώδης, inflammatoria.
 καὶ πρὸς τὴν διάγνωσιν, καὶ τὴν θεραπείαν. Et Ad cognitionem, & ad curationem.
 προκατάρχειν. Præincipere.
 ὁρόφασις. Occasio.
 265 πῶς φλέβια. Venulæ.
 ἐν τοῖς φλεβίοις. In venulis.
 ἐν ταῖς φλεβί. In venis.
 ἀνάδοσις. Distributio.
 266 κακοχυμία. Cacoehymia.
 κατὰ ὅλον τὸν ὄγκον τοῦ σώματος, Secundum omnem tumorem corporis.
 καύσον ἐν τοῖς φλεβίοις. Febris ardens in venulis.
 πῶς καύσις. Febris ardentis.
 συνεχεῖς ἐν ταῖς φλεβί. Febres continentes in venis.
 κακοήθειαν. Malignitatem.
 καχεξία. Cachexia.
 267 ὀξύθυμία. Iracundia.
 στενοχωρίαν. Angustiam partium.
 ἀπανθρωπία. Aversio ab hominibus.
 πάθος μελαγχολικόν. Passio melancholica.
 ἀγριότητα. Austeritatem.
 μισάνθρωπος. Olor hominum.
 269 δυσκρασίαν. Dyscrasiam.
 καρδιαγμόν. Cordis morbum.
 φθοράν, λύσιν, καὶ ἔκτασιν. Corruptionem, solutionem, & mentis emotionem.
 φθοράν, καὶ λύσιν. Corruptionem, & solutionem.
 φθοράν καὶ ἔκτασιν. Corruptionem & mentis emotionem.

- 270 ἀντενδείξι. *Contraindicatio.*
 271 κατὰ τόπους. *Secundum loca.*
 σκελοτύρβην. *Scorbutum, Scelotyrben. Oscedinem.*
 στομακάκην. *Scorbutum, oris vitium.*
 εὐχροία. *Bonitas coloris.*
 272 Nauseam ἀνέμετον, *Sine vomitu.*
 τῇ φύσει, ἔξει. *Naturæ habitui.*
 273 τῇ φύσει. *Naturæ.*
 πικρὸκοιοὶ ἀνό. *Biliosi per superiora.*
 Τὰ λιπαρὰ πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα ἔ
 συμφέρει. ἔ δὲ πρὸς τὰ ἀκάθαρτα,
 ἔ δὲ πρὸς τὰ σπρόμενα, ἀλλὰ πρὸς
 τὰ φλεγμαίνοντα συμφέρει τὰ ψυχρά.
*Pinguia non conveniunt ad ea
 quæ sunt inflammata, neque ad
 ea quæ non purgantur, neque
 ad ea quæ sunt putrefacta, sed
 ad ea quæ sunt inflammata fri-
 gida conveniunt.*
 275 ἀνάδοσις. *Distributio.*
 277 ἀποχρέμψις. *Excreationi.*
 282 φιμώσεως. *Phimoseos.*
 φίμος. *Phimus, facculorum oris oc-
 clusio.*
 παραφίμωσις. *Paraphimosis.*
 μικρὴ αἰτὴ ἀκείνῃ λύεται, ἢν μὴ π
 περὶ τὸν καίριον πάθῃ. *Causa
 parva nisi quidpiam fuerit affe-
 ctum circa locum principalem.*
 287 ἐπὶ κρᾶσις. *Epicrasis.*
 ἀδροτέρως. *Abundantius.*
 288 περισταλτικός. *Peristalticus.*
 289 εὐσαρκον. *Bene carnosum.*
 ἐνέργειαν. *Energian.*
 πολυωράγμονες. *Actuosi, negotiosi.*
 290 Febre καυσώδει, *ardenti.*
 Ἀὐτοψία. *Ocularis inspectio.*
 291 Febris καυσώδης, *ardens.*
 κατὰ ἐπιγένεσιν. *Secundum epige-
 nesin.*
 292 Dispositionem ρευματικῶν, *Rheuma-
 ticam.*
 ῥῆς γυναικεῖος. *Fluxus muliebris.*
 293 κατὰ πὴν ὅλην ἐσίαν. *Secundum totam
 substantiam.*
 294 ἄφωνος. *Aphonus.*
 295 ἀνάλωσιν. *Jaeturam, Deperditio-
 nem.*
 κακοσμάχος. *Malo stomacho.*
 ἀνέμετος. *Sine vomitu.*
 Πανὸς ἀζύμῳ, *infermentato.*

- ἀζύμον. *Azymon.*
 296 ἐνεργημένοις. *Energumenis.*
 ἐξορκισμὸς. *Exorcismus.*
 297 συγγενές. *Cognatum.*
 ἐψήμενον. *Præcoctum, mollifica-
 tum.*
 ῥῆς. *Fluxus.*
 298 πρὸς τὴν ἰκμάδα. *Propter humidi-
 tatem.*
 φθορὰν. *Corruptionem.*
 λύσιν. *Solutionem.*
 Alimenta ἀπερίττα, *quæ parum ha-
 bent excrementi.*
 301 ἐφοδος. *Excretio.*
 ἀσπαράξια. *Imperturbatio.*
 302 ἐπιγένεσις. *Epigenesis.*
 ἐν τῇ ἔξει. *In habitu.*
 φθορά. *Corruptio.*
 ἀναπνοή, διαπνοή. *Transpiratio, res-
 piratio.*
 303 ἐκλύσεις. *Solutiones.*
 κατὰ φλόγωσιν πῖνα. *Secundum quan-
 dam accensionem.*
 304 εὐεξία. *Bonus habitus.*
 ἀμβλίνονται ἐν ταῖς μύξαις. *Hebe-
 tantur in mucis.*
 307 ἀπέπτως. *Incoctos.*
 308 πρόδρομον. *Prodromon.*
 δυσόποιον καὶ δυσέκπλωτον. *Inaltera-
 bilem, & inexplicabilem, & ægrè
 auferibilem.*
 309 ἡμισαπές. *Semiputridum.*
 Excretionem ἐκτεθυλισμένην, *effemi-
 natam, divulsam, & nil compa-
 cti habentem.*
 υοσάττεσθαι τὸ σίαλον. *Execrari
 m sputum.*
 311 χλωράσμα λαμπρόν. *Suavitas colo-
 ris, splendida coloratio.*
 στομακάκη. *Scorbutus, stomachace.*
 κάκην. *Oletum, excrementum.*
 313 ψυχῆς νοσήσης ἰατροὶ λόγοι. *Animæ
 laborantis ægroto animo medicus
 est oratio.*
 πῖθ' ἐλέβορον. *Bibe elleborum.*
 ἐλεβορίζειν. *Insanire.*
 316 σπασμότρομος. *Tremor convulsi-
 vus.*
 319 ἀντονομασίαν. *Antonomasian.*
 κατ' ἐξοχήν. *Per excellentiam.*
 320 εὐχροία. *Bonum colorem.*
 321 ἀπὸ τῆς ἐνυῆς. *à Lecto.*
 εὖ νῦν ἔχειν. *Magis mente con-
 stare.*

- ἀνόητα. Inrationabilia, quasi extra rationem.
κατὰ τὴν ἐπιγένεσιν. Secundum Epigenesim.
ἰδιοσυγκρασία. Idiosyncrasia.
ἰδιοπάθειαν. Idiopathiam, propriam passionem.
322 Hystericis medetur ὥς τέχιστα ευνοικῆσαι ἀνδράσιν, quam celerimē cohabitare cum viris.
Exacerbationes κακοήθεις. Malignas.
325 κρίσις. Crisis.
328 πολυπραγμοσύνη. Negotiorum graviorum tractatio.
αὐτὸς ἔφα. Ipse dixit.
329 Affatio λιγνώδης. Fuliginosa.
εὐεξίαν. Bonum habitum.
ἐκλαμψιν. Eluscescentiam.
330 καὶ ἔξω. Habitus corporis.
εὐσαρκον. Bene carnosum.
ἀναρθρος. Inarticulatus.
εὐεξίη. Evexia, bonus habitus.
331 ἀπὸ πῶν χολᾶδων. Ab intestinis.
χολάδες. Intestina.
ὅθεν τὸ χολῶδες πρὸς ἥπατος. A recipiendo quod est biliosum hepatis.
εφίδρωσις. Sudatiuncula.
332 διαφθοράν. Corruptionem.
Morbos συγγενεῖς, congenitos.
καὶ συντρόφους. Et connutritos.
333 ρευματισμὸν. Rheumatismum.
διάχυσιν. Diffusionem.
ἐν ταῖς ρευματικαῖς διαθέσεσι. In dispositionibus rheumaticis.
ταῖς ρευματικαῖς διαθέσεσι. Rheumaticas dispositiones.
Species καχεξίας. Mali habitus.
νωθρότης. Tarditas, segnitie.
Quidpiam κακοήθες, malignum.
334 Remedium ἡγεμονικόν, Hegemonicum, principale.
335 Quidpiam νευρώδες, nervosum.
μυξώδεια. Mucosa.
338 μετεωρισμῶν. Fluxionum.
νέσον ἐρυγμάδεια. Morbum ructuosum.
καὶ ἐν σφηνώσει. Et in humorum concretionem, incuneationem.
ἀρρήτῳ. Ineffabile.
339 Febris κεφαλική τυφώδης, capitalis, cephalica, occulta, typhodes.
κῶμη ἀγρυπνίῳ. Coma vigil.

- Rigor σπασμώδης, Spasmodicus.
φλόγωσιν. Phlogosin.
340 Tincturam δυσσοποιδὸν καὶ δυσέκπλαστον, lanis similem, Illuibilem, & ægrè auferibilem.
ὑπερέμεπον. Supervomitum.
341 βαφή Tinctura.
ῥέξις γυναικείας. Fluxus muliebris.
ῥέξις. Fluxus.
Quidpiam σπασμώδες, Spasmodicum.
γυναικωθῆναι. Mulierescere.
μνησίσκοι. Partus memores.
342 κακοήθεις. Malignitas.
σφακελὸς πρὸς. Aliquis sphacelus.
φλογώσεως. Phogoseos, Inflammationis siccae.
343 τὴν διάθεσιν ρευματικὴν. Dispositionem rheumaticam.
ζύμωσις. Fermentatio.
βαρηκοία καὶ δυσηκοία. Auditus immixtus, & difficilis auditio; Obauditio.
πρὸς τὴν εὐηκοίαν ἢ βαρηκοίαν, ἢ δυσηκοίαν. Περὶ δὲ παρακοῆς ἢ παρακοίας. Ad facilem auditionem, tardam auditionem, difficilem auditionem; De hallucinatione auditus, seu falsa auditione.
344 εὐτονία. Eutonia, Vis, Robur.
φυσικὰς καὶ ψυχικὰς ἐνεργίας. Naturales, & animales operationes.
Corpus εὐκίνητον καὶ εὐχρῶν, bene mobile, & bene coloratum.
τὴν ἐνέργειαν. Functionem.
διάχυσις. Diffusio.
Opus ψυχικόν, sive animale, sive naturale.
μετὰ τῷ φυσικῷ. Cum naturali.
διάλυσις. Dissolutio.
δυσηκοία. Difficilis auditus.
κατὰ τὴν λύσιν πᾶσα. Secundum quandam solutionem.
ἐκφραστικά. Deobstruentia, Detergentia, Rhyptica.
συντακτικά. Corroborantia.
διὰ τὸν σφηνωθέντα χυμὸν. Propter succum impactum, cuneatum.
345 κάκωσιν πρὸς στομάχῳ. Malitiam stomachi.
πῶν ὑποχονδριακῶν. Hypochondriacorum.
Tumores καρκινώδεις. Cancerosi.
Ἀquaῖ αὐτοφυεῖς, spontè nascentes, minerales.

- κατ' ἐξοχήν. Per excellentiam.
 346 Visceribus & Ventriculo θερμοκοί-
 λινς, calidos.
 ἀναιμικήν φλεβοτομήν λύει. Anemiam ven-
 tositatem, ex Jano Cornario, ve-
 næ sectio solvit.
 πῶ καυσῶδες. Inflammatorium.
 πῶ καρδιωγμός. Morsus ventriculi.
 Induit παλμόν αθρόως καὶ σφοδρῶν ἐν τῇ
 καρδίᾳ, Palpitationem confertim
 & vehementer in corde.
 γενόμενον. Genitum.
 καρδιωγμός, καρδιαλγία. Cardiog-
 mus, Cardialgia.
 καρδιώσσειν, καὶ καρδιαλγεῖν. Cor mor-
 deri, & cor dolere.
 καὶ ἐκλύσεις. Solutiones.
 347 ρυπτικά. Attenuantia.
 ὑπαρξίς. Effentia.
 φαρμάκεια ἐργῶδες. Difficiles medi-
 cationes.
 ἀδρύτερος. Abundantius, vehemen-
 ter.
 προδρομὸς. Præcussione.
 διὰ τὴν φλογώσιν. Propter phlogo-
 sin.
 348 ἄνω καὶ κατω. Supra, & infra.
 Medicamentum ἐργῶδες, laboriosum.
 διὰ τὴν ἰνδείξιν. Propter indicatio-
 nem.
 Ἄερα πολυπράγμων, actiosa & ne-
 gotiosa.
 εὐχροία. Bonus color.
 εὐανθής. Pulchra efflorescentia.
 ἀνέυρυσμα. Aneurysma.
 349 λειποθυμία. Leipothymia.
 τῆς ἐπικράσεως. Contemplationis.
 ἐπικρασία. Contemperantia.
 350 ἐν τῇ ἀναδόσει. In distributione.
 περίοδος. Periodos.
 Ἄετ' ὀρθοτάδην, Erecti, erectè stan-
 tes.
 ἀνίατοι. Incurabiles.
 352 κατάρρηξιν. Disruptionem.
 353 ὁ οἶνος λυσιμελής. Vinum membra
 laxans.
 πάθος παραλυτικόν. Passio paralytica.
 354 πῶνος καὶ λύσις. Robur & solutio.
 σκελοτύρβη. Scelotyrbe.
 355 πῶδαλυτικόν. Paralyticum.
 σεσαρκωμένοις. Carne præditis.
 λιλιμαγχημένοι. Fame extenuati.
 παχέες. Crassiores.
 συσπλήσεις. Colliquationes.

- 356 διαθήσεως ρεύματις. Diatheseos rheu-
 maticæ.
 τὰ διαχρήματα ἡπατικά. Excremen-
 ta hepatica.
 ἐπιγίγονται. Supergenerantur.
 ἐγγίνονται αὐτὰ μύξαι. Generantur muci.
 πῶ ἐγγίνεσθαι. Illud quod est generari.
 πῶ ἐπ' ἵνεσθαι. Illud quod est super-
 generari.
 πρὸς τὴν φαντασίαν. Ad phantasiā.
 σύσπληξιν. Colliquationem.
 357 πορῶδες π. Quidpiam callosum.
 τέκμαρσις. Tecmaris, Cognitio per
 signa syllogistica.
 παραλύτικόν. Paralyticum.
 358 Μύξα. Mucus.
 359 πῶ ἄσαρκον καὶ ἄλιον κέλον. Demuscu-
 latum, non carnosum, excarne,
 inane.
 Affectionum κατὰ ῥοίχων. Catarrhalium.
 πῶ μνηῶδες, Mucosum.
 φλέμα πυώδες, πῶ πύον φλεγματώδες.
 Πιτυτα πυρρὴ, Pus pituitosum.
 361 ἢν δὲ ἡ φύσει σπληνώδες ἢ πνευματώδης
 λειψαίμωσ μήτε ὀρρὸν μήτε γάλα πινέ-
 σθαι. Mulieres natura lienosæ &
 flatusosæ exangues neque serum
 neque lac bibant.
 362 ἐν τῇ ἔξει. In habitu.
 364 πῶ ποιητικῆς, ἐπιδεκτικῆς. Causæ effi-
 cientis, Causæ suscipientis.
 ἀναισθησίαν. Insensibilitatem.
 365 ἀπέπτως. Incoctilis.
 ἀτροφία. Atrophia.
 συμμετρίαν. Symmetrian.
 πῶ πλήθει. Plenitudine.
 366 συνδρομήν. Syndromen.
 ἐν τῇ ἔξει. In habitu.
 ἀχρόες. Decolores.
 ὀξύθυμια. Iracundiam.
 εὐχροίαν. Bonum colorem.
 367 τῇ εὐεξίᾳ. Bono habitui.
 εὐεξίαν, & καχεξίαν τὴν εὐθυμίαν.
 Bonum habitum, malum habi-
 tum, bonitatem succorum.
 καχεξίαν καὶ ἀτροφίαν. Cachexian, &
 atrophiam.
 κατ' ἐξοχήν. Per excellentiam.
 368 τῇ ἔξει. In habitu.
 περὶ παθῶν. De Passionibus.
 γῶθρῳσις. Pigritia, inertia.
 στενοχωρία. Angustia partium.
 περίοδος. Periodos.
 369 καρδιωγμός. Cordis morsum.

- ἀσφυξία. Pulsus carentia.
 371 ἀμορρῶγικῶς. In modum hæmorrhagiæ.
 κατὰ ῥῆξιν. Disruptionem.
 ἀθρόως. Affatim.
 πτύσσει. Expuunt.
 ἀθυμίας. Animi defectus.
 πτερυγῶδες, ἀμορτοκοί. Alati sunt
 sanguiflui.
 Venarum ναυήσις, Nausea.
 372 ἐπίπομα. Operculum.
 Mulieres μνηστικῆς, Partus memores,
 fertiles, secundas.
 ἵππος. Oculorum affectio, quæ ap-
 pellatur Hippus.
 ὄμμα πτεηγός, ἵππος. Oculi fixus,
 & hippos.
 πτεηγός. Oculi immobilis.
 Oculos ἐναλωμένους, instabiles, mobiles.
 Oculi ἐναλωμένος, instabilis.
 Oculi ἐνδεδημένους καὶ ἐναλωμένους &
 ἀσθήριος, Obtortus intus motus, &
 quasi vertigine affectus.
 Oculi πυκρὰ κινέμενος, & αὐτὸ ὀφθαλμῷ
 σπινθηρῶν καὶ ῥίψις καὶ ἐναλωμένα καὶ
 πυκνὰ κίνησις. Frequenter motus,
 & oculi firmamentum, & fulci-
 mentum, impetus, jactus, pro-
 jectio, & frequens motitatio.
 ὀφθαλμοὶ ἐνδεδημένοι. Oculi obtorti.
 αὐτὸ ἵππου. Hippos, sive Equus, affe-
 ctus musculi oculum firmantis.
 Oculi ἐνδεδημένους, obtortus, & in-
 tus motus, & quasi vertigine affe-
 ctus.
 Oculi ῥίψις, impetus.
 Oculi τὸ θράσος, audacia.
 373 ἐκλαμψιν. Elucescentiam.
 Αἱ δυνάμεις ἀμβλύνονται ἐν μύξαις. Vi-
 res hebetantur in mucus.
 374 Excretio χολώδης, biliosa.
 Caput πυτυριώδες, furfuraceum.
 375 Venarum διαβρωσις, corrosio.
 καρκινώδες π. Quidpiam cancerosum.
 ῥῆς. Fluxus.
 Fluxus Sanguinis ὑποχολώδης, subbiliosus.
 κάθαρσις, ῥόος πυώδης. Purgatio, flu-
 xus purulentus.
 Fluxus πυώδης, Purulenti.
 Menses πᾶ λευκοί, albi.
 376 Ρυττικὰ. Rhyptica, Deobstruentia,
 Detergentia.
 πῶν ῥυττικῶν. Detergentium,
 ἀποσπινθημένως. Desperatè.
 ἀποσπινθημένως εἶχει πρὸς πᾶσας φρε-
 σφωρὰς. Desperatè se habebat ad

- omnes ciborum oblationes.
 377 λαμβάνειν. Accipere.
 ἀπύρετος. Infebrrens.
 ἐπὶ δρόμος. Prodromos.
 ἀναθερμαίνεσθαι. Recalescere.
 λειπυρικόν. Leipyricon.
 δυσώδης. Graveolens.
 ῥῶ γυναικίῳ. Fluxui muliebri.
 378 διάχυσις καὶ σύντηξις. Diffusio, & col-
 liquatio.
 κατὰ τὴν διάβρωσιν. Per erosionem.
 ανατομωπικὴν. Per anastomofin.
 379 ἀπὸ τοῦ ῥέειν. A fluendo.
 ἀνακάθαρσις. Anacatharsis.
 380 ἡ φύσις πῶν ἀνθρώπων πάμφορος ἐς τὸν
 πάντων νοσημάτων. Natura huma-
 na est omnium morborum fecun-
 da, totus homo a nativitate
 morbus est.
 φλυσάκια καὶ φλυκταίται. Pustulæ igni-
 τε, papulæ.
 φράσιν. Phrasin.
 ἐκτροπή Sedes procidua.
 381 ιδιοσυγκρασίας. Idiosyncrasia.
 τῇ σιριάσει. Siriasi.
 Dispositio ἰχωρεδής, ichorosa, Icho-
 roides.
 κατὰ πλῆθος, κατὰ πάθος. Secundum ple-
 nitudinem & secundum passionem.
 τῇ φύσει vel νόσῳ. Naturæ vel morbo.
 διαρρεῖν. Liquefcere, in serum con-
 verti.
 πῆξιν, σύστασιν. Concretionem, &
 Systasin.
 κατὰ τὴν ἀνασχηματιστὴν πύνα. Secun-
 dum quandam reelementationem.
 ἰχώρ. Sanies.
 αἷμα ἀπεπτον. Sanguis crudus, inco-
 ctus.
 Ἀπεπτον. Incoctile.
 382 συναθροισμός. Coacervatio.
 κατὰ τὸ πλῆθος, & κατὰ τὸ πάθος.
 Secundum plenitudinem, & secun-
 dum passionem.
 συγγενὲς βοήθημα. Auxilium cogna-
 tum, familiare.
 383 μελαγχολικώτεραν. Magis melanchol-
 icam.
 καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸ εἶδος. Plenitudini
 & speciei.
 σύστασις. Systasis.
 νόσώδεια. Morbosum.
 φύσει, νόσῳ. Naturæ & morbo.
 πῆξιν. Concretionem.
 ὑγρασίας, ὀρρῆς, ἰχωρεῖς. Humidi-
 tas,

- tates, serum, sanies.
 γλυκέις. Dulces.
 πικροί. Amari.
 ἰχῆρες πικροί. Ichores amari.
 Excrementum λιγνυῶδες, fuliginosum.
 κατὰ τὴν ἀτονίαν. Secundum atoniam.
 Sanguinem ἰχωροειδῆ, ichoroiden.
 τὸ αἷμα ἐστὶ νοσηκὸς, ἐν ῥῷ. Sanguis est morbosus in fluxu.
 πῶν ἄλλων νοσηματικῶν ἢ μετέχουσι αἱ γυναῖκες. Aliarum affectionum morbosarum non participant mulieres.
 νοσημάτων. Morborum.
 νοσηματικόν. Morbosum.
 κατὰ μῆναι. Menses.
 χείρω. Pejores, quia pauciores.
 384 νοσηκὸς τὸ αἷμα. Sanguinis morbosioris.
 ἀποδεικτικῶς. Demonstrative.
 κατὰ ῥόικόν. Rheumaticum.
 Opponitur τὸ ὑγρὸν τῇ φύσει, τὸ ὑγρὸν ἐκ τῆς νέσου, humidum a natura, humido ex morbo.
 τῇ φύσει. Naturæ.
 νέσῳ. Morbo.
 ἐκ νέσου. Ex morbo.
 σύντηξις. Colliquatio.
 διάχυσις. Diffusio.
 385 ante oculos μαρμαρυγᾶς. Species coruscantes.
 πῶς ὅλης ὑσῆς. Totius substantiæ.
 ἀτονία. Atonia.
 σύστασις. Systasis.
 ταραξίς. Turbatio.
 386 γυνὴ ἥ τις ἐγκύμει ἐξ ἑσῶς πεπεσῆται κυσσομένη φλεβοτομείδωδης πρὶν ἵνα ὑστὲρ ἀπὸ πῶν χειρῶν καὶ σκελέων. Mulier quæ facile concipiebat si concipere desinat illi bis in Annotum è manibus, tum è cruribus vena tundenda est.
 400 παλινοκαταίει. Et rursus exacerbetur.
 422 σπασμὸς ἐστὶ. Quidpiam Spasmodicum.
 σπασμὸν πῆνα. Quandam convulsionem.
 κατὰ τὴν ἰδέαν. Secundum ideam.
 αὐτοψία. Ocularis inspectio.
 403 κατὰ τὸ πλῆθος, καὶ κατὰ τὸ πάθος. Secundum plenitudinem, & secundum passionem.
 κατ' ἐξοχήν. Per excellentiam.
 405 ἐπιγένεσιν. Epigenesin.
 πάθος. Passio.
 ρευματισμός. Rheumatismus.
 ῥοὺν. Fluxum.
 ῥυπτικά. Rhyptica.
- σὺς μίξεως. Mixtionis.
 κεφαιότερος. Levior.
 εὐήκοος. Facile obediens.
 405 ἀκράτεια. Impotentia.
 ἀφωνία. Aphonia.
 Venerea λυσιμελέα καὶ λυσιγῆα καὶ ἀνοίαν, solventia membra, solventia corpus, partes, & ignorantiam provocant, & dementiam faciunt.
 411 εὐπραγεῖν. Bene agere.
 412 παρδείγματα. Paradigmata.
 413 Venæ ἀζύγαι, Sine pari, quæ azygos nominatur.
 414 ῥέγχος. Stertor.
 416 Natura μεταπλασθεῖσα, in aliam naturam deformata.
 417 Quædam ἐπιρροήσιμα, Accensio sicca.
 ἐρυσιπελατώδης. Erysipelacea.
 420 περὶ τῶν πεπρωμένων. De Locis affectis.
 422 ἀναισθητον. Insensibile.
 423 κριτικῶς. Criticè, per modum crisis.
 425 παράλυσιν. Paralytin.
 426 ἀπύρετος. Infebricitans.
 427 ἀφωνος. Aphonus.
 παράλυσιν, ἡμιπληξίαν. Paralytin, Hemiplexian.
 428 Sutura ἀβελῆα, recta, sagittalis.
 429 ἑκστασις. Ecstasis.
 430 Α'πὸ πληκτος. Apoplectos, Apoplecticus.
 432 ῥὺν γυναικείον. Fluxum muliebrem.
 435 ὑπὲρ ἐμετον. Supervomitum.
 436 αἰμόφοβος. Hamophobus.
 437 Ιcterus κατακορης, saturatus.
 438 πτυαλισμός. Ptyalismos.
 ἀφωνος. Aphonus.
 ἀπυρετός. Infebricitans.
 καταφορικός. Cataphoricus, in somnum inclinans.
 καταφοράν. Cataphoran, in somnum delationem.
 διάχυσις. Diffusio.
 τὸ φθόριον. Abortivum, Corruptorium.
 439 ἀφωνοὶ καὶ ἀναυδοί. Aphoni & Anaudi.
 444 κακώσιν τὸ στομάχον. Vitiositatem ventriculi.
 445 ἵππος. Hippus, motio assidua oculorum.
 446 Φροντίς. Cura.
 Πολυπραγμονες. Negotiosi.
 447 ἐξέρυθροι. Prærubri.
 λύσις. Solutio.
 φθόρα. Corruptio.
 448 ἀνένητα. Non intelligibilia.
 449 κατὰ ἐπιγένεσιν. Per epigenesin.

VERBA QUÆ GRÆCE

Occurrunt in prima Pagina Appendicis, & in Præfatione

AD D. THOMAM DOVER

M. D. A N G L U M,

Latinè reddita.

- I. Τδράργυρος ποθείσα δόναμιν φθαρτικὴν ἔχει, Τῷ Βάρεϊ διαβιβρώσκεισα Τὰ ἐντός. Hydrargyros epota habet vim pernicialem, suo enim pondere erodit interna. Diosc. lib. 5. c. 10.
- II. 483 Εὐδαιμονίζειν. Feliciter agere.
- III. καὶ θεατρίζειν. Et in scenam proferre. οἱ πολλοὶ τὴν ἀληθείαν ἔκπερνται, περὶ τὰς δόξας στενόλεσχοντες, καὶ θεατρικοὶ τῶν ἑαυτῶν ἀκριστον. Polibius, Plerique veritatis securi, opinionesque anxie sectantes, arguunt, & veluti in theatris spectandam sui iudicii inopiam dant.
- IV. 485 Δαιμονιζόμενος. A Damone obsessus.
- V. Πανταχῶς, Ἡμερᾶς, καὶ νύκτωρ. Ubique & noctu, & interdiu.
- VI. Ἀΰρος. Flos, ut Pindar. vocat Herculem, Heroum, Ἀΰρον.
- VII. μεμωρωμένος. Dementatus.
- VIII. θανάτου μετοφόρος. Mortis stipendiarius.
- IX. ἀνθρωπόλεθος. Hominiperdus.
- X. 486 μετὰ τῆς φαντασίας. Cum magna pompa; ex D. Luca In Act. Apost.
- XI. μελαγχολὰς ὠνθρωπε. Nigra bile laboras o homo; loco ὁ ἄνθρωπος Atticè ex Aristoph.
- XII. 487 Εἰμὴς πέταται, θεὸς ὢν, καὶ πτέρυγας ἔχει. Mercurius volitat, Deus existens, & alas habet.
- XIII. περὶ ἀπίστων. De Incredilibus.
- XIV. Ἐπὶ Ἀνθρώπῳ πεκρὸν, γλυκὺ, καὶ ἀλμυρὸν, ὀξύ, καὶ τὰ ἄλλα μύρια. In homine inest, & dulce, & amarum, & salum, & alia infinita.
- XV. ψυχαγωγῶ. Animas ducit.
- XVI. νεκροαγωγῶ. Mortuos ducit, & in agmen cogit.
- XVII. νεκροπομπός. Mortuorum dux, & Antesignanus, mortuorum significat, ex Luciano.
- XVIII. θρεπτικὰ καὶ θρεπτικά. Vegetativæ naturæ vegetativa conveniunt.
- XIX. ἢ δὲ βάλῃται Ἐννοῦν Τὰ ῥηθέντα ἀμφὶ Τάτων, ἐξ ἀρχῆς ἐς Τέλος. Εὐρίσκει πᾶσαν τὴν Παραπλησίαν φύσιν τῶν τῶν ἐκ τῆς γῆς Φυομένων καὶ τῶν ἐξ Ἀνθρώπων. Si quis velit considerare, inveniet naturam hominum, & naturam ex terra nascentium eandem esse & similem. Hippoc. de Nat. pueri.
- XX. Ἀεροσάρκατις. Caro aerea.
- XXI. Οὐπδανός. Nullus nisi il existens.
- XXII. ἀεροειδής. Aeri similis.
- XXIII. 488 κέκρεκα. Decrevi.
- XXIV. ὑδροπιῖσα. Aquæ potatrix.
- XXV. ὡς νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι. Sicuti nubes sine aqua quæ circumferuntur à ventis; ex D. Juda in Epist.
- XXVI. διψυχοί. Bianimes; ex D. Jacob.
- XXVII. Οἰαριστής. Confabulator.
- XXVIII. 489 ἐπίστροφος. Episodios.
- XXIX. ἀνοσι θεῶν. Deam infaniam.
- XXX. ἀψευδής. Falli nescia.
- XXXI. ἀποκατάστασις. In integrum restitutio.
- XXXII. παλινωδία. Recantatio.
- XXXIII. ἀσπονδός. Irreconciliabilis.
- XXXIV. ἀντιπρό. E contrariis.
- XXXV. ἐκπνέων ἀπειλῆς καὶ φόβου. Spirans minarum, & cædis.
- XXXVI. πρόμαχος. Propugnator.
- XXXVII. οἰματοποιεῖ. Nomen fingit.
- XXXVIII. ἀπαραλόγιστοι. Infallaces.
- XXXIX.

- XXXIX. ἐξαπατῶντι. Deceptor, Decipienti.
- XL. Διδαυμένοι Μύθοι. Fabulae versutè fabrefactae.
- XLI. 490. Ταχυθάνοντες. Velociter morientes.
- XLII. αἱμαγωγός. Sanguinem eliciens, provocans.
- XLIII. ὑψαλλέειν. Penem erigere.
- LIV. ὑπέρχρονος. Decrepitus, & supra ætatem.
- XLV. καὶ ὅς τις δὲ εἰμὶ ἀποσοβῆσαι τοῦ γέλων, ὁρῶν Λεοντὴν κρατῶν ἐπ' αἰμένειν. Non possum risum continere conspiciens pellem leoninam superinductam crocoto. *Ex Aristoph. in Ranis.*
- XLVI. γυναικοφίλας. Mulierum amator; *Doricè.*
- XLVII. ἀπροσδίουσα. Absurda.
- XLVIII. 491 Μερῶπες, Meropes Fatum in aspectu præferentes.
- XLIX. πληροφορεῖσθαι. Plenus persuasionis.
- L. πραγνώματα. Quæ maximè tragica sunt.
- LI. Ἀμαύρωση. Amaurosin, Guttam Serenam.
- LII. ἡ ἀφοβός. Inperrerrita.
- LIII. ἐγγαστρίμυθος. Ventriloqua.
- LIV. 492 Μυρῆσος. Millesimus.
- LV. Εὐδαίμων. Exactè vivens.
- LVI. ἐν παροδῶ. In transitu, transcursum.
- LVII. ἀλληλοφονία. Mutuam eadem.
- LVIII. 493. μονόμαχοι. Singulari certamine pugnantes.
- LIX. ὁμοθυμαδόν. Unanimiter.
- LX. ἐπικληθεὶς φακᾶς διὰ τῆς ὀφθαλμοφακίας; συντὴν Κλεοπάτρα, ἐπ' Ἀνθωνίῳ. Vocatus lentiginosus ex lentigine super faciem, vixit tempore Cleopatraz & Antonii.
- LXI. Τδράργυρος ποθεῖσα δύναμιν φαρμακὴν ἔχει. Hydrargyros epota habet vim pernicipalem.
- LXII. Τῷ Βάρει διαβιβρώσκειται ἐντὸς. Suo enim pondere erodit interna.
- LXIII. Βοηθεῖται δὲ γάλακτι πολλῷ πινομένῳ καὶ ἐξιμμένῳ. Remedio est, si lac copiosè sumatur & subinde evomatur.
- LXIV. ἱππομαίνεται. Maximè insanit.
- LXV. 494 χαλκοκορυσίς. Ænea lorica induta.
- LXVI. Τὰ λυσώδη ἐνθυμήματα. Furiosas cogitationes.
- LXVII. παλινῶδῳ. Palinodo, & Recantanti.
- LXVIII. Οὐχ ἅλας πολλοῖς ἐπισην ἀμφεπεριγύρεται. Gratia pluribus verbis non insunt, nec circumferuntur.
- LXIX. 495 Οἶνος ἀπείζεσθαι. Vinum fervescere.
- LXX. ἀνθολογὴ ἀδελον. Ex Anthologia Maximi Planudæ, ut vertit felicissimè Thomas Morus illud incerti Auctoris.
- LXXI. Δός μοι, ἐκ Γαῖας πεποιημένον ἀδὲ κύπελλον. Ἀς Γεγάως ὑφ' ἧς κείσεται ἰαπεφθείμενος. *Ex terra genitus, sub terram morte recondar, Ergo Lagena mihi terrea plena veni.*
- LXXII. ὁμόκαπνοι. Sub eodem fumo.
- LXXIII. ἀδάκρυτον Πλευσίαν. Illacrymabilem Plutona.

